

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os
gelicenseerd onder de
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz

Aabenraa, Sct. Nicolai.

- foto orgel Marcussen 1956,

Aagtekerke, Hervormde Kerk.

z.d.	Foto orgel van Rijksdienst Mon.zorg
okt'53	Tekening kerk arch.bur Rappange.
23/12'55	Arch.bur.Rappenge (!), Amsterdam aan ? Beg.schr. bij foto orgel, ca 30 j oud, Dekker Goes.
30/12'55	OC aan KV. Vernomen over evt. restauratie orgel. Eé en Hü zullen onderzoek instellen, etc.
27/2'56	OC aan KV. Van arch. ook tekeningen kerk ontvangen.
23/4'56	OC aan KV. Pneum. speeltafel beneden in kerk. Hoge kosten niet gewenst. Advies aanschaf positief, zoals vV heeft geplaatst in .. (volgen 7 voorbeelden).
16/5'56	vV. Prijsopgaaf 5 st positief.
13/6'56	OC aan KV. Pos. advies betr. voorgaande.
25/8'56	OC aan KV. Al beslist?
18/9'56	OC aan KV. Vernomen, dat opdracht is verstrekt, etc.
2/10'56	OC aan vV. Gevr. copieën offerte.
27/11'56	OC aan KV over voortgang werkz.
9/4'57	Hü aan KV. Orgel (inmiddels geplaatst) voldoet aan hoge eisen.
13/6'59	OC (penn.mr) aan KV. Nog geen vergoeding bemoeiingen koororgel ontvangen.
22/5'63	OC aan KV. Bouw 8-stems-orgel is wel minimum-oplossing in dit geval. Een 5-st positief zou volkomen ontoereikend zijn. ¹

1. Waar het vorige o. is gebleven en waarom zo'n instrument nu ineens ontoereikend is, is onduidelijk. Heeft men de kerk vergroot? Het kan ook niet een andere kerk zijn. Er staat alleen maar: "Uw kerk". vO

Aalborg, Domkirke.

Folder met dispositie:

Hoofdorgel kas 1750 Joch.Müller
orgel 1959 Frobenius met nieuw rugwerk.

Aalborg, Hervormde kerk.

9/10'54	OV aan arch. Bilderbeek. Antwoord op zijn vraag (hij restaureert Herv.k. te A.) over orgelmaker Verweijs. Zij zullen graag kennismaken met door hun gemaakt mech.o. te Asd-N.
25/3'55	OV aan idem. 4 deskundigen hebben onderzoek in Asd-N ingesteld. Negatief advies.
12/5'55	idem. Gr.deels gelijklopend aan voorgaande. Disp. was door Bouman voorgeschreven. Hiermee was ook Verweijs het niet eens.

Geïventariseerd 8/1'97.

Aalsmeer, Hervormde Kerk Oost.

26/10'51	OC aan KV. Reactie op vraag bemiddeling aanschaf nieuw orgel Over werkwijze commissie.
7/11'51	Fl aan orgelfondscommissie te A. Prijsopgaaf van meerdere plannen.
3/12'52	OC aan hr Dellewijn te A. Over contact op te nemen met Eé.
9/6'55	KV aan ? (Weer) verzoek om advies.
15/7'55	OC aan KV. We komen er na de vacantietijd op terug.
17/1'56	KV aan OC. verbreking contact met OC.
9/2'56	OC aan KV. BS bij declaratie.

Geïventariseerd 8/1'97.

Aalst, Herv. Kerk.

22/2'57	KV aan OC. Orgel 30 j oud, gepl. door Bergmeyer. Organist wil er een Trompet bij hebben. Gevr. adressen hiervoor en voor schoonmaak orgel.
26/2'57	OC aan KV. Deskundigen moeten ter plaatse onderzoek instellen.
13/4'57	OC aan KV. Datum waarop Hü denkt te komen.
24/9'57	BRC aan Hü. BS bij tekeningen nieuwe kerken te Aalst en Harderwijk
31/12'57	OC aan KV over herbezoek Hü en verz.waarde orgel.
z.d.	klad, geschreven C-g", C-f", P8 B16 Rf8 VdG8 VC8 Opf4 O4 Co3st O2 T8bd (geen pijpen), over gebreken, kernsteken, expressions.
29/3'58	Eerste onderzoek Hü niet klaargekomen. Wij wachten nog op 2de bezoek.
27/6'58	OC aan KV. Bordje Bergmeyer heeft vlgs m.t.pl. betrekking op bouw orgel. Disp. zie klad hierboven, aanghped. Veel houtworm. Pijpw op houten na in goede staat, lade ook. conducten veel te lang. Windvoorz. ontoereikend en lawaaiërig. Mondelinge bespreking over waarde orgel gewenst.
20/12'58	KV aan OC (Nu blijkt dat Eé onderzoek heeft verricht). Financiëel niet in staat alle noodzakelijke werk te laten doen, alleen houtw.behandeling en schoonmaak.
4/8'61	OC aan KV. Brief helaas onbeantwoord gebleven. Houtw.bestr.middel is "conderdue".
14/10'64	? aan ? Kladbriefje.
29/5'64	KV aan OC. Plannen vergroting kerk. Gevr. advies verplaatsing of vernieuwing orgel.
15/7'64	OC aan KV. Over de nieuwe werkwijze der OC. Verdere behandeling zou Eé moeten doen, die in 't verleden ook heeft geadviseerd
19/10'64	kladaantekening.
22/10'64	Eé aan KV. Orgel te groot voor de (zitplaatsen-)galerij, hergroepering orgelonderdelen onmogelijk, plaatsing elders in de kerk idem. Vergroting galerij belemmert klankuitstraling. Dus nieuw klein orgel om gewenste aantal zitplaatsen te verkrijgen. (ook afschrift hiervan aanwezig).
29/10'64	OC aan KV. Verwijzing naar BRC.
5/11'64	BRC aan OC. Eé heeft zich op terrein van de BRC begeven door naam van een architect te noemen.

- 11/11'64 OC aan BRC. Reactie. OC is in zake Aalst corrigerend opgetreden.
 16/11'64 BRC aan KV. Namen van architecten voor uitbr. zitplaatsenaantal.
 • Enige rekeningen.
 Geïventariseerd 8/1'97. In 1970 kwam hier een orgel van Blank (vO).

Aalten, Hervormde Kerk.

- z.d. Kladaantekeningen C-g''' C-f 1939 gewijzigd.
 I. Qd16 P8 Hp8 O4 Q3 O2 Co5st T8 II. Vp8 P4 Q3 Nh2 T1³/₅ Dlc8
 III. Rf8 G8 Vc8 F4 N3 O2 VH8 Ped. Sb16 O8 G8 O4 Bz16.
 Oud reg.bord aan zijkant aanwezig, 10 gaten links, idem rechts, 19 gaten voor ped.klv.
 Front nieuw, boventussenv.stom, vroeger sprekend geweest.
 Co gedeeltelijk oud, afgesn. al.brons.
 Alles overlengte, kernsteken, Vh verm XIX, F4 zeer oud, veel zink, Q en T Rw ged.oud.
 9/5'56 Sloof. Beschr. toestand orgel met prijsopg. Opknappbeurt. Voorstel disp.wijz. en vervanging oude niet meer functionerende pijpen.
 14/6'56 KV aan OC. Bij welke fabrikant de beste onderdelen te verkrijgen? Verzoeken concept contract voor reparatie te maken.
 20/6'56 OC aan KV. Een medewerker komt onderzoek instellen.
 19/7'56 Sloof aan KV. Prijsopgave reparatie speeltafel en tongwerken.
 15/9'56 KV aan OC en z.d. OC aan Eé, rapporten Sloof, datum bezoek. Op zelfde vel (het zijn beide afschriften): z.d. Over datum bezoek.
 27/11'56 El.pn.o. disp Hw, Rw, Zw, Ped. Disp. als boven, Oude pijp geheel aangepast aan boventoonarme intonatie van het nieuwe, opsommen van alle gebreken, technisch en esthetisch heeft geen zin. Geen geld eraan besteden. Advies: Vernieuwing met behoud en herstel kas.
 15/2'57 OC aan KV. Is er beslissing genomen?
 27/3'57 KV aan OC. Alleen allernoodzakelijkste reparaties. Over enkele jaren orgelfonds wellicht toereikend.
 15/5'57 OC aan KV. Het heeft nut reeds nu een rondreis langs nieuwgebouwde orgels te maken.
 12/6'57 KV aan OC. Nu nog geen rondreis orgels.
 4/7'57 Als een deskundige in de buurt komt zal hij controle der reparaties verrichten.
 9/7'57 OC aan KV. Over verzekeringswaarde orgel.
 Geïventariseerd 8/1'97. Sloof heeft inderdaad reparaties verricht. Later is het voorstel der OC uitgevoerd door Blank/Edskes onder advies van Talsma (vO).

Aardenburg, Hervormde Baafskerk.

- 7/2'46 NKO (Bouman) aan KV. Orgel mij van voor de oorlog goed bekend. ca 1700 geb. voor Augustijnerkerk te Brugge, 1809 verbouwd en naar A. overgeplaatst door Hooghuyts.
 1854 op huidige plaats gezet, van nieuwe kas voorzien en gerest. door PM en CP v Sprang, Vlissingen.
 Bij laatste rest. weggenomen op I: T 1 3/5, Fourn 3-4st en Vh vervangen door B 16 en Sal 8, op II Sq verwijderd.
 Voor oorlog geplaatst op lijst van 227 orgels waarvan metaal niet mag worden versmolten. Nu niet op mon.lijst omdat kas uit 1854 stamt.
 Nu eerst vaststellen of orgel inderdaad moet worden verplaatst.
 24/6'46 NKO (B) aan KV. Nadere gegevens: Veel oorlogsschade. Beter 2de man. als borstwerk te plaatsen ipv achter HW, nog beter: Rugw. Voorstel disp.wijz door opschuiving pijpwerk, Sq met 1 1/7 koor etc.
 30/1'50 OC aan KV. Voorstel Eé en Hendrikse onderzoek te laten verrichten.
 21/2'50 OC aan KV. Stukken NKO retour. Orgel op ergerlijke wijze opgeslagen. Restanten vrijwel onbruikbaar. Nader onderzoek tezamen met Fl volgt. Niet ingaan op voorstel NKO.
 23/2'50 BRC aan KV. Over bedrag schadevergoeding 15 registers: 15 x f 1400.
 9/3'50 NKO (Meyster) aan Ds Blom, Aardenburg (afschriften aan Eé, Hen, Ous). Het lijkt of Pels de pijpen in 3 groepen heeft opgesteld: gaaf, beschadigd, onherstelbaar beschadigd, echter meeste te repareren. Orgel is monument, wel restaurabel.
 19/4'50 Fl aan Eé, Haveman en Hendrikse. Verzoek uitstel bezoek orgel (malheur aan auto).
 28/4'50 Kladaantekeningen, kennelijk na bezoek orgelonderdelen. Lade II niet van bijzondere kwaliteit, ondertoetsen zwart, bovent. massief ivoorbeleg. Naamaanduiding P.M. en C.P. van Sprang Vlissingen 1854.
 Aanw. Hp 8 (af c compl.), heel nauwe Rf 4 compl. O en Q ? niet compl., restanten 2 tongwerken, daarachter ged 4' en open 2 vt pijpen.
 17/5'50 Mr L.Haveman, Amsterdam aan D.Hendrikse, Haarlem, over voorl. tekeningen van Fl voor Aardenburg.
 6/7'50 E.P. Messel, arch, Amsterdam aan OC (Hen). BS bij tekeningen orgel, waarover de OC haar oordeel moet uitspreken. Verder over Oost-Souburg: KV accoord met restaur.plannen, "maar dan op oude plaats"
 12/7'50 OC aan KV. Geen bezwaar wegruimen orgelonderdelen. Ze worden wel bewaard. Orgel niet op mon.lijst.
 15/12'50 Doorslag getypte dispositie (geen afz. en geadr)
 Aardenburg Herv
 C-f''' C-d' aangeh
 P 8 (koper), Hp 8, (18 oregon drift), Qd 8 (C-H met Hp), O 4, F 4, Spq 3, O 2, Sq 2 st, Mxt 4 5 st, Dlc 16
 Mxt
- | | C | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/2 | Sq | 2/5 |
|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| c | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 | | 1 1/3 | 4/5 |
| c' | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 1 | 1 | 2 2/3 | 1 3/5 |
| c'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | | |
| c''' | 4 | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | | |
- Materiaalomschrijving.
 24/1'51 OC aan KV. Bijgaand plannen orgel van Fl (waarsch het vorige stuk)
 3/2'51 OC aan Fl. Ds Blom Aardenburg accoord met plannen. Nog niet bekend wat met het oude materiaal gaat gebeuren, "waarvoor op het ogenblik een goede prijs kan worden gemaakt".
 23/2'51 OC aan ds Blom. Fl stelt voor het oude materiaal te versmelten t.b.v. het nieuwe pijpwerk. Afspraak bespreking

met Hen en Eé.
 20/3'53 OC aan KV. Voorstel bespreking niet in A. maar Den Haag (wegens watersnoodramp)
 23/5'53 OC aan Ous, Fl, KV en 4 anderen. o.m.: orgelplan te A. uitbreiden wegens Bach-uitvoeringen.
 3/6'53 Fl aan OC. Over misverstand betr. afspraak.
 2/7'53 Fl aan Eé. De architect (Canneman) wil graag oud front afk. uit Groessen R.K. gebruiken als Rw.front in A. Het past goed.
 idem Fl. Ontwerp disp in aansluiting ontwerp Canneman met prijsopgave.
 Hw C-f''' P 8 koper, Spg 8, O 4, F 4, Mxt 1 1/2 4-5 st, open pl. (Tongw 8 of 16)
 Rw Hp 8, P 4, O 2, N 1 1/3, Sch 2/3 2-3 st, open pl (tongw)
 Ped C-d' B 16 (koper), open plaatsen voor: ged 8, Open 4', tongw 4' of 2'
 B 16 voorlopig in hoofdorgelkas, 3 koppels.
 z.d. ? aan o.m. Eé. Oudste materiaal wordt omgesmolten.
 6/7'53 Ds Blom aan Eé. Opdr. Fl onder voorbehoud bezwaren Uwerzijds.
 28/9'53 OC aan KV. Op Hw moet Rf 8 erbij, Ped moet gaan tot f, Mxt moet met 2' beginnen en zonder rep. in 2 laagste octaven.
 18/12'53 OC aan KV. Wachten nog op bericht.
 24/11'54 OC aan KV. Over Dr Doeve die op reis was en in A. niet kon worden ontvangen.
 6/12'54 OC aan Ds Blom. Dank voor schr. 25/11, waaruit bleek, dat men contact met OC had verbroken, om budgetaire redenen. Hierover overleg mogelijk. Gaarne kort briefje.

Foto's

Frontfoto, 2 foto's kerkinterieur en een luchtfoto van het gebouw.

Geïventariseerd 2/4'97. Op de kaart van Fl uit 1954 stond de volgende disp.:

Hw P 8, Rf 8, O 4, *F 4, Vlf 2, Mxt 4-5st, *Dlc 16

Rw Hp 8, P 4, *F 4, O 2, N 1 1/3, Sch 3 st, *Reg 8

Ped B 16, P 8, *Nh 4, *Rsp 3 st, *T 8 (*: reserve).

In 1969 noteerde ik aan de klaviatuur:

Hw P 8, Rf 8, Spg 8, O 4, F 4, Vlf 2, Mxt 4-5 st

Rw Hp 8, P 4, F 4, O 2, N 1 1/3, Sch 3 st, Dlc 8

Ped B 16, P 8, Nh 4, Rsp 3 st, Fg 16. Of hier reserves bij zijn weet ik niet.

C-f'', C-f, 3 koppels. Donkere ondertoetsen wit boven. Voorzijde rugwerk oud, rest rugwerkkas en hoofdwerkkas nieuw. Frontp toch van orgelmetaal.

(vO)

Aarhus, Sct.Pauls Kirke.

Foto orgel Marcussen 1960.

Abbenbroek, Hervormde Kerk.

Afkorting:

K Th.Kuhn A.G. Männedorf bei Zürich.

22/5'58 OC aan vB. Orgel heeft zoveel waterschade opgelopen, dat reparatie veel meer kost dan het orgel waard is. Advies: Nieuw orgel.
 31/5'58 vB aan ? Nog geen verzoek fin.bijstand rampschade ingediend.
 15/7'58 vB aan (kennelijk) OC. Aanbod bijstand door onverschilligheid onbeantwoord.
 2/8'58 vB aan ? Komt zodanige regeling dat nieuw orgel kan worden aangeschaft.
 11/8'58 OC aan KV. Gefeliciteerd. Advieskosten worden ook door NRF betaald.
 7/10'58 H zal contact opnemen.
 20/11'58 OC aan KV, evt. buitenlands orgel.
 22/10'59 vB aan ? Over plannen met de kerk (vergroting), wijziging wegens liturgiewijziging, zaken die niets met de ramp te maken hebben. Financiële consequenties niet te overzien. Wat zijn de kosten van een Zwitsers orgel van dezelfde grootte als het oude? Verzoek tot verdere voorstellen om tot acceptabele steun te komen.
 10/10'59 OC (Schokking) aan K. Verzoek prijsopgave voor orgel met 7 stemmen en een met 21 st (met disposities).
 27/12'59 OC (Doeve) aan HGem over vorige.
 20/2'60 K aan ? BS bij offertes (die er niet zijn).
 15/3'60 OC aan KV, mededeling over volgende:
 15/3'60 OC aan vB. K vraagt hoger bedrag per register dan Metzler. Kennelijk zijn ze bevreemd voor extra kosten wegens de eisen die de OC stelt. Metzler, wiens werkwijze beter aansluit bij de Nederlandse, is wellicht minder beducht hiervoor.
 15/3'60 vB aan OC. Dank voor moeite. Subsidie alleen voor instr. van 7 st.
 12/7'60 vB aan OC. Herhaling vorige, omdat er nog geen antwoord was.
 21/9'60 OC aan KV. Fout in prijsberekening van K. Nu nieuwe offerte verkregen voor instr. van 7 st, lager in prijs.
 21/9'60 OC aan vB. BS bij afschrift vorige.
 28/9'60 vB aan OC. Bestuur accoord met opdr 7 st aan K.
 31/10'60 vB aan KV. Bevestiging toestemming opdracht K. Ook transportkosten worden vergoed.
 4/11'60 OC aan vB. Opdracht gegeven.
 4/11'60 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
 4/11'60 OC aan K. Opdracht.
 8/11'60 KV aan OC. Machtiging tot geven opdracht.
 10/11'60 K aan (OC). De Heer Walch (de afzender, namens K) komt kerkgebouw bekijken.
 25/11'60 OC aan K. Condoleantie wegens overlijden van Walch.
 28/11'60 OC aan K. BS bij retournering contract. Vraag over prijsverhoging van materialen.
 z.d. Verdrag zwischen OC und K, orgel volgens beschrijving van 31/8'60, niet ondertekend.
 7/12'60 K. Rondschriften over veranderingen in het bedrijf.
 3/2'61 OC aan K. Graag antwoord op schrijven 28/11.
 5/4'61 K aan OC. Over bezoek van de nieuwe bedrijfsleider Braun aan Abbenbroek.

19/4'61 K aan OC. Idem met datum van dit bezoek.

19/4'61 OC aan K. Over rechtstreeks contact met Hü.

22/4'61 OC. Afschrift telegram aan K: verzoek uitstel bezoek.

24/4'61 K. Afschrift telegram: Delegatie is al onderweg.

25/4'61 An. Verslag bezichtiging kerk door Braun en Schacht. Afspraken.

23/5'61 vB. aan OC. Geen vergoeding bouwen galerij voor het orgel.

25/5'61 OC aan vB. Waarom de kerk vergroot wordt (verplaatsing glazen wand), en andere orgel-opstelling. Het is de KV bekend, dat dat niet wordt vergoed.

6/6'61 K aan OC. Begeleidend schrijven bij tekening (die er niet is).

8/6'61 OC aan K. BS bij retourneren contract.

9/6'61 OC aan KV. BS bij 2 ex. contract en over het meningsverschil evt. prijsverhoging.

22/6'61 OC aan KV. Waar blijft het contract?

28/6'61 OC aan K. Verzoek toezending nieuwe exemplaren contract omdat er één bij de post verloren is gegaan.

19/7'61 K aan OC. Reactie op voorgaande.

17/8'61 OC aan K. Nog geen gelegenheid gehad met "Prospektgestaltung" bezig te zijn.

12/10'61 K aan OC. Dank voor ondertekend contract.

17/10'61 OC aan vB. Verzoek betaling 1ste termijn.

7/11'61 K aan OC. Dank voor overschrijving.

10/11'61 OC aan vB. B.s. bij afschr. vorige.

3/1'62 K aan OC. Nog geen reactie ontvangen op door hun gezonden schetstekeningen.

2/3'62 OC aan K over bezoek Hü en Ed aan werkplaatsen K.

8/3'62 K aan OC reactie op voorgaande.

28/3'62 OC aan vB over leveringstijd, prijsverhoging, verlichting, autom. verwarmingsinstallatie in het o.

28/3'62 OC aan K over prijsverhoging.

25/5'62 Min aan OC geen vergoeding verlichting, verwarmingsinstallatie.

18/6'62 KV aan OC, verzoek toestemming afbraak oude ortgel.

17/7'62 OC aan vB over bod van Stinkens op oude orgel (f 50.- per reg.). Accoord?

17/7'62 OC aan KV. Over hetzelfde. Bedrag in mindering op bijdrage Nat.Rampenf.

17/7'62 OC aan Stinkens. Mededeling voorgaande.

31/7'62 KV aan OC. Oude orgel had 9 registers.

3/8'62 Min (vB) aan OC. Beslissing pas mogelijk als aantal registers .compleet met dispositie bekend is.

7/8'62 OC aan KV. Verzoek disp. op te geven.

7/8'62 OC aan vB. BS bij doorslag vorige.

16/8'62 OC aan vB. Disp. opgegeven:
P 8, B 8, VdG 8 dc, P 8, F 4, Q 3, Sq 2 st (dc), O 2, Tremolo.
Verzoek accoord te gaan met afbraak door Stinkens tegen vergoeding van f 400.

17/8'62 vB aan OC. Accoord.

21/8'62 OC aan KV idem. Bedrag aan Rampenf. overmaken.

21/8'62 OC aan vB. BS bij afschrift voorgaande.

24/9'62 OC aan K over prijsverhoging.

8/10'62 K aan OC. Reactie, mededeling over bouw en kosten van enige nevenwerkzaamheden.

12/10'62 OC aan vB. Mededeling voorgaande.

12/10'62 OC aan K. Nadere mededelingen gevraagd over de verhogingen van 5% en 6%.

15/10'62 vB aan OC. Vindt ook de verhoging van 6% onwerkbaar.

16/10'62 OC aan vB. BS bij copie volgende:

16/10'62 OC aan HGem over kosten extra voorzieningen.

16/10'62 OC aan K over transportkosten.

17/10'62 K aan OC. De prijsverhoging van 5% werd genoemd enkele dagen voor het congres der Zwitserse orgelbouwers, waar tot 6% is besloten.

18/10'62 KV aan OC. Bijkomende kosten zijn probleem voor de gemeente.

18/10'62 K aan OC. Accoord met bijkomende werkzaamheden?

18/10'62 K aan OC. Transportkosten zijn vlgs offerte aug'60 in prijs begrepen.

22/10'62 OC aan Verband Schweizerischer Orgelbaufirmen, VESO, Zürich. Melding van 3 opdrachten:
Abbenbroek, K
Heenvliet, Metzler,
Zuid-Beijerland Orgelbau Genf AG, reeds opgeleverd.
De 6% prijsverhoging alleen door K, niet door de anderen toegepast.

22/10'62 OC an K. Mededeling voorgaande. Vooralsnog niet bereid tot verandering 5% in 6%.

23/10'62 OC aan KV. Mededeling over prijsverhoging en extra kosten. Er is een grens aan hetgeen het NRF kan doen.

23/10'62 OC aan vB. BS bij afschriften.

5/11'62 KV aan OC. Geen voorzieningen die niet strikt nodig zijn wegens benarde financiële positie der kerk, wel thermostaat en verwarmingselementen.

5/11'62 K aan OC. Het orgel is "versandbereit". Daarom snel bericht of het vergulden van "Gitterwerk" moet doorgaan.

7/11'62 VESO aan OC. Alleen het mededelingenblad, waarin 6% is genoemd is geldig.

8/11'62 OC aan K. Geen vergulden, verlichting door plaatselijke bedrijf laten uitvoeren, wel thermostaat en 2 Heizkörper.

8/11'62 KV an OC. Over hetzelfde.

8/11'62 OC aan vB. BS.

12/11'62 OC aan vB over de 5 en 6%.

13/11'62 vB aan OC. Antwoord Meyer (VESO) onbevredigend. Verder heen en weer schrijven zinloos. Eindnota afwachten.

15/11'62 OC aan Stinkens. Verzoek bedrag over te maken op giro NRF.

15/11'62 OC aan KV over voorgaande.

15/11'62 OC aan vB over zelfde.

15/11'62 OC aan vB. Orgel wordt morgen in Rotterdam ingeklaard.

- 15/11'62 K aan OC. Mededeling over verlichting kwam te laat. Zien af van de 1% verschil omdat de andere Zwitserse orgelb. dat ook deden.
- 20/11'62 OC aan vB. BS bij afschrift voorgaande.
- 20/11'62 OC aan KV. Over verlichting.
- 26/11'62 OC aan vB. Over inklaring, betaling.
- 28/11'62 OC aan vB. BS bij inklaringsdocument.
- 7/12'62 K aan OC. Orgel in kerk opgebouwd en geïntoneerd door Vosters en Isler. Eindnota.
- 17/1'63 OC aan vB. Over eindnota en andere kosten.
- 17/1'63 OC aan KV. Over financiën. Extra kosten aan NRF overmaken. Orgel is tegen gewoonte al in gebruik. Er dient zeker in dit geval (schenking) een officiële ingebruikneming plaats te vinden. Vraag, hoe men denkt dit te regelen.
- 21/1'63 vB aan OC. Bedrag wordt overgemaakt aan K.
- 22/2'63 KV aan OC. Over heftig telefoongesprek en de grote geldzorgen van de gemeente.
- 26/2'63 OC aan KV. Inhoud vorige brief aan NRF doorgegeven.
- 26/2'63 OC aan vB. Overweging "tegenvallers", te honoreren, ook verblijfkosten orgelbouwers.
- 1/3'63 OC aan vB. BS copie volgende:
- 1/3'63 OC aan KV. NRF blijft bij standpunt betr. de kleine bedragen.
- 21/5'63 OC aan Persbureau der Nederlandse Hervormde Kerk. Over ingebr.n. orgel op Zo 26/5. gebouwd door K, één in de serie buitenlandse orgels als geste tegenover landen die na de ramp hulp hebben geboden.
disp: P 8, Ged 8, Rf 4, O 4, O 2, Mxt 4-6 st, Qd 16, aangehp, mech.slpl.
- 21/5'63 OC aan KV. Dank voor uitnodiging en gelukwens.
- 12/7'63 OC aan vB. BS bij eindrapport.
- 12/7'63 OC aan KV. Eindrapport. Deskundigen waren niet bij de voor-intonatie in Zwitserland aanwezig. Er zijn enige bezwaren tegen de intonatie, die nu moeilijk meer kunnen worden veranderd. Medwerkers deskundigen: Hü, Ed, Eé.
- 15/4'64 OC aan vV. BS bij doorslagen.
- 15/4'64 OC aan K. vV opdr. gegeven betr. stemming en onderhoud. Kan dit met oog op garantie?
- 15/4'64 OC aan KV. U hebt vV benaderd, etc. Daarover K mededeling gedaan.
- 23/4'64 K aan OC. Zij zien liever, dat Reil het doet: Hij kent de werkwijze van K goed.
- 13/5'64 OC aan K. Brief doorgestuurd aan KV.
- 13/5'64 OC aan vV. Mededeling besluit K.
- 13/5'64 OC aan KV. Keuze orgelmaker dient tijdens garantieperiode te worden gerespecteerd.
- Geïventariseerd 6/11'96 en 28/11'96

Abbenes, Hervormde kerk.

Afkorting.

- KV De heer G.Dorgelo, hoofd der school. Ook soms post voor pIOC aan hem gericht.
- 26/10'49 Mr L.Haveman, Amsterdam aan pIOC schreef namens een commissie (welke?). Over de orgelsituatie in Nederland. Moeilijk thans een goed orgel te verkrijgen.
- 26/1'50 vV aan KV offerte nieuw orgel: P 8, Hp 8, O 4, O 2, F 4, Mxt 1 1/3 3-4 st, C-f", Later ped.kl. te plaatsen.
- 10/10'50 vV offerte aangeh.p. C-d (bedoeld d': 27 toetsen).
- 19/10'50 Anon. aan KV. Bijgaand offerte "namens de commissie" de (OC?). Mogelijkheid afz. ped.reg bestaat.
- 6/11'50 Anon. aan Dorgelo. Geen pedaal, gebrek aan geld.
- 29/11'50 Anon. aan PIOC. Onze medewerker de Heer Hendrikse verzocht, zich in verbinding te stellen met Drost te Nieuw Venneep.
- 26/12'50 Dorgelo aan Eé. Over plannen van schilder Bakker. Men zal vV vragen het oude orgel mee te nemen naar Utrecht.
- 3/2'51 OC (te Amsterdam!) aan vV. Gevr. in 5-voud offerte plaatsing oude orgel van Abbenes in Nieuw Venneep. Vroeger ter sprake geweest, toen ten behoeve van de gemeente Nunen.
- 12/2'51 vV aan KV Nieuw Venneep (in 2-voud). Prijsopg. restauratie kabinet-orgel afk. uit Herv.Abbenes.
- 11/5'51 OC aan KV. Eindrapport met niets dan lof.
- 13/12'51 OC aan Heer J.Kleisen, Almelo. Bereid advies te geven. Tekening aan Eé doorgegeven.
- z.d. Krantenknipsel uit onbek.kr. over inwijding orgel Abbenes. Disp. als eerder genoemd. Ingespeeld door Eé en Hendrikse.
- 13/6'52 Anon. aan Dorgelo over kosten stemming.
- 10/3'53 Dorgelo aan Eé. Kritiek over orgel o.m. van iemand die er een concert heeft gegeven. Verzoek nog eens langs te komen.
- 16/2'54 OC (nu v.Lochem) aan KV over eindnota.
- 9/1'55 Dorgelo aan Eé. Orgel is nu schuldvrij. We willen uitbreiding met pedaal en enkele stemmen. Hoe te handelen?
- 29/1'55 OC aan KV. Eé en Hü zullen U bezoeken.

Geïventariseerd 12/12'96.

Zie de negatieve opmerking in map Hillegom, 18/6'64.

Abcoude, Hervormde kerk.

- 5/2'46 C.van Liere (pIOC) aan Eé. Wij hebben het rapport over orgel nooit ontvangen.
- 23/5'53 vL aan OC. orgel aan restauratie toe, verzoek om advies. fin. situatie slecht.
- 26/5'53 Schokking aan vL. Eé zal contact met U opnemen.
- 30/8'53 K.van Heeringen aan OC. Gevr. inlichtingen over verschil Hammond-orgel en "pijporgel"
- z.d. vH aan OC. Idem.
- 8/18'53 OC aan KV. Onderzoek ter pl. leverde op: geb. door D.v.Rossum, Bodegraven in 1864.Over de gebreken, slijtage, verlengd pijpwerk, later gaten geboord tegen doorspraak. Geen disp. Wel: stemmen zeer onevenredig over beide man. verdeeld.
- Voorstel nadere bespreking o.m. wegens plannen overl. orgel.
- 17/3'.. KV aan OC. Beperkte financiën. Daarom gevraagd: plan om orgel in bruikb.staat te brengen.

30/5'54 OC aan KV. Korte reactie.
 26/1'55 OC aan KV. Wij zullen off. aanvr. bij vL en vV.
 z.d. Geschreven beschrijving (hs E) orgel v.Rossum Bodegraven 1864. C-f", C-b
 I. P 8, B 16, O 4, QP 3, Wf 2, M3 b, Co 4 st d, T8 ged.
 II. R 4, H 8, Sal 8, VC 8
 Opgesoldeerde expressions, dichtges. stemlappen en -krullen. Nog wat techn.geg. en staat van het orgel.
 1894 was VC. Aeo (?). Rep. Steenk. '94
 In 1825 eerste o.gepl in A.: orgel Luth.k. Gouda 1746.
 7/2'55. KV aan OC. Offerte aanvr. voorbarig. Verz. mede te delen wat de meest noodz. werkz. zijn.
 9/4'55 OC aan KV. Eé en Hü zullen taxatie verrichten t.a.v. herstel o.
 21/4'55 plOC aan (kennelijk) OC. Over kosten.
 22/4'55 OC aan KV. Begroting rest.kosten
 Inv 29/1'97

Absam (Ö), Pfarrkirche. Foto.

Achthuizen, RK parochiekerk.

19/9'59 MW (vB) aan (OC?). Nog niets vernomen over orgel in A.
 23/5'59 MW aan (OC?) Over kosten herstel kerk na watersnoodramp. Herstel o. waarsch. hierbij niet inbegrepen.
 30/5'59 MW aan voorz.kerkbestuur (KB) te A. Herstel orgel. was niet inbegrepen. Rapport Hü afwachten.
 22/10'59 OC aan MW. 9 reg. op sleeplade. Slechte toestand. Toestand voor de ramp niet bekend. Afgaan op verklaring V&vK bij wie onderhoud berust. Reg. Terts beter vervangen door Mxt. Twijfels over mogelijkheid aan V&vK voor het maken van nieuwe sleeplade of restauratie der bestaande op te dragen.
 24/7'58 (kennelijk bijlage bij vorige) V&vK aan pastoor te A. Rekening voorl.reparatie. Gebreken zijn gevolg van de ramp.
 27/11'59 MW aan (blijkt) OC. Antw. schr. 22/10. Overleg Vicaris-generaal Bisschop van R'dam. over offerte nader aan te wijzen orgelmaker.
 15/2'60 MW aan (OC?) over hetzelfde.
 16/12'60 MW aan OC. Schr. waaruit blijkt, dat er een offerte van VermW is.
 16/12'60 MW aan KKO (De Bruijn), waaruit blijkt, dat noch hij (dB) noch Hü het voorgestelde restaur.plan een bevredigende opl. vindt voor Achthuizen.
 11/1'61 VermW "Orgelplan". C-g", C-f, P8 B8 O4 Vlf2 M3,4,5st
 Pos. Gh8 P4 Rf4 P2 Sch3st Ped S16 Bp8 3 kopp mech. Omschrijving in 10 art.
 Concept-contract. Prijsopg. en prijsvermeerdering als pos. Rw wordt.
 23/1'61 MW aan OC. Er moeten op korte termijn definitieve cijfers komen.
 13/2'61 MW aan dB (kl.orgel.raad). Plan door Bisschop goedgekeurd, evt. met Rp. Van OC nog geen reactie.
 8/3'61 MW aan OC. Wederom spoed gevraagd. Nota van VermW ontvangen voor 1ste termijn voor plan, dat nog niet door NRF is goedgekeurd.
 11/3'61 MW aan OC. Idem, schrijven van De Bruijn, die meende dat alles geregeld was.
 23/5'61 MW aan OC/. Idem.
 30/5'61 OC aan MW. Zowel dB als Hü achten rest. door VermW niet verantwoord wegens dubieuze kwaliteit van het orgel en beperkte bruikbaarheid voor de liturgie (plaats organist, slechts 1 man.). dB heeft contact opgenomen met Verm voor bouw 2 kl nieuw orgel OC heeft gebouw onderzocht. Te laag voor Brstw. Dus moet er een Rw komen. Hiermee gaan wij alsnog accoord.
 1/6'61 MW aan OC. Advies doorgegeven aan NRF.
 23/6'61 MW aan OC. NRF accoord.
 1/9'61 MW aan OC. Vraag naar stand van zaken.
 5/9'61 OC aan dB. BS.
 5/9'61 OC aan vB. Opdr. aan V. verstrekt.
 6/9'61 OC aan V. Opdracht.
 5/9'61 OC aan KB. Mededeling hoe een en ander is verlopen.
 9/9'61 KB aan OC. Dank.
 11/9'61 Verm aan OC. Dank voor opdracht en definitieve nota 1ste termijn.
 15/9'61 OC aan KB. Over voorgaande.
 19/9'61 OC aan vB. Idem.
 9/10'61 OC (Hü) aan dB. Tekening beneden peil. Verder over orgel Oude Tonge (o.m. in Kevelaer), Zierikzee (Marcussen, ook tekening afgekeurd) en Moerdijk (idem).
 10/10'61 dB aan Hü. Opmerkingen over Achthuizen, Oude Tonge en Zierikzee.
 2/2'62 MW aan OC. Vraag wanneer orgel. ongeveer gereed is.
 7/3'62 OC aan vB. Streven oplevering okt'62.
 7/3'62 OC aan KB over bezoek Hü aan Verm.
 23/10'62 MW aan OC. Wederom vraag over vordering. NRF wil "zo snel mogelijke afwikkeling van de krachtens het z.g. Kerkplan ten laste van het Nationaal Rampenfonds komende verplichtingen"
 30/10'62 OC aan vB. Voornemen plaatsing in A. in nov.
 2/11'62 VermW aan OC. Volgende maand plaatsing in A.
 6/11'62 OC aan vB. BS afschr. voorgaande en over nota 2de termijn.
 12/12'62 Verm. aan OC. Orgel gereed. 5% prijsverhoging en nota.
 z.d. OC aan Hü. Vragen over prijs, keuring, ingebrn.
 9/1'63 OC aan dB BS bij afschr. 9/1 aan KB.
 9/1'63 OC aan vB idem.
 9/1'63 OC aan KB. Orgel, hoewel reeds in gebruik, nog niet goedgekeurd. Nog bezwaar tegen intonatie en windvoorziening. Er behoort een ingebr.n. te komen (NRF).
 10/1'63 dB aan OC. Ook nog wensen over intonatie. Geen keuringsrapp. "van U noch van ons"

11/1'63	KB aan OC. In gebruik genomen, omdat V. het geleende harmonium weer had meegenomen.
16/1'63	OC aan vB. BS bij afschr. voorg.
16/1'63	OC aan dB. Idem.
18/1'63	OC aan vB. Rechtzetten uitspraken die Hü vlgs schr 11/1 gedaan zou hebben.
6/5'63	NRF aan KB. Over eenmalige restantbetaling aan alle instanties, w.o. Achthuizen.
28/5'63	OC aan vB. Over kosten verbouwing orgelgalerij.
28/5'63	OC aan KB. Over kostenverhoging. Advies te accepteren, wegens de royale wijze waarop is geholpen.
28/5'63	OC aan NRF. Over onderhoud op 27/5, beg.schr. bij voorgaande twee.
9/7'63	OC aan KB. Nog geen eindrapport wegens onvolkomenheden die eerst moeten worden verholpen. laatste termijn op f 1000 na betalen.
9/7'63	OC aan Verm. Euvelen zijn: a. windv. ped. niet stabiel, b. tikkend geluid op meerdere toetsen, c. piepend geluid van 2 reg.trekkers, d. deuken in enkele pijpen Baarpijp, e. Scherp mengt zich slecht met andere reg. rgw.
9/7'63	OC aan vB. BS.
12/7'63	Verm. aan OC. Wij zullen nog reageren.
18/9'63	Verm aan OC. Windv.ped. kan niet beter. Rest gecontroleerd en goed bevonden door dB en Hü.
16/10'63	OC aan Verm. Wij vinden windvoorz.p ed wel storend. Oorzaak intonatiegebreken der Bp?
21/10'63	Verm. aan OC. Wij zullen bij vlgd stemming van het orgel de int.gebrekenb der Bp herzien.
19/2'64	OC aan KB. Keur.rapp. Orgelm. veel moeite gedaan de wensen tav de vormgeving te realiseren. In alg. instr. degelijk geconstrueerd.
19/2'64	Reserves t.a.v windvoorz. ped., de Scherp en de Gh in Ped. Bij laatste bezoek neiging tot blijven hangen van toetsen. Adv.: Verw.installatie in kas aanbr.
19/2'64	OC aan dB. BS bij afschrift keur.rapp.
25/2'64	OC aan Verm. Idem.
Inv 29/1'97.	Verm aan OC dank voor keur.r.

Acquoy, Hervormde Kerk.

30/9'53	OC aan KV. Eé zal 15/10 onderzoek komen instellen.
6/11'53	OC (Schokking) aan Eé. BG bij corresp. Acquoy. Voorstel tot schrijven aan Acqoy en de heer De Heer: Accoord met schoonaak orgel door De Heer, geen werkz. boven f 40.-
18/12'53	OC aan KV. Schrijven als boven bedoeld.
24/4'54	KV aan OC. Op 6/4 heeft dH werkzaamheden verricht. Door organist nog onvolkomenheden gemeld. KV van mening dat dit onder garantie valt.
25/6'54	OC aan KV. dH hoort "bezwaren te herstellen"
26/1'55	OC aan KV. Vraag of dit is geschied.
5/2'55	KV aan OC. De organist heeft bedoelde werkzaamheden verricht.
Inv. 29/1'97	

Agio Foto met stempel Hans J.Füglister Orgelbau. Grimisuat / Sion, afk. uit map Helmond.

Toen ik dit laatst opzocht, was het verdwenen vO

Akersloot, Hervormde kerk.

28/5'49	Anon. aan Eé. Vernomen, dat U orgel heeft onderzocht. O. zou van Strumphler zijn. Geen bevestiging kunnen vinden. 10/5 1877 in gebr. genomen, gekocht van Veldeman (?) voor f 850.-. Wat is Uw oordeel over rapport Verweys?
1/9'50	OC aan KV. keur.rapport restauratie door vV. <ol style="list-style-type: none"> 1. rest. kas en aanbrengen bovenbedekking 2. rest. front 3. verv. vermolmdde delen 4. rest. windlade, enkele delen daarvan vernieuwd 5. herstel mechaniek, nieuw ivoren toetsbeleg en fraaie nieuwe reg.knoppen met reg.plaatjes 6. ped.klavier vrij van speling gemaakt 7. rest.pijpw. van slechte kwaliteit en conditie. Intonatie beter gelukt dan verwacht op enkele nieuwe pijpen der Mxt na. 8. windkanaal op eigen initiatief door wijder vervangen.
7/7'68	OC aan Oussoren, BS bij advies:
7/6'68	OC aan KV, VA. Orgel blijkens mededeling predikant afk. uit Egmond a/Zee, Oud kath.k., stamt wellicht uit 1804. B16 dc/b, P 8, Hp 8, Gmb 8 dc, O 4, F 4, Q 3, O 2, Mxt 3/4 st b/d 1950 gerest.door vV vlgs toenmalige inzichten., o.m. max. open voeten. "Sedertdien is de kennis van de oude orgelbouw in belangrijke mate verdiept en is men tot het inzicht gekomen, dat men niet klakkeloos alle voetopeningen van oude pijpen mag vergroten." In dit geval heeft men geen wijziging aan de kerns aangebracht. Enkele rammel in toetsmechaniek. Doorspraak. Verm. beter nu verend sleepsysteem aan te brengen. Voorstel, als in 1950: vV/Eé.
27/9'68	OC aan KV. Rijksadv. adv. gunstig t.a.v. subsidie.
11/2'69	KV aan OC. Verzoek hen in verbinding te brengen met Eé.
14/2'69	OC aan KV. Reactie, geen bijzonderheden.
20/2'69	(Eé) aan KV. Kan pas in mrt komen. Waarop berust vermoeden 1804 als bouwjaar? Er zouden nog inscripties op een frontpijp staan. Die gegevens moeten nog in archief der OC zijn.
7/3'69	OC aan KV. Bedoelde arch.gegevens zijn er niet.
15/7'70	Eé aan KV. Geschiedenis orgel blijft duister. Stukken zullen dus worden gemaakt op grond van instrument zelf.
feb'71	Anon. geschr.stuk. Herstelwerkzaamheden van orgel in de N.H.Kerk te Akersloot. Disp als 7/6'68. Toestand pijpwerk, lade, mech, houtworm, voorstellen verbetering of vervanging van delen.
1/2'71	OC aan Eé. Waar blijft het rapport?

24/2'71 (Eé) aan KV. Rapport. Beschrijving toestand (gebaseerd op aantekeningen feb'68). Kerk was erg vochtig, geen ventilatie, daarna heteluchtverw. onder orgel.
Voorstel herstel windl. vern. pulpeten of strip, verend sleepsysteem, pijpwerk herstel, solderen scheurtjes, sommige voetopeningen iets kleiner, herstel toetsmech., consolideren windvoorz., anti-houtw.behandeling.
Offerte vV volgt spoedig.

Inv. 29/1'97. Zie verder Bolt-archief.

Akkerwoude, Hervormde kerk.

10/7'64 HGem aan OC, verzoek om rapport, naar aanleiding van bezoek Eé op 5/6.
14/7'64 OC aan KV. Over wijziging werking OC. Eé moet nu de zaak afhandelen.
19/4'64 HGem aan PCTFr. Nu heer Frenkel te Rinsumageest als adviseur ingeschakeld, omdat men na wijziging werking OC niets meer heeft gehoord noch van Eé noch van de OC.
5/5'67 PCTFr aan Hgem. Accoord benoeming hr Frenkel te Rinsumageest tot adviseur bij werkw. orgel. te A.
12/5'67 OC aan PCTFr. Men had Eé aan de kant gezet. Over diens ongeval in dec.
z.d. Aantekening "Frenkel is voorzitter der GOV".
Inv 29/1'97.

Akkrum, Hervormde kerk.

22/7'61 OC aan ds Scholten te A. Over werkwijze der commissie. Uw instr. vlg. Uw mededeling niet op mon.lijst. Mocht dit toch het geval zijn, komt er een historisch rapport.
15/11'62 KV aan OC. Gevraagd om advies betr. orgel dat aan restauratie toe is.
28/11'62 OC aan KV. Uitstel wegens nader beraad over de werkwijze der commissie.
6/4'63 OC aan KV. Keus uit deskundige Eé, Hü, Ed.
10/8'63 KV aan OC. Men wil Ed of Hü als deskundige.
14/8'63 OC aan KV. Geduld tot sept.
9/1'64 OC aan KV. Hü komt bezoek afleggen.
23/1'64 OC aan KV. Resultaat onderzoek: Orgel zou van v.Oeckelen zijn, niet zoals U Hü meedeelde: Hillebrands 1821.
Dit instr. thans in Veenhuizen.
B 16, P 8, Hp 8, Nh 4, O 4, F 2, Mxt 3-4 st bd, T 8 bd, Co 4 st
Bovw Sal 8, VdG 8, Fld 8, F 4, O 4, F 2, Vh 8
Trem man.k. 2 afsl C-f", AangehP C-d
Bijspraak, Slijtage mech., wat pijpwerk beschadigd, geen expr., hinderlijk geruis windmach.
Adv. totale restauratie. Waarsch. geen rijkssubsidie.
17/3'64 OC aan Oussoren. Restaur. subsidiabel?
11/5'64 Oussoren aan OC. Nee.
22/5'64 OC aan KV. Medeling voorgaande. Advies offerte aanvraag. B&T komt in aanmerking (geogr. ligging) echter lange levertijden. Misschien Blank (gunstige prijzen).
Inv 29/1'97.

Alkmaar, Grote of St. Laurenskerk, Grote orgel.

z.d. Aantekeningen. Tot nu toe (wanneer?) 32' wegens windziekte electrisch, 7 houten ged.p.
Strumfler vlg. plan 2/7/1781 corpora Tr.reg verv. door Tr, VdG verpl naar T 4, T 4 op pl VdG als T 8 (C-H bijmaken).
Vlg. rapport 19/10/1782 PQ 6 niet in ged 8 doch in ged 16 veranderd, vervolgens vlg. rekening Str 28/12/1784 is deze tot Rf gebracht.
31/1'49 Mon.z. aan Eé. Via BRC OC inschakelen en onderzoek instellen en rest.plan maken.
17/3'49 Fl aan Eé. Verzoek terugzending gegevens Alkmaar.
30/3'49 Anth. vd Horst en Fl aan Rijkscomm. voor mon.z. (Afzenders hadden al opdr. tot adviseurschap en restauratie).
Wij hadden rapport gemaakt 18/11'47, rest.plan: in hoofdzaak terugkeer toestand 1725, ongedaan maken wijz. uit 1782, 1823, 1854. Rijksorgelcomm. hier niet mee eens: Die wilde elect. windladen handhaven en oorspr. reg. herplaatsen met behoud van latere toevoegingen. Op verg. 22/9'48. compromisvoorstel (uitbreiding borstw.lade).
Hiermee niet accoord. Later bespreking in Alkmaar: Er zouden zelfs orig. stemmen worden uitgewisseld tussen borstwerk en de rest. Niet bereid thans hieraan mee te werken.
z.d. Aantekeningen over correspondentie 26/3'49 (Bouman), 28/3 (Fl), 7/4 (Bouman), 8/4 (Fl).
1/4'49 Archief gem.Alkmaar aan Eé. Rekening voor fotocopie(en?).
z.d. Aantekeningen "St.Laurens". Daarna disp. en beschrijving van een Dekker-orgel.
z.d. Aantekeningen. Disp. uit 1645, 1685.
20/9'49 Progr. ingebruikn. door Dr Anton vd Horst en S.C.Jansen.
11/6'52 Verzekeringscommissie van vereniging van Kerkvoogden in de Ned.Herv.Kerk aan Eé. Verzoek taxatie orgel.
31/7'53 OC aan Verz.comm., rekening taxatiekosten.
Geïnv. 2/4'97 n 5/2'98.

Almelo, De Klokkenbelt.

6/6'51 De Klokkenbelt (Stichting tehuis voor Bejaarden) aan Eé. Gevr. om onderhoud betr. machtiging bouw nieuw o door vL.
27/8'51 Eé (namens OC) aan een orgelmaker. Offerte gevr. voor o voor Kl
13/9'51 vL aan OC. Prijsopg voor P 4, Rf 8, Qd 8, F 4, O 2, Q 1 1/3, Mxt 1' 2-5 st, Ped Spged 16, C-g", C-f", PedK, Trem., Mxt:

C	1	2/3		
c	1 1/3	1	2/3	
c'	2	1 1/3	1	2/3
c''	2 2/3	2	1 1/3	1
c'''	4	2 2/3	2	1 1/3 (dus 2-4 st !)

	Beschrijving onderdelen, leveringsvoorwaarden.																														
21/9'51	vV aan Klokkentbelt, offerte voor P 8 (c), Hp 8, O 4, Gedf 4, O 2, Mxt 1 1/3 3-4 st, Sq, Kh 8																														
15/10'51	vL aan OC (!), offerte voor Kl. P 8 (C-E in Hp), Hp 8, P 4, Splf 4, N 2 2/3, O 2, Mxt 2-5 st, Schalm 8, C-g''', C-f																														
	<table border="0"> <tr> <td>C</td> <td>1 1/3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>2</td> <td>1 1/3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c'</td> <td>2 2/3</td> <td>2</td> <td>1 1/3</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c''</td> <td>4</td> <td>2 2/3</td> <td>2</td> <td>1 1/3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c'''</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2 2/3</td> <td>2</td> <td>1 1/3</td> </tr> </table>	C	1 1/3	1				c	2	1 1/3	1			c'	2 2/3	2	1 1/3	1		c''	4	2 2/3	2	1 1/3	1	c'''	4	4	2 2/3	2	1 1/3
C	1 1/3	1																													
c	2	1 1/3	1																												
c'	2 2/3	2	1 1/3	1																											
c''	4	2 2/3	2	1 1/3	1																										
c'''	4	4	2 2/3	2	1 1/3																										
24/6'52	vL aan Kl. Gewijzigd plan, VEKA sl.																														
	Hw. P 8, Qd 8, O 4, Mxt 3-5 st, Sq 3 st dc																														
	Pos.Rf 8, Splf 4, P 2, N 1 1/3, Sch 8																														
	Ped.Spged (16?) 3 kopp, trem.																														
	Mxt: C 1 1/3 1 2/3																														
	c 2 1 1/3 1																														
	c' 2 2/3 2 1 1/3 1																														
	c'' 4 2 2/3 2 1 1/3 1																														
	c''' 4 2 2/3 2 2 1 1/3																														
27/3'53	OC aan Kl. Plan vL aanvaard. Gaan ervan uit, dat keuringen e.d. dan ook door de OC zullen geschieden.																														
Inv. 12/2 en 12/3'97.																															

Almelo, Hervormde (Grote) Kerk.

Afkorting:

St Stichting tot restauratie van de Hervormde Kerk te Almelo

Tekeningen:

okt'60 vL, 3 tekeningen orgel Grote Kerk.
jun'53 Zaanstra, Giesen en Sijmons, architecten, tekening Herv.kerk
nov'56 vL, tekening orgel Gr.k.
mei'60 idem

Overige stukken.

z.d. ? aan (verm.OC) KV Almelo vraagt advies betr. grote stembeurt. Over Enschede: Van Wilgenburg heeft plan met Fl in handen.

7/3'51 OC aan KV, advies over orgelmakers, die het orgel kunnen stemmen.

26/11'54 St aan (OC). Verzoek onderzoek orgel in te restaureren kerk, rapport huidige toestand en begroting restaur.kosten.

20/1'55 St aan (OC). Aanbesteding kerkrest 18/1. Orgel moet worden gedemonteerd. Verzoek om spoedige toezending rapport.

29/1'55 OC aan St. Rapport komt spoedig.

11/3'55 vL aan St. Prijsopg. demontage en opslag orgel.

22/3'55 OC aan St. Behalve deel front niets over van oorspr. Hinsz-aanleg. Orgel van Ibach Barmen.
Vlgs inscr. in orgel 3 nieuwe reg in 1904. sleepl. mech., 1 reg. van oude makelij. Veel zink en vurenhout.
Opstelling en intonatie kenmerkend voor vervaltijd, doorgezakte bekers, door en bijspraak, heksgroeven.
Mechaniek uitgesleten, houtworm.
Er zou een onderhoud komen met 4 orgeldeskundigen en de pres. KV.

23/4'55 vL aan St. Rekening demonage en opslag orgel.

27/4'55 OC aan St. Uitstel bespreking.

10/6'55 vL aan OC. Prijsopgave herplaatsing restauratie en uitbreiding orgel, verdeeld in werkzaamh. verband houdende met kerkrestauratie en andere.
Betr. disp. op Hw: Flauto Major -> Sch 4 st 1'
op pos. Liebl ged 8' -> F 2
Op bov: Lade omdraaien (gr. p. achter), bij: F 1
Ped.: Bij: T 4
Uitbreiding koppelmogelijkheden.
Leveringsvoorwaarden, etc.

5/9'55 An. Verslag bespreking. Het is de vraag of het spenderen van hoge bedragen aan dit orgel verantwoord is.
Alternatief: Nieuw orgel in oude kas, tot oorspr. diepte teruggebracht.
Schema voor gedragslijn.

12/8'55 Hü namens OC aan architecten. Over terugbrengen kas in oorspr. afmetingen, orgelgalerij kan dan tot kleinere proporties worden gebracht.

18/11'55 Eé aan St. Historisch overzicht, slechts 2 kassen van Hinsz-orgels buiten N.prov. Wassenaar (gedeeltelijk en Almelo 1), herstel naar oorspr. afm. Schatting kosten. Hiervan 2 exemplaren: Een doorslag van het originele door Eé opgestelde stuk namens OC en een afschrift, door OC gemaakt.

9/1'56 St aan (verm.) OC. Wegens fin. conseq. besluit rest. bestaande orgel.

24/2'56 G.W.Stoové. Verslag bespreking 23/2. Nieuw orgel of restaureren? vL orgel te Elst wordt geroemd. Orgel Klaaskerk Utrecht is veel beter dan het Ibach-orgel en wordt vervangen. Niemand wil het kopen.

19/3'56 OKW. Orgel niet op mon.l. Wel bereid subs. toe te kennen voor kosten in verband met kerkherstel en de zeer wenselijke reconstructie der kas.

apr'56 St. Verslag vergadering. Besluit tot restauratie orgelkas, aanbesteding nieuw instr. vL door bemiddeling der OC.

17/4'56 OC aan St. Besluit was grote verrassing. Er gaat off.aanvr. naar vL.

17/4'56 OC aan vL. Officiële opdracht.

20/4'56 St aan OC. Over toezending besluit aan PKCOv.

18/9'56 OC aan vL Prijsopg. gevraagd van:
Hw. Qd 16, P 8, O 4, F 4, O 2, Wf 2, Mxt 6-8 st, Cmb 4 st, T 8, Vh 8
Rw. Hp 8, P 4, Rf 4, Gh 2, N 1 1/3, Sq 2 st (a), Sch 4 st, Dc 16, Kh 8

Ped. P 16, O 8, O 4, Mxt 6 st, Fg 32, Bz 16, T 8, Sch 4
 22/9'56 vL aan OC. Besloten af te zien van bouw orgels onder toezicht der OC. "gebleken, dat ik, door de wijze waarop Uw Heren de laatste tijd menen hun taak te moeten verrichten, te zeer in mijn vrije ontplooiing als orgelmaker wordt geremd".

27/11'56 OC aan vL. Gevr. offerte voor uitbreiding met 3de klav.
 18/12('56) St aan ? Volgens PCK niet verplicht OC op te volgen, wel hen te "horen". Eé en Hü hebben meegedeeld, dat zij een ongunstig advies zouden uitbrengen betr. restaur. bestaande orgel. Dit advies zal de PCT wel niet naast zich neerleggen.
 Plan C. "restauratie orgel Grote Kerk Almelo". 4 man. (Hw, Rw, Brstw, Zww en Pedaal.
 Alle met dispositievoorstellen.

19/12'56 vL. aan St. Plan en begroting nieuw orgel:
 Hw Spged16 P8 Rf8 Spg8(voorber) O4 Gedf4 O2 Mxt4-6st11/3 Cmb4st2/3' T8 Rw Hp8 Qd8 P 4 Rf 4 Vlf 2 N11/3 Sch5st1' Sq4st Dc8
 Brstw Fld 8 F4 P2 Wf2 Sfl1 Cmb4 st1/2' Reg8
 Ped P16 O8 O4 Mxt6st22/3 Bz16 T8 Co4
 3 pedk, 2 mank, 2 trem C-g", C-f
 Sam.st van alle vulst. en beschrijving van details, o.m. winddruk hoogstens 70 mm. Leveringsvoorwaarden.

12/2'57 OC (Schokking voorz.) aan hr Knook over de vraag of het advies van de OC moet worden opgevolgd.
 15/3'57 OC aan Knook (voorz st). Verhandeling over de nadelen van ombouw van het oude orgel. De kas is al naar de oorspronkelijke maten gereconstrueerd. Van de zijde van orgelmakers weinig interesse het Ibach-orgel over te nemen.

28/10'57 vL aan OC. Prijsopgave voor Fag 32 in ped. Spg op Hw vervalt.
 14/1'58 "Wim H." aan "Beste Lambert". Opmerkingen over de offerte, samewnst. Mixtuur, materialen, etc.
 (27/1'58 in map Wijkkerk Nieuwland). vL aan Eé. Hij rekent op hergebruik P 4 pijpen van Hinsz in Rugwerk, verder over orgel Nieuwland.

4/3'58 St aan Eé. Enkele vragen over gang van zaken.
 12/3'58 OC aan KV. Afsproken orgel voor wijkkerk Nieuwland (7 st. vrij ped) samen te stellen uit materiaal oude orgel Gr.k. en kas laten maken door een Almeloze meubelmaker.
 Betr.Gr. In grote lijnen accoord met offerte. Voorbehoud t.a.v. de samenstelling van 2 cimbels en de Sq. "om onnodige scherpte te vermijden". Advies offerte te aanvaarden met enige wijziging.
 Coll. besloten nieuw orgel aansluitend aan dat van 1754. Daarom verzoek tot subsidie voor herstel kassen.

12/3'58 OC aan KV. BS bij nieuwe offerte vL.
 13/3'58 OC aan St. BS bij afschrift vorige.
 12/6'58 Arch.Sijmons aan Eé. Over onjuiste maten orgelkas.
 26/7'58 Sijmons aan OC. Nog geen afmetingen ontvangen.
 z.d. Klad-aantekening.

9/7'58 OC aan Sijmons. Geruzie over afmetingen der kas. S. wist dat situatie 1754 zou worden hersteld.
 9/7'58 OC aan St. BS bij afschrift voorgaande.
 9/7'58 OC aan KV. Idem.

18/7'58 St. en KV aan OC. Verzoek opdr. aan vL te bevestigen.
 20/9'58 OC aan KV. Reactie. sterkte cimbels Bw en Hw en Sq worden van 4, 4, 4 teruggebracht op 3, 2, 2.
 23/9'58 vL aan ? Prijs ongewijzigd na veranderingen.
 7/1'59 vL aan Eé BS.
 7/1'59 vL aan Eé. Over kosten vervoer orgel.

14/10'59 vL aan OC Begroting kosten plaatsing orgel, incl. verblijfkosten.
 23/11'59 vL aan Eé. BS bij nota.
 24/12'59 St aan ? Nieuw adres secretariaat.

6/4'60 St aan OC BS bij ontwerptekeningen.
 11/5'60 vL aan OC BS bij indelingstekening.
 13/7'60 St aan OC. Wachten met betaling wegens overdracht secretariaat.
 19/7'60 OC aan St. Geduld tot Eé terug is van vakantie en: over betaling.
 3/10'60 St aan Eé. Verzoek voorbereiding aanvraag subsidies.

17/1'61 vL aan OC. Offerte orgelkassen.
 26/1'61 St aan Eé. Hebt U nog een exemplaar van het schrijven van het ministerie van 19/3'56.
 28/3'61 vL aan KV. Hoop in aug. instr. te plaatsen.

4/4'61 KV an vL. Zaak orgelkas wordt urgent. Maar het zou met Eé worden besproken.
 15/3'61 (afschrift 7/4) KV aan vL. Ervan uitgaan, dat de mondelinge toezegging over opleveringsdatum gerealiseerd kan worden. Ook nog iets over oud lood en zink.

27/6'61 OC aan St. Tekeningen vereisen wijziging. Pas daarna goedkeuring vragen aan mon.z
 28/6'61 vL aan OC (Eé). Begroting orgelkassen.
 30/6'61 KV aan OC. Verzoek subsidiebelangen te behartigen.
 30/6'61 v'tWoud aan vL. Beschrijving werk.
 3/7'61 vL aan ? Prijsopgaaf (kennelijk fictief voor subsidie) herplaatsing, restauratie en uitbreiding orgel en voor vervaardiging orgelkas.

13/7'61 OC aan KV. Over stand van zaken en de voorwaarden voor subsidie-aanvraag.
 14/7'61 vL aan OC. Ook weer over herplaatsing en restauratie.
 31/7('61) KV aan OC. Zien met belangstelling bescheiden tegemoet.

9/8'61 vL aan ?. Afschrift prijsopgaven fa v't Wout Aplhen a/d Rijn voor werk aan kas.
 9/8'61 vL aan ? Afschrift schr. fa E.W.Keyzer, Gouda voor achterschot orgel.
 10/8'61 vL aan Eé. BS bij afschriften.
 17/8'61 OC aan KV over offertes van "andere" firma's.
 17/8'61 OC an vL. Gevr. omschrijving een offerte van v'tWoud en Keyzer, opgave tongwerk-mensuren.
 24/8'61 vL afschriften offertes genoemde firma's en opgave tongwerkmensuren
 29/8'61 KV aan OC. Verzoek afschrift advies te sturen aan PCTOv.

29/8'61 KV aan OC. Bijzonder teleurgesteld over gang van zaken. Subsidie in gevaar, als kas al in opbouw is?

5/9'61 OC aan PCT. BS bij afschrift advies.

5/9'61 OC aan KV. Mededeling voorgaande.

10/10'61 OC aan KV. Uitnodiging vergadering geaccepteerd.

20/10'61 Afschrift telegrammen, waarin KV om snelle toezending gegevens vraagt.

11/11'61 OC aan St. Over risico's als aan de kas wordt gewerkt zonder bemoeienis van mon.z

11/11'61 OC aan KV. BS bij voorgaande.

11/12'61 KV aan OC. Nog steeds geen antwoord op vragen.

16/1'62 KV aan Rijksdienst Mon.z. Verzoek fiat wijzigingen orgelkas.

16/1'62 BS afschr aan OC.

19/1'62 OC aan Eé. Verzoek de zaak Almelo prioriteit van behandeling te geven.

23/1'62 OC aan Mon.z. over zelfde als 16/1.

30/1'62 OC aan vL. Gevr. specificatie werkzaamheden i.v.m. beoordeling door mon.z.

1/2'62 vL aan OC. Antw. op voorgaande als bijlage bij offertes.

5/2'62 OC aan mon.z. BS bij afschriften offertes vL.

9/2'62 OC aan KV. Eé heeft bij mon.z. op spoedige beslissing aangedrongen. Moeilijkheid gelegen in feit dat bij kerkrestauratie de kas verkeerd is behandeld.

9/2'62 OC aan St. BS bij afschrift voorgaande.

13/2'62 KV aan OC. Opsomming van grieven in ernstige bewoordingen.

21/2'62 OC aan Mon.z. Voorstel bespreking.

21/2'62 OC aan arch. Schiere, Amsterdam. Orgelkas is veel te diep gemaakt. Oplevering orgel stagneert. Voorstel bespreking.

21/2'62 OC aan KV. Verzoek opgave data.

21/2'62 OC aan PCT. BS bij afschrift brief 13/2.

21/2'62 OC aan KV. Reactie op de grieven.

21/2'62 OC aan vL. over de misverstanden en de komende bespreking.

26/2'62 KV aan OC. Geen interesse in samenspreking.

26/2'62 Mon.z. aan OC. Niet duidelijk, waarom er veranderingen aan de kas moeten worden verricht. (!)

1/3'62 KV aan vL. Wij onderzoeken hoe wij zelf de gang van zaken kunnen versnellen. Voorstel bespreking met architecten en coll. Prov.t.

6/3'62 vL aan OC. BS bij afschrift vorige.

22/3'62 OC aan Mon.z. BS schrijven bij toezenden diverse bescheiden.

z.d. An. Verslag gesprek met hr Hotke op 13/4'62. Restauratie hoofdorgelkas onjuist uitgevoerd, etc.

1/5'62 KV aan OC. Met medewerking der architect is subsidie verkregen op verbouwing orgelkas. Wij regelen zelf de afwerking van het orgel zonder bemoeienis met OC.

3/5'62 vL aan OC. BS bij afschriften door hem gemaakt:

3/5'62 KV aan vL. Zelf opdracht gegeven aan firma v.Elst Almelo. Verzoek om medewerking.

3/5'62 Schiere, arch. Uithoorn aan vL. Na bespreking mon.z. alsnog bereid tot bijdrage.

3/5'62 OC aan Mon.z. Brengt hun van correspondentie op de hoogte. Is subs.toekenning voorbarig?

29/5'62 Mon.z aan OC. Ja. Nader beraad na overleg met Rijksadv. v. orgels.

27/7'62 OC aan KV. Verzoeken declaraties te voldoen.

3/8'62 Mon.z. aan OC. Nu volledige overeenstemming tussen KV, orgelbouwer, Mon.z. en Rijksadviseur voor orgels.

6/8'62 KV aan OC. Niet van plan te betalen.

8/8'62 OC aan mon.z. Graag uitvoeriger inlichtingen.

14/8'62 Mon.z. aan OC. Orgel wordt thans geïnstalleerd. Verwijt niet geaccepteerd.

18/8'62 OC aan KV. Verzoek om uitleg van in brief 6/8 verwezen ondeskundigheid.

7/9'62 Opsomming van misstappen van de OC op organisatorisch gebied. Er zullen geen betalingen worden gedaan.

z.d. Aantekening "Almelo heeft betaald". Slaat dat op de Grote Kerk?

z.d. Nog enige aantekeningen.

Betr. betaling: zie ook wijkkerken 1/11'63.

Inventarisatie: 12, 19 en 27/2 en 12/3 '97.

De dispositie van het Ibach-orgel staat in vtK en Seybel, orgels in Overijssel.

1. Hij vergeet Kampen !! vO

Almelo, Hervormde Wijkkerk Nieuwland.

Of de eerste 4 stukken over Nieuwland handelen, is niet duidelijk.

13/12'51 OC aan J.Kleisen, Almelo. Bereid bijstand te verlenen bij orgelbouw in kerk-en wijkgebouw te A.

21/12'51 J.Kleisen, architect aan Eé. Of orgel zo geplaatst kan worden als hij zich dat denkt. Potloodaantelening hierop: Bezocht, bouw wijkbegouw voorlopig uitgesteld.

8/10'53 OC aan KV. Over vergissing met een nota.

8/10'53 OC aan J.Kleisen nota voor bemoeienissen met orgel in kerk- en wijkgebouw der Herv.gemeente.

-o-o-o-o-o-

8/1'58 vL aan KV. Prijsopg. voor:
P 8 (C-H van Hp), Hp 8, P 4, F 4, O 2, Mxt 3-4 st 1'

27/1'58 vL aan Eé. Toezending tekening met datum jan'58. Zie ook Gr.K.

12/3'58 (stuk in map Gr.kerk, maar handelt ook over Nieuwland) OC aan KV. Afsproken orgel voor wijkkerk Nieuwland (7 st. vrij ped) samen te stellen uit materiaal oude orgel Gr.k. en kas laten maken door een Almelse meubelmaker.

7/1'59 vL aan Eé. Geen nieuwe ventilator maar omruil aanwezige van oude orgel voor een andere gebruikte van juiste formaat.

23/4'59 OC aan KV. Doorsturen tekening en prijsopgaaf vL.

22/7'59 KV aan Eé. Vraag over orgelmaker Reil.

29/7'59 Beheerder Nieuwland aan vL. Orgelkas uiterlijk 15/9 gereed. Over plaatsing daarvan.

29/7'59 vL aan Eé. Over hetzelfde.

29/7'59

vL aan W.vd Vegt Almelo. Over opzenden tekening gedateerd juli'59
Veranderingen nu zonder veel kosten niet meer mogelijk. Hij houdt zich aan plaatsing schuin.

Inv. begin'97

Almelo, Herv. wijkkapellen "Exodus" en "Het Kerkeland".

In de meeste correspondentie worden de orgelplannen van beide gebouwen behandeld.

Van de eerste 2 stukken wordt geen kerk met name genoemd. Het zou de "Exodus-kapel" kunnen zijn.

- 15/6'60 OC aan PCT. Tekeningen ontvangen van ontwerp arch. H.A.Zeilemaker voor Herv.k. Almelo. Plaats orgel onduidelijk, alsmede hoedanigheid akoestiek.
- 15/22/11'63 OC aan KV. Over dezelfde kerk. Tijdig overleg akoestiek en plaatsing belangrijk.
-o-o-o-o-o-
- 10/4'63 KV aan OC. Gevr. advies voor orgels in 2 wijkkapellen, deskundige is H.J.Brilmán.
Voor "Exodus-kapel":
Hw. Rf8, P4, Qd2, Sq2st, Mxt4st Brstw. Hp8 Splf4 P2 Gmsq11/3 Cmb2st
Ped B 16 (koper), Pommer 8, O4, 3 kopp kas Wengé. C-g", C-f
Voor "Het Kerkeland":
P8 (C-E van Hp en 5 zelfst. 4' pijpen) Hp 8 O 4 Rf 4 O 2 O 1 Mxt 3 st alle b/d. Reserves: Splf2bs,
Nas 2 2/3 en T 1 3/5 dc. Ped Sb16
C-g" C-d'
beide te bouwen door G.A.C.de Graaf, Amsterdam.
- 20/4'63 OC aan KV. Advies zonder onderzoek niet mogelijk.
- 24/4'63 KV aan OC. U kunt kosten beperkt houden, advies dient alleen om kerkrechtelijke plichten na te komen. Onze adviseur kan alle gegevens leveren.
- 9/5'63 OC aan KV. Advies mogelijk na tekeningen en materiaalomschrijving, metingen-plan, lijst van eerder werk onder toezicht van Brilmán verricht.
- 21/10'63 OC aan KV. Dank voor schr. 17/10 (?). De Waard en Bongers zullen naar Almelo komen.
- 1/11'63 OC aan KV. Dank voor schr. 31/10 (?). Mee eens, niet met dG in zee te gaan. Voor "Kerkepad" positief het beste, voor "Exodus" geattendeerd op Vierdag. Brilmán kan erbij betrokken blijven.
Hü zal verder contact opnemen. Gebruikt orgel van particulier in Wijhe nader te onderzoeken. Nota betr. Gr.k. staat nog open.
- 22/11'63 KV aan OC. Besloten gebruikt orgel te kopen. Gelieve goedkeuring van PCT te bewerkstelligen en contact Hü/Br te bevorderen.
- 27/11'63 OC aan KV. Hü ziek geweest. Afspraak bezoek aan beide kerken en Knipscheer-orgel in Wijhe. ¹
- 12/12'63 OC aan KV."Exoduskapel" geen moeilijkheden.
"Kerkeland". Liturgisch centrum dient ook als toneel. Klein galerijtje bouwen en pos met P 2 daarop. Knipscheer-kaborgel ligt uit elkaar. Klank onbekend. Kab.orgel in 't algemeen niet geschikt voor dit doel.
- 16/12'63 KV aan CPT (en BS bij afschrift aan OC). Gevr. toestemming aankoop gebruikt orgel.
- 20/1'64 PCT. Besluit. Goedkeuring aankoop mits restauratie onder OC plaats vindt en kosten beperkt blijven.
- 23/1'64 OC aan KV. Afspraak komt Hü
- 6/2'64 KV aan OC. Instemming met plan voor "Exodus" elders ervaringen op te doen. Betr."Kerkeland". Koop van Hr Balster te Wijhe gaat niet door (te late levering). Offertes gevr. voor geschikt positief.
- 11/2'64 OC aan KV. Exoduskapel heeft belangrijke culturele functie, men wil een goed orgel. Er is een aanbod van G.A.C.de Graaf. Bouwen van mech.o. is thans in de mode. Maar klankgeving is voor veel bouwers toch een probleem. Van dG bekeken: Ter Aar, Nieuwendam beide vraagtekens. Nieuwste en representatiefste Rotterdam Zuidwijk Geref. Afspraak daar heen te gaan en verzoek Vierdag-orgel te Glanerbrug te gaan bezien.
- 11/2'64 OC aan B&T offerte-aanvraag voor "Kerkeland" Hp 8, P 4, Rf 4, O 2, Mxt 2 st, Aangehp.
- 11/2'64 Idem aan Vierdag.
- 11/2'64 OC aan KV. Mededeling beide voorgaande.
- 14/2'64 Vdg aan OC. Offerte.
- 22/2'64 OC aan KV. Beoordeling orgel Credo-kerk Rotterdam-Zuidwijk. Bezwaren vormgeving, chrom.opstelling, gebruikte materialen. Fluiten goed, pr en Tongw niet.
- 24/2'64 B&T aan OC. Offerte.
- 28/2'64 OC aan KV. Toezending offertes.
- 4/3'64 OC aan KV. Voor "Exodus" offerte vragen aan Seiffert, Kevelaer, die voor de RK k. te Oude Tonge een redelijk instrument heeft gemaakt.
Hw P8(Fs) Rf8 O4 Wf2 Mxt4st Brstw Ged8 Rf4 P2 N1¹/₃ Ped B16 Pommer8, evt nog Dlc8 op Bw en Sch4 op Ped.
Voor "Kerkeland" B&T veel te hoge prijs. Advies te gaan zien naar o. te Tuindorp-Oostzaan Vdg zelfde orgel, Geref.Gem.
Plaats op lit.centrum blijkt toch geen bezwaar te zijn. Nog iets over "Dereux-orgel".
- 4/3'64 OC Prijsaanvraag aan Romanus Seiffert & Sohn.
- 19/3'64 OC aan KV. BS bij rapport Hü over Dereux-"orgel".
- 19/3'64 Uit wekrapport van Hü. Orgel Tuindorp/O kapotgestookt.
- 24/3'64 OC aan Seiffert. Graag spoed bij prijsopgave.
- 13/4'64 Seiffert aan OC. Prijsopgave binnen enkele dagen gereed.
- 16/4'64 Seiffert aan ? Prijsopgave.
- 1/5'64 KV aan OC. Nu Vierdag beneden verwachting blijft, besloten een aanvraag bij Pels te doen.
- 1/5'64 KV aan Pels. Prijsaanvraag voor "'t Kerkeland" (zelfde disp.)
- 5/5'64 OC aan KV. Mededelingen over aanbod Seiffert.
- 25/5'64 Pels aan KV. offerte.
- 13/6'64 OC aan KV. Reactie op offerte Pels. Pijpmeningen "op wetenschappelijke basis" is onzin. Kritiek op reg.deling, op samenst. Mxt. Vormgeving. Firma tot nu toe niet bewezen iets te kunnen leveren wat van werkelijk artistieke allure is. Bereid tot oriëntatie naar jongste werk der firma.

18/6'64 Antwoord gevraagd op schrijven 1/5.
19/6'64 Antwoord is verzonden. Afschrift gaat hierbij.
Inv. begin'97
1. Niet bedoeld het Quellhorst-o. in de Herv.kerk maar een o. bij Balster(vO)

Almen, Hervormde Kerk.

23/10'55 Orde van dienst.
29/10'55 OC aan KV. Afspraak over komst Eé en Hü i.v.m. verzekeren orgel
9/11'55 OC aan KV. Verzekeringsbedrag f 50000
6/6'63 KV aan OC. Orgel vertoont lekkage. Advies gevraagd
12/6'63 OC aan KV. Reactie. Reeds contact gehad met Eé en Hü. Maar desgewenst ook Ed te kiezen.
18/6'63 KV aan OC. Accoord met bezoek Eé of Hü, indien mogelijk in aanwezigheid van de organist B.Matter.
24/6'63 OC aan KV. Voorstel bezoek Hü.
22/2'64 KV aan OC. Nog geen rapport ontvangen.
2/6'64 OC aan KV. Voorl.adv. Orgel Naber waarsch. als 1 kl. instr. gebouwd. Thans:
Hw B 16, P 8, G 8, Hp 8, O 4, F 4, Q 3, O 2, Mxt, T 8
Bovw Hf 8, Bp 8, V 8, Qd 8, Rf 4, Wf 2, Sq 2 st
Ped Sb 16, Fb 8, C-f", C-d', 3 koppels
Bov is zijwerk waarsch 30-ger jaren dK.
Ped.reg naast orgelkas.
Datering pijpww Hw: Gmb 8 Orig? O 4 en Q 3 spotted O 2 deels orig, rest orig.
kernsteken en expressions aangebracht.
Mxt C 2 1 1/3 1
c 2 2/3 2 1 1/3 1
c' 4 2 2/3 2 1 1/3
c" 5 1/3 4 2 2/3 2 1 1/3
Geen grote bedragen eraan besteden.
Adv. Bouw nieuw orgel.

Geïventariseerd 2/4'97.

Ik heb het oude orgel ook geïventariseerd en kwam op details na tot dezelfde conclusies (vO).

Nieuw orgel:

- Programma ingebr.n. op 21/11'67 Reil, adv. Hü en vO. P8(af b db) Rf8 O4 Gedf4 O2 Mxt4st Dlc16 Rw Ged8 P4(af b db) Rf4 Gh2 N1¹/₃ Sch2-3st Trem Ped B16 P8tr T8 3 kopp.

1 stuk, inv. 25/6'98.

Almkerk, Hervormde Kerk.

17/8'50 Haveman aan Eé, Ous en Hen. Fl bericht ons over Almkerk. Na bespreking met architect. Waarsch. beperking tot revisie en herpl. o.
Ook over Werkendam.
29/6'53 OC aan KV. Wat zijn de plannen?
18/12'53 OC aan KV. Naar wij vernemen is door Spiering gerestaureerd orgel herplaatst. Tot keuring bereid.
19/2'54 OC aan KV. Alsnog reactie gevraagd.

Geïventariseerd 2/4'97.

Alphen a/d Rijn, Hervormde Kapel Gouwsluis.

Afkortingen:

VKG Vereniging Kapel Gouwsluis (die beheer daarover heeft)
F G.H.Francken, Hoofd Chr.school Gouwsluis aan (OC) en voorzitter VKG
dR J.W.de Ridder Alphen a/d R. Opvolger F.

24/12('54) F aan OC. Advies gevraagd voor o in kapel 330 zitpl. Tot nu toe harmonium.
6/1'55 OC aan F. Wij zullen gaarne van advies dienen.
11/1'55 F aan OC. Hij wil gesprek met een deskundige.
26/1'55 OC aan F. Onderzoek ter pl. verricht door Eé en Hü. Op reeds bestaand podium plaats voor o 5 st of groter van 7 a 8 st. De 5 st o worden in serie vervaardigd en zijn rel. goedkoop. Suggestie bezoek aan orgels.
16/6'55 F aan OC. Nog geen beslissing.
16/6'55 OC aan F. Al beslissing genomen?
14/5'56 F aan OC. Onderhoud gevraagd.
25/5'56 OC aan F. Wij zullen datum vaststellen.
24/7'56 OC aan F. Al beslissing genomen?
14/5'56 F aan OC. Onderhoud gevraagd.
25/5'56 OC aan F. Wij zullen datum vaststellen.
24/7'56 F aan OC. Welke disp. voor f 13500.- incl. kas?
25/8'56 OC aan F. De orgelzaak heeft onze aandacht.
21/9'56 OC aan F. Aanbod Fontein/G aan U uitgebracht onaanvaardbaar wegens el.tr., open opstelling en de disp: 2de kl. een strijker als 8' basis (voor o.a. Sq). Niet met F/G in zee gaan: geen ervaring met mech.o.
Geen 2 kl mech.o. voor genoemde prijs mogelijk. Serieorgel voor f 10000: P 4, Hp 8, O 2, Rf 4, Sch b/d .
17/10('56) F aan OC. Wegens vertrek neemt dR de correspondentie over.
9/11'56 dW aan Eé en Hü. Men wil een orgelreis.
24/11'56 vV aan KV. Offerte voor P 4 (C-E van F 4), Hp 8, F 4, O 2, Sch 2 st
30/11('56) dR aan (OC). Na horen koororgel Wilh.k. Den Haag besloten advies op te volgen.
6/12'56 OC aan dR. BS bij offerte vV.
11/12'56 dR aan (OC). Machtiging opdr. aan vV. Men wil deel laatste termijn pas bij beëindiging der gar.termijn voldoen

(met rente). Arch. zal waarsch. aan blank eiken voorkeur geven.
 26/1'57 OC aan vV opdr. namens bestuur Herv.K te G.
 26/1'57 OC aan dR. Mededeling opdracht, betaling als in offerte, blank eiken.
 26/1'57 vV aan ? Bevestiging tel. onderhoud.
 7/3'57 vV aan VKG. Bs bij nota 2de termijn.
 15/5'57 OC aan VKG. Alles voldoet aan hoge eisen.
 13/6'57 OC (vd Wolk) aan VKG. Over prijsverhoging.

Geïventariseerd 2/4'97.

Alphen a/d Rijn, Hervormde Kerk, Julianastraat.

20/11'58 KV aan OC. O. behoeft herstelling. Disp.wijz. is niet de bedoeling.
 20/11'59 KV aan OC. Niets van U vernomen. Gaarne alsnog advies.
 27/1'60 OV aan KV. Verslag onderzoek ter pl. 1925 Steinmeyer Oettingen, pneum. systeem, Taschenlade.
 I. P16 P8 VdG8 Gh8 Ged8 Flmaj8 O4 Hf4 O2 Q3 Mxt2' Fg16 T8
 II. Zw. B16 Vp8 V8 Sal8 VxC8 Jubalf8 Rf8 P4 Nh4 Fldolce4 Flag2 Sq2st Clar8 Hob8
 Ped. P16tr Sb16 Ged16tr Ged8 Flb8 O4 Bz16 T8
 C=g""", C-f, speelh, rolzw, koppels, 3 vaste en 2 vrije comb, jalouzieen Zw weggenomen voor betere klankuitstraling.
 Veel zink. Kernst, expr. Ruime opstelling. Storingen. Geen grote bedragen aan besteden. Vervanging vooralsnog niet mogelijk, daarom: vervanging membranen, houtw.bestrijding, schoonmaak, rammelvrij maken man.toetsen.
 Klankverbetering (die men wil) beperken tot: vergroting voetopeningen, Opschuiven Mixtuur, vervanging van een reg. op II door Scherp.
 Advies offerte aanvragen bij G.v.Leeuwen, die o in onderhoud heeft of dK.
 15/3'60 HGem aan OC. dK en vL offerte vragen.
 2/4'60 OC aan dK. Aanvr.off. voor maatregelen genoemd in stuk van 27/1
 2/4'60 OC aan G.v L te Zoeterwoude. Offerte aanvraag (Deze kwam uit een ander dossier, toegevoegd 18/5'98)
 2/4'60 OC aan KV. Mededeling off.aanvr aan dK en vL.
 3/5'60 vL aan OC. Wat wel en niet kan met dit orgel. Hij geeft de disp.:
 Hw als boven ook nog I. Hp 8, Ped Ob 8 ipv Ged 8 P 16: geen tr vermeld (wel bij Ged 16), Man II alles uitgebouwd op 2' en Sq na.
 3 norm.k. Super I, Sub II, Super II, Sub II-I, Super II-I, Mel.koppel, afsl tongw, afsl Mxt, afsl 16' op man.
 Ondertekend G.van Leeuwen Jr)
 6/5'60 dK (H.P.Luyten) aan dW. BS bij gegevens orgels Amerongen en Alphen a/d R.
 6/5'60 dK aan OC. Opsomming van al het werk dat ze nog moeten doen. Schema voor 1961 bijna gevuld.
 6/5'60 dK aan OC. Prijsopgave: a. verbetering pneum.functie: verv. alle membr. b en c. Xylamomonbehandeling en egalisatie stemming, d. Invoering man.toetsen.
 Extra's 1. Voetop. vergroten, 2. Mxt 2'3-5st opsch tot 1 1/3' 4-6 st, 3. Sch 1'4 st.
 11/6'60 OC aan HervG. Bestudering offertes uitgesteld door ziekte Hü
 19/6'60 OC aan KV. vL wil vooral de trage functie van het orgel verbeteren en systeem veranderen (lieftst electrisch), dK wil vooral conserveren. Prijzen daarom niet te vergelijken. Orgel hoge besteding niet waard. Dus verder gaan met dK. Advies de onder a, b, c en d gen. punten uit offerte dK doen uitvoeren. Evt. ook 1, 2 en 3, maar eerst enkele proeven betr. opening voetopeningen
 15/9'60 KV aan (OC). Besloten tot a, b, c en d.
 20(?)'9'60 OC aan KV. Reactie.
 21/9'60 OC aan KV. Hü zal in eerste instantie zich met e.e.a. bezighouden.
 21/9'60 OC aan dK. Idem.
 21/9'60 OC aan vL. Maken geen gebruik van offerte.
 23/9'60 dK aan KV. Over levertijd, noodzaak spoedige houtwormbestrijding en over termijnen van betaling.
 27/6'61 dK aan OC. In A. aan werk begonnen. Levering balgjes vertraagd. Verder over orgels Waalwijk en Nijmegen (GrK).
 29/6'61 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
 1/2'62 KV aan OC. Adreswijz. secretariaat.
 8/2'62 dK aan OC. Werk gereed. Mededelingen prijsverhogingen.
 26/2'62 OC aan KV. Over vorige. Eindkeuring komt nog.
 6/6'62 KV aan OC. Over beoordeling capaciteit der dienstdoende tijdelijke organist.
 12/6'62 OC aan KV. Vorige brief doorgezonden aan Raad voor de Eredienst der Ned.H.K.
 12/6'62 OC aan genoemde raad. BS bij doorzenden brief.
 12/6'62 OC aan KV. Eindoordeel. Werk tot tevredenheid uitgevoerd. Jaloezieën Zwelw. niet herplaatst (wens organist: betere klankuitstraling) maar in o. opgeborgen.
 15/6'62 OC aan dK. BS bij afschrift vorige.
 11/7'62 OC aan KV. Over betaling aan dK.

Geïventariseerd begin'97.

Ameide, Hervormde Kerk.

9/4'53 Fa Jacobs-Wernar aan Eé. Atelier voor beeldhouwwerken. Na brand in Herv.k. te Ameide moeten nog delen der kas tussen puin aanwezig zijn. Bij evt. reconstructie willen wij graag inschrijven.
 24/11'53 OC aan KV. Aanbod advies betr. orgel i.v.m. restaur.plannen der kerk.
 Inv. 3/4'97. Eerste stuk 25/3'98 elders aangetroffen en bijgevoegd.

Amerongen, Hervormde Kerk in buurtschap Overberg.

13/10'55 KV aan (OC). Aanwezige harmonium onbruikbaar, aanschaf nieuw h. of orgel van vV?
 9/11'55 OC aan KV. Eé en Hü zullen contact opnemen.
 10/2'56 OC aan KV. Afspraak.
 11/2(?)'56 Bentinck telegram aan ?: onbruikbaar orgel vervangen door harmonium.

Amerongen, Hervormde St Andrieskerk.

7/10'56	KV aan (OC). Er is een kostenopgaaf van dK betr. verbetering orgel.
z.d.	Bijlage bij voorg. Offerte dK aan Mej Noordijk Driebergen voor: VxC -> Gh2, nieuw pedaal, verandering orgelbank en zweltrede, aanbr. 2 ped.koppels.
26/10'56	OC aan KV. Hü zal rapport maken.
z.d.	Klad aant. "Amerongen" P8 B16 Fltr8 R8 Co5st O4 Q3 R4 O2 M3-4 T8ged P8 F4 H8 Sal(t?)4 V8 Cel8 Trem, enz C-f" C-c' CGF Witte 1863 in goede staat, houtworm, geringe doorspr op II.
26/11'56	OC aan KV. Na onderzoek: Accoord met plannen.
29/11'(56)	KV aan (OC). Verzoek het werk aan dK op te dragen en toezicht uit te oefenen.
12/12'56	OC aan dK. Opdracht.
2/4'57	KV aan (OC). Opdracht gegeven (dus ook!!)
15/5'57	OC aan KV. Verzoek te melden wanneer dK begint.
19/6'57	OC aan KV over verzekeringswaarde orgel. Is dK al begonnen?
9/7'57	OC aan KV. Bedrag waarvoor o. is verzekerd is te laag.
25/9'57	OC aan dK. Hoe ver met werk?
7/12'59	KV aan (OC). O. vertoont gebreken. Kostenopg. dK betr. reparaties, disp.wijz, pl. vrij pedaal
21/12'59	OC aan KV. Overleggen met Eé.
5/3'60	KV aan Eé. Verzoek rapport uit te brengen en dK kostenopgave te vragen.
z.d.	Aant. (Eé) over wat aan orgel moet gebeuren.
26/3'60	OC aan dK. Verz. prijsopg voor: restaur. windladen, rammelvrij maken mechaniek, verwijderen zwelkast en diverse reparaties.
26/3'60	OC aan KV. Orgel is onderzocht en mededeling voorgaande.
6/5'60	dK aan OC. Prijsopgave en BS
6/5'60	in map Alphen a/d R Herv.K: dK (H.P.Luyten) aan dW. BS bij gegevens orgels Amerongen en Alphen a/d R.
10/5'60	(KV) aan Eé. BS bij prijsopgave dK en brief van hr v Walsum (die hij weer terug wilde hebben)
15/6'60	KV aan Eé. Verzoek om toelichting op een vergadering.
1/7'60	dK aan OC. Verlaging prijs.
11/7'60	OC aan KV. BS bij offerte dK (die er niet is).
21/9'60	OV aan KV. Verzoek nader overleg.
29/9'60	KV aan OC. Voorstel datum.
7/10'60	OC aan KV. Afspraak Eé.
14/10'60	KV aan OC. Besloten na verg. met Eé en Ed tot restaur. en conservering o. door dK.
14/10'60	Afschrift vorige.
20/10'60	OC aan dK opdracht.
20/10'60	OC aan KV. Mededelingen. Eé zal in eerste instantie contact onderhouden.
26/10'60	dK (Luyten). Dank voor opdracht, etc.
28/10'60	OC aan KV. Over opleveringsdatum.
4/4'61	OC aan KV. BS bij afschriften.
21/7'61	KV aan OC over termijnbetalingen.
26/7'61	OC aan KV. Antwoord op voorgaande.
14/7'62	dK aan OC. Orgel gereed.
14/7'62	dK aan KV. Rekening.
17/10'62	KV aan dK. Er zijn nog wensen: stemming niet goed, trem. werkt niet goed, storend bijgeluid enkele pijpen.
29/10'62	dK aan KV. Het wordt 1/11 verholpen.
13/11'62	KV aan Eé. BS bij afschriften beide vorige.
21/11'62	OC aan KV. Orgel gekeurd, aantal opmerkingen aan dK doorgegeven.
21/11'62	OC aan dK. Over werking trem., hangers, bijspraak, ped.kl.klappert, beschadigde pijpen, lekkage bij e" Hw, reg.trekkers die te zwaar lopen, windgeruis, dubbele laag vilt. Verzoek hierin te voorzien.
22/11'62	dK aan OC. Zullen zo spoedig mogelijk gebreken verhelpen.
20/3'63	(in map Ammerstol) ook opmerking over Amerongen.
22/3'63	OC aan KV. Mededeling van wat dK over tijdstip meedeelde.
6/5'63	dK is nu bezig. Graag bericht wanneer het klaar is.
6/5'63	KV aan OC dK is nu bezig. Graag bericht wanneer het klaar is.
8/5'63	OC aan KV. Nog niet tevreden met resultaat. Er komt nog een eindkeuring.
24/10'63	OC aan dK. Zijn alle door Eé geuite wensen vervuld?
26/11'63	dK aan OC. Ja.
11/12'63	OC aan KV. Nu werk tot tevredenheid uitgevoerd. Gh bleek te zijn opgeschoven tot 1 1/3, wordt T voldoende gebruikt, resp. juist gestemd?
11/12'63	OC aan dK. BS bij afschrift vorige.
19/2'64	OC aan dK. Nog geen afschrift eindnota ontvangen.
10/4'64	KV aan OC. Stemmen is niet op juiste hoogte geschied. Gelieve overleg met dK, dit te verhelpen.
10/4'64	KV aan dK over hetzelfde: afgesproken concerten kunnen zo niet plaats vinden.
14/4'64	dK aan KV. Onverantwoord oude orgels om genoemde redenen te verstemmen. Stond niet in opdracht.
15/1'65	OC aan KV. Witte-orgels op 435 gestemd. Gh 2 nog steeds in 1 1/3-situatie
15/1'65	OC aan dK. BS bij afschrift vorige.
5/7'65	KV aan OC. Over betaling aan de OC.
8/7'65	OC aan KV. Reactie

Amersfoort, Hervormde Bergkerk.

Afkorting:

BBA	Bouwcommissie Bergkerk Amersfoort, H.v Hulsteyn
2/7'52	BBA aan OC. K. wordt nu gebouwd, arch. Pothoven en Zuiderhoek. Spoedig overleg over orgel nodig. Willen direct contact opnemen met Eé
2/7'52	BBA aan Eé. Verzoek om advies keuze orgel en overleg met arch.
28/7'52	OC aan BBA. Orgel 20 st is minimum, evt. voorlopig aantal stemmen weglaten. U prefereerde vV-orgel te Berlicum boven die van andere orgelmakers. Voorstel de OC te machtigen met vV te onderhandelen.
22/10'52	vV aan BBA. Prijsopg van : Hw Qd16 P8 Rf8 O4 F4 Q3 O2 Mxt4-5st T8 Zijwerk P4 Hp8 Qd8 Gh2 Q1 ^{1/3} F4 Sch2-3st Kh8 Ped P16 O8 O4 Mxt5st Bz16 Co4
29/6'53	OC aan BBA. Hoever zijn de plannen?
28/9'53	OC aan BBA. Antwoord op vorige gevraagd.
1/10'53	vH aan OC. Uitstel door problemen.
19/4'55	vV aan vH. Offerte voor kassen voor o met Hw Rw, ped.
15/6'54	BBA aan OC. Orgel van offerte 22/10'52 boven budget, ook bijkomende kosten probleem.
25/6'54	OC aan BBA. Beste dat Hü, in A. woonachtig, toezicht houdt.
25/8'54	OC aan BBA. Verschillende mogelijkheden orgel doorgenomen. Komt bespreking.
29/10'54	vV aan KV (vH). Offerte voor: I. P8 Rf8 O4 Spf4 Mxt4-6st T8(res) II. P4 Hp8 Gedf4(res) Qd2 Q1 ^{1/3} Sch2-3st Kh8 Ped P8tr Sb16 Fg16(res) Reg4(res)
10/12'54	KV aan vV. Opdracht
14/12'54	vV aan KV. Dank. Nader overleg met arch. en OC
30/12'54	Orgelcomm Bergkerk Amersfoort (vH) BS bij copie opdracht aan vV
17/1'55	OC aan vH. Reactie
8/2'56	OC aan KV. Eindkeuringsrapport. Orgel voldoet aan hoogste eisen. Dlc ipv Kh geplaatst, voor 't eerst in hedendaagse nederlandse orgelbouw tongwerken door de orgelmaker zelf gemaakt. Ontwerp kas arch in samenwerking met de orgelmaker.
20/2'56	OC aan vV. BS bij afschrift vorige.
27/2'56	OC aan vV. Over flattering eindnota.
13/3'56	OC aan O. de Moor, Bilthoven. Op verzoek disp. o Bergkerk. OP verz. geeft OC advies aan kapellen van centra van Luchtvaart en Marine, bv. vV-positief. Disp is nu: Hw P8 Rf8 O4 Spf4 O2 M4-6st T8 Rw Hp8 P4 Gedf4 Qd2 N1 1/3 Sch3-4st Dlc8 Ped B16 P8tr Vh4 Fg16
z.d.	Foto.
Inv 3/4'97.	

Amersfoort, Hervormde Emmakerk.

27/11'50	BRC aan Eé. BS bij uitbreidingsplan der kerk. Orgel boven kansel. Uitbreiding aan andere zijde.
4/2'54	PIOC aan OC. o. behoeft dringend verbetering, etc.
9/2'54	OC aan pIOC. U hebt reeds contact met Hü, etc.
6/3'54	OC aan pIOC. Ernstig afgeraden geld te besteden aan dit orgel. Adv. verkopen aan een RK orgelbouwer, geld in te zamelen voor nieuw o, te overwegen of plaats boven kansel gewenst is, voorlopig een harmonium met geluidversterking te gebruiken, om de wens naar een orgel bij de gemeente wakker te houden.
19/3'54	pIOC. Dit is een arbeiderswijk, in tegenstelling tot Bergkerk zal orgelfonds niet snel groeien. Is er geen gebruikt mechanisch instrument te kopen?
27/3'54	OC aan pIOC. Hü zal contact opnemen.
18/5'54	OC aan KV. Naar aanl. offerte dK: prijzen aan de hoge kant. Geen membranen vernieuwen. Orgel solide gemaakt maar van uitermate slechte klankkwaliteit.
Inv 3/4'97.	

Amersfoort, Hervormde Grote of Joriskerk. Programma('s)**Amersfoort Hervormde Kerk Kruiskamp.**

2/5'58	BRC aan H. BS bij tekeningen nieuwe kerk. Commentaar gevraagd.
30/3'60	BBR aan OC. BS bij ontwerp tekeningen nieuwe kerk. KV niet aangepast aan kerkorde.
15/7'60	OC aan KV. Reactie op tekeningen van arch. v Hoogevest. Suggesties over materialen en verwarming.
21/6'60	KV aan OC. Schrijven aan arch. doorgezonden.
Inv 3/4'97	

Ammerstol, Hervormde Kerk.

22/1'59	KV aan ? Orgel niet in orde. Onderzoek gevraagd.
7/2'59	OC aan KV. Zullen onderzoek verrichten, etc
24/3'60	OC aan KV. Rapport en advies. o. Van Dam XIXB C-g", C-g Muette 8' Rf4 Co4st SO2 PQ3 O4 Hp8 VdG8 B16dc P8 Mechaniek moet direct herzien, lade na 5 of 10 jaar. Pijpvoeten in toekomst ook, enige houtw aanw.
z.d.	Klad met disp als boven, achter Muette: "ged" 7 toetspl weg, geen motor, Bergmeyer vh vDam.
6/7('60)	KV aan OC. Machtiging prijsopgave aan dK te vragen.
11/7'60	OC aan KV. Offerte gevraagd.
11/7'60	OC aan dK. Offerte gevraagd voor herstel mechaniek, beleren/vervulden ventielen. vervanging pulpeten door strip,

verv. geoxydeerde delen.
 19/7'60 OC aan KV. Offerte komt in aug.
 6/9'60 dK aan OC. Offerte voor het gevraagde en nog veel meer.
 26/4'61 dK aan OC. Op verzoek nogmaals offerte.
 z.d. OC Korte mededeling.
 24/5'61 OC telegram aan Eé. Contact opnemen met predikant te A.
 20/6'61 OC aan KV. BS bij offerte dK, waarmee accoord.
 22/2'62 KV aan OC. Machtiging opdracht te verlenen.
 1/3'62 OC aan dK. Opdracht tot in offerte 26/4 genoemde met Eé als deskundige. Allernoodzakelijkste graag voor Pasen.
 1/3'62 OC aan CPT. Mededeling vorige.
 1/3'62 OC aan KV. Bevestiging.
 12/3'62 KV aan OC. Meerkosten voor aansluiting motor aan lichtnet.
 19/3'62 OC aan KV. Meerkosten, omdat motoren voor lichtnet duurder zijn dan die voor draaistroom, etc.
 11/4'62 OC aan KV. Over kosten.
 11/4'62 OC aan dK. Geen extra kosten maken zonder overleg.
 7/2'63 dK aan OC. Enige zakelijke mededelingen over Ammerstol en Nieuwkoop (verzoek spoedige keuring)
 7/2'63 dK aan KV. Over slechte vordering werk door ziekte en overlijden van personeelsleden.
 20/3'63 dK aan OC. Begin april klaar, verder over Amerongen, Nieuwkoop, Kerkwijk, Waalwijk (makelij Roerfluit en maten tongen van Dlc 8).
 22/3'63 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
 4/4'63 dK aan OC. Orgel gereed. Trem. van deze constructie niet beter te krijgen. Fin. aangelegenheden.
 14/3'62 dK aan KV. Rekening (afschrift op zelfde blad). Rekening 1ste termijn.
 21/3'63 dK aan KV. Rekening 2de termijn. Op zelfde blad:
 4/4'63 Idem 3de termijn en extra's.
 10/8'63 KV aan dK. Rekening doorgezonden
 10/8'63 OC aan KV. Werk op bevredigende wijze uitgevoerd. Keuringsrapport volgt. Over nota's.
 11/8'63 OC aan dK BS bij copy rapport.
 11/8'63 OC aan KV. Zeer kort keuringsrapport. Alles tot tevredenheid uitgevoerd.
 Inv 3/4'97

Amstelveen, Gereformeerde Pelgrimskerk (buitenveldert).

(Dit deel van Buitenveldert ligt dus kennelijk in Amstelveen)

Afkorting:

OCP. Zie Amsterdam Geref. Pelgrimskerk.

30/6'62 OCP aan Eé. Graag nog eens naar orgel kijken.
 25/6'64 CvB aan Eé. Orgel in '63 grote onderh. beurt ondergaan op Uw advies. Nu weer gebreken, volgens P/vL door minder goede kwaliteit contacten in '50. Adv. gevraagd. Electr. speeltafel vernieuwen? Organist is Jaap Dragt.
 24/11'65 CvB aan Eé. Spoedig rapport gevraagd.
 27/1'66 A.H.de Graaf Ede aan Eé. Prijsopgave. Reparatie speeltafel en vernieuwing van enige onderdelen, windlade magneten, membranen, evt schoonmaak na opknapbeurt kerk, intonatie nagaan.
 9/2'66 Aantekening.
 9/2'66 (Eé) aan CvB. Eens met dG. O met el.pn tr. onbetrouwbaar. Orgel naar toenmalige nederlandse begrippen niet inferieur. Daarom accoord.
 17/2'66 (dG) aan N.vd Kooij (voorz CvB), Amstelveen. Enige nadere inlichtingen.
 21/2'66 CvB aan dG. Opdracht revisie, max. bedrag genoemd voor zover speeltafel betreft.
 24/2'66 (dG) aan CvB. Reactie.
 24/2'66 (dG) aan CvB. Nota 1ste termijn.
 25/2'66 CvB aan Eé. BS bij afschrift.
 28/2'66 (Eé) aan CvB. Geen afschrift opdracht ontvangen. Moet ik toezicht houden?
 8/8'66 dG aan Eé. Graag een keer langs komen. Organist wil verandering samenst. Mxt.
 28/11'66 dG aan Eé. Specificatie kosten (niets over Mxt).
 13/12'66 (Eé) aan CvB. Werk in orde. Schoonmaak was niet nodig.
 13/12'66 (Eé) aan CvB. Nota.
 z.d. Anon. Lijst met open vragen.
 Ingevoerd 23/7'97.

Amstelveen, Hervormde Dorpskerk (Oude Kerk).

25/5'59 KV aan OC. Onderzoek gevraagd.
 30/5'59 Eé zal onderzoek verrichten.
 10/7'59 Kladaantekeningen. Steenkuy1 C-f'' C-d' B16 P8 R8 O4 Q3 Spf2 Mxt3st Sq2st T8
 II. G8 H8 P4 Rf4 O2 D8 Nas 11/3
 Ped S16 3 kopp zwelk combinatietreden. P4 II gr.oct. niet aanw. Mxt is als Corn en de gebreken als in volgende stuk.
 21/11'59 OC aan KV. Orgel Steenkuy1, deplorabele toestand. Opsomming gebreken.pneum.systeem. Financ. moeilijkheden f5000-7000 om instrument weer redelijk bespeelbaar te maken. Dit wordt ontraden.
 Voorstel disp. 18 st. nieuw orgel evt. voorlopig deels te bouwen in bestaande kas, omdat rugwerk hier onmogelijk is.

Amstelveen, Hervormde Kruiskerk.

13/4'49 Fl aan Eé. Opdracht gekregen Amstelveen, onder voorbehoud dat kerkbouw doorgaat.
 Overzicht correspondentie Bouman - Flentrop over Nieuwolda, dat door Doornbos zou worden gerestaureerd.

	Doornbos zou o. te Meeden goed achten voor de smeltkroes, over Zelhem (waarsch. v.Leeuwen), Over hun orgel in Bussum, iets over Schiedam. Disp.ontwerp kerk Amstelveen.
14/4'49	Nog eens dezelfde disp.
28/7'49	Fl aan Eé. Kerkbouw gaat door. Accoord met dispositie?
5/8'49	Fl aan Eé. Opstelling orgel met arch. Duintjer besproken. Gaat commissie accoord met disp?
14/11'49	Commissie Bouw Nieuwe Hervormde Kerk Amstelveen. aan Eé. Over bezoek orgel in Bussum.
17/10'49	Haveman (Raad voor Kerk en Eredienst) aan Eé. Gevr. doorzending disp.voorstel Fl.
1/9'50	Anon. Omschrijving nieuw te bouwen orgel door Fl voor Herv.k. Amstveen. Hw C-f''' P8 Rf8 O4 Pq3 Nh2 M1 ¹ / ₃ ,4-5st T8 Bovw C-f''' Hp8 P4 Rf4 O2 Q1 ¹ / ₂ Sch2/3,4-5st Reg8 Ped C-f' P16 O8 O4 Fl2 M2 4st Bz16 Mxt C 1 1/3 1 2/3 1/2 c 2 1 1/3 1 2/3 c' 2 2/3 2 1 1/3 1 2/3 c'' 4 2 2/3 2 1 1/3 2/3 (nu weer 4 st !) c''' 4 4 2 2/3 2 2 Schrp C 2/3 1/2 1/3 1/4 G 1 2/3 1/2 1/3 d 1 1/3 1 2/3 1/2 1/3 a 2 1 1/3 1 2/3 1/2 e' 2 2 1 1/3 1 2/3 h' 2 2/3 2 2 1 1/3 1 fs'' 4 2 2/3 2 2 1 1/3 cs''' 4 2 2/3 2 2/3 2 2 Mxt Ped C 2 1 1/3 1 2/3 A 2 2/3 2 1 1/3 1 g 4 2 2/3 2 1 1/3
	Materiaalomschrijving.
12/9'50	Fl aan Hendrikse. Tekening Duintjer ontvangen. Orgeltechn. bezwaren. Bovenwerk te laag. Bovw -> Borstw waarsch. beter
20/9'50	Fl aan Hen over bespreking met Duintjer.
19/11'51	OC aan KV Amstelveen. Rapport eindkeuring. Nh 2 -> Vlf2, verbetering in deze acc. gevoelige ruimte. Op enkele kleinigheden na. Alles goedgekeurd, lof over intonatie m.n. P16, voor 't eerst in orgel van deze afmeting geplaatst. Voorstel brstw deuren beweeglijk te maken.
z.d.	Anon. geschreven stuk, disp. van een pneum. 1 kl. Spiering-orgel (stond dat tijdelijk in de Kruiskerk?) "naar Chr.Geref.Zwijndrecht".
9/7'53	OC aan KV. Fl om inlichtingen gevraagd. Fl. schrijft: Plannen orgel te vergroten, daartoe nieuwe windlade Hoofdwerk.
29/9'53	KV aan OC. Plannen vergroting staan nog niet vast.
Ingevoerd 16 en 17/4'97.	

Amstelveen, Hervormde Paaskerk (wijk I Herv. Gem.).

Afkorting:

WBC Wijk en Bouwcommissie wijk I

z.d.	Folder met schets kerk "Nieuwe Kerken gaan verrijzen".
18/7'59	Ds Weddepohl aan Eé. BS.
idem	Afschrift vorige.
18/7'59	WBC aan OC. Advies gevraagd i.v.m. bouwplannen nieuwe kerk.
28/7'59	OC aan Ds W. U heeft al contact met Eé. Wachten tot hij terug is uit buitenland.
28/7'59	Doeve aan Eé over hetzelfde.
idem	Afschrift vorige.
15/8'59	Ds W. aan Doeve. Advies gevraagd.
15/8'59	OC aan ds W. BS bij briefcirculaire.
5/12'59	BRC aan Hü. BS bij ontwerp-tekening kerk.
4/8'61	OC aan PCT. BS.
4/8'61	OC aan KV. Niets meer vernomen over plannen Paaskerk.
18/10'62	OC aan WBC (Weddepohl). Over adviseurschap Eé (men wilde blijkaar van hem af).
26/2'63	Interne brief OC. Ds W. vraagt contact.
7/1'64	OC aan WBC betr Paaskerk. Verzoek opgave data orgelreis.
17/1'64	OC aan idem. Over datum.
11/2'64	"Hulp en Heil" en "Schakelbosch" Leidschendam aan OC. Voldoen aan verzoek (kennelijk betr. bezoek orgel).
25/2'64	OC aan Lfl. Offerte gevr. voor P8 O4 Hp8 Wf2 Mxt4st Nev.w.(evt.Brstw) Ged8 Rf4 P2 N1 ¹ / ₃ Reg8 Ped Sb16 Ged(of P)8 O4 Sch4 C-f''' C-f.
25/2'64	Idem aan vV.
25/2'64	OC aan WBC. Mededeling offerte-aanvragen.
4/3'64	Lfl Offerte.
19/3'64	vV Idem.
14/5'64	OC aan WBC BS bij offertes Leeftang en vV en commentaar. Verhandeling hoe men tot deze opzet is gekomen. Gesprek voorgesteld met Eé. Uitgangspunt offerte Lfl.
27/5'64	HervGem Amstelveen aan OC. Over keuze Eé als deskundige.

4/6'64	Lfl aan HervGem. Offerte blijft van kracht.
26/6'64	HervGem aan OC. Machtiging opdr Lfl.
1/7'64	OC aan KV. Reactie.
1/7'64	OC aan PCT. BS bij copie vorige.
1/7'64	OC aan vV. Gaan niet in op offerte.
1/7'64	OC aan Lfl. Opdracht.
2/7'64	Lfl aan OC. Reactie.
6/7'64	OC aan KV. Voorstel betaling 1ste termijn.
•	Stencil over gang van zaken.
2/11'65	OC aan Ir J.B. Baron van Asbeck, Driebergen. Verz. tekeningen te sturen aan Lfl.
2/11'65	BS bij vorige.
4/11'65	vA aan OC. BS bij tekeningen.
23/2'66	Lfl. Tekening: Voorstel ontwerp orgel, geplaatst in kerk.
13/10'66	Lfl aan Eé. Over betaling 2de termijn en afschrift rekening.
23/11'66	OC aan KV over hetzelfde.
12/12'66	Lfl aan KV Rekening 3de termijn.
4/1'67	OC aan KV. BS bij nota 3de termijn, uitgesteld door auto-ongeval van Eé.
6/3'67	Lfl aan Eé. Over plaatsing o in Paaskerk.
16/3'67	Lfl aan KV. Nota 4de termijn, ook nog een copie kennelijk door Lfl gemaakt.
16/3'67	Lfl aan Eé. Over opstelling orgel, rekening en dank voor rapport Geref. Pelgrimskerk.
10/5'67	OC aan KV. Over Nota 4de termijn.
•	z.d. Kladtekening betr. opstelling orgel.
16/6'67	Lfl aan KV. Rekening 5de termijn (en extra copie).
20/6'67	OC aan KV. Kunnen waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij de ingebruikneming.
20/6'67	OC aan Persbureau der Ned.H.K. Bericht ingebruikneming op 23/6. Disp. ongeveer als boven. P8 O4 Hp8 Wf2 Mxt4st brstw Ged8 Rf4 P2 Q11/3 Reg8 P Sb16 Ged8 O4 Sch4
z.d.	(Eé) concept Keuringsrapport.
21/7'67	OC aan KV. Orgel goed opgeleverd op detail na: windgeruis. Verder veel lof. Advies 5de termijn minus (voorlopig) f 500 te betalen.
27/6'69	OC aan KV. Van uiteindelijke goedkeuring door omstandigheden niets gekomen. Orgel (na bezoek Hü) thans als goedgekeurd te beschouwen.
14/8'69	KV aan OC. Reactie.
3/9'69	OC aan KV. Reactie op reactie.
z.d.	Mensuurstaten.
Ingevoerd 17/4'97.	