

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os
gelicenseerd onder de
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz

Amsterdam, Gereformeerde Keizersgrachtkerk.

17/6'60 OC aan CvB. Is orgel inderdaad te koop?
z.d. CvB aan OC. Dit moet op misverstand berusten.
Geïventariseerd 6/11'96.

Amsterdam, Gereformeerde Koningskerk (Watergraafsmeer).

23'9'60 Eé. Verslag ingebruikneming van het nieuwe M.Ruiter-orgel in de Geref.Koningskerk te Amsterdam-Watergraafsmeer op 22/9'60. Adv. A.C.Schuurman. Beschrijving der nieuwe kerk van arch. Schuile met akoestisch ongunstige eigenschappen (beton, baksteen).
Hw P 8, O 4, O 2, M 3-5 st, Rf 8, Spf 4, Q 2 2/3, Sal 8, Dlc 16, T 8
Rw Hp 8, P 4, Q 1 1/3, Sch 4 st, Qd 8, Rf 4, Gh 2, Sq 2 st, Kh 8
Ped P 16, P 8, O 4, M 5 st, B 16, B 8, Bz 16, Co 4.
3 kopp, C-g^{III}, C-f, mech, 2 units. Gr Oct P 16 zou open zijn, van hout. Reg.tr. ped electrisch. Vreemde opstelling, hardboard, triplex, P 16 en B 16 zijn getransmitteerd in P 8 en Ged 8. Reg.tractuur met "remkabels". Hangers tijdens de ingebruikneming. Negatieve conclusie.
Geïventariseerd 6/11'96.

Amsterdam, (voorm.) Hersteld Evangelisch Lutherse Kerk.

Afkorting:

CO College van ouderlingen der Herst.ev.L. gem.

z.d. Aantekeningen uit notulenboek 1847-55, 1853 (Gullen).

z.d. Geschreven stuk: Huidige dispositie en veel aantekeningen

Copieën, afkomstig uit map Arnhem Gr.k.:

18/3 1793 Conditieën en Voorwaarden etc. betr. bouw orgel door Johannes Strumphler vlg's besluit van 28/2 1793.

2/11 1795 J.H.Tammen (org. en comp. te Groningen), G.N.Starck (gewezen organist Cab d'goedehoop, A.J.Munnikhuijzen (org. Oude Luth. Asd) Keuringsrapport.

12/6'50 CO aan Eé, Hendrikse en O. Gevraagd taxatie van het orgel, nu de kerk dicht gaat.

15/6'50 OC aan Herst.Ev.L.Gem. Positieve reactie op voorgaande.

22/7'50 Idem. Oussoren, Hendrikse en Eé, Hü en Hen komen voor onderzoek op 26/7.

24/7'50 Haveman (namens Herst.L.gem) aan Eé. Verzoek om uitstel wegens vergadering.

28/7'50 CO aan OC. Besprekingen tot nader order uitgesteld.

• Foto's: front, 3 details front, klaviatuur.

• Programma('s)

Geïventariseerd 6/11'96, 4/2'98.

Amsterdam, Hervormde Kerk (een nieuw kerkgebouw).

Stuk aangetroffen in map "De Hoeksteen, alwaar het zich nog bevindt.

22/5'63 OC aan KV Amsterdam. Blijkens mededelingen Eé en Ed is er goede voortgang in de onderzoeken ten behoeve van het orgel in de nieuwe Kerk te Uwent. (Over welke kerk dit handelt is vooralsnog onduidelijk)

Amsterdam, Hervormde Bos & Lommerkerk.

4/2'54 OC aan KV Amsterdam W. Toezegging te zullen adviseren betr. orgel voor nieuwe kerk.

6/3'54 OC aan Ds Rijnders. Voorstel gesprek 2 deskundigen (Eé en Hü) met architect Duintjer.

10/5'54 OC aan KV. Duintjer zal met wensen t.a.v. orgel rekening houden.

Geïventariseerd 6/11'96.

Amsterdam, Hervormde Geuzenveldkerk.

9/3'61 OC aan PCT begeleidend schr bij afschriften (die er niet zijn) betr. orgelvoorz. in aanbouw zijnde kerken te Amsterdam-W en Amsterdam-Sloten.

20/6'61 OC begeleidend schrijven bij ontwerptekeningen van arch. prof Ir C.Wegener Sleswijk.

15/8'61 OC aan KV Asd-Geuzenveld. Over materiaal kerk. Uit tekening blijkt niet plaats orgel en organist.

18/1'62 PCT aan OC. Is er al antw. van KV.

19/1'62 OC aan PCT. Nee.

19/2'62 KV aan OC Door ziekte ernstige vertaging kerkbouw.

Diverse begeleidende briefjes.

Geïventariseerd 6/11'96.

Amsterdam, Hervormde Maranathakerk.

20/10'55 Mr A.Bouman aan OC. Nieuw orgel: 1 stem per 30 zitplaatsen, dus 24 stemmen. Plan gemaakt aansluitend bij het waardevol geblekene in de orgelbouw sinds 1500 en zonder in eenzijdige stijlverenging te vervallen:

HW Qd16 P8dcdB Rf8 O4 Nh4 N2²/₃ SO2 Tn⁴/₅ 2st Mxt2'6-8st Dc16 T8

Brstw Htged8 P4 Rf4 Trf2 (B-vinding) Q1¹/₃ Sch5st1' Mus8 (vooraan op lade)

Ped Sb16 O8 Vlf4 Cantusf.6st(Bouman-vinding 2,1²/₃,²/₅,²/₇,²/₉, pr.mensuur) Bomb16 Sch4

Trem Brstw en Klein ped, 3 normk, bediening rolluiken voor Brstw, C-g^{III}, C-f.

Suggestie met Fl contact op te nemen.

21/12'55 KV Amst rondschr? Bij overlijden van J.Wagenaar is Mr A.Bouman tot adviseur der commissie benoemd. Orgel Overtoomkerk door Spanjaard afgebroken en in de Nieuwe K. opgeslagen. Aanvankelijk zou Fl het – uitgebreid en gerestaureerd – in de Maranathakerk plaatsen. Nu daarvan afgezien. Plan Bouman laten opstellen. etc.

30/12'55 OC aan KV. Antwoord op verzoek advies komt spoedig.

6/2'56 OC aan KV. Pos. antw op uitnodiging gedachteswisseling, ook met Bouman. Over vergoeding, alle 4 adviseur-medewerkers zullen aan het onderzoek meewerken.

- 27/2'56
zd OC aan KV. Voorstel datum bespreking.
OC aan KV (Herv.Gem.Asd. Concept voor volgende?) Betr. nw te bw o in Mar.k. Galerij veel te hoog en te diep, dringend advies die 1 1/2 m te verlagen. Brstw zeer aan te bevelen in deze kerk, ook voor koorbegeleiding. 22 st. Bij niet verlagen galerij Rugwerk plaatsen. Dan dus 3 man., minstens 27 st.
- 17/4'56 OC aan KV. (onvolledig, gr.d. gelijkluidend aan vorige). Borstw nodig voor koor. dus 3 man.
- 4/5'56 OC aan OCHAsd. Verzoek vermenigvuldiging rapport Bouman.
- 7/5'56 OC idem. Datum en plaats bespreking.
- 25/6'56 OC aan Bouman. Disp.ontwerp:
Hw P8 Rf8 O4 F4 O2 Mxt6st Dc16 T8
Rw Hp8 P4 Gedf4 Qd2 N1^{1/3} Sch4st Sqdc2st(af a) Kh8
Brstw Ged8 Blf4 P2 Cmb1st Reg8
Ped B16 P8 O4 Mxt6st Bz16 Sch4
- 26/6'56 OC. Concept advies nw orgel M.k. Zelfde disp. als 25/6.
- 26/6'56 OC. Verslag bovenbedoelde bespreking. a. Overeenstemming over feit dat galerij te hoog en te groot is (was eerst bedoeld voor het Overtoomkerkorgel). b. geen overeenstemming over werkopbouw orgel. c. geen overeenstemming over dispositie. OC gaat uit van klankkwaliteit van Marcussen-orgels, B. kent van M alleen het Sweelinckorgel.
- 3/11'56 OC aan KV. Er zijn meerdere besprekingen geweest. Bij de laatste was ook de cantor-org. Meertens aanwezig. Een oplossing waarbij zowel koorzang als volwaardige gem.zang begeleiding optimaal is, is in de M.k. onmogelijk. Mogelijkheden A en B:
A. Volwaardigheid gem.zang prevaleert: Dan concessies bij opstelling kerkkoor.
B. Koorzang en musiceren met orkest prevaleren: Dan grote nadelen orgel volwaardig te maken voor gem.zang. Bij Meertens prevaleert het koor. Bouman sluit zich hier uiteindelijk bij aan. Bij de OC prevaleert de kwaliteit van het orgel: Mocht de KV tot B besluiten, dan kom je in deze kerk tot een soort Sweelinck-orgel.
- 25/9'57 OC aan KV. Wordt nog verder advies verwacht?
- 29/4'58 OC aan KV. Idem.
- 22/5'58 Overeenkomst betr. Bouw nw o in MK door Fl. Hieruit: 28 st., adv. Bouman, S.C.Jansen, F.Meertens. Hw en Rw op 2.25 m afstand.
Hw P8 Rf8 Spg8 O4 Spf4 N2^{2/3} SO2 M1^{1/3}4-5 st T8
Ped Sb16 Prb8 B8 OB4 Rsp2'4st Bz16 Sch4
Brstw Ged8 Qd4 P2 Cmb1/3'2st VH8b/d Cmbster
Rw Hp8 P4 Rf4 Gh2 Sq1^{1/3}2 st Schl'4st Dlc16b/d
Treden: 2 trem, 4 kopp, C-g^{'''}, C-f. Zeer uitvoerige beschrijving materiaal van onderdelen, mensuren pijpwerk, samenstelling vulstemmen.
- 23/6'58 OC aan KV. In grote trekken eens met plan: B 8 is overbodig. ontbr 1' op Brstw en 1 1/3' op Rw geven onverantwoorde beperking t.a.v. trio-spel.
z.d. Kladaantekeningen (van Eé?) Het lijkt klad voor de stukken der OC.
Geïntervieweerd 6 nov'96. Uit de dispositie op de Fl-fotokaart van blijkt, dat de 1 1/3' in het rugwerk en de 1' in het Brstw er toch zijn gekomen.

Amsterdam, Hervormde Muiderkerk.

- zd Mr A.Bouman aan OCHAsd. Rapport van onderzoek dat hij met Verweys heeft verricht.
1893 Steenkuyt & R. Pneum: Een systeem, waarop men later is teruggekomen. Het volgende is noodzakelijk:
1. Man windladen speelhulpen en apparaten vervangen. Nieuwe sleepl. voor I en II, oude pijpstukken.
2. Verlaging onderbouw en meer naar voren plaatsen. Mogelijk doordat pneum. app. verdwijnen.
3. Verplaatsing electr. ventilator.
4. Nieuwe electr. speeltafel op bestaande koorgalerij.
5. Sterker intoneren. Bestaande B-transm. met 10 2/3 uitbreiden.
Disp wordt dan:
I. B16 P8 Rf8 O4 Q22/3 SO2 Co4st Mxt3-4st T8
II. Sal8 Hp8 Qd8 Rf4 Nh2 Sch3st Dc8
Ped. B32(tr) Sb16 B16(tr) Opbs8 Wdged8
Tr II, 3 normk, II-I sub, super II-Ped, VrC, Gencr
Niet nodig: uitbr C-f^{'''} tot g^{'''}, C-d' tot f' (geen concerten)
- 12/3'56 Verweys aan Orgelcommissie der Herv. Gem. Amsterdam. Is het met B. eens. Kostenopgaaf.
- 15/1'57 OC aan Eé en H. KV wacht nog op advies. Kan het voormalige Nicolai-orgel erheen?
- 22/8'57 OC aan OCHAsd. Nog geen gebruikt orgel voor de MK gevonden. Ook orgel te Nieuwe Niedorp is te groot.
Advies: Nieuw orgel.

Geïntervieweerd 6 nov'96 (28/11 kleine aanv.)

Amsterdam, Hervormde Oude Kerk.

Afkorting:

StOK Stichting De Oude Kerk te Amsterdam.

Stukken van meer algemene aard.

- z.d. Sanders prospectus met foto en dispositie.
- z.d. B.Bijtelaar. "Het orgel van de Oude Kerk te Amsterdam, uitg. Nederl.Orgelmuziek, Zaandam.
- 29/10'57 OC aan StOK. Rapport. Hierop veel aantekeningen.
- z.d. Rapport betreffende het Grote Orgel in de Oude Kerk te Amsterdam. (getypt concept van hierna genoemde)
- 29/12'58 OC aan StOK Rapport over toestand orgel 1)
- 19/10'59 Bijtelaar. Stencil. Afbeelding van de Oude Kerk te Amsterdam.
- z.d. Overzicht van alle registers: Plan 1724, uitvoering 1726, 1739 plan, 1742 uitgevoerd, etc t/m 1962.
- z.d. Mensuren.

z.d. Samenstellingen van vulstemmen. Aantekening over winddruk en toonhoogte.

Correspondentie, verslagen.

z.d. ? en ? te Amersfoort en Utrecht aan ? over concept voorzitter.

z.d. Aantekeningen.

z.d. anon. Enige gedachten inzake opmerkingen Bestuur StOK.

• Correspondentie '55-'57.

z.d. "Huidige toestand van het orgel in de ..."

• correspondentie.

Volgende stukken lijken belangrijk:

9/4'59 OC (Schokking) aan Eé en Ed.

29/11'59 OC aan StOK ..

10/5'60 Verwarmingsbedrijf SAWEMA aan (OC). Over waarden van temperatuur en vochtigheid. (Afk. uit map Zierikzee, toev. 14/5'98)

2/3'65 Offerte Metzler.

z.d. Concept communiqué.

z.d. Cramer aan Eé.

6/2'65 Stuk ondertekend door Ous, Ed, Leonhardt en Metzler. Opsomming van punten die bij een restauratie in acht moeten worden genomen. Met veel kanttekeningen in het Duits.

17 en 28/2'67 B en Cr aan Weth Kunstz. over verwarming

25/2'67 Mr A.Bouman en J.N.Cramer. Verslag vergadering StOK, Ous, Ed, Bijtelaar, Bouman, Schreurs, Cramer op 3/2'67.

8/4'67 B en Cr. Beknopt verslag 2de bespr. op 25/2'67 StOK, Ous, Ed, Bijtelaar, B, Schr en Cr.

22/4'67 Idem 4de bespr. op 8/4'67.

24/3'69 Idem 11de bespr. op 20/4'68.

Verder:

• Concertprogramma('s)

• Glob.inv. 10/12'97

1) zie Bolt

Amsterdam, Hervormde Overtoomkerk.

7/9'55 OC aan KV Amsterdam. Naar aanleiding van een vraag van een orgelmaker. Gevraagd toelichting op: a. de staat waarin het orgel verkeert, b. waar het zich thans bevindt, c. machtiging het te bezichtigen, d. dispositie, e. vraagprijs.

20/10'55 OC aan KV Herv Gem te Hilversum. Wij zullen gaarne van advies dienen.

20/1'56 OC aan KV Herv.Gem.Hilversum. Rapport o. O.kerk i.v.m. evt overpl naar H. 1865 Flaes.

I. B16 P8 Rf8 O4 Rf4 Q3 O2 T13/5 Mxt4st 2' T8geh

II. P8 B8 Salt8 O4 Qd8 Concl4 Dlc8 Ped Sb16 tr C-f" C-d' 3 kopp trem.

Beschrijving toestand (orgel was opgeslagen): "De klank van het orgel kan gezien de mensuratie en dispositie niet anders dan grof zijn, waarbij alle helderheid die nodig is voor de begeleiding van de gemeentezang ontbreekt."

28/10'55 KV Herv.gem. Hilversum aan ?(verm. OC). Verzoek tot instellen van een onderzoek naar orgel Overtoomkerk.

11/11'55 OC aan Eé en H. over onderzoek orgel Ov.krk, opgeslagen in de Nieuwe Kerk.

15/12'55 OCHAsd aan OC. Het onderzoek heeft plaats gevonden. Mr Bouman "Onze opzichter" heeft hun de dispositie overhandigd.

27/2'56 OC aan KV Hilversum. Is er al beslist?

21/1'57 OC aan KV Hilversum. Het orgel is naar Zeeland verkocht.

zd Kladaantekeningen: 1865 Flaes en B, vm Oudezijds kapel, 1918 naar Overtoomkrk (Recourt-Steenkuyl). Ventilator Spanjaard.

I. Pr 8, B 16, R 8, O 4, Q 3, R 4, O 2, T 1 3/5, M 4 2 vt Fis fis fis' (5 1/3) nogal groezelig, T 8 geh

II. P 8, B 8 (gr.o. beneden bank bij M.I), Sal 8 (gr C tm Gis gec. B.. O 4, Q 8, Of 4, D 8

Pedtr S 16 mech Trem 3 kopp 2 afsl

C-f3, C-d'

Windvoorz I zeer onrustig II sterke bijspraak op I niet

Mech. rammelde nogal, pedaal bonkte en rammelde, 1 van de 3 balgen lek, rest goed, hier en daar in enkele panelen en steunbalgen houtworm. Welarmen verroest. Frontp slap tinpest.

Kas 228 x 4 excl.klaviat. balgenhok 161 x 3.32Krachtig, forser dan Witte, behoorlijk strijkend tot Mixt toe

incl. N(achth) 2 Sch 4 + kantsleep vern B16 Q16 vrij mech ped 5 st 10.800 icl B16 G8 O8 transm O4 vrije Fag 16 transm 8 Basson klonk in die kerk beroerd.

Welarmen verroest. Frontp slap tinpest.

Geïventariseerd 6 en 28/11'96.

vtK geeft Baarpip 8, daar waar Eé B 8 schrijft. Het ped.reg. is en mech. transmissie vlgs vtK.

Stukken 20/10'55 en 21/1'56 toegevoegd 4/3'98.

Amsterdam, Hervormde Pinksterkerk, Boshuizenstraat (Buitenveldert).

Kerkelijk ressorterend onder Amstelveen. Arch. Prof. M.F.Duintjer.

KV betekent hier KV Amstelveen, kerk.bureau in de Kruiskerk te Amstelveen (het gaat dus niet om de Kruiskerk, hoewel dat bij eerste lezing der stukken soms lijkt). Vaak correspondentie aan Wijkgemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Tekeningen

31/1'63 en z.d. Duintjer. 6 tekeningen kerk.

Overige

18/4'63 Ds H.v.Coeverden aan OC. Duintjer begonnen met uitwerking kerkinterieur. Tel.contact gevraagd.

2/5'63 OC aan KV. Reactie op tekeningen. Niet erg gunstig.

2/5'63 OC aan vC. BS bij copie brief aan KV. Aan onderzoek zijn kosten verbonden.

4/9'63 KV aan OC. Advies gevraagd.

9/9'63 OC aan KV. Werkwijze OC wordt veranderd. Te kiezen Eé, Hü of Ed.

15/6'64 Wijkgem.Buitenveldert aan Eé. BS bij plattegrond en een afspraak.
16/6'64 OC aan KV. Over soepele overgang nieuwe werkwijze OC.
16/6'64 OC aan PCT. BS bij vorige.
5/2'65 Eé? aan Kloppenburg, orgelmaker te Amstelveen. Bevestiging afspraak het door hem in '61 gebouwde positief te plaatsen in de in aanbouw zijnde Pinksterkerk.
Disp Hp8 Rf4 P4 O2 Kw1¹/₃ T1³/₅dc Cmb1-2st, alles b/d. Over garantie en betaling. Enkele wensen t.a.v. orgel.
5/2'65 Eé? aan KV Amstv. BS bij afschrift vorige. Dank zij tijdelijk orgel akoustiek goed te bepalen, voor het plan voor het definitieve orgel gemaakt wordt. Het zal een meer robuust karakter moeten hebben dan dat in de Paaskerk, waar de "elegance" een vereiste was door de gevoelige akoustische verhoudingen.
9/2'65 Kloppenburg aan Eé. Bevestiging.
16/2'65 OC aan KV. Advies: goedkeuring vragen aan PCT.
11/3'65 Eé aan KV. Onkostennota.
11/3'65 (Eé) aan KV over Pinksterkerk. Orgel niet op afgesproken plaats. Verwarming heeft slechte invloed. Windvoorziening nog niet goed.
26/3'65 KV aan Eé. Kloppenburg krijgt deel bedrag, de rest als de windvoorziening in orde is.
zd Aantekeningen.
31/3'65 OC aan KV. Orgel Kl. goedgekeurd op deukjes in frontp. na. Veelbelovend werk voor amateur-orgelmaker. Orgel zal t.z.t. door een groter moeten worden vervangen.
mrt'65 Kl. aan Eé. Hoe hij wind beter heeft gemaakt maar nog niet afdoende, verwarming veroorzaakt ontstemming.
mrt'65 Kl aan KV. Nota's.
7/4'65 Kl aan Eé. Wind nog verder verbeterd. Goedkeuring gevraagd.
26/10'65 Kl aan Eé. Resterende bedrag van KV nog niet ontvangen.
11/12'65 (Eé) aan KV. Na eindkeuring alles in orde. Laatse deel uitbetalen.
25/1'66 Eé aan KV. Nota.
7/6'67 KV aan Eé. Bevestiging afspraak: Plan maken voor orgel in de Pinksterkerk.
10/6'67 Onleesb. namens Herv.gem. aan Eé. Afmetingen Orgelbalcon Pinksterkerk.
15/7'67 (Eé) aan KV. Pinksterk. Reactie op 7/6.
6/12'67 HGem aan Eé. Hoe staat het met plannen. Een gem.lid wil belangrijke gift schenken en iets over het plan weten.
Zd Kladaantekeningen. disp 1 kl en 2 kl. orgel, samenst. vulst "Vollenhove"
12/1'68 vV. Tekening van een orgel.
zd KV aan Eé. Wij willen ook offerte van Vierdag.
25/1'68 (Eé) aan Vdg. Gevr. prijsopg voor A. 1 kl 4 vt o, ca 8 st B. 2 kl.o.: op één lade. I. Hp8 P4 Wf2 Mxt2-3st II Ged8(gr.p.gec.) Rf4 P2 N1¹/₃ Ped "als boven" (zou zijn: aangeh.)
6/2'68 vV aan ? Offerte voor 2 kl. Disp als vorige, 3 kopp Ped Sb16 Ged8 (tr van 16')
idem 2de exempl. iets afwijkend, nu gericht aan KV.
6/2'68 vV aan Eé. BS bij afschrift vorige.
14/2'68 Vdg aan Eé. BS bij:
14/2'68 Vdg Offerte.
12/3'68 (Eé) aan KV Amstv. Boegem heeft geen ervaring, heeft bij Verweij's gewerkt. Hij wil een P 8 maken, waarvoor geen plaats is. Lfl. bouwt geen 4vt instrument van voldoende omvang in serie. vV en Vdg bieden hetzelfde. vV kan dit goedkoop doen mits opdracht direct volgt. Advies: vV.
22/3'68 OC aan KV. Accoord met voorstel Eé.
27/3'68 KV aan Eé. Besloten tot opdr vV.
zd KV aan Eé. Idem.
27/3'68 (KV) aan vV. Opdracht.
27/3'68 KV aan OC. Mededeling opdracht.
27/3'68 Afschrift opdracht (nog eens doorgestuurd via OC).
1/4'68 (Eé) aan KV. Reactie en BS bij volgende (datum klopt niet).
2/4'68 vV aan Eé. Bevestiging en nota 1ste termijn.
2/4'68 vV aan KV. Dank voor opdracht, rekening 1ste termijn.
5/9'68 (vV) aan KV. Rekening 2de termijn.
5/9'68 vV aan KV. Nader bezien of orgel toch niet in de kerkruijme moet komen.
17/9'68 (Eé) aan KV. BS bij afschrift vorige (die ook al aan de KV was verzonden!)
4/10'68 vV aan Eé. Over vordering werk. Nota 3de termijn.
4/10'68 vV aan KV. Rekening 3de termijn.
24/10'68 (Eé) aan KV. BS bij vorige.
28/11'68 ? aan KV. Rekening 4de termijn.
28/11'68 (vV) aan Eé. Over plaatsing o in kerk.
28/11'68 vV aan Eé.
15/12'68 Herv.wijkgem. aan Eé (en anderen). Uitnodiging ingebruikneming orgel.
19/12'68 vV aan KV. Eindnota en BS bij copie daarvan aan Eé.
23/12'68 (Eé) aan KV. Orgel goedgekeurd. Hij schrijft over alle mogelijke reg.combinaties.
23/12'68 Eé aan KV. Nota honorarium en onkosten adviezen.
14/2'69 OC aan KV. Voorstel bezoek Hü voor eindkeuring.
7/3'69 OC aan KV. Keuringsrapport. Onvoorwaardelijk goedgekeurd; door differentiatie der stemmen veel klankmogelijkheden.

Amsterdam, Hervormde Westerkerk.

6/5'41 J.C.Sanders. Rapport uitgebracht vóór de keuring van het orgel betreffende restauratie van het orgel. Het is een verweer tegen alle van de NKO uitgaande critiek, vooral de vertraging der werkzaamheden betreffende, veroorzaakt door de mobilisatie en de politieke gebeurtenissen en Giesecke, die de tongwerken in speciale mensuren niet zo snel kon leveren en door nalatigheid van Verweys (die de speeltafel zou plaatsen), etc. (Strunk verzorgde de intonantie).

- idem Idem. Technisch gedeelte. Orgel voor restauratie grootste gebreken: Ontbr. Cs en Ds en windziekte. Normaal moet je dan deel pijpwerk op extra lade zetten. Wat doet de NKO: Disponeert nog meer registers op de lade. Over ontbr. reguleerkasten en andere techn. foute voorschriften van de NKO: Verkroppingen Kr 16 ten koste van geluid "van zo'n mooi en duur tongwerk". Speeltafel door V. geplaatst goedgekeurd maar niet gezien, dat V niet de voorgeschreven magneten had geplaatst. Wij als vakbekwame orgelbouwers betwisten de goedkeuring door de NKO!!
- Afschrift van beide voorgaande, ook nog van een 3de stuk d.d.6/5'41. Bij brand bij Strunk zijn twee registers verloren gegaan. Hij heeft toen nieuwe besteld in foute menatuur, waardoor (volgens NKO) wij (Sanders) voorzieningen moesten maken. Tenslotte heeft Verweys dit op onvakkundige wijze gedaan. Klacht over een rekening van Verweys 30/11'40.
 - Gegevens omtrent het o, verstrekt door Willem J.A.F. Créman tussen 1945 en 1950. Beschrijving met veel lof van de prettige tractuur, overzichtelijkheid van de speeltafel etc. Ook positief over klank. Te weinig 16' reg. Bijzonder getroffen door de bescheidenheid van de Tertsomb.
 - (bij vorige behorend?) Dispositieoverzichten 1684 (plan) 1686 (uitgevoerd), 1726 (voor Bovenwerk) Hess 1774 en 1815, vtK 1885, 1895, 1940.
- 24/4'64 B(etsy) B(ijtelaar). Het Orgel van de Westerkerk te Amsterdam. 76 p.
- Aanvulling op disp.opgave van 1940: De koppels en spelhulpen.
- 11/2'66 (Eé) aan Fl. (Concept). Gegevens over het orgel om een globale kostenraming te kunnen maken. Laden origineel (behalve Brstw). Klav. uitbr. tot stand gekomen door vergaande canceldelingen. In ieder geval tot f''' terugbrengen. Borstwerk weg (wezensvreemd aan dit orgel en op plaats waar mechaniek hoort te zitten). Dispositie Hess wordt uitgangspunt. Welke registers oud zijn en welke uit vorige eeuw. Nieuwe windvoorziening. Oude moet weg uit de toren op last van de stad A.
- 14/2'66 Fl. aan Eé. Kostenraming.
- Aantekeningen over de registers.
 - Correspondentie met Schokking, SC Jansen en OC (die met globale rapport accoord ging) over het vorige.
- 26/9'66 KV aan Fl. Principe-opdracht restauratie onder voorbehoud goedkeuring ministerie.
- febr'68 Eé en SCJ (geen geadr.) Globaal restauratieplan. Gr.d. gelijkloidend aan dat van 11/2'66 ¹.
- 6/3'68 Fl aan Eé. Kostenopgaaf.
- 25/3'68 Eé en SCJ aan KV. Bijgaand restauratieplan en concept subsidie-aanvragen. De overheid, die de restauratie van '38 heeft ondersteund, heeft iets goed te maken, want er waren destijds uit vakkringen al grote bezwaren geuit.
- 18/6'68 BS bij het globale restaur.plan en concept subsidie aanvr.
- 18/7'68 OC intern
- 30/7'68 OC aan KV. Accoord met plannen.
- 12/12'68 KV aan CRM. Hierin globale restauratieplan en begroting van Fl.
- 2 frontfoto's (op één daarvan voornamelijk het rugwerk).
- Glob.inv. 18/12'97
1) op het exemplaar van 11/2'66 zijn een aantal veranderingen geschreven, overeenkomend met deze nieuwe versie.

Amsterdam, Nederlandse Mettray.

- 5/4'54 OC aan bestuur Ned.M. Vernomen van de brand. Voorstel te bemiddelen bij aanschaf nieuw of gebruikt orgel. (is door OC wel meer bij dit soort instellingen gebeurd).
- Geïventariseerd 6 nov'96.

Amsterdam, Nieuwe Kerk, algemeen.

- 7/9'65 Sawema. Kostenopgaaf verwarming met uitvoerige beschrijving.

Amsterdam, Nieuwe Kerk, Grote orgel.

- Verslag bespreking over gr.o. op 24/9'68. Eé zal rapport maken in overleg met Ed, die ziek is. Over consequenties dood Zachariassen. Eé en Jansen zullen o. Linz bezoeken. Jansen, oppert, dat de Nederl. orgm's thans ook wel in staat zijn ... Ous: Afwerking Marcussen meer verfijnd.
- 30/9'69 KV aan CRM. Mededelingen, begroting restauratie beide orgels.
- 14/1'70 Marcussen. Reactie op definitieve opdracht
- 10/2'70 Marcussen (Jürgen Z) aan Eé. Over werkruimte in Amsterdam. Ook iets over Goes (grotere windmachine).
- 4/3'70 Marcussen (idem) aan Eé. Over reinigen van pijpen in Amsterdam, over prijsberekening Goes.
- 17/3'70 KV. Verklaring waarde onderdelen die naar Denemarken worden vervoerd.
- 7/4'70 OC aan KV. Goedkeuring verkregen, defin. opdr. Marcussen. Onderdelen naar Aabenraa overgebr. Hoe het nu geregeld is met de nieuwe regeling der OC. Eé werkt verder in Uw opdracht.
- Koororgel. Stemmen in met offerte Fl.
- Inv. 1/7'98. Niet ingevoerd. De rest was weg (SIM?)

Amsterdam, Nieuwe Kerk, Grote orgel.

Stukken die niet in de mappen passen, de meeste van meer algemene aard:

- z.d. (verm. 1960) Anon. (verm. het veelgeroemde rapport van dK na demontage). Gegevens over orgelonderdelen genummerd A1 - A7 (gegevens frontpijpen.) B1 t/m B14 (andere onderdelen dan pijpen) C1-C18 mensurenstaat. C2 geeft kort historisch overzicht.
- 25/3'61 Anoniem "Het grote orgel van 1655". 68 pagina's historische gegevens en citaten.
2 pag. disp. overzicht 1774, 1840, 1912, 1959. Dat het stuk van Bijtelaar is, blijkt uit het feit dat Eé ernaar verwijst en haar naam daarbij noemt. Hij zegt ook dat de disp.opgave betr. toestand 1959 niet geheel juist is
- Brieven Maarszch.w. 17/3'10 en 26/10'11
- juni'69 Concept restauratieplan
- aug/69 Eé. Restauratieplan, bijlage: prijsopg. Marcussen 8/8'69.
Bouwer Johann Wolfgang Schonat, diens werk in Den Haag Ev.Luth. en Utrecht Nicolai. Martin en Joh.Leonhard Schonat.

Enige grote o. in W.Eur. met springladen over alle werken. Geen contracten behouden gebleven. Technische toestand: laden, tractuur, windvoorziening, Hist. overzicht:

1655 J.W.Schonat
1668 J.G.v.Hagerbeer vergroting RW met 5 stemmen, nieuw BW met 10 st
1673 en 1697 Duyschot
1776 P.Müller
ca 1840 C.G.F. Witte
1898 J.F.Witte
1912 Maarschalkerweerd
1916 Steenkuyf
1957 De Koff. Niet vermelde datering: 1655, bij Bovw 1668.
Hw P16 Qd16 O8 Rf8 Gh4 O4 Q3 Mxt3-4-5 st Sch4-5-6st (1957) Dlc16 (1840-1912) T8 (1840)
RW P8 Hp8 Qd8 O4 Spf2 Quartane2st Mxt3-4-5-6st Sch4-5-6st(1655 en later) Co5stdc(1840) Sq2st(1688)
O2 Sif1^{1/3} Qf2^{2/3} Opf4 (laatste 4: 1668)

Bovw P8 (1673) Rf4(1912) Viola8(1840-1912) Sif1 O2 Nas1^{1/3} (deel 1840 en 1957) O4 Qd8 Bp8 T8 (deel later) Vh8 Sq2st(deel 1912, 1957) Cmb3st(1957)
Ped P16 B16 O8 O4 Rq6(1840) T4(1840) T8(1655 en later) Bz16 B8(1916) Rsp5st (1957)
C-c" Bovw CDE-c". C-? Aanv Cs en Ds 1912 pneum. in 1957 op afz. springladen met behoud zinken p. Veel dubbelkoren verdwenen. Herstel disp. heeft deels plaatsgevonden maar reg. staan niet op juiste plaats. Veel doorvoeringen.
Restauratieplan Klav 1840 handhaven. Koppelingen (die onbruikbaar zijn) nieuw maken. Veel herstel tractuur. 40 koperen messing registerknoppen zijn ontvreemd. Windladen. Veel windafval in bovenlade Rugw. Extra-lade van Witte met tongen handhaven. Afzonderlijke sleepplade ped. (1957) handhaven. Pneum. uitbr. Cs ped. vervalt, ook extra sleepplade in bov met Cmb en Sq.
Windvoorz. is chaotisch en vrijwel geheel uit later tijd. Nieuwe met oude werk als uitgangspunt.
Disp. herstel: Rw. Dub.k. P8 en O2 herstellen. Sesq 2st, was 4st? Herstel als blijkt ..
Hw P16 en O8 en Rf8 en T8 Cs, Ds (zink) vervangen. O4 (nieuwe slechte verdubbelingen vervangen) Sch vervangen.
Bovw. VdG verv door vulstem. Cmb vervalt Nas 1^{1/3} corrigeren, O2 en 4 verdubbelingen herstellen.
Ped. P16 B16 O8 O4 Rq5^{1/3} zinken pijpen vervangen, indien tot uitbr met Cs wordt besloten. T4 komt op bijlade, nw Mxt op die plaats (als oorspr).

Inv. globaal 18/12'97

Inhoud van 2 mappen: (2 stukken eerder beschreven ingepast).

(Veel stukken gaan over beide orgels.)

z.d. Klad-tekeningen.
z.d. Bouman aan Ed en Eé. Concept opdracht demontage orgels.
16/3'59 dK aan KV. Verklaart in staat te zijn het o. op te stellen in de Oosterkerk – zonder kas – en in tekening te brengen. Prijs daarvan. Op achterzijden allerlei aantekeningen.
20/3'59 Bouman aan Schokking. Reactie op offerte dK. Advies erop in te gaan. Ook over offerte Fl overbr. kleine o. naar Oosterkerk.
23/4'59 KV aan dK Opdracht (gelijktijdig met die aan Fl. betr. kl.orgel)
30/4'59 dK aan KV. Reactie op opdracht. Deel al in Oosterkerk. Vertraging omdat centrale plaatsplaats schijnt te zijn gevonden: de synagoge
15/12'59 OC (Schokking) aan Eé en Ed. Orgel heeft voorrang voor de regering. Er zal spoedig een rapport moeten worden opgemaakt en een orgm moeten worden aangewezen. Hetzelfde betr. restaurateur der kas.
24/3'60 OC aan KV. Beide demontages voltooid. Plaatsing in synagoge. Werk zorgvuldig uitgevoerd, over tekeningen dK die nog moeten kmen en verzekering.
23/2'61 H.G. v.Bennekom. Stencils over verwarming voor de Nieuwe kerk. Hoe het in de Westerkerk werkt, waar veel klachten over zijn. Verslagen metingen.
20/3'61 KV aan OC. Verzoek om bijstand bij komende rest. gr.o. (het kl.o. hoeft niet veel aan te gebeuren).8/6'61
Archivaris Herv.gem. Amsterdam (onleesbaar) aan Eé. Waar gegevens over het orgel zijn: art. Enschedé 1917. Daarin staat waar hij zijn gegevens vandaan heeft.
9/8'61 Idem aan Eé. Gegevens overal verspreid. Onderzoek niet uitvoerbaar. Er is echter al een rapport.
29/1'62 Dr Kemmeter, Kitzingen aan Alan Curtis, Berkeley California. Gegevens over de familie Schonat.
7/11'62 KV aan OC. Accoord met kosten te maken door Eé en Ed. o.a. reiskosten naar Duitsland) orgel- en archiefonderzoek.
Na 1/10'63 Notulen bouwvergadering op 1/10'63 over verwarming en orgel. Grote problemen. In dit geval (een der weinige nog bestaande springladen) niet aan de laden veranderen.
4/11'63 OC aan KV. Reactie op verwarmingsbespreking. Orgel achter verplaatsbaar scherm?
z.d. Notulen Bouwvergadering 10/12'63. Over eigen klimatologische zone voor het orgel.
6/12'63 OC aan KV. Commentaar bij vorige.
3/1'64 Karl Bormann, München aan Eé. Over zijn ervaringen en ideeën betr. verwarming Nieuwe Kerk.
z.d. Notulen Bouwvergadering op 14/1'64. Matige verwarming met instandhouding der rel.vochtigheid is enige mogelijkheid. Edskes: Ervaringen met vloerverwarming in Schaffhausen, Lübeck, Trier, moderne luchtverwarming in Bremen en Lemgo en hete buizen onder banken in 's-Hertogenbosch. Men zal begroting maken voor combinatie: warme lucht en vloerverwarming (met opoffering van een deel der zerkenvloer.
20/1'64 Borman aan Eé. Aanvulling op vorige
20/1'64 "Uit het weekrapport van de Heer Erné". Hij uit zijn misnoegen over een en ander.
5/3'64 OC aan KV. Over de bespreking die plaatsvond tussen KV, architecten, SC.Jansen, Amsterdamse Orgelcommissie, Eé en de Rijksorgeladviseurs over de keuze van een orgm Door Eé en Ous vooral Marcussen naar voren geschoven. Over de Fl.rst's. te Zwolle, Gouda, Gifhorn en Maastricht OLVr.
z.d. Notulen Bouwvergadering op 10/3'64. Ook Hü nu aanwezig. Daarbij rapport van Wisse, Kersten en Matsinger

- (verwarmingsdeskundigen) aan de KV. 35 kerken bezocht. Enkele buitenlandse worden uitvoerig besproken: Trier Basilika, Speyer Dom, Schaffhausen Münster, Zürich Münster en Peterskirche. Conclusie: Warme luchtverwarming, met const.temperatuur en langzame overgangen in voor- en najaar, gecombineerd met vloerverwarming in koor en transept.
- 10/3'64 OC aan KV. Uitvoerige uiteenzetting waarom Marcussen de enige firma is die dit delicate werk (rst. springlade) tot een goed einde kan brengen. Met conceptbrief aan Marcussen.
- 1/7'64 KV aan Marcussen. Voorstel bespreking.
- 8/7'64 Marcussen aan KV. Bereid tot bespreking.
- 27/10'64 OC aan KV. Codering op pijpen nauwelijks meer te lezen. Moeten wij contact opnemen met dK?
- 11/3'65 OC aan KV. Kl.o. kan zonder veel problemen opgebouwd als rond '66/'67 een deel der kerk klaar is. Grote orgel: Eé zal samen met Jansen rapport maken. Westerkerk: Rapport door Eé te maken. Te rest. door Fl. Verder over plannen o.voorziening Bethelkerk, gebouw "Saron" in Osdorp en in aanbouw zijnde Thomaskerk.
- 1/6'65 A.Walet aan Eé. BS bij concept brief aan Marcussen (afk. uit map Appingedam, Ingevoerd 12/11'97).
- 7/6'65 (Eé?) aan hr Walet. Andere procedure door andere werkwijze OC. Voorstel een en ander in Denemarken tijdens zijn vakantie te bespreken.
- 15/7'65 KV aan Marcussen. Toestemming CRM verkregen met Marcussen verder te gaan. Orgelonderdelen kunnen eind'68/begin'69 naar Denemarken getransporteerd worden. Rst. klaar '71.
- 30/7'65 Marcussen aan KV. Reactie. Over tekeningen. Rest. kan pas midden'71 beginnen.
- 21/9'65 OC aan KV (HGem Asd). Over klimatologische situatie in de kerk. (afk. uit map Appingedam, Ingevoerd 12/11'97).
- 19/4'66 Marcussen aan KV. Vertraging door vertrek van 2 oude medewerkers. Kunnen pas 2de helft'72 beginnen. Er is een voorlopig rstplan met veel vragen die nog besproken moeten worden.
- Rekening dK vervanging onleesbare opschriften.
- z.d. Verslag bespreking rest.o. op 24/9'68.
- z.d. Idem op 15/1'69. Kl.o. thans in Herv.k. te Assendelft opgeslagen. Vlg Eé kan men zich oriënteren op de gegevens van Hess (enige bron). Nieuw pijpwerk en windladen. Herstel in oude trant is nieuwbouw, iedereen was het daarover eens.
- Grote orgel: Iedereen ziet nu in dat keuze Marcussen 't beste is. Men is vol lof over o. te Linz (op kasontwerp na). Eé: Beste dat hij van M. kent. M. kennelijk over tijdelijke inzinking (na dood Zachariassen Sr) heen. Rapport nog niet gereed (Ed's ziekte).
- z.d. Aantekeningen.
- 12/4'68 Bijtelaar. Supplement op de geschiedenis van het gr.o. volgens aantekeningen not.boeken 1811-'85.
- 12/2'69 KV aan Marcussen. Principe-opdracht. 17/2 bevestiging door M.
- apr'69 Informatie Nederlandse Orgels, Moordrecht ¹. Bedenkingen tegen opdr. aan M. omdat E.Kraus in HO van deze maand schrijft over deels elektrische ped.registratuur en vrije comb. zoals M. toepast.
- 8/8'69 Marcussen aan ? Prijsopgave.
- 17/11'69 CRM aan KV. Goedkeuring rest.plan.
- 31/12'69 KV aan M. Definitieve opdracht. Ook "Renovierung" der frontpijpen. Verzoek de orgelonderdelen zo snel mogelijk te vervoeren naar een door Eé goedgekeurde plaats.
- 21/1'70 M. aan ? Vanaf mrt'70 zullen de orgelonderdelen zijn opgeslagen op de zolder van de Sonderjydsch Kartoffelsektion" Mjolsvej in Rodekro.
- 20/2'70 KV aan Alg. Ned.Persbureau. Persbericht.
- 1/4'70 OC aan KV. Over Grote o. Hoe de stand van zaken is. Koororgel. Nog iets over gr.o.
- 7/4'70 OC aan KV. Mededelingen gang van zaken gr. en kl. o. Rapport nu klaar.
- 22/1'71 M. aan KV. Opslag in Rodekrokan kon eerst einde vorig jaar plaatsvinden.
- Foto's front, 10 interieurfoto's, archiefstuk en gedrukt stuk uit 1701.
 - Programma('s)
- Inv. 18/12'97. Rekeningen en onbelangrijke begeleidend schrijverijenen e.d. niet genoemd.
1. Dat is Verloop (vO)
- Uitgenomen stukken:
- Den Haag Luth. (verm. om gegevens over Schonat te verkrijgen)
 - Stukken over verwarming in 't algemeen.
 - Enkele stukken betr. Kleine o.F

Amsterdam, Nieuwe Kerk, Kleine orgel.

(Sommige stukken in het dossier Grote orgel handelen ook over het kleine orgel)

- z.d. Schets indeling Groot octaaf
- aug'44 Fl. Schets indeling windladen.
- 25/8'45 Bouman stok en roosterboringen.
- z.d. mensuren alleen pag 3 en 4.
- 18/11'46 Bouman. "waarschijnlijk oude mensuren".
- z.d. Aantekeningen.
- 28/3'59 Fl. aan Eé. Prijsopgave demontage en opslag kl.o. eerst in de Koepelkerk, daarna in de Westerkerk (in latere stukken is sprake van opslag in de Nieuwe kerk, daarna weer: Oosterkerk.
- 29/5'68 KV aan Fl. Opdracht (gelijktijdig met die aan dK. betr. gr.orgel)
- (doorslag) Historie en beschrijving en dispositie, ondertekend B.Bijtelaar (er heeft ook nog tijdelijk een o van Verweij's gestaan).
- na 15/1'69 Verslag bespreking (Schokking, SC Jansen, vd Horst, Ous, Eé e.a.) op 15/1'69 over beide orgels (ook aanw. in map gr.o.) over mogelijkheid o. (wat er van over is) in oorspr. staat te herstellen. Verder over gr.o.
- 12/2'69 KV aan Fl. principe-opdracht
- 20/2'69 Fl aan KV. Blijkt dat SCJ en Eé adv. zijn. Betr. de opleveringsdatum heeft hij bezwaar.
- 6/5'69 Fl aan Eé. Offerte rest. kl.o. Uitgangspunt: disp. Hess.
- Foto.

Amsterdam. Oudezijds Kerk (kapel?)

11/12 (15)70 Peter Swybertsoen van Deventer, organist der O.Z.K aan Kerkmeesters. Verzoek om salarisverbetering. (Fotocopie en transcriptie in hedendaags schrift.)

1 stuk, inv. 25/6'98.

Amsterdam, Rijksmuseum, orgel uit Amsterdam, Lutherse Oude kerk. Foto

Amsterdam, Rijksmuseum, orgel uit Utrecht, Nicolai-kerk.

15/10'42 Conservator Mus, aan Eé. Toestemming orgel te bezichtigen. Uit verdere corr. blijkt dat het over het voorm. Nicolai-orgel gaat.

- Verdere corresp.
- Foto's: Blik in lege rugwerkcas met reg.trekkers, klaviatuur, 2x (of is dit een ander orgel?)

Volledig geïnventariseerd 26/2'98 (foto's eerder). Voor veel stukken over dit orgel: Zie onedr Utrecht.

Amsterdam, R.K. Kweekschool.

2/7'64 Kweeksch aan ?. Er is een conflict tussen orgelmaker Schreurs en de adviseur Tom Peelen. Verzoek aanwezig te zijn op vergadering.

30/9'65 T.Peelen aan Eé. Verzoek te bemiddelen. Het gaat over herintonatie door Schreurs.

25/1'66 Eé. Nota betr. controles en vergaderen. Betreft verbeteringen aan door Fa Adema geleverd orgel.

Geïnventariseerd 6/11'96.

Amsterdam, R.K. Parochiekerk, Tuindorp-Oostzaan.

Corresp. vooraf. Hü zou onderzoek verrichten.

6/2'60 OC aan v.Berkel. Rapport en advies over orgel en harmonium in de RK k te TO.

1952 Pels unit 16 st 2 man, ped uit 3 grondstemmen. Functioneert ondanks overmatig vocht normaal. Zo nodig over 1/2 jaar weer onderzoek. Harmonium dat voor de watersn.r. normaal functioneerde als afgeschreven te beschouwen.

15/2'60 vB aan OC. Zal vergoeding prijs nw harmonium voorstellen.

13/4'60 vB aan OC. Definitief besluit als boven, aanschaf onder supervisie OC.

20/10'60 OC aan vB. Bij 2de onderzoek o: Geen waterschade aan orgel.

Globaal geïnventariseerd 10/12'97.

Amsterdam, Votiefkerk Christus-Koning.

Programma ingebruikneming met disp. en een frontfoto.

Amsterdam - Buitenveldert-Z, Gereformeerde Pelgrimskerk .

Afkortingen

Kr betekent hier: Kerkeraad der Geref.K. Amstelveen. De Pelgrimskerk valt dus kerkelijk onder Amstelveen

Bwc Bouwcommissie Geref.K. Nieuwer Amstel Noord. Later (25/5'64): Bouwcomm. Geref.K Amstelveen N./Buitenveldert.

OCP Orgel-en concertcommissie der Pauluskerk (hoewel het in de stukken duidelijk over de nieuw te bouwen k in Buitenveldert gaat). Zie ook Amstelveen Geref. Pauluskerk. De organist der P.kerk (Dragt) had ook bemoeienissen met de orgelbouw in de Pelgrimskerk.

Tekeningen, mensuurstaten.

7/11'59 - 20/9'61 Arch.bureau Rothuizen & 't Hooft N.V. Middelburg, 11 tekeningen der kerk.

z.d. mensuuroverzichten. (op dubbele niet aant. Eé)

Overige stukken.

25/6'60 Bwc aan Eé. Over voorbereiding kerkbouw, inschakeling Jaap Dragt als mede-adviseur.

12/7'60 Roth/vtH aan Eé. BS bij tekeningen.

5/9'60 R&H. Bevestiging afspraak.

4/10'60 R&H.Bevestiging (in opdr. bwc) adviseurschap Eé en D.

17/10'60 R&H aan Eé. Nieuwe afspraak.

22/12'60 Adv.bureau J.W.Janzen aan R&H. Adviezen betr. akoustiek.

6/2'61 Bwc aan Eé. Uitnodiging bijeenkomst.

24/9'61 OCP en over J.Dragt). Voorstel bespreking.

19/10'61 R&H. BS bij tekeningen.

19/12'61 O*&Conc.comm der P. Nieuw voorstel afspraak.

12/2'62 R&H aan Eé. Bevestiging tel.afspraak.

21/3'62 (Eé) aan Kerkeraad Kr. Advies op grond van kwaliteit boven kwantiteit, aanpassing aan gebouw, mogelijkheid latere uitbreiding

Orgel van 22 a 24 st. Dispositie. Advies vV opdracht te geven de "meest vooraanstaande orgelmaker in ons land".

z.d. Bwc aan haar leden. Uitnodiging bespreking vorige.

31/10'62 (Eé) aan Bwcomm. Onkostennota

4/12'62 vV aan Kr. Offerte op verzoek van Eé voor

Hw P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt6-8st T8 Fg16

Rw P4 Hp8 Rf4 O2 N11/3 Sch4st Sq2st Dc8

Ped P16 (af Fs in fr) Sb16 O8 O4 Mxt6st Bz16 T8 T4 3 kopp TremRw C-f" C-f, materiaalomschrijving.

26/6'63 Lfl aan Ds W.H.Melles, Amstelveen. Summiere prijsopgave met reserve voor man 3 en combinatie P 16 en O 8.

17/3'64 vV aan Bwc. Wat de huidige prijs is.

19/3'64 (Eé) aan Bwc. BS bij afschrift volgende: Oordeel over de orgelmaker Will Boegem te Amstelveen.

19/3'64 (Eé) aan Boegem. mededelingen over hetgeen in vorige stuk staat.

28/3'64 1Boegem aan (Eé). Hij noemt de disp. van een o. van 21 st. geschikt voor 600 a 700 zitplaatsen, hoeveel het kost

als het electropn. resp mech. is.

31/3'64 Lfl aan Eé. Prijs van een orgel en levertijd.

1/5'64 Lfl aan Bwc t.a.v. Eé. Offerte (n.a.v. tel.). Offerte orgel van 18 st en een van 16 st.

21/5'64 Bwc aan Lfl. Vraagt verduidelijking leveringscondities.

25/5'64 Lfl aan Bwc. Prijzen incl.omzetbel. en plaatsingskosten.

14/7'64 Geref.k. aan Lfl. Opdracht 18 st.: Eé heeft toezicht. Conditie: Lfl intoneert zelf.

14/7'64 Idem aan Eé. Mededelingen.

31/7'64 Lfl aan Kr. Reactie.

8/8'64 CvB. aan Lfl. Over betaling 1ste term.

11/8'64 Lfl aan Eé. BS bij rekening 1ste term.

4/9'64 CvB aan ? Verzoek accoord met nota te verklaren.

27/10'64 (Eé) aan Kr. Over adviseurschap.

27/10'64 (Eé) aan CvB. Accoord rekening.

18/2'65 Eé aan CvB. Honorarium 1e termijn

6/12'65 Eé aan R&H. Vraagt tekeningen uiteindelijke situatie en gegevens akoustiek.

31/12'65 R&H aan Eé. BS bij tekeningen en afschrift acc.advies. (niet aanw.)

25/1'66 Eé aan Commvb. Honorarium 2de termijn.

2/5'66 Lfl aan Eé. BS bij tekeningen Paaskerk (Amstelveen) en Pelgrimskerk.

16/6'66 (Eé) aan Commvb. BS bij frontontwerp. T.z.t. acc. aan de orde stellen.

30/7'66 Commvb aan Eé. Verzoeken met arch. te overleggen over tekening.

12/9'66 Lfl aan Eé over betaling 2de termijn.

26/9'66 Eé aan Kr. Over rekening 2de termijn, vordering werk, bespreking met architect.

27/10'66 Commvb (P.Mullender) aan Eé. Dank voor gesprek met Rothuizen. Accoord met bouw kassen.Of er firm. conseq. zijn.

1/11'66 Eé aan Lfl. Mededeling voorgaande.

13/12'66 (Eé) aan Commvb over 3de termijn (ook voor hemzelf) en vordering werk.

13/12'66 Idem aan idem Nota adv.kosten.

29/12'66 Lfl aan Scriba. Nota rechtstreeks omdat Eé in ziekenh ligt.

28/2'67 CvB aan Eé. BS bij programma ingebruikneming.

28/2'67 Lfl aan Scriba. Nota 5de termijn en copie voor Eé en nota meerkosten en copie voor Eé.

3/3'67 Eé aan CvB. Nota 4e en 5e termijn advieskosten.

3/3'67 (Eé) aan CvB. Eindoordeel. Gunstig resultaat ondanks vrij ongunstige akoustiek. BS bij eindnota's.

6/3'67 CvB. aan Eé. Dank voor alles. Eé kon niet aanw. zijn bij ingebr.n. Verzoek artikel te schrijven voor Centraal Weekblad voor de Geref.K.in N. met foto.

22/3'67 Scriba aan Eé. Idem.

z.d. (Eé) aan CvB. Correctie op nota.

z.d. Foto

Geïventariseerd voorjaar '97

Amsterdam - Noord (Tuindorp-Oostzaan), Gereformeerde Gemeente.

6/2'60 OC aan vB. Rapport orgel en harmonium in ...
160 zitpl. pneum.o. Spiering, afk. uit een kerk te Boskoop.
B16 P8 Sa18 Hp8 O4 Supoctk, Pedk, Tutti Trem, gr.p zink kas zonder dak. Geen duidelijke uitspraak te doen. Over 6 maanden weer onderzoek (uit ander schrijven: Hü heeft onderz. verricht). Betr. harmonium: idem.

20/10'60 OC aan vB. Bij hernieuwd onderzoek blijkt toch veel schade door vocht te zijn ontstaan. Advies: Offerte van een o.m. vragen en dan beoordelen of instrument het bedrag waard is.

3/11'60 CRM (vB) aan OC. Accoord. Ziet er niet naar uit dat vervanging kan plaats v inden.

6/2'61 OC aan vB. Bij vL offerte gevraagd. Harmonium komt niet meer voor reparatie in aanmerking.

23/2'61 vB aan OC. NRF bereid kosten nw harm. te voldoen.

27/2'61 vL. Kostenraming voor algehele demontage en vernieuwing vitale onderdelen.

14/3'61 OC aan vB. Advies niet in te gaan op restaur. zoals vL voorstelt. Verzoek bijdrage Rampenf. voor nieuw klein instrument.

8/4'61 CRM (vB) aan OC. Niet verder vergoeden dan wat vL opgeeft.

19/6'61 Bedrag vL komt overeen met nw 4 vt pos van Vdg en daaraan gepaard gaande verbouwing van de balustrade. Beter zou zijn orgel op basis P8. Willen met kerkbestuur een dergelijk o. beluisteren.

28/8'61 VdG aan OC. Offerte. voor Hp8 P4 Rf4 O2 Sch1'3st alles b/d en voor P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt1¹/₃'4st, aangehp.

12/9'61 OC aan Kr. Mededelingen daarover.

12/9'61 K aan OC. Besloten in te gaan op offerte Vdg, 5 st, pos., aangehp.

13/12'61 OC aan vB. Kr kiest voor 4 vt o.

12/1'62 OC aan Vdg. Opdracht pos. met 5 reg.

12/1'62 OC aan K. Bedrag toegezegd van NRF, toezicht Hü.

23/1'62 K aan OC. Positieve reactie.

9/2'62 OC aan K. Bevestiging van Vdg ontvangen.

20/9'62 Kr aan Hü. Dank voor verrichte werk.

24/10'62 OC aan vB (die om spoedige afwikkeling had gevraagd). Bij kleine onvolkomenheden adviseren wij betaling laatste termijn. Bij aanmerkingen van ingrijpender aard - zoals hier - ligt dat anders.

1/11'62 OC aan Kr. Eindkeuringsrapport. Degelijke constructie, geslaagde intonatie, vooral van de fluitstemmen, vormgeving kas goed aansluitend aan die van kerkgebouw.

Glob.inv 6/11'96 en 10/12'97.

Amsterdam-Noord (Tuindorp-Oostzaan), Gereformeerde Kerk, Kometensingel 111a

Inleidende correspondentie met NRF.

6/2'60 OC aan vB. Verslag onderzoek op 3/2'60. 235 zitpl. Lijkt meest getroffen kerk door watersnood. Orgel

onbespeelbaar. Euvelen pas begonnen in stookperiode. Geplaatst boven kansel buiten eigenlijke kerkruimte. overgepl. van Werkendam door Goldschmeding. mech. instr. met veel pneum. toevoegingen, deel met expr. wat zink.

I. B16 P8 Flh8 Sal8 O4 Q3 O2 Co4st T8

II. VxC8 VdG8 Qd8 B8 Fug4 Fl oct4 Wf2 Dlc8 Trem 2 koppels (geen ped.reg?). Tweede onderzoek gewenst, als gebouw is vrijgegeven.

14/3'60 Suggestie vervanging als verloren beschouwd harmonium: Al meer geadviseerd: Hofberg-harmonium 4 1/5 spel.

6/2'61 Gem. moet zich thans behelpen met totaal ontoereikend harmonium, etc.

23/2'61 CRM (vB) aan OC. Vergoeding kosten harmonium toegezegd.

24/2'61 OC aan Kr. Mededeling hiervan. Hü zal de aankoop regelen.

8/12'61 OC aan vB. Bijgand offerte vL (welke niet aanw. is), na onderzoek samen met Hü. vL zou opgeven hoe groot de schade is, aangenomen dat 10% hiervan geen gevolg is van de ramp.

13/2'62 CRM (vB) aan OC. Toekenning schadevergoeding. Het staat de Kr vrij het bedrag voor nieuwbouw te besteden.

13/2'62 CRM (vB) aan OC. Nogmaals bevestiging, dat de KV verantwoordelijk is hoe het bedrag te besteden.

Globaal geïnventariseerd 10/12'97

Amsterdam-Slotermeer, Hervormde Kerk "De Hoeksteen", Louis Couperusstraat, (KV

Amsterdam-West). Architect was Zanstra. De inhoud van deze map was met die van Herv.k. "De Ark" (chaotisch) over 3 mappen verspreid. De juiste volgorde hersteld 21/5'97. Het stuk van 22/5'63 is nog een probleem.

13/5'60 BBR aan OC. (betr. Asd-W, arch Z) BS bij ontwerptekeningen, etc. over inschakelen PCT.

15/7'60 OC aan KV. Bijgaand schrijven bij circulaire over werkwijze etc der OC.

15/7'60 OC aan PCT. Over akoustische wand achter het orgel. Verwarmingssysteem nog niet bekend. Als acoustische verhoudingen gunstig zijn o. van 17 à 18 st. Schets biedt weinig perspectieven voor verantwoorde orgelbouw.

23/9'60 OC. interne brief over "De Hoeksteen". Mededeling gesprek met Heukels (Prov.bur.N), o.a. ervaringen van "De Ark" ter sprake.

9/3'61 OC aan KV. Over stukken 15/7'60 en 29/9'60. Nog niets van U vernomen. Plannen arch. mogen geen belemmering zijn voor goede orgelvoorziening.

2/8'61 OC aan Comm.kerkb. Slotermeer. Eé zal contact opnemen met arch.bur. Zanstra.

2/8'61 OV aan KV. Idem.

11/12'61 KV aan OC. Verzoek om advies, zo spoedig mogelijk, over te stichten o in kerk Couperusstr. (Het adres van de KV was ook in de Couperusstr). Is er mogelijkheid van bouw in fasen in 5 jaren?

11/12'61 Zanstra aan Eé. BS bij tekeningen kerk Slotermeer 3)

11/12'(61) Zanstra aan OC. Advies gevraagd over o. kerk in Couperusstr, zo dat het in 5 jaar in fasen wordt opgebouwd. Reeds mondeling met Eé doorgenomen.

14/2'62 OC. Advies: Diverse mogelijkheden met schatting van prijzen. vV heeft momenteel ruimte voor werk, Fl, B&T dK en vL niet.

14/2'62 OC aan ds G.Lans. BS bij advies.

14/2'62 Idem aan Zanstra.

28/2'62 Comité kerkbouw aan Eé. Willen een electrisch orgel van Schreurs, evt. Vierdag?

24/4'62 OC aan commissie krkb. Afwijzing orgel Schreurs.

24/4'62 OC aan Ds Lans. BS bij copie vorige.

24/4'62 Idem aan PCT.

11/5'62 Wijkgem. aan OC, verzoek om mondelinge toelichting betr. electrische en mechanische orgels.

28/5'62 Wijkgem aan OC. Datum veranderd.

4/6'62 OC aan Kr Wijkgem. Reactie, verzoek enige data op te geven. Ook BS bij afschrift aan comm. Kerkb.Slotermeer.

14/6'62 Kr aan OC. Er is een pIOC ingesteld.

24/8'62 PIOC aan OC. Verzoek onderhoud met Eé.

11/9'62 OC. Interne brief. "De Hoeksteen" wordt half okt in gebr. genomen. Versch heeft een unit-orgel te huur aangeboden. Men overweegt orgel van 13 st., waarvan voorlopig 9 worden geplaatst.

10/12'62 Ds Lans aan Eé. Afspraken zijn niet doorgegaan, verzoeken alsnog te adviseren over o., sterke voorkeur voor Versch.

3/4'63 Herv.Wijkgem. aan Eé. Wanneer kan de orgeltocht plaats vinden?

22/5'63 Stuk verm. over ander gebouw. Zie Amsterdam Hervormde Kerk, een nieuw kerkgebouw.

24/5'63 (OC). Interne brief. "Hoeksteen" binnenkort in gebruik. Rondreis geprojecteerd. Men wilde voorlopig Unit-orgel Versch, zoals in "de Ark". Sterk afgeraden. Beter een harmonium.

1/7'63 OC aan Vierdag. Prijsopg gevraagd voor:

P8 Hp8 O4 Wf2 Mxt3-4st Krh8 Brstw P2 Ged8 Rf4 N1 ¹/₃ Sifl1 Ped Sb16 P8(tr), Voxh4, ook prijs zonder Vh of alleen voorbereiding Vh. Eé heeft de zaak in behandeling.

1/7'63 Idem aan vV.

1/7'63 OC aan KV. BS bij afschrift vorige.

9/7'63 vV aan KV. Prijsopg.

zd Vdg aan ? Idem.

12/7'63 vV aan Eé BS bij offerte.

idem vV aan OC. Idem.

18/7'63 KV aan OC verzoeken opdr te plaatsen bij Vdg (het bedrag wijkt iets af van dat in de offerte). Verder willen zij een aantal bepalingen gewijzigd zien.

18/7'63 KV aan Eé. BS bij copie voorg.

18/7'63 Afschr verzoek opdracht.

19/7'63 OC aan CPTKNh. BS bij afschr volgende stukken.

19/7'63 OC aan vV. Niet ingegaan op offerte.

19/7'63 OC aan Vdg. Over de wensen van de KV.

19/7'63 OC aan KV. Enige mededelingen.

20/8'63 Vdg aan OC: alles accoord.
20/8'63 VdG aan OC. Rekening 1ste termijn.
26/8'63 OC aan KV. Mededeling voorgaande.
11/9'63 KV aan OC. Eén der bepalingen die zij gewijzigd wilden zien nog niet genoemd (over verplichting onderhoud toevoeging "gedurende garantieteriode").
13/9'63 OC aan Vdg over vorige.
28/12'63 Vdg aan OC. Accoord vorige.
2/10'63 OC aan KV. Mededeling vorige.
24/10'63 OC aan KV. Gevr. toezending definitieve tekening kerk en gegevens verwarming.
7/11'63 HGem aan OC. Tekeningen aan Zanstra verzonden, naam firma die de verwarming heeft geplaatst.
7/9'64 HGem aan OC. Accoord met verdere behandeling door OC. Zijn er al vorderingen met de bouw van het o. gemaakt?
14/9'64 OC aan KV. Nog geen vorderingen; kan niet gezien levertijd.
20/9'65 KV aan OC. Deel wordt overgemaakt.
24/9'65 OC aan KV. Kosten betr. voorlopig bezoek aan Vierdag, 1 jaar voor oplevering o voor "De Hoeksteen".
10/5'67 OC aan KV. Accoord met tekeningen Vdg voor. Aantal delen o. klaar.
16/5'67 KV aan Eé. Over acoustische panelen in "De Hoeksteen".
10/7'67 Vdg aan KV. Rekening 2de termijn orgel 14 reg voor "De Hoeksteen" ¹.
10/7'67 afschrift vorige aan OC.
10/7'67 dG aan KV fin. overzicht met 2 afschriften.
21/7'67 OC aan Vdg. Over enige details in de rekening. Eé is nu afwezig. Even uitstel a.u.b.
22/8'67 OC aan KV. Nota Vierdag nu in overeenstemming met bepalingen. Adv. deze te voldoen.
1/9'67 Vdg aan OC. Verbeterde rekeningen (afschrift 8/11'67).
1/9'67 Vdg aan HGem. Herziene nota en afschrift daarvan.
8/12'67 OC aan KV Amstd.W. In afw. op keuringsrapport hierbij eindnota van Vdg van 1/9'67. Eé gaat fiat met voldoen eindnota.
8/12'67 OC (nu ook door de voorz. ondertekend) aan KV. Eindrapport orgel in "De Hoeksteen", door Vdg geleverd. Gunstige beoordeling intonatie. Akoustiek gaf veel hoofdbrekens. Adviezen over gebruik verwarming.
8/12'67 OC aan Vdg. BS bij afschr vorige.
8/12'67 OC aan Eé over zijn vergoeding.
20/12'67 KV aan OC. Advies over constante temperatuur is niet uitvoerbaar (fin.redenen). Wat adviseert U nu?
16/1'68 OC aan KV. Daarvoor moet U een verwarmingsdeskundige inschakelen.
zd Vdg. Tekening orgel voor "De Hoeksteen" Amsterdam-W.
Geïnventarieerd 6, 11 en 28/11'96, 21/5'97.
Orgel genoemd in HO'67 p 304.
1. 14 st. Dus Vh4' moet zijn geplaatst (vO)

Amsterdam - Slotervaart, Hervormde Kerk "De Ark" (KV Amsterdam-Sloten).

Architect Zanstra. Zie "De Hoeksteen". Stukken betr. deze beide gebouwen lagen door elkaar.

2/3'59 Hü aan BBR. Reactie op tekeningen voor de k. te Amsterdam, Slotervaart. Over gebouwen met natuurlijke verhoudingen, die voortreffelijke acoustiek hebben. Kerken der laatste 10 jaar voldoen daaraan zelden. Negatieve conclusie over plan kerk in dit geval.
7/4'59 Hü aan BBR. Bezwaren zijn ook ter kennis van de architect gebracht.
8/4'59 ter Linden (BBR) aan Hü. Beter dat U zelf contact zoekt met de architect betr. kerk Amsterdam-Sloten.
14/4'59 OC aan KV Amsterdam-Sloten. BS bij circulaire (die er niet is).
14/4'59 OC aan arch. P.Zanstra. BS van copie van schrijven aan BBR (betr. Slotervaart).
13/7'59 Zanstra. Er is misverstand over plaatsing orgel, zoals blijkt uit bijgevoegde tekeningen. Geen electr. tr. nodig.
22/9'60 OC. Interne brief, titel "De Ark, Amsterdam". Mededeling over tel.gesprek met Hr Etten van arch.b Z. Mehtrens zou adviseur zijn, contact met Fl, vV en Gaal-Fonteyn. Erop gewezen dat ze voor advies bij de OC moeten zijn.
29/9'60 OC aan PCT. Wij zijn benaderd door arch.bur Z, onder wie "De Ark" nu in aanbouw is en die om adressen van orgelmakers vroeg. Gem. nog niet om goedkeuring gevraagd aan Uw college, waartoe ze verplicht zijn.
9/12'60 OC aan KV over vertraging.
9/3'61 OC aan KV. Herinnering aan uitvoerig schrijven over ontwerp kerkgebouw, etc.
14/3'61 KV aan OC, voorl. geen definitief orgel voor "De Ark".
16/3'61 OC aan PCTNH BS bij afschrift vorige. "Aan het ook reeds eerder aangesneden probleem van de geschiktheid van het gebouw voor kerkmuziek e.d. gaat het college stilzwijgend voorbij".
14/6'61 OC aan PCTNH In "Herv.Nederland" foto kerkinterieur "De Ark" met op achtergrond orgel, naar verluidd door Verschueren geleverd.
1. herinnering schrijven 14/3.
2. gezien bedrag (f 5000) had ook bij deze noodoplossing OC om advies gevraagd moeten worden.
3. Geen RK orgelmaker, op zich geen bezwaar, maar prot. orgm's werken ook niet in RK. Bij NRF met Verschueren gewerkt, goed toezicht noodzakelijk gebleken.
4. Bij definitieve opdracht (aan dezelfde bouwer) goed aandacht voor pt 3.
9/10'61 Hü. Rapport over unit-orgel Versch. in "De Ark" te Amsterdam W, Slotermeer ¹. Uit 2 stamreg: P8 B8 O4 O2 (alle b/d), Ped Sb16 Ged8 Kb4 gr.oct "akoustisch", front spotted. Voor het theologisch Seminarie te Driebergen komt zo'n instrument niet in aanmerking ².
9/10'61 Hü aan arch. Sijmons. BS bij vorige.
22/10'62 OC aan KV. Wanneer kunt U Eé ontvangen?
28/10'63 OC aan KV. Niets meer vernomen omtrent data ontvangst Eé.
Geïnventarieerd 6, 11 en 28/11'96, 21/5'97. Genoemde tekeningen niet aanwezig.
Uit andere bron: Amsterdam Herv De Ark 1967 Fl HO'68 p 039 '69 p 373 (vO)
1. Hü schrijft abusievelijk Slotermeer i.p.v. Slotervaart, ook in het BS
2. zie map Driebergen, Instituut Kerk en Wereld.

Andel, Hervormde Kerk "Op en Neer".

z.d.	KV aan OC. Kerk wordt vergroot. o. moet 5 m achteruit. Hoe te handelen?
25/2'58	OC aan KV. Toezegging onderzoek.
24/4'58	OC aan KV. Rapport en advies. pneum. Spiering P8 VdG8 Hp8 O4 Wf2 Mxt bas, Co dc Ped Sb 16. Beschrijving toestand orgel, vervuiling, worm, frp zink, ped. rammelt, o. functioneert nog wel goed. Advies, tenzij fin. middelen beter worden (schenking) demontage, vern. membranen, schoonmaak, Mxt-Co ombouwen tot Mxt, herintonatie, aanvullen 1 ontbr. pijp, adv. machtiging opdracht aan dK.
5/11'58	KV aan OC. Reactie. Moet orgelkas groter worden?
10/2'59	dK aan KV. Prijsopgave voor nieuwe mech. lade, tractuur, klaviatuur, restauratie pijpwerk, nieuwe mixtuur, nieuwe kas, alle mogelijke alternatieven, w.o. handhaven oude toestand met vernieuwing membranen.
19/2'59	Eé aan KV. BS bij offerte. Uiteenzetting der mogelijkheden. Niet nieuwe kas om oude orgel!
9/3'59	Bezemer en de Snoo, architecten aan dK. Opdr. namens KV opbouw bestaande orgel en revisie.
22/5'59	dK aan Eé. Voorstel samenst. en metingen nieuwe Mxt.
12/5'60	OC aan KV. Keuringsrapport. Werkzaamheden tot volle tevredenheid verricht. Mixtuur: grote verbetering totaalklank.

Globaal geïn. 18/12'97.

Angeren, Hervormde Kerk.

(arch. Ir Heyneman, Velp)

16/9'49	KV aan OC. Oude K. door oorlogsgeweld verwoest. Advies o. gevraagd. Tekeningen nw k. klaar.
30/3'50	OC aan KV. Bespreking met Eé. Galerij geschikt voor plaatsing o. Schatting kosten geschikt o.
19/4'50	OC aan vV. Gev. concept plan (max f 9000) op te stellen met Eé.
2/5'51	vV aan KV. offerte o. met 9 st. (P8 af a) voor f 14500 (of meer bij eiken kas).
4/6'51	OC aan KV. In samenwerking met vV een plan opgesteld etc.
22/10'51	Spiering. offerte mech. orgel 5 1/2 st alle reg. b/d, staat klaar voor bezichtiging.
6/11'51	OC aan KV. Wij kennen aanbod Sp. Hebben nadere inlichtingen gevraagd, maar verwachten er niet veel van, in 't algemeen is gebruikt orgel van de laatste 60 jaar waardeloos en dus duurkoop. Advies: sparen voor verantwoord orgel.
10/12'51	OC aan KV. Spiering heeft geen gelegenheid nadere gegevens te verschaffen, etc.
28/9'53	OC aan BRC. Mededeling KV ontv.: Nog geen gelden beschikbaar. Hier iets aan te doen?
4/12'53	KV aan OC. Over aanbod orgel door Gerefr.K.Enschede, 8 reg, electr. windv.
16/2'54	OC aan KV. Over bezoek Eé aan Geref.K.Enschede.
25/6'54	OC aan KV. O. Enschede volkomen waardeloos, samenraapsel van allerlei pijpwerk en systemen. Gewezen op 5 st positieven van vV.
18/3'55	KV aan OC. Verzoek onderzoek in te stellen naar aangeb.o.
22/3'55	OC aan KV. Zullen door fa H.G.Kamphuis aangeb.o. onderzoeken.
16/8'55	KV aan (OC). Aanbod Zwijndrecht-Grote Glindt Geref. Verzoek het te onderzoeken.
9/9'55	KV aan (OC) Instr. Zwijndrecht inmiddels verkocht.
20/2'56	KV aan (OC). Over aanbod Vreeken. Men vraagt zich af een o. voor zo'n kleine gemeente wel zijn heeft.
27/2'56	OC aan KV. Afwijzing aanbod V (met citaat uit rapport Hü).
14/6'56	OC aan KV. Gewezen op door vV gerestaureerd kab.o, A.v.Gruizen 1819.
25/6'56	KV aan (OC). Besloten kab.o. niet te kopen 1. de prijs, 2. In de Oude Jan te Velp zo'n orgel gehoord, leek niet sterk genoeg voor gem.zang.
28/12'57	KV aan (OC). Over aanbod Herv.K. Wassenaar.
29/3'58	OC aan KV. Over o Kievitskerk Wassenaar, mech. sleeppl. in zeer slechte staat, ondeugdelijk pijpwerk.
14/4'59	KV aan (OC). Welk bedrag nu beschikbaar is. Weet U geschikt o.?
7/7'59	Vdg aan OC. offerte pos. 4 st. Hp8 Rf4 P2 Siff11.
10/7'59	OC aan KV. Gewezen op vorige.
5/9'59	KV aan (OC). KV besloten aankoop pos. Vdg.
mei-jul'59	Corresp. over lakse optreden OC, over vormgeving en plaats orgel.
14/3'61	OC aan KV. Eindoordeel, positief oordeel.
4/1'65	KV aan (OC). Organist heeft steeds klachten.
12/10'65	OC aan KV. Toestand orgel goed op wat kleinigheden na. Over invloed verwarming. Advies ventilator boven in kerk. Scheelt ook in stookkosten.

Globaal geïnventariseerd 14/1'98.

Angerlo, Hervormde Kerk.

4/11'49	Willem Botter, Arnhem, organist van de Paasbergkerk te Arnhem aan KV. "Aanbieding Pijporgel", wipregisters O4 P8 Hp8 Sal8 B16 Sb16 20 j oud, zich bevindend in Utrecht.
12/11'49	KV aan BRC. Vakkundig advies gevraagd i.v.m. vorige.
15/11'49	BRC aan Kv. Eé verzocht de zaak te behandelen.
22/11'49	OC aan KV. Eé komt situatie ter pl. opnemen (nu i.v.m. nieuw orgel)
18/12'49	Jhr Mr W.E. van Weede aan Eé. Verzoek binnenkort te komen.
27/1'50	OC aan KV. Over plaats orgel, adv. contact op te nemen met Ruiter, over kosten en oorlogsschadevergoeding.
10/7'50	OC (Haveman) aan Erné, Hen, Ous. Over mogelijkheid dat Fl. bij bouw o. wordt betrokken.
25/7'50	OC aan KV. Voorstel bezoek met Ruiter.
z.d.	Ruiter aan ? Prijs voor P8dc Ged8 P4 Splf4 O2 Q1 ^{1/2} of Siff1 Mxt1 ^{1/2} -2st.
22/11'50	(OC, Eé?) aan KV. Commentaar bij ontwerp R.
18/12'50	Ruiter aan Haveman. Splf4 in Woldendorp en Angerlo moet zijn: Rf4.
21/9'51	(OC, Eé?) aan KV. Welk bezwaar aan werkwijze Ruiter kleeft (niet zijn deskundigheid). Advies offerte te vr. bij Fl en vV.
13/10'51	? aan ? in zake Herv K Angerlo. Offerte voor zelfde disp als boven (kleine verschillen: Hp8, Rf4 en Q 1 ^{1/3} b/d).
19/10'51	(Eé?) aan Jhr Mr W.B.van Weede (KV). Hierin ter sprake: ontevredenheid over OC en waarom de predikant

- zonder tussenkomst OC met Fl onderhandelde.
 10/12'51 (OC?) aan v.Weede. Over hetzelfde en hetzelfde met vV.
 26/7'52 BRC aan OC. Verzoek: orgel niet voor rozet, omdat de romaanse raampjes de kerk onvoldoende verlichten.
 • Verdere onderhandelingen met Fl. en over datum keuring.
 27/10'54 OC aan Fl. Verzoek de te grove intonatie wat te herzien, voor eindkeuring plaats vindt.
 29/10'54 Fl aan (OC). Oordeel is subjectief. Men kan geluidsabsorberend materiaal in het orgelhangen. "Zou de hypothese dat pijpen op den duur milder van klank worden waar zijn", dan kan dit later worden verwijderd.
 24/11'54 OC aan Fl. ". norm is beslissend". Doetinchem buiten beschouwing. Twijfel aan vorige. "O.i. zijn veeleer de klankbepalende verhoudingen van het pijpwerk tot de ruimte niet juist gekozen geworden".
 13/12'54 Fl aan (OC). Welke norm?
 13/1'55 OC aan v.Weede. Verslag eindkeuring. Lof over technische voorzieningen en windvoorziening. Zeer gereserveerd t.a.v. klank. Te grote toon bij de prestanten. Plenum luid en grof. Geen laatste termijn uitbetalen.
 • Correspondentie over niet verder reageren van een uitbetaling aan Fl door KV.
 Inv. glob. 14/1'98.

Anloo, Hervormde Kerk.

- Programma ingebruiknemingsconcert op 24/10'48. Orgel 1719 R.Garrels, disp. en een foto.

Anna Jacobapolder, Gereformeerde Kerk.

Bij de eerste 2 stukken is abusievelijk sprake van de Herv. Kerk:

- 29/8('54) KV ¹ aan OC. Advies gevraagd, "wat er met ons kerkorgel moet gebeuren".
 30/8'54 OC aan KV. Voorstel Hü onderzoek te laten verrichten.
 8/9'55 Heeft ondanks foute adressering rapport U bereikt? (Ook hier staat verm. een fout: Geref. Gem. ipv Geref.k.)
 17/9'55 GerefK aan (OC). Inmiddels een deskundige in zake restauratie orgel aangetrokken.
 z.d. Spiering aan Kr. Offerte reparatie door watersnoodramp getroffen orgel: Nw speeltafel, nw windlade, rep. pneumatiek, delen kast vernieuwd, restar. pijpen, 10 j garantie.
 17/3'56 "Dep. Gen. Syn. Geref.K. voor Steunverlening aan Oorlogsschade (stormschade) getroffen kerken" aan (OC). Relatie met adviseur beëindigd. Willen toch weer advies. Hü zal spoedig weer komen.
 3/5'56 OC aan vB. Bedrag voor herstel in geen verhouding tot de kwaliteit ervan. Schade door bonafiede orgm (niet Spiering) laten opmaken. Advies nieuw orgel. Men denkt aan een nieuwe kerk. Raming bedrag voor orgel als de kerk niet groter worfdt dan de oude. Voorwaarde: Van begin af contact met architect.
 15/2'57 OC aan vB. Bedrag genoemd door Spiering te laag. Daardoor kerk de dupe geworden. Verzoek aanschaf nieuw positief geldelijk te ondersteunen.
 6/3'57 GerefK aan (OC). Naar aanl. van vB ontv. schrijven, inlichtingen gevraagd over positief dat gemakkelijk later naar nw k kan worden overgeplaatst.
 15/3'57 OC aan Kr. Reactie
 • Hierna nog wat correspondentie
 17/8'57 vV aan Kr. Offerte voor gebr. 5 st. positief (met aangehp)
 23/9'57 Kr aan (OC). Machtiging opdr. aan vV.
 27/9'57 OC aan vV. Opdracht
 18/10'57 vB aan (OC). Over zijn advies aan Nat.R.fonds vV 1ste termijn uit te betalen.
 19/9'59 vB aan (OC). Besloten bouw nieuwe Kerk. vV-pos. is te klein voor de nieuwe Kerk. vV. heeft het reeds elders geplaatst. Wat nu?
 14/12'59 OC (Schokking) aan vB. Nogmaals resumé gehele gang van zaken. Wat prijs koororgel nu is.
 17/2'60 OC aan vB. Advies voor type orgel. Geen speeltafel opzij. Er is ruimte voor Prestant 8v af F of G en Qd 16 (7 p. als 5 1/3). Anders 2 kl. maar dan minder graviteit. Van beide bij vV prijs opgevraagd.
 26/2'60 vB ann (OC). Bereid 1ste plan (P6 en Qd16) te adviseren, niet het 2de.
 30/3'60 Mededelingen correspondentie met vB. Advies. Niet een 2 klav 4 vts orgel, dat in deze ruimte irritant zal gaan werken.
 12/12'62 vB aan OC. Over zijn advies aan R.fonds.
 31/1'63 OC aan Kr. Bevestiging overleg: Budget laat 8 vt orgel niet toe. Wel 5 st pos, zoals destijds besteld en nooit officieel ingetrokken. Aanvullingen op offerte 17/8'57: prijs, andere alliages voor "mildere" klank, houtsoort kas, leveringstermijn
 11/3'63 vV aan Kr. Offerte.
 16/4'63 Kr aan vV. Intrekking opdracht en verzoek reeds betaalde deel te retourneren.
 Glob.inv 14/11'98.
 1. Bedoeld Kr. Dit is een fout in het afschrift. Ze dachten eerst, dat het een Herv.k. was.

Apeldoorn, Wijkcentrum de Eendracht.

15/7'60 OC aan PCT. Commentaar op ontw.tekeningen kerk. Geschiktheid hangt af van materialen en keuze verwarming.
12/9'60 OC aan PCT. Commentaar op gewijzigd ontwerp.Orgelbalkon zou iets lager moeten.

Inv. 21/1'98.

Apeldoorn, Hervormde Pauluskerk in Zuid.

12/4'56 OC aan KV. Apeldoorn. Reactie op tel.gesprek. Eé en Hü zullen onderzoek instellen.
14/4'56 KV aan OC. Reactie. Het gaat over de Pauluskerk.
19/4'56 OC aan KV. Over afspraak in Pauluskerk.
7/7'56 OC aan KV. Rapport onderzoek ter plaatse. Waarom de door de architect geplande ruimte voor het orgel ongeschikt is:. Uitspraakhoogte pijp[werk dient 1/2 der totale hoogte der kerkruimte te zijn, orgel in nis, hoogte nis zodanig dat plaatsing klavier op normale wijze niet mogelijk is. Enige mogelijkheid: Nis dichtmetselen, vo'o'r achtermuur orgelgalerij plaatsen. Min. 16 st. Hoofdw, Rugw, ped.
18/9'56 KV aan OC. Zullen geen gebruik maken van advies.
31/10'56 OC aan PCT. Mededeling hiervan.
10/11'56 OC aan KV. Reactie op schrijven 18/9
5/12('56) KV aan (OC). Opvolging van Uw advies vraagt te grote offers. Thans PIOC heeft zaak in studie.
9/1'57 KV aan ?. Opdracht aan Koch gegeven. Financiering gr.d uit een legaat. Kosten verbonden aan advies OC te hoog (o.a. veranderingen in kerk). Besluit mede bepaald door klankschoonheid van K-0rgrel in Chr.Geref Enschede
z.d. Afschrift dispositie Koch P8 Rf8 O4 Nh2 Mxt3-4st II. Viola8 Cel8 Hp8 Blf4 Koppf2 N1 1/3 Sch3st Kh8
Ped Sb16 O8 (tr) Ged8 O4tr) Fg16 4 koppels (w.o. een oct.k) trem vaste eb vrije cmb
18/1'57 PCT aan (OC). Adv gevraagd over aanvraag toestemming aankoop K.o.
9/2'57 OC (Schokking) aan PCT. Geen enkele orgel zal kunnen voldoen op door architect geprojecteerde plaats en zonder verharding plafond. Uit offerte K. blijkt niet vlgs welk systeem het o is gedacht. Opmerkingen over systeem, dispositie etc. 2 deskundigen bezochten K.o. te Zuidhorn, mech. Negatief oordeel over tractuur (zwaar) en klank. De heren in PIOC hebben niet voldoende ervaring. Advies betr toestemming: niet gunstig.
17/5'57 PCT aan OC. Toestemming verleend.
Glob inv. 21/1'98

Apeldoorn, Hervormde Pniëlkerk.

• 3 stukken over nieuw te bouwen kerk. Apeldoorn (Wenum). *Is dit Pniël?*
26/6'59 KV aan (OC) verzoek advies
28/11'59 OC aan KV. Advies. Orgels bezocht van vV, vL, Lfl, Fl en (ter vergelijking) Marcussen. Adv. 2 kl 18 st. Voorstel disp. Adv. off.aanvraag bij Lfl en vV.
21/12'59 KV aan OC. Kosten te hoog. Tegenvoorstel veel kleinere disp
20/2'60 Lfl aan KV. Gewijzigde offerte (na overleg met o.m. Ed en Eé).
26/2'60 OC(Eé) aan KV. Toelichting bij wijzigingen.
24/3'60 OC aan Lfl. Opdracht.
28/3'62 OC aan Persbureau der HervK. Ingebrn 3/4, bespeeld door Eé.
P8 Ged8 O4 Mxt4st Brstw Ged8 Rf4 P2 Sfl1 1/3 Rg8 P Sb16 P8 Sch4 (in off 20/2 ook P98 is tr en 3 kopp
14/3'63 OC aan KV. Eendoordeel (gunstig)
z.d. Mensuurtabel
Globale inv 21/1'98

Appelscha, Hervormde Kerk.

• Stukken over bezoek Eé i.v.m. plannen voor en nieuw klein orgel. Door een misverstand liep het bezoek in het water.
Zie foto's afk. uit Bolt-archief. Ingevoerd 21/1'98.

Appingedam, Hervormde Nicolaikerk.

Het cijfer "8" op een aantal stukken betekent ongetwijfeld "1948".

z.d. Schetstekening met suggestie hoe er pedaaltorens bijgeplaatst kunnen worden.
z.d. Aantekeningen.
22/7'48 OC (Eé) aan KV. Over bezoek Eé en Leg.
30/7'48 Niet verzonden brief J.H.Besselaar aan KV. Door 2 onzer deskundigen op dak orgel in ernstig vervuilde toestand 24 bekens en 22 koppen van de Cornet 2' teruggevonden. Dringend verzoekt ze door Ruiter te laten schoonmaken en herplaatsen. Rapport over o. volgt. Nauwkeurig restaur.advies pas mogelijk als binnenkort arch.stukken beschikbaar zijn.
2/8'48 OC (Besselaar, secr) aan KV. Inhoud komt ongeveer op 'zelfde neer als vorige. Nu geen opmerking over arch.onderzoek.
1/12'48 OC aan Wittop K. en Offringa. Over Appingedam, Loppersum, Bierum, Woldendorp, Leens.
2/4'51 OC aan KV. Voorlopig antwoord op vraag reparatie pijploos orgel.
19/4'51 OC aan KV. Wie nu de vertegenwoordiging in Nederland is van "Hammond Limited". Hoe staat het met het grote orgel?
31/3'52 M.Ruiter aan KV. Voor subsidie interventie OC nodig.
3/5'52 Ruiter aan Wittop K. en Offringa. Geen bezwaar orgelgalerij lager. Aan Haveman. BS bij afschrift hiervan.
13/6'52 OC aan Ruiter. Voor demontage eerst toestemming vragen (want o. op mon.lijst). Is dit ook de wens van de KV?
22/6'52 Ruiter aan Haveman (OC). Reactie. U moet de KV zeggen dat het nodig is.
30/12'52 Ruiter aan Haveman. Mededeling, dat KV orgel wil doen demonteren en opslaan ter plaatse.
14/3'53 KV aan Ruiter. Kostenberekening gevraagd. Inmiddels contact gezocht met mon.z.

8/5'53 KV aan Eé. Wanneer vindt belofde onderzoek plaats?

22/5'53 OC aan Ruiter. Verzoeken wensen t.a.v. orgel rechtstreeks van de KV te doen uitgaan.

22/5'53 ? aan KV. Bij Eé op spoedig onderzoek aangedrongen.

26/5'53 KV aan Eé. Wie Pres. KV vervangt.

9/6'53 (Ruiter) aan KV. Begroting herstel o. en plaatsing vulstem op Rw.

9/6'53 ? aan ? Verandering galerij ten laste orgelrestauratie.

28/7'53 OC aan KV. Voorstel bezoek Eé.

1/8'53 H.Kramer (KV) aan Eé. Over wel of niet verlagen orgelgalerij enz.

17/8'53 Kramer aan Eé. Over evt. komst Eé.

21/8'53 Ruiter aan OKW. Orgel veel van vocht te lijden gehad tijdens kerkrestauratie. Nu heteluchtverwarming. Mogelijkheden vergroting orgel. Toestemming demontage orgel en noodzakelijke veranderingen aan galerij gevraagd.

24/8'53 Ruiter aan Eé. Arch. willen geen vrijstaande pedaaltoeren. Over evt. verwijderen van lak en evt. verplaatsing hoofdorgelkas naar werkplaats.

1/9'53 KV aan Eé. Over bespreking ter pl. in bijzijn van architecten.

14/9'53 Kramer aan Eé. Reken niet meer op Uw komst op voorgestelde datum.

15/9'53 KV aan Eé. Schrijven waaruit blijkt dat Eé toch op die datum komt.

17/9'53 KV aan Mon.z. Verzoek toestemming demontage uit 1744 stammende orgel.

28/9'53 OC aan KV. Mon.z. zal die toestemming wel geven. Nu eerst archiefonderzoek.

29/9'53 KV aan OC. Besloten OC toezicht op te dragen bij org.rest.

23/10'53 OC aan KV. Verzoek brief aan B&W te verzenden.

26/10'53 KV aan B&W. Verzoek historische stukken voor onderzoek toegankelijk te stellen.

9/11'53 Ruiter aan Eé. Beginnen over een paar weken met demontage.

9/11'53 KV aan Eé. Mededeling vorige.

z.d. na 5/12'53 (uit map Farmsum afkomstig) Ruiter aan "Mijnheer" (verm. Eé). Klaar in Farmsum. Verder over zijn werk in Wolvega, Roden en demontage in Appingedam.

9/1'54 Rijks-OC (Vente) aan KV. Geen bezwaar dat de kas door de orgm wordt gedemonteerd.

20/3'54 KV aan Eé. Onduidelijk. Suggestie artikel in plaatselijke krant over orgel?

24/5'54 OC aan KV. Orgel moet in gedemonteerde staat ook tegen brand e.d. worden verzekerd.

24/6'54 OC aan KV. Graag bevestiging voorgaande.

7/7'54 OC aan KV. Dank voor reactie. Voor welk bedrag verzekerd?

13/7'54 KV aan OC. Verzekeringsbedrag. Niet duidelijk of galerij erbij hoort en wat de waarde "volgend jaar" na uitbreiding met vrij pedaal wordt.

14/8'54 KV aan Eé. Stand van zaken gevraagd. Nog geen beslissingen?

30/12'54 KV aan Eé. Hoe zit 't met subsidie?

10/1'55 KV aan Eé. Boekje met interessante gegevens gereed gekomen. Weinig van nut (betr. orgel?).

3/3'55 KV aan Eé. Wanneer komt U? "Zullen moeten vechten om niet enkel de restauratie maar ook de uitbreiding van het orgel er door te krijgen".

29/3'55 KV aan Eé. Hoe staan de zaken er voor?

26/4'55 Scheltens (KV) aan Eé. Na gesprek met Eé: KV wil niet graag aan Ruiter belofde opdracht intrekken.

22/9'55 OC aan KV. Wegens moeilijkheden met Ruiter elders, zijn financiële situatie en inefficiënte wijze van werken dringend bespreking noodzakelijk.

22/11'55 vV aan KV. Prijsopgave 5 st positief.

27/9'55 OC aan KV. Verzoeken rechtstreeks contact met Eé op te nemen over vergadering.

12/11'55 KV aan Eé. Over datum vergadering.

2/12'55 OC aan KV. BS bij offerte 5 st positief van vV.

27/1'56 Marcussen aan (OC). Geen mogelijkheid restauratie uit te voeren wegens veelheid aan werk.

28/3'56 OC aan KV. Mededeling vorige. Moet vV het geoffreerde o. bouwen of restauratieofferte maken?

9/4'56 KV aan (OC). Verzoeken vV 2 offertes te laten maken (A. orgel ongewijzigd, B. toevoeging vrij pedaal).

18/4'56 OC aan vV. Offerteaanvraag. Aan KV. Mededeling daarvan.

19/11'56 vV aan (OC). Zullen ter pl. onderzoeken of pedaalwerk in orgelkas kan worden ondergebracht. Verzoeken toezending disp. en andere gegevens.

z.d. Kaart uit een kaartsysteem: Disp. vlg Knock.

z.d. Aantekeningen uit Resolutieboeken.

13/7'57 vV aan KV. Offerte. Reparaties, nieuw ped.klavier tot f', nieuwe windmach., pijpwerk uitdeuken, gedeeltelijk van nieuwe kernen voorzien, etc, Disp (waar niet anders vermeld: origineel)
Hw P 8, B 16, Hp 8, O 4, Hp 4 (uit gedf4), O 2, Sfl 3 (uit Q3), Mxt4,5,6st (deel nw), Cmb 3 st (nw), T 8 (nw, oude niet bruikbaar), Dlc 8, Co 2
Rw P 4, Fld 8, Qd 4, O 2, Gedf 2 (uit Rf2), Sifl 1 1/2 (nw), Sxq 2 st (nw), Tr.reg 8 (nw)
Evt frp vernieuwen. Evt vrij ped in kas achter orgel met disp.:
B 16 (van Hw), P 8 (evt koper), O 4, Mxt 6 st, Bz 16 en in kas onder Hw: Sch 4, Co 2 (van Hw).
Bestaande B 16 op Hw wordt dan Qd 16.

15/7'57 vV aan KV. Aanvulling op vorige. Prijs voor pedaal in torens met evt. P 16 (evt.koper) (B 16 kan dan op HW blijven).

18/9'57 OC aan KV. Verlaat door vakantie onderzoeken deskundigen de offertes.

z.d. Aantekeningen arch.onderzoek.

8/3'58 Scheltens aan Eé. Over besluit, pijpwerk op windladen op te stellen.

12/6'58 vV aan KV. Rekening: "Pijpwerk van verschillende plaatsen opgehaald" en in kerk op de laden opgesteld.

10/10'58 vV aan KV. Offerte restauratie. Ongeveer als die van 13/7'57, andere prijs. Ook een doorslag aanwezig, op de 2 prijzen na geheel gelijklopend (zelfde datum en op die prijzen na hetzelfde typewerk!

z.d. Concept voor het hierna volgende rapport.

20/11'58 OC aan KV. Rapport betreffende het orgel in de Grote of St.Nicolaaskerk te Appingedam.
1744 Hinsz nagenoeg geheel nieuw vervaardigd. Niet veel geg. uit arch. O. gekeurd 10/9 1744 door W.Lustigh en ? (onleesbaar)

Disp. vlg's Knock. Beeldh.w van Caspar Struiwigh.
 Herstelwerkz 1869, 1876. 1879 orgel en preekstoel gelakt. 1883 vO: o. niet waard het zelfs nog te stemmen. Toch
 werkz. vO 1884. 1891 .. vO: Een Fl 2' in Rw "vastgezet", want er waren al drie 2'-reg's in Rw. Gesproken over nv
 VdG.
 Beschrijving huidige situatie, laden, mech, pijpwerk. Wat veranderd is, stamt verm. van vO.
 P 8 B 16 (deel vuren), F 4 ouder dan 1744, O 4, O 2 (ouder dan 1744), Sal 8 (vO), Q 3 (vO), Dlc 8 (niet vO, wel
 afwijkend van Hinsz-model), T 8 (vO), Co 2 (Hinsz).
 Rw P 4, Qd 4 (div. makelij, inscr O 2, H), Rf 2, VdG en Fltr (op pl. van 3 st vulst en Q 1 1/2), Klar 8 (verv
 TrReg8).
 Beschr. toestand pijpwerk, restaur.voorstel. Herstel oorspr. deel, verwijdering van alle vO-pijpen, aanv. disp.
 techn. herstel. Advies: Subs.aanvraag uitg. van rapport vV.

25/1'59 OC (Doeve) aan H.Kransen te A. Over zaken die met Rijksdeskundige moeten worden doorgenomen,
 subs.aanvraag etc.

5/3'59 OC aan KV. BS bij Concept subsidieaanvraag. Aan OKW. Dit concept.
 3/1'61 OKW aan KV. Vrij ped. niet subsidiabel. Geen bezwaar ertegen, hoewel transm.ped. beter lijkt. De Co 2' bas op
 Hw boet dan aan betekenis in. Verder cijfers, goedkeuring rest. door vV en subs.toezegging.

10/2'61 KV an OC. Machtiging inventarisatie pijpwerk door vV. Ook nog door OC gemaakt afschrift hiervan.
 z.d. Aantekeningen.

22/2'61 OC aan KV. Zullen met vV contact opnemen. Aan Ous: BS bij copieën.
 8/4'61 KV aan Eé. Wanneer nieuwe begroting te verwachten?

15/6'61 OC aan vV. Wanneer restauratieofferte klaar?
 26/10'61 vV aan KV. Intrekking offerte 10/10'58. Bereid nieuwe te maken.
 26/10'61 vV aan OC. BS bij afschrift vorige.
 27/10'61 OC aan KV en Ous. Mededeling.
 21/11'61 KV aan OC. Machtiging offerte-aanvraag.
 28/11'61 OC aan KV. Bevestiging.
 2/12'61 KV aan OC. BS bij afschriften vorige en vraag aan Eé/Ed. Welke disp. voor evt. pedaal?
 31/12'61 (vV) aan KV. Nota.
 9/1'62 vV aan OC. BS bij nota, daarbij: (OC) vraag aan Eé.
 8/2'62 vV aan OC. Offerte. Werkz.h. Lade, klavier, mechanieken, regeerwerk, windwerk, pijpwerk, intonatie/stemwerk.
 Betr. disp: Hw: Sifl 1 1/3 uit Q. Mxt deel nw, Cmb en Tr8 nw. Rw: Gedf 2 uit Rf 2, nw: Sifl 1 1/3, Sxq 2 st,
 Tr.reg 8.

12/2'62 vV aan OC. BS.
 24/3'62 KV aan OC. Behelpen ons met harmonium, hebben indruk, dat OC niet veel doet.
 15/8'62 KV aan OC. Machtiging princ.opdr. aan vV.
 29/8'62 (OC), interne br. aan Eé en Ed.
 nov'62 4 afschriften: Ruiters aan Rehoboth, Appingedam, vrachtnota, ontvangstbewijs, vV rekening ophalen onderdelen.
 23/10'62 OC. Mededelingen aan KV, PCT, Ous, vV (princ.opdr).
 20/11'62 vV aan KV. Levertijd hangt af van moment definitieve opdracht.
 27/11'62 OC aan Ous. BS bij copie vorige, aan KV: idem. (Vorige was naar OC verstuurd).
 22/1'63 KV aan OC. Men is verontrust. Van Ed iets vernomen over voorzieningen, "verband houdende met het al of niet
 doorgaan van de pedaal-transmissie".

28/3'63 KV aan OC. Antw. gevraagd op vorige (24/1 !). Aangehangen pedaal past weinig bij wat men thans van een orgel
 verwacht.

4/4'63 OC aan KV. Brief doorgezonden aan Eé en Ed.
 26/4'63 OC aan vV. Div. zaken betr. Appingedam, Nigtevecht, Oirschot, Noordgouwe en Kantens. Aan KV: Nota aan vV
 niet betaald.

22/5'63 OC aan KV. Problemen intern besproken.
 30/7'63 vV aan KV. Nota.
 9/8'63 (OC) Interne brief aan Ed over prijsstijgingen.
 14/11'63 OC aan vV. Over hetzelfde.
 13/1'64 OC aan KV. Voorstel bespreking met Eé en Ed.
 18/1'64 KV aan OC. Machtiging opdr. restaur. door vV.
 24/1'64 OC aan Ous, PCT en KV. BS bij afschriften. Aan vV. Opdracht en verzoek offerte op huidige basis.
 z.d. Kladaantekeningen.

29/1'64 vV aan OC. Bevestiging, aan KV: Idem, rekening, nieuwe offerte (toevoeging vrij pedaal nu niet meer genoemd).
 mrt'64 KV aan OKW mededeling. Aan OC. BS bij afschrift.
 10/3'64 OC aan KV en Ous en vV. BS bij div. stukken.
 7/4'64 vV aan OC. Verduidelijking van een clause in de offerte over levertijd.
 mrt'65 HGem aan OC. Gaan ze nu eindelijk beginnen?
 5/4'65 OC aan KV. Verwijzing naar stuk 10/3'64 over planning.
 nov'65 Bond van Protestantse Orgelbouwers in Nederland. Loonstijgingen 1/1'60-1/1'65.
 1/2'66 OC aan vV. BS bij exemplaar rapport Appingedam. Dat van Leens moet U zelf fotocopiëren.
 27/4'66 vV aan OC. Nog geen volledige opdracht ontvangen. Bijgaand prijsstijgingen. KV niet gerust op resultaat der
 restauratie, kwestie Loppersum speelt nog een rol? Nog een copie van dit schrijven.

28/4'66 vV aan OC. Overzicht prijsstijgingen. Afschrift hiervan.
 10/5'66 OC (J.Moll voorz.) aan KV. Over loonstijgingen en vraag hoe te handelen. Geen ongerustheid: er is nauw overleg
 met rijksadviseur.

24/5'66 HGem aan OC. Subsidie aangevraagd, etc.
 25/5'66 HGem aan OKW. Bericht over subsidie gevraagd.
 3/6'66 OC aan Ous. Bs, aan KV. Mededeling.
 9/6'66 vV aan OC. Nog niet duidelijk hoe de restauratie moet worden uitgevoerd. Afschrift hiervan.
 10/6'66 OC aan Ous. Zaak lang lopende, etc. Aan KV. BS bij afschrift hiervan.
 17/6'66 OC aan KV. Advies: voorfinancieren. Ous vindt offerte vV te hoog. Beslissing later.

29/6'66 ? aan KV. Over "verfijningsregeling" betr. monumenten.
23/7'66 Eé aan OC. KV verzoekt vV onverwijld te beginnen. Verder over Middelburg.
29/7'66 OC aan KV. Mededeling vorige. Nog geen uitspraak betr. verhoging subs.bedrag.
2/1'67 HGem aan OC. BS bij "kwartaalopgave".
6/1'67 OC aan KV. Vraag over kosten.
16/1'67 KV aan OC. Antwoord. Hoe handelen bij Prov. en Gem.?
20/1'67 OC aan KV. Over doorzenden kwartaal-opgaven en Eé's auto-ongeval.
apr'67 ? aan ? Begroting.
24/5'67 KV aan OC. Reactie op declaratie van 12/5'67 (die er niet is).
25/5'67 OC aan KV. Toelichting op declaratie.
1/9'67 OC aan KV. Datum ophalen orgel.
6/9'67 vV aan KV. Mededelingen.
12/9'67 vV aan KV. Rekening, aan OC. Verzoek fiattering rekening, ook nog copie stuk 6/9.
15/9'67 OC aan KV. BS bij nota vV.
29/9'67 OC aan KV. Uitspraak OKW spoedig te verwachten.
9/10'67 OKW aan HGem. Goedkeuring begroting.
26/10'67 HGem aan vV. Verzoek uitstel betaling. Aan OC. BS bij copie.
30/10'67 OC aan KV. Nu U goedkeuring van het departement hebt gekregen, stellen wij voor ons te nmachtigen tot de opdracht tot een totale restauratie naar de offerte van vV dd 29/1'64
7/11'67 HGem aan OC. Verzoek opdr. aan vV tot verruiming der restauratie (zie 30/10).
10/11'67 OC aan vV. Opdracht. Aan KV. Mededeling hiervan.
16/11'67 vV aan KV. Reactie. Vermindering eerste termijnen. Nota. Afschrift daarvan en Nota aan HGem
14/12'67 HGem aan OC en vV. Over betalingen.
19/12'67 OC aan KV. Kwartaalopgave doorgezonden.
z.d. Aantekeningen. Transmissies vervallen.
z.d. Aantekeningen. Gr.deels overeenkomend met stuk 27/8'68.
23/2'68 OC aan KV en Mon.z. Mededelingen.
27/8'68 (Eé) geen geadresseerde. Protocol besprekingen Ed/Eé/vV.
Stomme zijvelden Hw vervangen, 36 nieuwe kernloze pijpen in 2 velden boven elkaar. In Rw. idem 24 p en terugplaatsen in front 24 p die nu op lade staan. Bijmaken enig snijwerk.
B 16 C-A (niet oorspr. hout) verv. door nw metalen, mens. opgegeven door Ed.
Hp 8 en 4 geen wijz.
O 4 1/2 toon omlaag terugschuiven.
O 2 krullen dichtsolderen, evt. baarden afknippen.
Q 1 1/3, door opschuiving van de Q 3 van vO.
Mxt 4,5,6 st geen wijz.
Cmb geheel nw, mens. van Oct 2 (Hw) te Leens. Samenst. volgt.
T 8 nw met bestaand bekermateriaal.
Dlc 8 ontbrekende delen bijmaken.
Co 2 idem.
Rw Fld 8 geen wijz.
Qd 4 terugschuiven en aanv. naar mens. van Ed.
Rf 2 en O 2 geen wijz.
Sxq nw C 2/3 2/3 (?), c 1 1/3 4/5, c' 2 2/3 2 1 3/5, mens. hiervan
TrReg 8 nw.
Werkzh aan pijpwerk vlgs zelfde technieken als in Leens zijn toegepast.
Verder over Pijproosters, klavieren (vermolmde toetsen vervangen met oud beleg), klav.omlijsting, mechanieken (pokhouten lagers, geen beviltig: vV geeft geen garantie op niet-rammelen), niet oorspr. ped.kl vervangen, winkelregels (nw fosf.br. assen, kunst.legering winkels), reg.wellen (pokh. lagers, nw koperen armen), reg.tr. verbindingsgaten voorz. van koperen hoekassen met ledermoer, reg.kn (rest. en aanvullen), reg.platen bijwerken, windwerk (rest, kanalen, aansluiting naar hoofdkas: later beslissen).
27/8'68 vV aan KV. Offerte voor 60 nw frontp. Copie hiervan.
24/9'68 OC aan KV. Advies opdracht tot vorige te verlenen.
14/10'68 KV aan OC. Machtiging opdracht en vraag over gegevens voor kerkblad.
18/10'68 OC aan vV. Opdracht 60 nw frp.
18/10'68 OC aan KV. Mededeling. Voor "nieuws" verwezen naar Eé.
22/10'68 vV aan OC. Bevestiging.
25/10'68 OC aan KV. BS bij afschrift vorige.
8/11'68 vV aan KV. 3de termijn vervallen etc. Rekening. Afschriften van beide.
22/11'68 OC aan KV. BS bij doorzending vorige.
11/12'68 KV aan OC. BS bij kwartaalopgave. Verhoging subsidie later aanvragen?
17/12'68 OC aan KV. Reactie.
2/4'69 vV aan Eé. Rest. in werkplaats bijna voltooid. Aan KV. Rekening 4de termijn. Afschrift van deze laatste.
9/4'69 OC aan KV. BS bij nota.
28/4'69 KV aan vV. Bedrag wordt overgemaakt.
5/5'69 HGem aan OC. 4de t. betaald. Werk in kerk begonnen.
9/5'69 OC aan KV. Reactie. Opmerking over kwartaalopgave.
26/5'69 Ed aan vV. Mensuren Cimbel, afgeleid uit 1 oct der Oct 2. Samenstelling t.z.t. in kerk bepalen.
17/9'69 Bolt aan Eé. Ed moet zijn werk als Rijksadv. staken. B. zal tijdelijk vervangen. Vraagt inlichtingen over tijdstip stemmen en intoneren in A.
z.d. Klad-aantekeningen.
19/6'70 vV aan KV. Aanvullende rekening 4de termijn. Aan Eé BS. Aan KV. welk werk extra is verricht, kosten. Aan Eé. BS bij afschrift.
19/6'70 vV aan KV. Toelichting op nota.

z.d. Eé. Concept brief aan OC. Over overschrijding kosten en subsidiëring daarvan.
20/6'70 OC aan KV. Over prijzen en subsidie.
14/8'70 Ous aan Eé. Meerkosten subsidiabel.
2/12'70 (Eé) aan KV. Voorstel gang van zaken bij ingebr.n. op 16/12.

Niet samengebundeld met andere stukken:

22/6'70 Dijker, Bianchi & Co Acc.kantoren aan vV. Rapport controle eindnota.
z.d. (vV?) Mensuurstaten.

Wat opvalt: Bij één der 13/7'57 en 10/10'58 genoemde mogelijkheden zou een deel der B16 verloren gaan! Niet de Cornet want die zat alleen in de bas.
Merkwaardigerwijze wordt het volgende nergens genoemd:

- eindkeurig
- het tijdelijke kabinetorgel van een particulier, dat hier heeft gestaan en later naar de U.S.A. is verkocht.
- de kwart-sextsamenstelling der cymbel. Later heeft men er toch weer een quint-terts-cymbel van gemaakt. (vO)

Arkel, Hervormde Kerk.

7/8'61 PCT aan OC. Over door Blank uitgebracht schaderapport.
25/9'61 KV aan OC met citaat van offerte Blank (in overleg met pl Org en J.Bonefaas gemeekt). Er wordt o.m. over vernieuwing van membranen gesproken. Bezoek deskundige gevraagd.

- Daarna nog wat correspondentie, omdat KV op antwoord wachtte.

Glob.inv.21/1'98.

Arlesheim, Dom. Boekje over Dom, hierin ook disp. Silbermann-orgel 1761 (rest. 1959/62)

1 stuk, inv. 25/6'98.

Arnhem, Gereformeerde Kerk.

22/11'56 OC aan ? Rapport betr. door Reil gebouwd mech.o. met de vlgd onwaarschijnlijke disp.:
I. P8 Rf8 O4 OP2 Mxt4-5st II. F2 Sb16 Gh2 VdG8 Rf4 Qf22/3. Ped Sb16. Sb en o.m. frp. pneum. Beschr. toestand (rampschade).
Aan v.Berkel. Mededeling voorgaande en advies: nieuw orgel. Orgel in slechte staat en slecht gemaakt. R. behoort tot de inferieure orgm's.

3/4'57 vB aan GKerk. NRF financiert nw o.
21/8'57 OC aan vL. Offerte aanvr voor I. P 8, Rf 8, O 4, Wf 2, Mxt 4-6 st, Kh 8.
II. Hp 8, P 4, Rf 4, O 2, Sch 3-4 st, N 1 1/3 Ped B 16, P 8(tr), evt nog Fg 16.

27/11'57 OC aan Kr. Dringend advies o. niet boven kansel maar op galerij.
3/2'58 Kr aan OC. Besloten o. op galerij.
25/4'58 OC aan vB en KV. BS bij copie off. vL. (waar is die?)
7/7'58 OC aan Kr. Na bespr. met vB: Alles goedgekeurd ook Fg 16.
21/7'58 Kr aan (OC). Machtiging opdracht aan vL. (Die volgde op 4/8).
2/3'59 Kr aan Mr A.Bouman. Boze reactie op diens bemoeienis (brief 13/2, niet aanwezig).

- Correspondentie over uitblijven van reactie van de OC en traagheid bij vL.

29/4'60 OC aan Kr. Over inkrimping bedrijf vL (om kwaliteitsverbetering te krijgen) en daardoor vertraging in werk. Met name genoemd zijn o. in G.Vrijdagkapel in Den Haag dat hij moet verbouwen en overplaatsen naar de G.Vr.kerk. vL zal het bestaande orgel (te A) in voorlopig bruikbare staat brengen.

sept'60 W.v.Leeuwen. Ontwerptekening orgelkas (Hw/Rw) GrfK Arnhem.

11/10'61 OC aan vB. Over open gaten boven frontpijpen. Voorstel eenvoudig rasterwerk te plaatsen.
2/12'61 OC aan vL. N.a.v. keuring: Labiaalpijpwerk: gaaf geheel. Tongwerken niet acceptabel, vooral Kromhoorn. Tongen en lepels te smal. Opm. over windvoorziening pedaal (als in Hillegersberg), wens binnenwerk meer aan 't oog te onttrekken o.m. door opvulling ruimte tussen de voeten der frontpijpen en achter rasterwerk. Bij opentrekken register bewegen ook andere reg.knoppen.

23/1'62 vB aan OC. Reactie. Geen voorschot op laatste termijn, onbehagen betr. werk van vL.
26/2'62 OC aan Kr. Toestemming NRF lofwerk boven fr.p. aan te brengen voor betere klankuitsraling. (Uit verdere correspondentie: werk van J.Seldenthuis, Utrecht).

- Correspondentie over orgelingebruikneming op 16/5'62.

11/5'62 OC aan Persbureau der HKerk. Disp als 21/8'57 (met Fg16), Sch is nu 4 st.
19/6'62 OC aan vL. BS bij afschrift keuringsrapport. Mxt in GerefK te Rilaand-Bath met dezelfde samenstelling klinkt veel beter. Verzoek bij een stembeurt de Mxt wat af te zwakken. Kh verbeterd na aanbr. deksels op de klankbakers. Bij vrij veel pijpen flakkert de toon (oxydatie tongen?)

19/6'62 OC aan Kr. Eindoordeel. Mxt en Scherp moeten iets worden afgezwakt. Verder veel opmerkingen in positieve zin.

- Correspondentie met vB over vergoeding verblijfkosten der orgm's (niet toegestaan).

Inv. glob. 21/1'98. Zie foto's afk. uit Bolt-archief

Arnhem, Diversen

Betreft een Hervormde nieuw te bouwen Kerk (arch. Duintjer):

15/8'61 OC aan KV. Reactie op tekeningen. Ruimte niet zo gunstig voor kerkmuziek.

Ingevoerd bij Arnhem Div. 5/2'98.

Arnhem, Geref. Ooster.

- 2 vel aantekeningen. I. P8 B16 G8 H8 O4 QP3 O2 Mxt2-4 (c" 5 1/3) R(f)4 T8(bd) C4st II. Sal8 VG8 FD8 Sal4 VC8 W2 Fltr4 Kl8 Ped S16 O8 G8 O4 Baz16. Wat allemaal niet zo goed is. (wel sleep!).

Op achterzijde van een daarvan: Aantekeningen Veenendaal (kerk niet gen.)

Voll.inv. 6/5'98. Afk. uit map Veenendaal algemeen

Arnhem, Grote of Eusebiuskerk, voormalig orgel.

- Programma(s) uit 1938.
- 3 foto's.

Arnhem, Grote of Eusebiuskerk, Grote orgel (ook stukken over de kerk).

- 2/5'51 (Ee'?) aan KV over orgel Herst.Luth.Gem. en het later aangebrachte niet passende pneumatische deel. Pijpwerk van expressions voorzien en veel kernsteken. Over de vraag wat beter is: Het oude orgel of een nieuw van ca 40 stemmen.
- 14/3'52 Tekening kerk
- 15/2'52 Tekening kerk
- 4/3'54 vV aan KV. Offerte restauratie. Dispositie-overzicht. Welke dubbelkoren hersteld worden, aanv. Mixturen en Scherp, Fag 16 van Bovw terug naar Rugw. Qd8 Bovw, indien mogelijk weer op de lade plaatsen en Oct 2 nieuw.
- 22/5'54 KV aan OC. Besluit tot restauratie door vV.
- 10/9'54 KV aan OC. Aanmaning tot spoed. Een zinsnede over een brief van Walcha.
- 10/3'56 Tekening plattegrond orgel
- 16/3'56 Tekening orgel
- 5/5'56 Idem Jakobs
- 15/7'59 Plattegrond kerk
- Etc. etc. Veel interessante stukken.
 - Aantekeningen op een enveloppe.
- Ingevoerd 4/2'98
- Boekje over internationale orgeldagen Rijnstreek alhier 23 en 24 / 5 '66
- 1 stuk, inv. 25/6'98.

Arnhem, Eusebiuskerk, Koororgel (en plannen harmonium).

- 25/3'58 vV aan KV. Offerte voor 7 1/2 spel en een 11 spel ped.harmonium met geluidversterking als noodvoorziening in de Eus.kerk
- 24/8'60 vV. Frontontwerp Koororgel
- z.d. Geschreven disp. met mensuren. P8 O4 Mxt4-6st Hp8 Wf2 T8 Brstw Ged8 Rf4 P2 Sfl1 Rg8 Ped Sb16 Fg16 Sch4
- | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Mixt | C | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/2 | | |
| | c | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 | | |
| | c' | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 | |
| | c'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 |
| | c''' | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 |
- jul/aug'58 Corresp. over weigering goedkeuring door PCT
- 4/6'60 Marcussen aan ? Offerte, disp als boven.
- 4/6'60 A&B (Brunzema) aan ? Idem.
- 7/6'60 vV aan KV. Offerte voor 2 kl.o. overeenkomstig het in Diac.h. gebouwde
- P8 Hp8 O4 F2 Mxt4-6st T8cham Brstw Ged8 Rf4 P2 Sifl1 Rg8 Oed P8(tr) Sb16 Sch4 Fg16 C-f'' C-f' 3 kpl
- 9/6'60 OC aan KV. Over gehouden bespreking. Over keuze orgm (weinig keus als 't om kwaliteit gaat. Disp, plaatsingsmogelijkheden, vergelijking off's vV Marc. A&B.
- 5/9'60 vV aan KV. Reactie op opdracht.
- 13/6'61 OC aan vV. Opmerking naar aanl. van keuring. Allerlei bezwaren t.a.v mechaniek, egaliteit, stemming, kas.
- 12/7'61 vV aan OC. Gebreken verholpen. Problemen door vocht.
- 28/9'61 OC aan Kv. Rapport eindkeuring in positieve zin (materialen, intonatie)
- Foto

Arnhem, Eusebiuskerk, ontwerptekeningen positief?

14/9'57 en 16/8'57 Vier tekeningen van Jacobs te Joure. Op één ervan staat Eusebius Arnhem

Arnhem, Kapel Herv. Diaconessenhuis.

- Corresp. waaruit blijkt dat er contact is met Ed. en dat men bij vV prijsvermindering krijgt bij bouw van 2 nagenoeg gelijke orgels (één in de Eus.k.)
- 4/8'58 OC aan Bestuur diac.huis. PCT heeft toestemming opdracht vV voor Eus.k. geweigerd. Mogelijk kan het voor de Eus.k. geplande o. in watersnoodgebied ergens worden geplaatst.
- 15/12'58 vV aan Bestuur. Offerte voor P8 Hp8 O4 F21 Mxt4-6st Brstw Ged8(hout) Rf4 P2 Sifl1 Rg8 Ped P8(tr) Sb16 Vh4 Fg16
- 31/12'58 2 koppels, C-f, C-f''. Hoeveel prijsvermindering er is, als een tweede dergelijk instr. wordt gebouwd.
- 8/6'59 Diac.h. aan Eé. Besloten tot aankoop o als in offerte 15/12 en een 5 st pos. dat vV terugneemt als het tweeklaviers orgel klaar is.
- 8/6'59 Disp. en mensuren. Nu is er ook T8 op I. F2 heet nu Wf
- | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Mxt | C | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | |
| | c | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/2 | |
| | c' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 |
| | g' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 1 | 1 |
| | g'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 |
- 15/6'59 vV aan Ee'. Hw Hp wordt nu Rf, maten daarvan. 8v Brstw Gr Oct wordt nu koper.
- 1/10'59 vV aan Diach (W.H.Acksen). Mededelingen over voorbereiding chamadetrompet en veranderingen kas en rasterwerk.
- 24/3'60 OC aan Diach. Gunstig eindoordeel.
- 19/5'60 J.Seldenthuis aan Acksen. Over ontwerpschets versiering orgel.
- 8/2'63 OC aan Bestuur. Eé heeft onderzoek ingesteld naar schade door verwarming. De aanvraag had via OC moeten

geschieden.
12/2'63 Diac.h. aan OC. Eé kwam ongevraagd, wij wilden het met vV regelen.
18/2'63 OC aan Eé. Uw declaratie kunt U beter intrekken.
19/2'63 Eé aan OC. Reactie.
4/3'63 OC aan Eé. Blijven bij mening.
• Foto.
Globale inv.21/1'98, deel '63, afkomstig uit map juridische perikelen,volledig geïn. 26/2'98.

Arnhem, (voorm. Herv.) Koepelkerk.

• Stencil Naber & Q. 1840/41. Eerste o 1842 ingewijd.
Oorspr. disp. P8 B16 Rf8 O4 Gedf4 O2 T8, Hp8 VdG8 Fltr Rf4 Dlc8
Latere wijzigingen.
Na bombardement maandenlang aan weer en wind blootgesteld. Restaur. Sanders, huidige disp. Lijst organisten 1842-1958.
1 stuk, afk. uit map Veenendaal algemeen, inv 6/5'98. De kerk is Sinds 1960 vrijgem. Geref.

Arnhem-Presikhaaf, Hervormde Kerk (Nieuw te bouwen kerk, arch. bur. Nielsen/Spruit/vd Kuilen).

• Corresp. (2 stukken met OC) voorbereiding
Ingev. 5/2'97 Arnhem Div.

Asma, Feike.

• Krantenknipsel over 40 jarig jubileum van Asma, die zijn hart lucht over de restauraties van o.m. het orgel te Maassluis. De tijd 25/5'67.
Einde '64 "Roberto Benzi en Feike Asma" uit "Goede Ontvangst" 11e jg nr 2 (Ander deel van dit nummer): Zie Ottobeuren
Geïventariseerd 25/2'98.

Asperen, Hervormde Kerk.

Voorbereidende correspondentie (bezoek Hü, maatregelen betr. orgel bij kerkrestauratie):
7/10'63 Rapport Hw P16 B16 P8 Vlcl8 Qd8 O4 F4 Q3 O2 Co5st Mxt2,3,4st T8
Zw P8 Hp8 Viool8 VxC8 Gh8 Rf4 Pic2 F11/3 Vh8 Ped Sb16 P16 O8 Trem Vent C-f" C=d' koppels. Beschrijving (slechte) toestand orgel. Adv. Nw orgel. Materiaal en pijpwerk niet zo goed (uit vervaltijd).
Globaal geïn 4/2'9.

Assen, Gereformeerde Kerk.

mrt en apr'64 Arch.bureau A.de Ruiter, Assen. Ontwerp tekeningen kerk en kosterswoning.
aug, nov'71 en z.d. Blank ontwerp tekeningen o.
Ingevoerd 25/2'98.

Assen, Hervormde Grote (Josef)Kerk.

5/10'51 OC aan KV. Rapport en advies.
8/2'55 KV aan OC. Mededeling schoonmaak door Koch.
apr'63 Koch aan KV. "De gesteldheid van het orgel in de Grote Kerk te Assen".
6/4'64 OC aan KV. Rapport en advies en negatieve beoordeling van de laatstelijk aangebrachte onderdelen.
5/7'64 Koch aan KV. Over zijn laatste orgels.
25/8'64 Eé aan KV. Voorstel bezoek o's B&T, Fl, Lfl, vV, Koch.
1/2'65 Idem. Hij heeft sterke twijfels betr. Koch.
23/12'65 OC aan KV. O.blijkt onder mon.z. te staan., zodat er mogelijkheid tot subsidie bestaat.
3/5'68 OC aan KV. Resumé betr. orgel Josefkerk. Over Koch en zijn offerte. Suggestie orgm Ruiter.
17/4'69 OC aan KV. Wij ontraden o., achter in Josefkerk geplaatst ten geschenke gekregen orgel op plaats eigenlijke o te zetten. Aan bestaande o niet meer geld besteden dan voor normaal onderhoud. Orgelfonds in leven roepen voor nw hoofd w in bestaande kas (suggestie Eé). (Dit stuk afk. uit map Assen, Licht en Kracht).
Glob. Inv 4/2'98.

Assen, Stichting Licht en Kracht. Kerk "De Oude Tempel".

(Licht en Kracht behoort tot de Vereniging van Ned.Herv. Stichtingen voor zenuw-en geesteszieken te Soesterberg)

Tekeningen. e.d.

z.d. 4 foto's maquette Kerk.
2/12'64 arch.bureau Vrieze en Dekker, tekening kerk.
28/12'64 Idem 2 stuks.
5/1'64 Idem
28/6'67 Idem
18/10'65 dK. Ontwerptekening orgel.
18/8'66 Idem
21/10'66 Idem
14/12'66 Idem. Nu met luiken.
(volledig geïnventariseerd)

Overige.

2/12'64 OC aan P.L.de Vrieze Groningen, architect. VA (na bezoek Hü). Ruimte lijkt goed. Enige suggesties betr. materiaal plafond. O met Rw heeft voorkeur. Verwarming goed (Vloerverw. met additionele warme lucht verw.). Aanbevolen orgm's A&B, Fl, Lfl, Metzler, Ruiter, Vdg, vV. (eig. ook Marcussen, maar die heeft lange levertijd) en Eé als adv.

29/12'64 Stichting aan OC. Besloten Eé te benoemen.
 3/5'65 (Eé) aan Vrieze. Diverse raadgevingen.
 2/11'66 (Eé) aan Bestuur. BS bij off.aanvr. aan dK, Vdg, vV.
 • Offertes.
 17/4'67 Eé aan dK, Vdg en vV. Besloten tot groter orgel. Nw offerte aanvraag
 jun'67 3 offertes.
 • Later ook nog offertes voor o met Rugwerk.
 30/10'67 (Eé) aan Bestuur. Commentaar op offertes. Na bezichtiging gebouw besloten tot rugwerk. Welke o's van de
 bouwers met rugwerk zijn te bezichtigen.
 4/5'68 Eé aan Bestuur. Brief waaruit blijkt dat men in principe voor vV heeft gekozen.
 2/12'68 vV. aan Bestuur. Nieuwe Offerte voor: I. P8 O4 Mxt4st Hp8 Rf4 Wf2 II. Ged8 Gedf4 P2 N1¹/₃ Sq2st Dlc8, Ped
 Sb16 Ged8 Nh4 Fg16 ...kpp
 6/1'69 (Eé) aan Bestuur. Ontwerp orgel naar aanl. kerkontwerp: twee laden op één niveau.
 14/2'69 vV. Over mogelijkheden inzake seriebouw.
 21/3'69 Bestuur aan Eé. Toch weer besloten tot goedkoper ontwerp.
 11/4'69 vV aan Eé. Prijsopgave, als 3 bijna gelijke o's worden gebouwd.
 6/5'69 (Eé?) aan Stichting. Over prijsverlaging door seriebouw. Enige verantwoorde mogelijkheid: 2 registers reserveren.
 18/6'69 Bestuur een Eé. Aldus besloten.
 2/9'69 Bestuur aan vV. Opdracht.
 13/7'70 (Eé) aan Bestuur. Verslag voltooide orgel: Afwerking zeer verzorgd, etc.
 Glob.inv. 5/2'98.

Assen, Vrijgemaakt Gereformeerde Maranathakerk, Nobellaan 140.

'68 Stukken over benoeming Eé als adviseur. Men vroeg hem een tekening te maken. Zijn reactie (brief 21/3): Dit is
 werk voor orgm, binnenwerk en kas vormen eenheid. Persoonlijke stijl etc.
 • Men vroeg offertes aan B&T, Fl, Ruiter, vV. Er is ook een offerte Blank.
 • Correspond. 4/6'71 vroeg men H.Erné zijn vader als adv. op te volgen.
 • Uit rekeningen blijkt, dat B de opdr kreeg. Disp: P8 O4 O2 Mxt4-5st Rf8 Spf4 T8 Brstw Gedf8 Rf4 Qf3 P2
 Trtsf1³/₅ Sifl1 Dlc8, Ped Sb16 P8tr Fg16 3 kopp evt Trem.
 • Blank stelde later voor de kas fraaier uit te voeren, waarmee men accoord ging.
 • Ingebrn 28/6'73.
 6/7'73 Eindconclusie.
 Globaal geïnventariseerd 5/2'98. In de map zat een progr. ingebr.n. van Huizen, Goede Herder (orgel Blank).
 Klaar (zeer globaal) 5/2'98. Nog niet ingevoerd.

Assendelft, Hervormde Kerk.

• Correspondentie over waarde van het orgel. Men wil het verkopen, omdat men een kleiner kerkgebouw wil
 bouwen.
 23/2'62 OC. Verslag onderzoek B&T-orgel ingebr.n.19/2 1896.
 HW. B16, P8, Hp8, O4, Rf4, O2, Mxt2,3,4st, Co3st, Melophone8 (nu Q3), T8 bd
 Bovw Rf8, Sal8, VdG8, Flharm4, Salt4, Gh2, Klar8, Trem
 Ped Sb16, Vln8, O4, Trb8, plaats voor Bz16 C-f''' C-d'.
 Toestand ondanks wat doorspraak vrij redelijk. Degelijk gebouwd, andere intonatieprincipes dan nu gebruikelijk.
 Waarde.
 9/3'62 OC aan KV. Vernomen van plan weer bruikbaar maken kerk. Doen dus geen moeite voor verkoop.
 Glob.inv. 5/2'98

Assens, Kirke Marcussen 1964. Foto met disp.

Aurich. Foto.

Averbode, Abdij.

Stukken afk. uit map Helmond Lambertus.

2/11 1770 Contract met Robustelly
 7/2 1771 F.P.(?) Salé aan "Monsieur". Over de orgelkas.
 16/2 1771 G.Robustelli aan "Monsieur". Over vordering werk. 1
 18/3 1771 Idem.
 28/3 1771 Idem.
 3/4 1771 Idem.
 29/4 1772 Idem.
 1/6 1772 Door R ondertekende quitantie.
 Voll.inv. 1/7'98.
 1. Hier ondertekent hij Robustelli, in de volgende stukken Robustelly.
 • 2 boekjes over Orgeldagen in Brabant alhier 5-9/8'69
 • Herman S.J.Zandt. Manuscript lezing (?) over "orgelcultuur in Noord-Nederland". Hierbij stencil met nogmaals
 disposities (Groningen Martini, 1480 en 1542, 1774, K rewerd, Midwolde, Noordwolde 1774 en 1802, Sneek
 1711, Leens, Uithuizermeeden, Oude Pekela (v.Oeck. 1865)
 • Programma en =inschrijvingsformulier.
 Voll.inv. inv. 25/6'98.

Avereest, Hervormde Kerk.

17/7'61 OC aan KV. Rapport en advies. v.Oeckelen C-f''' C-f

I. P8 B16 Hp8 O4 T13/5 (ds" 3 1/5) F4 O2 Mxt (5 1/3 af c") T8

II. (uit later tijd) Fld8 Gmb8 VxC8 Spf4 alles mech. Lade II in slechte staat. Advies: rest. en verw. van II.

Glob.inv.5/2'98.

Axel, Hervormde Kerk.

Afschrift uit Acte Boek 1795-1790.

25/2 1776 Over datum ingebruikneming orgel.

27/2 1776 Bericht inwijding (geen bouwer genoemd).

- Getypt 1776 P4, Hp8, F4, Co5dik, Naz, Sesq 2dikb/d, Cimb, Forniture 3 dik, T 8, Clairon 4, Trmbl Royaal en dito doux 3, balken, C-d", Ped "Bas C tot G in het contra Octaaf"

- Fotocopieën van arch.stukken (rekeningen, orgm De Rijckere)

Inv. 5/2'98. Dit deel kwam uit dossier Beek (L). Dit orgel ging in 1924 naar Beek.