

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os  
gelicenseerd onder de  
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email [adriaan@adriaan.biz](mailto:adriaan@adriaan.biz)

### **Cadzand, Hervormde Kerk.**

30/6'61 Kr (niet KV) aan OC. O niet lang geleden gerestaureerd. Lijkt toch niet geheel in orde. Verzoek onderzoek.  
4/7'61 OC aan Kr. Reactie. Hū die ook in Maria Horebeke en in Retranchement moet zijn zal dit combineren met bezoek aan C.  
17/8'61 OC aan Kr. Verzoeken toezending offerte Koch.  
Volledig geïnventariseerd 26/2'98:

**Calberlah**, Foto orgel van Janke.

### **Capelle a/d IJssel, Hervormde Kerk.**

1956 Correspondentie over verzekeringswaarde van o. Van Dam, Zwijndrecht, 2 klav, 22 reg, 1 st vrij ped, met historisch front (opg Ver. KV-en)  
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:  
(Foto in arch. aanw.)

### **Capelle a/d IJssel, nieuwe Hervormde Kerk (arch. D.Stokmans ).**

14/5'60 BRC aan OC. Beoordeling nieuwbouwplan gevraagd.  
15/7'60 OC aan PCT. Ruimte lijkt geschikt, afh. van materialen. Geen gegevens verwarming, o 16 à 18 st.  
15/8'61 OC aan KV. Te veel glas in plan (ongunstig voor accoustiek en te veel temp.wisselingen). Suggesties verwarming, o van (nu!) min. 8 st. Tot nader advies bereid.  
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:

**Cappel, Evangelische Kirche.** 4 frontfoto's en foto klaviatuur.

### **Castricum, Hervormde Kerk.**

- Aantekeningen over kab.o.XVIII, correspondentie, omdat men kab.o wil vervangen door klein nw o.

12/2'52 OC aan KV. Rapport. Orgel in zeer slechte staat. Roest, schimmel, Inferieur toetsbeleg. Het is te restaureren, bv door vV.  
13/2'53 OC aan KV. Reactie op feit dat men volgens contract aan Fl is gebonden.  
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:

### **Chaam, Hervormde Kerk.**

- Correspondentie. Door een misverstand (men meende dat PCT toestemming had verleend) had Fl een opdracht tot restauratie....
- Aantekeningen. P8 gedeeld, C-E ged, O2 O4 F4 Q3 (plaatje Sal4) Hp8 VdG8 B16 T8 dc (Gmb). Verder wat ook in rapport 15/10'57 staat.

15/10'57 OC aan PCT. Rapport. 1895 G.v.Druten, Hemmen geleverd als samenvoeging van verschillende orgels. C-f" C-d' Slechte toestand door foute plaats verwarming. B16 P8 Hp8 VdG8 O4 F4 Q3 O2 T8dc, fr zink, kernstekn, deel ronde opsn. Er is een offerte, niet gedetailleerd genoeg om o. op warmteisolerende laag te zetten. Doordat door misverstand opdr, al is gegeven nu niet in details treden. O. is restauratie niet waard.  
27/10'57 PCT (NB en L). Was het niet mogelijk het contract met Fl ongedaan te maken?  
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:

**Christiansstad (Zweden).** Foto orgel 1631 Johann Lorenz.

**Colchester.** Folder orgelweek 1967, waarin St.Botolph's Church met disp. orgel van Williamson & Hyatt, Ltd 1966.

### **Colijnsplaat, Gereformeerde Kerk.**

1/3'61 W.H.Dingemans (organist) aan OC. Vraag of enige nog bruikbare registers uit o. Geref.K. te Geersdijk dat door ramp vrijwel waardeloos is geworden voor C. beschikbaar kunnen komen voor dispositieverbetering.  
Volledig geïnventariseerd 26/2'98:

### **Colmschate, Hervormde Kerk.**

15/10'57 OC aan KV. Rapport en advies. Vierdag, pneum. stokkensysteem. P8 V8 Hp8 O4 F4 Wf2 Rsq3'2st Sb16 C-g" C-d' zink, pijpen gescheurd, slechte toestand, inferieur systeem. Geen geld meer aan besteden. (ped.omv. ontleend aan losse aantekeningen)  
• Corr. over verzekeringswaarde.  
Globaal geïnventariseerd 26/2'98:

**Corvey (Dl),** Folder over abdij.

### **Creil, Hervormde Kerk.**

KV Noord Oost Polder.  
13/11'56 C.W.Schaling, Amsterdam, architect, aan (OC) over nog te plaatsen ontbrekende frontpijpen van orgel te Emmeloord dat in Creil zal worden opgesteld. "De opgegeven frontpijpen zullen waarschijnlijk niet op elke willekeurige plaats in het front ..."  
1/4'57 vL aan OC. Prijsopgave verpl. orgel in 1951 geleverd aan Herv.K.Emmeloord naar Creil Herv.K. en uitbreiding Ped: P8 en Sch4 (van positief) Pos. Sch8 -> Kh8  
6/3'59 OC aan KV Noordoostpolder. Grootste deel van onze opmerkingen door vL verwerkt.  
6/3'59 OC aan vL. Verzoeken zich bij de org. te vervoegen wegens storingen.

- 20/5'64 KV aan OC. Over steringen, niet nakomen verplichtingen vL. van een o.b. en een monteur van vL. een en ander vernomen. Graag objectief oordeel.
- 16/2'66 KV aan (OC). Over orgel dat na stemmen onbruikbaar was geworden. Nota voor reparaties.  
Globaal geïnvent. 4/3'98, een stuk 2/4'98.

### Culemborg, Hervormde Grote of Barbarakerk.

- 11/1'58 dK. Offerte werkzh. Nieuwe steunen voor Tr Salt4 -> Cmb3st
- 2/9'58 OKW aan KV. Goedkeuring en toezegging (kleine) bijdrage.
- 23/9'58 KV aan OC. Verzoek na oplevering te keuren.
- 19/11'58 OC aan KV. Eézal met Luyten orgel bekijken.
- z.d. (Eé? concept) aan KV. Niet gezien, dat er houten stevels zijn geweest, geen arch. onderzoek gedaan i.v.m. dispositiereconstructie. Geen koperen schoenen. Adv. Trompet goed restaureren en voorlopig afzien van Cmb. Staatssecr. had het niet mogen goedkeuren. Salicet kan weg. Gen mahonie.
- Klad met disp.
- 12/5'60 OC aan KV. Schrijven overeenkomstig vorige
- febr '62 Vente aan ?. "Het orgel in de Grote of St.Barbarakerk te Culemborg".
- 1769 Verhofstad. Disp vlgs Hess
- 1769 rep J.H.H. Bätz
- 1806 en '09 Meere
- 1879 en '86 kl.herst. Witte en v.Druten.
- 1938 N.A.v.Dam uitbr tot f''(pneum).Q1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>(lege plaats) -> Spf2 Brstw Q3 aangevuld met 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub> tot Sq. Klav. vern. Oude kl en ped ter pl aanw. 1961 werkz dK.: Salt4 -> Cmb3st roosters en habngers T.bekers en gr.p. B16 T8: nw stev. en Koppen
- Beschr. huidige staat, waaruit: Sq Quintkooor verm 1833 VdGdc en P8dc 1833. Restaur.plan. Herstel toestand 1719, front tinfolie. Pedaal: A. blijft aangeh., B. 4 mech. transm. van Hw. C. nieuw geheel vrij Sb16 P8 Fg16 Sch4 2 kopp.
- 9/4'62 KV aan OC. BS bij afschrift plan Vente. Besloten plan C. Goedkeuring en subs. CRM aangevraagd.
- Hierna nog wat geschrijf, wat de bedoeling van de corresp. is en melding aan PCT.
  - Foto
- Globaal geïnvent. 4/3'98.

### Cuyck, Hervormde Kerk.

- 28/3'50 OC aan de Rentmeester der Kerkelijke Goederen te Vught. Rapport in de maak. Orgel blijkt toch niet historisch te zijn. Er moet oorlogsschaderapport komen. Voorstel dit vV te laten doen.
- 2/6'50 vV aan KV. Rapport betreffende oorlogschade aan o te C.
- 4/5'56 Comm tot behartiging Sociaal-geestelijke belangen van de NHK te C aan (OC). Thans geldmiddelen voor restauratie. Bemiddeling gevraagd.
- 11/7'56 Comm... aan (OC). Breed moderamen der Prov. Kerkverg. heeft zelf al een deskundige gestuurd. Intrekking vorige verzoek aan OC.
- Verdere corresp. waaruit bleek dat Eé al wel ter pl. was geweest alsmede Vente secr. Rijks-OC. Diens advies wordt overwogen.
- Globaal geïnvent. 4/3'98.

### Daarle, Hervormde Kerk.

- 9/11'54 KV aan (OC). Nieuwbouwplannen. In oude kerkgebouw oud orgel m.i. slecht. Aanvraag VO.
- corr. (Eé en Hü komen)
  - Klad: Oud toren frontje, kernst. stukken aangezet. Ped. 1 oct. C-f'' (in werkelijkheid -c'', rest oct.koppel), zeer veel ddorspr.en bijspraak. Rammelende abstractuur.
- O4 F4 O2 K3 P8 (af F rest hout) H8 C(cs'3 Mxt Klav XIX (1918?))
- 20/12'54 OC aan KV. Rapport en advies. Mech.o. XVIIIA 1918 gekocht. Ontstemming door slechte staat lade. Tractuur versleten. Restauratie ontladen: 1. Huidige disp. slecht voor begeleiding gem.z., 2. zeer slechte toestand, 3. door wijzigingen geen hist. waarde.
- Globaal geïnvent. 4/3'98.

### Dachau, Versöhnungskirche.

- 12/12'65 F.Högner aan Eé (kaart en getypte brief zelfde datum!). Er komt een Ev.k. op voorm terrein conc.kamp te D. Welke orgelmaker? Fl is de bekendste Nederlandse, v.Beckerath, Steinmeier, Ott en Marcussemn hebben zeer lange levertijden. Maar U was destijds noga kritisch t.a.v. Fl.
- 28/2'66 Eé aan Hö. Aanbeveling vV.
- Globaal geïnvent. 4/3'98.

### Dalsen, Hervormde Kerk.

- Vooraf corresp. bezoek, Ed.
- 31/10'57 OC aan KV. Verslag onderzoek orgel, er was geen stroom, orgel toegedekt. Derhalve geen volledig beeld o B&T. St in volgorde laden:
- I. P8 B16 Hp8 Co4st O4 F4 Q3 O2 Mxt4st T8
- II. VdG8 Mel8 Rf8 Flharm4 Wf2 Cl8
- Ped. Sb16 Vln8 O4
- Trem Vent, 2 kopp C-f'' C-d',.
- Beschr. toestand. Expr en kernst, Gr. bekens T8 zink, Clar doorsl. Restauratieplan. Meest in aanmerking: B&T, maar de oude Heer T. doet alleen nog maar werk in N. des lands. Daarom adv. aanvr. off bij vV en Lfl. Ed is met de bouw-opzichter Looman in Olst gaan kijken naar restauratiewerk van Koch. Komt niet in aanmerking.
- z.d. (ontvangen 16/11'57) Lfl aan OC. offerte.

2/12'57 vV aan KV. Offerte.  
 2/1'58 OC aan KV. Telefonisch aan vV gegeven opdracht moeten wij schriftelijk bevestigen.  
 4/8'61 OC aan Kv. Zijn werkzaamheden tot tevredenheid verricht. Moeten wij keuren?  
 4/10'61 KV aan OC. Restaur. heeft wegens fin. situatie nog niet plaatsgevonden.  
 Globaal geïnvent. 4/3'98.

### Dalfsen, Hervormde kerk in Buurtschap Oudleusen.

8/1'58 KV aan OC. Kerk uit 1952, tot nu toe harmonium. Advies gevraagd. Gebruikt orgel?  
 Geïnvent. 4/3'98.

### Dam, Orgelfabriek P. van

z.d. Uittreksel uit handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland en Leeuwarden.: 26/5'21 ingeschreven de N.V. Orgelfabriek P.van Dam, vh L.vD & Zonen te Leeuwarden Emmakade 46. Directeuren Pieter v.Dam (geb.1856), Leeuwarden, Bertus Frans Bergmeijer (1878), Woerden en Johannes Vaas (1887), Leeuwarden  
 1926 uitgetreden v.Dam, Bergmeijer en in '32 Vaas en intrede Jan van der Blik (1899) Leeuwarden. 1927 wijz. firma naam: NV Orgelfabriek P. van Dam, firma L. van Dam & Zonen.  
 5/6'51 Kamer .. aan OC. BS bij vorige  
 Inv. 2 stukken 1/7'98. Op beide stukken later bijgeschreven "Hemelum". Ze zijn afkomstig uit de map Hemelum.

### Dantumawoude, Hervormde Kerk.

13/8'62 B&T aan KV. Offerte betr. demontage.  
 8/11'62 Ed aan KV. Over fiattering rekening B&T.  
 28/9'63 B&T aan ? Prijsopgave restauratie. Disp. vlgs Knock (enige registers heten nu anders, Windlossing is nu Afsluiter. Beschrijving toestand. Restauratievoorstel.  
 11/10'63 B&T aan KV. BS bij vorige.  
 14/1'65 B&T aan KV. Nieuwe offerte.  
 13/6'65 KV aan CRM. Verzoek goedkeuring plannen en subsidie.  
 z.d. ? aan ? Rapport betreffende het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Dantumawoude.  
 1776/77 A.A.Hinsz, disp. vlgs Knock. Boekzaalbericht ingebruikneming. Onderhoud Hinsz, Van Dam, J.Tamminga, Hardorff, v.Dam, Faber, Dokkum (aanbr. electr. ventilator). Beschrijving toestand orgel: lade, mechaniek, pijpwerk, nog geen zekerheid omtrent toonhoogteverandering.  
 P 8 (C-d" in fr), Hp 8 (geheel metaal), Spf 4, O 4, N 3, Wf 2, Mxt 3-4st, T 8, 2 spaanb. (oorspr. 3), trem. niet oud, kas, verz.waarde, rest.voorstel.  
 7/9'66 Prov.waterstaat Friesl. aan KV. BS bij retourneren rapport.  
 22/1'67 Ed aan KV. Voorlopig geen subsidie.  
 27/8'69 KV aan OC. BS bij stukken.  
 12/9'69 OC aan KV. Over uitstel o.a. door ziekte Ed. Mon.z. zal afwikkeling subs.aanvraag trachten te bespoedigen.  
 3/10'69 OC aan B&T. Wat is nu het "offerte-bedrag"?  
 3/10'69 OC aan KV. Mededeling vorige. Aantrekken adviseur (Bolt, Eé of Talsma). 1)  
 14/10'69 KV aan OC. Eé aangewezen.  
 15/10'69 B&T aan OC. Kostenopgaaf.  
 29/10'69 OC aan KV. Mededelingen. Levertijd van B&T valt tegen.  
 29/10'69 OC an B&T. Mededelingen.  
 29/10'69 OC aan Mon.z. Mededelingen prijs en levertijd.  
 20/4'70 CRM aan KV. Goedkeuring. Nadere detaillering na demontage gevraagd. Subs.toekenning.  
 z.d. Aantekeningen.  
 30/4'70 (Eé) aan KV. Mededelingen. Machtiging principe-opdracht gevraagd.  
 20/5'70 KV aan Eé. Bespreking gevraagd.  
 14/7'70 (Eé) aan KV. Nog geen antwoord op schrijven 10/4 (bedoeld 30/4). Over mogelijkheden bezoek.  
 6/8'70 KV aan Eé. Voorstel datum.  
 13/8'70 KV aan Eé. Over toezenden stukken en nieuwe vergadering in nov/dec.  
 15/8'70 (Eé) aan B&T. Principeodracht.  
 15/8'70 (Eé) aan KV. BS bij afschrift vorige en bij brief aan gemeente.

Ingevoerd 15/10'97.

Enige der genoemde stukken bevinden zich ook in het Bolt-archief. Na overlijden van Eé werd Bolt adviseur.

1) Eerst was Ed adviseur, die nu assistent Rijksadviseur was geworden. Er bevinden zich eigenhandige brieven van Ed in deze map. Die moet de OC dus later aan Eé hebben overgedragen.vO

### Dedesdorf, Foto lege lade, Schnitger-orgel. (Mededeling Cor Edskes)

### Deersum, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen (ongeveer als in rapport, "2 aparte laden, klaeppenkasten ertussen met looppad")

10/3'59 OC aan KV. Rapport. Gebr. Adema Leeuwarden Amsterdam. 1 man. 2 windladen achter elkaar. Voorste: V 4 O4 Hp8 V8 P8 achter looppad: tweede (door trede uitschakelbaar) B16 Flharm4 Q3 O2 T8 C-f" C-c' aangeh. Mag.b. geen windmachine. Door en bijspraak, maar toestand niet onrustbarend. Kernst en expr. Advies. herstel lekke balg en aanbrengen windmachine, enige houtwormbestrijding.

18/4'59 Vdg aan OC. Offerte  
 28/4'59 Idem, iets uitvoeriger

- Corresp.: Offerte was niet uitvoerig genoeg. Sprake van weer nieuwe (niet aanwezig)

2/4'60 OC aan Vdg. Opdracht namens KV.  
 22/4'60 Vdg aan OC. Over opdrachten Deersum en Beerseveld. Verder vooral over Hornhuizen. Uitgenomen en bij Hornh. gelegd.

17/8'61 OC aan KV. (Gunstig) eindoordeel.  
Globaal geïnvent. 4/3'98.

### De Bilt, Hervormde Kerk.

25/7'60 BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen nieuwe kerk. Kerk niet aangepast aan kerkorde.  
12/9'60 OC aan KV. Opmerkingen over wat niet uit de tekeningen valt af te leiden, raadgevingen.  
Ingevoerd 13/6'97.

### Deil, Hervormde Kerk.

28/2'49 vL aan ? Plan restauratie en uitbr. Hp8 P8 (c') P4 F4 O2 Q3 Mxt2-3st (C 1 1/3 1 c 3 st c' 4 st) T 1<sup>3</sup>/5 Vent. Allerlei veranderingen in lade, afvoeren deel Hp8 om als 16' in ped te kunnen gebruiken.  
8/4'50 vL aan OC. Beginnen 12/4 in D.  
30/8'50 OC aan Orgelfondscommissie der NHGem te D. Rapport over door vL verricht werk. Nieuwe sleepconstructie voldoet goed. Opsomming van pijpen die niet goed spreken.  
5/10'50 OC aan KV. Genoemde euvelen verholpen.  
13/11'50 Orgelf.c. aan Eé. Of ingebr.n. op 26/11 schikt.  
'63 of iets eerder Overgetypt krantenartikel van RH over het orgel. Orgel leek van Knipscheer, in o. aantekeningen van v.Ingen gevonden, stemmer bij K. sinds 1867. Negatieve opmerkingen over de restauratie van vL, vooral de lade betreffende. Ped. pneumatisch  
- Reacties hierop en corresp. met de OC. De verwarming zou de boosdoener zijn. Toegezegd dat Eé (die vroeger bij de restauratie betrokken was) een onderzoek zou verrichten. Uiteindelijk had men daar toch geen belangstelling voor.

Gobaal geïnvent. 4/3'98.

### Deinum, Hervormde Kerk.

• Aantekeningen  
z.d. KV aan Eé. Hardorff-Orgel in veel te vochtige kerk die gerestaureerd gaat worden. Wat te doen?  
16/8'69 B&T aan Arch.bur.Wiersma en Brugma te Leeuwarden. Kosten restauratie voortvloeiend uit kerkrestauratie (gevolg van demontage, modernisering lade door aanbr, verwarming)  
30/4'70 (Eé) aan Ous (concept?). O 1867 opvallend muzikaal voor die tijd. Uw plan bezoek op prijs gesteld.  
5/5'70 Ous aan Eé. Zal 30% subsidie adviseren.  
11/8'70 B&T. Nota demontage  
15/8'70 (Ee/) aan KV. Van belang mij opdr tot maken historisch rapport op te dragen.  
19/4'71 B&T aan KV. Prijsopg. restauratie o, Hardorf-Leeuwarden ca 1867.  
Hw P8 B16 Hp8 O4 Rf4 O2 Co Bass8 b T8 dc  
Bovw Salt8 V8 (af c' ingekort tot Quint) Fldouce 8 P8 dc Fl amour 4 Splf2 Muet 2 afsl vent 2 kopp trem (pneum niet orig)  
14/9'71 Vente aan KV. Concept aanvraag Monz.  
Gobaal geïnvent. 4/3'98.

### De Koog, Texel, Hervormde Kerk.

z.d. CR Alkema, Tekening t.b.v. het plaatsen van een orgel in de ..  
3/2'62 OC aan Ds A.F.T.Waardenburg te dK. Advies instellen voorl. onderzoek ter vervanging harmonium, verdere inl. corresp.  
20/2'62 OC aan ds W. U door Geref.K. te Stavoren aangeboden instrument onderzocht. Ca 1908 mech. O4 SO4 Hp8 F4 F2 Cel8 Gmb8 c(!)-f" aangehp front zink (OS), pijp w deel van oud huisorgel, expressions, pijp w zeer gehavend, houtworm in kas, lade en pijpen. Advies: niet overnemen. Misschien is het in febr.nr van HO aangeboden Knipscheer-orgel een mogelijkheid. <sup>1</sup>  
18/10'62 OC aan Vdg en B&T. Offerteaanvr voor Hp8 Rf4 P2 O1.  
26/10'62 Offerte. Vdg aan OC. 29/10'62 idem B&T.  
20/11'62 OC aan dsW. Advies. Gering prijsverschil, liever B&T "kwaliteit van het werk van deze orgelmakers wordt over het algemeen door onze medewerkers-deskundigen hoger aangeslagen."  
7/2'63 PIOC aan OC. Na overleg met Eé. Opdr Vdg.  
12/2'63 OC aan Vdg. Opdr.  
15/3'63 OC aan pIOC. Werkpl Vdg door brand verwoest. Zal vertraging veroorzaken.  
28/5'63 OC aan PCT. Over plaats orgel.  
7/1'64 OC aan pIOC. O. op zeer bevredigende wijze opgeleverd.  
Globaal geïnventariseerd 11/3'98.  
1. Dispositie staat er zo!

### Delden, Hervormde Kerk.

1/7'68 Eé. Het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Delden. Hierin het gehele contract met Naber 25/4 1846. Latere wijziging en pneumatisering. Restauratieplan.  
Inv. 1 stuk 1/7'98.

### De Lier, Hervormde Kerk "De Lierse Dom".

#### Voormalige orgel.

20/8'(54?) KV aan OC. Kerk komt vanaf '55 in restauratie. O. 25 jaar oud, houtworm. Vermeulen Overschie wil niet wachten met behandeling daarvan. Advies gevraagd.  
30/8'54 OC aan KV. Zullen van advies dienen bij restaur. o.  
4/6'55 OC aan KV. Verslag onderzoek Engels (door diens ziekte uitgesteld). Storingen op te heffen door vern. aantal membranen. Anti-houtwormbehandeling. Verpl. speeltafel goed mogelijk bij pneum.o. Suggestie dit door vL te

doen verrichten.  
 3/1'56 KV aan (OC). Besloten van Uw bemiddeling af te zien.  
 18/2'56 OC aan PCT. Vrezen dat KV geld op onverantwoorde wijze gaat uitgeven.  
 5/3'57 OC aan KV. Orgelvervanging uitgesteld. Onderhoud met architect (ondersteuning o.galerij, materialen, verwarming) gevraagd.  
 25/5'59 L.vdKloot-Meyburg, arch. Verzoek namens KV onderzoek in te stellen naar deel o dat zich in werkpl.Sanders (Blank) bevindt. Vlg's Blank is nieuwe speeltafel nodig.  
 28/8'59 Hü aan KV. Vervanging door houtworm aangetaste speeltafel noodzakelijk. Accoord met voorstel Bl. over te gaan op wissel-wind-systeem en niet meer aansluiten gen.cresc. U kunt ons machtigen tot opdracht en contrôle en keuringen op te dragen.  
 22/9'59 KC aan (OC). Geen toezicht OC gewenst.  
 Globaal geïnventariseerd 18/3'98, 1 stuk toegevoegd 1/4'98.  
 Foto in arch. aanw. Ziet er Standaard-achtig uit. Thans bevindt zich hier en o van Metzler.

#### Nieuw orgel.

- Krantenknipsel over nieuw Metzler-orgel. Eerste orgel was uit 1870, Vorige orgel was uit 1927. Adviseur Hü.  
 1 stuk, inv. 25/6'98.

### Delft, Hervormde Kerk, algemeen.

26/1'55 OC aan KV. Bespreking gevr. wegens plannen nieuwbouw kerken.  
 11/1'56 KV aan (OC). Over verzekeringswaarde.  
 Volledig geïnventariseerd 5/3/98.

### Delft Algemeen.

13/12'55 (Uitgenomen uit dossier Nw.K.) OC aan PCT over evt. restauratie orgels Nieuwe kerk en Wippolder)  
 145/12'55 Zelfde bijna gelijkluidend *datum?*

### Delft, Hervormde Nieuwe Kerk.

2/3'55 Jan v.d.Berg aan Eé. Over plannen Sanders en vL.  
 20/9'55 OC aan PCT. Wat zijn de plannen in Nw k en in Wippolder?  
 13/12'55 OC aan PCT. Idem. Wat zijn de plannen voor Voorburg Nw.k.  
 29/3'56 PCT aan OC. Geen plannen o. Wippolder of rest.pl Oude Kerk. Betr, Nwk: Hoe het met de Rijks-OC is geregeld. Terugbrengen o. in staat 1843 geschiedt door Sanders, de voortzetter van Bätz.  
 19/4'56 OC aan PCT. Verzoeken plan Nw kerk ter inzage te zenden opdat bij kunnen beoordelen of o. in oorspr. staat wordt teruggebracht. Betr. Wippolder geen antwoord KV ontvangen, t.a.v. Oude Kerk zal andere procedure gevolgd moeten worden dan bij de Nw.k. Sanders is niet opvolger van B.  
 4/5'56 PCT aan (OC). Bijgaand te leen Bestek Sanders rest. o. Het bestek (jul'55) in afschrift aanwezig (: Wf2 thans op Rp terug naar III bijmaken 12 gr.p. Qd8 van Rp op pl Vln8 42 nw pijpen P16 dc -> Sq 2 st Wf2 Rp -> O2, Sch 2/3'3-4st op Hw Sch 1'3 st op Bov.m.  
 12/5'56 OC an PCT. Willen eindkeuring doen.  
 23/4'59 Eé aan vL (OC). Ous heeft werk stopgezet wegens teleurstellende resultaten. In de Oude k. is orgel Schoolstraatkerk overgeplaatst zonder tussenkomst OC.  
 31/8'59 OC aan PCT. Mededeling hiervan.  
 16/9'60 OC aan PCT. Zelfde over Nw Kerk. Krantenbericht: o. aangekocht voor in aanbouw zijnde Sionskerk.  
 29/12'60 PCT aan OC. Fl. heeft werk overgenomen. Subsidie aangevraagd.  
 5/1'61 OC aan PCT. Voor restauratie geen goedkeuring gevraagd.  
 7/3'6 OC aan PCT. Over Delft Nw k en Leiden Mare.  
 Volledig geïnventariseerd 5/3/98. Stuk overgebracht naar Delft algemeen. Zie aldaar.

### Delft, Hervormde kapel

arch. J.Kruger.  
 4/4('61) BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen Kapel.  
 15/8'61 OC aan KV. Tekeningen te weinig gedetailleerd. Over verwarming.  
 Volledig geïnventariseerd 5/3/98.

**Delft, Hervormde Oude kerk.** Meermalen genoemd in dossier Nieuwe Kerk.

### Delft, Hervormde Sionkerk.

Arch. Komter  
 14/1'57 BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen.  
 2/5'57 OC aan BRC. Plaats orgel niet duidelijk.  
 8/5'57 BRC aan (OC). U kunt beter zelf met arch. contact opnemen.  
 21/5'57 OC aan KV. Machtiging gevraagd om met arch. contact op te nemen.  
 19/6'57 OC aan BRC. Mededeling vorige.  
 21/6'57 KV aan (OC). Voorlopig geen aanschaf definitief orgel.  
 Volledig geïnventariseerd 5/3/98. Zie ook: Nieuwe Kerk 16/9'60: Krantenbericht: o. aangekocht voor in aanbouw zijnde Sionskerk.

### Delft, Lutherse Kerk.

- Sanders, Plaatje met dispositie.
- Correspondentie vooraf.
- 17/10'60 Eé aan Kr. Rapport en advies i.v.m. te wijzigen windvoorziening. Balgen kunnen niet achter orgel blijven. Enige mogelijkheid: Eén balg vervalt, andere in het orgel, reguleurs aanbrengen, nieuwe motor. Prijs vL redelijk.
- Corresp. over subsidie (werk vloeide voort uit kerkrestaur.)

- 16/10'61 Ds A.Johannes aan vL. Opgave gevr. kosten windvoorziening en tijdelijk verwijderen pedaaldeel voortvloeiend uit kerkrest.
- 13/2'62 vL aan Eé. Offerte, ook voor werk niet voortvloeiend uit kerkrestaur.
- 6/9'62 B&T aan Eé. Omschrijving en prijsopg. demontage, herstel waterschade en wederopbouw.  
1889 P.v.Oeckelen.  
Hw P8 B16 VlnC8 Nh4 Rf8 O4 Mxtb/d3-4st Co5stde O2 T8.  
Bovw (Zwel) P8 Vln16 Hp8 Qd8 VdG8 Opf4 Wf2 Sal4 Clar8  
Ped Sb16 O8 O4 Bz16 Tb8? 2 kopp 3 afsl Trem.
- 6/9'62 B&T aan Eé. Aanv. offerte verende sleepconstr aanbr.herstel mechaniek en pijpwerk.
- 28/9'62 Eé aan Kr. Commentaar op vorige. Aanv. deel betr. kosten niet voortvloeiend uit kerkr. Deze en die van vL bij subs.aanvr. overleggen.  
Kr aan OKW. Subs.aanvr.
- 20/10'62 B&T aan ?. Nw offerte in 2 delen.
- 13/3'63 Kr aan B&T. Opdracht (deel windv. doet vL).
- 28/3'63 Subs.aanvr bij CRM, prov. en gem.
- 8 en 11/4'63 B&T aan Kr. Welke pijpen ontbreken. Dit was in de ravage eerst niet te constateren.
- 20/8'65 B&T aan Eé. Pijpen die naar Stinkens waren gezonden om het mensuurverloop te kunnen bepalen bij het bijmaken van ontbrekende pijpen zijn zoekgeraakt.
- 10/1'67 Kr aan Eé. Opsomming gebreken aan gerestaureerde orgel.
- 5/4'67 Eé aan Kr. Werk B&T acceptabel, dat van vL nog niet.
- 18/4'67 Eé an Kr. Eindoordeel. Gunstig t.a.v B&T. Ook t.a.v. vL na laatste bezoek. Graag nadere bespreking. Werk Pels-vL lijkt nog niet in orde te zijn. O door Ed en Ous gekeurd en niet geheel in orde bevonden.
- 12/6'67 • Overzicht temperatuurverloop.
- Globaal geïnventariseerd 5/3/98.

## Delft, Hervormde Kerk in Wippolder.

Zie ook dossier Nieuwe Kerk, waar ook W. meermalen wordt genoemd.

Arch. Prof N.Lansdorp.

- 19/5'52 OC aan KV. Reactie op ontwerp. Orgel niet boven kansel.
- 24/11'54 OC aan KV. Tijdig contact belangrijk.
- 7/2'56 OC aan PCT. Geen antwoorden KV betr. Nw kerk en Wippolder.
- 18/9'57 OC aan PCT. KV voor Wippolder "electr.orgel" aangeschaft.
- 14/10'57 PCT aan OC. Konden toestemming niet weigeren, omdat een el.o. geen orgel is en dus niet via OC loopt.
- Volledig geïnventariseerd 5/3/98.

## Delfzijl, Hervormde Kerk.

- Corresp. over bezoek Ed en over vertraging, gevolg van verandering der werkwijze der OC.
- 10/4'63 OC aan KV. Resultaat onderzoek Ed. P.v.Oeckelen XIXd. Disp. overeenkomstig de oorspronkelijke:P8 B16(C-c, 2 oct hout!)) B16 dc Hp8 groct hout VdG8(C-E gec met Hp) O4 Wf2(eng open cil) Spf4 Tb/d Vent C-f" C-d' aangeh. Lekke lade. mag.b. Uitgesleten mech. hier en daar beschadigd pijp, onegale intonatie, kas naaldh., verz.waarde, wat restaur. inhoudt.
- 2/5'63 '63 OC off.aanvr bij Ruiters, vdB&W, resta. evt verv. T door Mxt.
- 14/5'63 vdB&W aan OC. Offerte.
- 24/5'63 Ruiters Idem. Hij wil VdG door Sq vervangen, naampl. Wf2 verv door O2, verv. balg door moderne kleine.
- 25/6'63 OC aan Vdg offerteaanvraag.
- 20/8'63 OC aan KV. Ook ter vergelijking Vdg off. gevraagd, mnaar die toonde geen belangstelling.
- 20/8'63 OC aan LKV. Advies opdr. Ruiters onder bepaalde verwaarden (gezien de ervaringen)
- 5/10'63 KV aan OC. Machtiging opdr Ruiters, punt 1 t/m 5, 7 en 9 van zijn offerte (herstel, verv naamplaatje, T8 -> Mxt, kleine balg).
- 18/11'63 OC aan KV. Reactie en BS bij hierna genoemd concept. Ed (wegens benoeming bij Rijk) verv. dpor Hü. Daarbij concept contract.
- mrt'64 Niet ondertekend contract KV en R.
- 31/1'64 R aan OC. over houtwormbestrijding en belering windlade. Prijs verende schijven boven de slepen, fabriikaat vV.
- Correspondentie: Waarom alles zo lang duurt.
- 24/2'64 KV aan OC. Accoord met eerder genoemde punten en aanv./ (verende sleepconstr.)
- Correspondentie over ondertekening contract
- 22/1'65 OC aan KV. Keuringsrapport. Hieruit: draaipunten bevoerd, intonatie verbeterd, kas waterpas gezet. Er zullen nog reg.plaatsjes in stijl worden vervangen.

Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

## Delfzijl, plannen nieuwe Hervormde Kerk.

Arch. K.G.Olsmeyer te Gronungen.

- 6/6'63 OC aan KV. Ed heft contact met arch. 4 vt pos. lijkt voldoende

## Den Bommel, Gereformeerde Kerk.

- 25/7'56 vB (Ministerie Maatsch.werk) aan (OC) Advies gevraagd naar aanl. van rekening Lfl.
- 22/11'56 OC aan vB. Verzilting ergens dan eerst leek. Herstel eigenlijke rampschade heeft nog niet plaats gevonden. etc.
- 27/2'57 OC (Schokking) aan vB. Wegens prijsverhogingen, is haast geboden
- 12/3'57 vB aan (OC). Heb Rampenfonds geadviseerd bedragen over te maken en verdere kosten te vergoeden.
- 20/3'57 OC an KV. Mededeling vorige
- 20/3'57 OC aan Lfl. Offerteaanvraag betr. herstel rampschade en andere gebreken en Gmb -> Mxt4-6st
- 4/6'57 OC aan Kr. Mededeling

4/6'57	OC aan vB. Mededeling kosten.
13/6'57	vB aan (OC). Rampf. accoord, nog een afschrift daarvan.
19/8'57	OC aan Deputaten Geref.K., Kr en Lfl. Opdracht, mededelingen
22/8'57	Lfl aan (OC). Reactie op opdracht
2/9'57	Lfl aan (OC). Afleveringsdatum
27/9'57	OC aan Kr. Mededeling.
20/1'58	vB aan (OC). Betaling 1ste termijn geschied
22/11'58	OC aan vB. Hü deelt mee: restauratie komt neer op nieuwbouw met oud pijpwerk.
5/1'59	vB aan (OC). Toezegging bijdrage rampenf.
27/2'59	CvB aan (OC) Machtiging opdr bouw nw o aan Lfl.
z.d.	Lfl Tekening orgel. (21/10'60 schrijven over tekeningen, waarover overleg was met Eé en Ed en arch.
4/1'62	OC aan Kr. Advies betr. ingebr.n. op, zo mogelijk op 17/1. Hü trad op als deskundige
15/1'62	OC aan Persbureau Herv,k,over ingebr.n. op 17/1'62 over rampenf etc Lfl. P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt4-6st Qd16
•	Correspondentie over loonsverhoging
15/6'62	OC aan Kr. Verslag eindkeuring. Bijzondere lof voor ontwerp, versieringen, klank, speelaard, wind.
T/m 22/11'58 volledig geïnventariseerd in '97, Rest globaal 18/2'98.	

## Den Bommel, Hervormde Kerk.

27/3'57	OC aan vB. KV lang gearzeld voor zij Lfl opdroegen schaderapport te maken. Orgel hoewel mech. waardeloos instrument. Advies geen gelden hieraan te besteden.
6/7'57	vB (CRM) aan (OC). Toezegging gelden noodzakelijk voor nieuwbouwq.
27/9'57	OC aan Lfl. Off.aanvraag voo P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt4-6st en evt Dlc16 of Qd16
30/9'57	Lfl aan OC. Offerte
z.d.	Mensurenvoorstel
'60	Veel correspondentie over rampschade, 10/8'60 definitieve toezegging vergoeding. Hü behandelde deze orgelzaak.
21/9'61	OC aan vB. Over uitstel wegens restaur. kerkgebouw. 27/9 vB accoord.
2/11'61	KV aan OC. Over oude o. dat ter beschikking vcan de OC zou komen. Verzoeken het te doen ophalen.
26/4, 29/4, 8/5,'63	Over accoordverklaring kas-ontwerp. Ook mon.z. was hierbij betrokken.
23/12'64	OC aan KV. Eindoordeel. Veel lof. Voorstel Mxt in onderste 3 octaven iets af te zwakken. Dlc16 is te weinig grondtonig. Fraai kas-ontwerp
z.d.	Lfl, tekening orgel.
Globaal geïnventariseerd 18/2'98.	

## Den Burg (Texel), Hervormde Kerk.

18/8'50	OC aan Hen. Over Den Burg en Oudeschild.
2/1'52	Pels aan ? "Dispositie voor een Kerkorgel voor de Ned.Herv. Kerk te Den Burg Texel". el.kegelladen. 2 kl, 20 st. speelh.
19/4'52	OC aan KV. Rapport onderzoek. 1819 J.A.Hildebrand 1 kl aangeh. p. orgel in oorspr. staat. Hoe het gerestaureerd moet worden.
23/6'52	vV aan KV. Offerte.
25/6'52	vV aan KV. Off. voor uitbr. tot 2 kl. (toevoeging onderpositief) en "specificatie" Vrij ped. met 2 stemmen.
26/6'52	vV aan KV Den Burg. Aanbod orgel 1800 van zeer goed bekend staand orgm. "mits in ons bezit" <sup>1</sup> I. P8 B16 Rf8 Gh4 Co4st O4 Q2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> O2 Mxt3-4st T8 II. Hp8 P8dc VdG8 Sxq Rf4 Splf2 Dlc8. Ped B16(mech.tr)
5/10'53	OC aan KV. Toelichting over advies Piet Kee ingebr.n. te laten verzorgen.
9/10'53	OC aan KV. Eindkeuringsrapport. Buiten bestek: beken en polijsten toetsbelg, tinfolie op front, nw balg ipv restauratie oude. T is te sterk, moet beleerd worden, zoals ook oorspronkelijk het geval was. vV heeft de tongen ingekort.
3/12'63	OC aan KV. Over feit dat orgel van vuil (van kerkmuur) te lijden heeft. Eé heeft o bezocht: in prima conditie, stemming niet nodig op T na die niet wordt gebruikt, hoef.stof en vuil niet verontrustend.
•	Aantekeningen met disp. waaruit blijkt dat de uitbreidingen destijds niet zijn doorgegaan.
Globaal geïnventariseerd 11/3'98.	
1. 2de exemplaar in map "onbekend". Het zou het o uit De Rijp kunnen zijn (nu in Utrecht Geertkerk. Zie bij onbekend)	

## Den Dolder, Maria Christina Kerk.

(eigendom van een Stichting, in gebr. bij Hervormde Kerk. Zie stuk 21/12'61).	
4/12'61	OC aan KV. Zullen van advies dienen orgelvoorziening in in '53 gebouwde kerk.
21/12'61	plOC aan OC. Reactie.
21/5'62	OC aan KV. Rapport (na bezoek Hü). Uitvoerige uiteenzetting, dat 1-kl-orgel voldoende is voor begeleiding maar niet voor minder statische en meer in zwang rakende manier, waarbij de organist tegenmelodiën speelt, etc. Prijs van een 7 st en en 14 st orgel. A&B maken voor een Nederl. kerk een 14 st o. DM 40820 (begroting '61) <sup>1</sup> .
26/10'62	OC aan Vdg en vV. Off.aanvraag voor P8 Hp8 O4 Gh2 Mxt3-4st Brstw Ged8(hout) Rf4 P2 O1 Rg8 ped B16 P8(tr) Sch4 met variaties (P af F tongw weglaten of reserveren).
3/1'62	Vdg aan OC. Offerte.
7/11'62	Idem vV met toev. 7/11: Bij P 8 af F vervalt tr naar ped. Dan ged8 tr van B16.
20/1'62	OC aan KV, Adviezen.
19/2'63	KV aan OC. Verder gaan met Vdg. Bespreking gevraagd. Hoe te beperken.
25/2'63	OC aan Vdg. Prijsopg gevr van P8 Rf8 O4 Mxt, Brstw HGed8 F4 O2 N1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Ped B16 3 kopp
8/3'63	Vdg aan OC. Offerte (vrije pl op brstw en Ped.)
22/5'63	KV aan OC. Princ.besluit opdr Vdg. Waarom geen op pl. in Hw?
•	Corr. over definitieve beslissing contact met PCT.
10/6'63	Vdg aan OC. Reactie op opdr. Nu ook vrije pl op Hw.
23/2'66	OC aan Persbureau der NHK: 18/2 o te dD in gebr gen. Disp. als in offerte. Verder over ingebruiknemingen in



## Spijkenisse en Nieuw Loosdrecht<sup>2</sup>: Alles onder supervisie OC.

Er is geen keuringsrapport. Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

1. Dit is waarscvh. het oorspr. plan voor de Geref.Z.kerk te Aalten.
2. Zie aldaar.

### Den Helder, Hervormde Kerk (welke?).

29/9'54 OC aan KV. Reactie op (kennelijk) nieuwbouwplannen. Vroegtijdig contact over orgel zeer gewenst.

20/11'54 KV aan (OC) Reactie. Voorstel vergadering

15/6'55 OC aan KV. Voorstel bezoek Eé en Hü.

Geïnventariseerd 11/3'98.

### Den Hoorn (Texel), Hervormde Kerk.

#### Afkorting

Sp Fabriek van Kerk- en Concertorgels v/h H.Spanjaard, Amsterdam.

1/4'53 Sp aan KV. Offerte. Vernieuwen frontp., revisie pijpwerk, mech. verv. door worm aangetaste reg.kn. o 45 cm naar achteren plaatsen. T8 -> Mxt3-4st Balgen -> reguleur, nw windmach.

22/2'?? KV aan (OC). Advies gevraagd. Kerk wordt gerestaureerd. Bijgaand destijds gemaakte begroting Sp.

29/3'55 KV aan (OC). Machtiging off.aanvr bij vV. demontage o.

• Corresp. waaruit blijkt dat Eé met de zaak bezig was.

8/4'55 vV aan KV. Offerte demontage

18/4'55 OC aan vV. Opdr. demontage

• Corresp. over verz.

14/11'55 vV aan KV. Offerte restaur. Geen princ. veranderingen op volgende na: Speciaal ladesysteem. Vervanging pulpeten door lijst met openingen, verv. abstracten.

15/1'57 Predikant (CH v Rhijn? namen rest.commissie) aan Eé. Zelf maar met vV contact opgenomen, hoewel onjuiste gang van zaken. O vlg traditie XVIII/XIXa. Vernomen, dat U o niet zeer kunt waarderen, "terwijl U toch tegelijkertijd onze enige adviseur zijt, waarvan wij verwachten dat hij de eigen aard en klank van het instrument (door vele anderen geroemd) bij de restauratie zal weten te bewaren".

21/1'57 vV aan KV. Offerte.

22/5'57 OC (Hü) aan KV. Over meerkosten als de balginstallatie wordt gerestaureerd.

18/9'57 OC aan vV. Opdracht. Oude balginstallatie niet weer aanbrengen.

9/12'58 KV aan (OC). Over onduidelijkheid in rekeningen, over wat subsidiabel is.

30/6'59 OC aan KV. Reactie daarop

4/6'60 OC aan KV. Eendoordeel. Men is tevreden.

Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

### De Rijk, Doopsgezinde Kerk.

10/8'55 Dagelijks bestuur (van Geertekerk Utrecht?) aan vV. Concept. Opdracht restauratie. Wat de restauratie zal omvatten (o.a. welke pijpen ontbreken en moeten worden aangevuld).

(23/4'98)

### De Rijk, Hervormde Kerk

z.d. (Onleesbaar) aan Eé. Disp.

(23/4'98)

### De Rijk, Lutherse Kerk.

7/5'62 OC aan PCT over o Luth de R i.v.m. evt overpl. naar Watergang. Vlg mededeling Knipscheer P4 B8bd P8dc VdG8dc F4 O2 Mxtbd C-f'' C-c', expr., kernst. geen windmach. Zullen gem. Watergang positief adviseren, maar vraagprijs is te hoog omdat o moet worden gerestaureerd

1 stuk, ingevoerd 23/4'98

### Deurne, Hervormde Kerk.

Vorbereidende correspondentie en excuses van al maar uitblijven onderzoek (Hü) en rapport:

17/8'61 OC aan KV. Rapport betr orgelvoorziening kerkgebouw. Bestaande harmonium is aan vervanging toe. Geen geld er meer aan besteden. Kleine kans dat een historisch kab,o, beschikbaar komt. Alternatief 4 st positief, zoals een orgm die thans in serie maakt.

(Dit is het laatste stuk). Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

### Deventer, (v.m. Hervormde) Bergkerk.

(komt ook voor in stukken Grote Kerk.)

• Aantekeningen

23/12'49 Sanders aan KV. Prijsopg vervanging 2 versleten tongwerken. Hw Fg 16 -> Sq, Rw Fg 8 -> N 2 2/3.

28/12 '49 KV aan OC. Advies gevr over vorige.

17/5'50 OC aan KV. Advies over vorige. Alleen wat tongen vernieuwen. Organist dient de tongw te gebruiken en te stemmen.

5/2'51 OC aan KV. (stuk afk. uit map Dinteloord). Antwoord op vraag wie voorkeur geniet vL of Sanders. Antw vL.

11/5'53 vL aan OC. Prijsopg voor Mxt3st op lege pl. in Rw. Revisie Fag8 Rw, verv. Fabr.Trompet Rw, verb. windvoorz. aanbr. vrij ped met Spged16 P8 P4 (Veka-lade)

15/3'62 KV aan OC. Orgel (op mon.!? ) vertoont gebreken en zal wel gedemonteerd moeten worden wegens restauratie torens en gevel der kerk, etc.

16/7'62 OC aan KV. Verslag onderzoek (Eé). Adv. Demontage en resta.plan voor o te laten maken vo'o'r demontage.

Nog wat correspondentie en een krantebericht, dat Bergkerk aan de erediens zal worden onttrokken.

## Deventer, Doopsgezinde Kerk.

- Inleidende correspondentie.
- 27/2'62 OC aan Kr. Rapport Maarschalkerweerd  
I. B16 P8 Rf8 Qd8 P4 Fldolce4 Mxt3-4st T8  
II. Hp 8, Gmb 8, VxC (c), 8 Fluittraversière 4, Flûte octaviante 4, Flag 2, Bass-Hb8  
Ped Sb16 O8 C-f" C-d' Trem 3 kopp Zwelkast Trede vulst af (I, buiten werking).  
Voorste lade moet van vL zijn (VEKA) overige l. orig. Alleen kleine gebreken die gemakkelijk zijn te verhelpen.  
Ook schoonmaak geadviserd. Verzekeringswaarde
- 5/3'62 Kr aan OC. Wie heeft onderzoek verricht?  
7/3'62 OC aan Kr. Ed
- Geïventariseerd 12/3'98

## Deventer, Hervormde Grote of Lebuïnuskerk.

- 9/2'50 OC aan KV. Zullen bijstand verlenen bij plan herstel o's Gr.k. en Bergkerk.  
26/6'50 KV aan OC. Wie beveelt U aan Sanders of vL?  
3/7'50 OC aan KV. Hangt af van a. welk orgel het is, b. nieuwbouw of restauratie, c. omvang werk.  
24/7'50 KV aan OC. Sa onderhoudt de o's, vL het pas door hem geplaatste koororgel in de Gr.k. restaur. in voorbereiding:  
Fag.registers in Bergkerk, herstel oorlogsschade in Gr.K.
- 24/10'50 OC aan KV. Mondeling overleg lijkt 't beste.  
5/12'51 Zelfde als Bergkerk op die datum.  
10/12'52 vL aan OC. Plan en begroting werk aan o. VEKA slepen, verb. windv. Wat pijpwerk betreft. Expr. verwijderen,  
Grof getande kerns vernieuwen, opsn. waar nodig verbeteren. Dunwandige schalbekers vernieuwen.  
Ook een opgave als alleen schoonmaak en rest. laden (VEKA) plaats vinden.
- 28/4'54 KV aan (OC). Positief bericht over subsidie ontvangen.  
24/11'54 KV aan (OC). Machtiging opdr. uit offerte 1 schoonmaak en gedeeltelijke revisie, rest. lade, uit 2de: verb. windv.  
6/12'54 KV aan vL. Opdracht.  
8/1'55 vL aan KV. Over prijsverhoging.
- Stukken over vordering werkHz.
- 30/11'56 OC (Schokking) aan KV. Verslag restauratie. Over minder- en meerwerk. Klankkarakter nu veel meer in  
overeenstemming met intenties oorspr. bouwer. Orgm heeft herintonatie belangeloos uitgevoerd. Co verv. door  
Cmb.4st in overleg met organist en OC.
- 17/8'62 Ous aan KV. Over noodzaak verpl. balgen en inschakeling particulier adviseur, waarvoor hij Leg aanbeveelt.  
21/11'62 Slooff, Ouderkerk a/d IJssel aan Leg. Offerte verandering windwerk.  
6/2'63 vL aan KV. Idem.  
9/8'63 KV aan Eé. BS bij tekeningen hal Gr.k. Verzoek om toezicht te houden  
9/8'63 KV aan OC. Over offerte vL. Opdr. toezicht werk windvoorz. Idem.

### Tekeningen.

aug, sept en nov '61 arch.bur. W.P.C. en D.E.C.Knuttel tekeningen kerkportaal.  
Globaal geïventariseerd 12/3'98

## De Waal, Hervormde Kerk.

## De Wilp, Hervormde Kerk.

## De Wijk, Zie IJhorst

## Didam, Hervormde Kerk.

- 19/2'54 Ds W.P.G.v.Wesseldijk aan OC. Wij gaan een kl.kerk bouwen. Willen o. van het type Sweelinckorgel maar dan  
met ca 10 st. Wij willen contact met vV (o.m. wegens voortreffelijke restaur. o te Lobith).
- 6/3'54 OC aan vV. Uw offerte in zake Didam besproken.  
18/3'54 vV aan KV. Offerte voor Hw. Hp8 P4 O2 Sxqdc Sch2st Brstw Reg8 Gedf4 Rf2 Ped B16 Ged8 Kh4.  
11/5'54 vV aan KV. Offerte voor I. P4 Rf8 O2 Sch2st Kh-Reg8 II Hp8 Gedf4 Gh2 Cmb1st Ped B16 Ged8 (tr uit 16) Vh4  
8/4'55 vV aan KV. Offerte voor zelfde als 11/5'54 maar nu P2 ipv Gh2.  
1/8('55) KV aan (OC). Machtiging opdr. onder bepaalde voorwaarden, reserv. ped.reg.  
4/8'55 OC aan vV. opdr.  
22/11'56 vV aan (OC) wat ped.st. nu kosten.  
28/11'56 KV aan vV. Opdr. ped.st.  
28/3'57 ds vW aan Eé. Over ingebr.n. op 10/4 a.s. en bespeling door Eé.  
3/4'57 ds vW aan Eé. Nu U verhinderd ben, willen we Klaas Bartlema vragen.  
9/4'57 OC (Schokking) aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring.  
z.d. (Persbericht) 10/4 ingebr. genomen. Toespraak Schokking. disp  
I. P4 Rf8 Wf2 Sch2st Dlc8 II Hp8 Rf4 P2 Q11/3 Cmb1st Ped Sb16 Ged8 Vh4.
- 14/3'57 dsW aan Eé. Over negatief geschrijf in de NRC. Kl.Bolt zou tegenartikel schrijven.  
26/4'57 dsW aan Eé. Ene Top, apotheker te Nunspeet blijkt de auteur van het artikel te zijn. Is U deze persoon of diens  
deskundigheid bekend? Er is parallelie met een art in de NRC over nw o in Nicolaikerkerk.
- 6/5'57 dsW aan Mr Dr M.Rooij Hoofdred NRC. Accepteer niet wat Top mij schreef (schrijven Top niet aanwezig).  
z.d. KV. Concept aanvraag subsidie aan Commissaris der Koningin in Gld beschildering orgelluiken en vraag of  
opbrengst zomerzegels daarvoor kan dienen.

13/7'59 Ds Verburg (nu pred.) aan OC. Waarom is prijs voor stemmen zo sterk gestegen?  
8/12'59 OC aan V. Reactie.  
Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

## Diepenveen, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen. P8ged B8ged Mxtbd Viool dc O4 ged Fl4 ged B16 ged.  
Mxt '46 Fl. Verder wat ook in volgende staat. Proper Kampen pneumatisch.
- 19/12'52 Rapport en advies. Proper XXa. Vervuild, enige lekke membranen, wat worm. Inconsequente plaatsing nw Mxt in 1946. Adv. Fl bij eerste stembeurt goede schoonmaak zonder demontage te laten verrichten.
- 12/5'53 OC (Schokking) aan KV. Over door Ankersmit aangeboden 20 jaar geleden door vL. gebouwde orgel, el. kegell. 15 st en 4 transm. Voor stand orgelbouw in 30ger jaren geslaagd te noemen voor huiselijk gebruik. Vraagprijs veel te hoog.
- 14/4'60 Fl. aan KV. "Vervolgblad". Disp. voor een mech.o. met uitbr.mogelijkheden. en schets van een disp. door Hü opgesteld
- 19/7'60 OC aan ds H.C.Nortier. Kerkgebouw bezien. Disp.voorstel, afwijkend van dat van Fl.
- 25/10'60 Fl aan KV. Offerte voor P8 Rf8 O4 Spf4 Sq2st Mxt3-4st11/3  
Rw Hp8 P4 Rf4 O2 Q1<sup>1/3</sup> Kh8 Ped B16 P8(tr) Qd4 3 kopp C-g" C-f' trem rw
- 27/10'60 Vente aan pLOC (Ankersmit). Is het eens met off. Fl., die in enkele details afwijkt van voorstel OC. Sq nu op Hw (nu ook solo-reg op Hw, Qd2 op Rw nu O2, Geen tongw 4' op ped maar Qd2.
- 14/11'60 KV aan OC. Mededeling vorige.
- 3/12'60 PCT aan OC. Vragen over "restauratie o door Fl"
- 7/12'60 OC aan PCT. Door KVC opgeworpen vragen over nieuwbouw (niet restaur.) zijn nog in behandeling.
- 30/1'61 OC aan PCT. Over Diepenveen en Zalk-Veccaten.
- 31/1'61 OC aan PCT. Bezwaar tegen voorstellen Vente. Q4 in Ped, materialen die Fl wil gebruiken, o.m. 2 verschillende metalen in front.
- 21/2'61 OC. aan KV. Mededeling vorige.  
Globaal geïnventariseerd 11/3'98.

## Dieren, Hervormde Kerk.

- z.d. Aantekeningen. Disp als bij Bolt. Leichel 1869 Op hw voorbereid Fltr8 en Fld'am4, op II Clarun 3 st en Fag 8, op ped Vioolbas 16 en Bz16.
- 7/8'56 KV aan OC. Orgel aan restauratie toe. etc
- 21/8'56 OC aan KV. Eé en Hü zullen onderzoek verrichten.
- 20/10'56 KV aan (OC). Waar blijven ze?
- 27/11'56 OC aan KV. Rapport en advies. (Overeenkomstig aant. en Bolt). Vrij ongunstige conditie. "Globaal gezien zou het orgel een algehele restauratie moeten ondergaan, ware het niet, dat aanleg, constructie, dispositie en intonatie van dien aard waren, dat het orgel toch niet zou kunnen voldoen aan de minimale eisen die heden ten dage algemeen gelden en gesteld moeten worden om een orgel in de eredienst verantwoord te kunnen gebruiken." Orgelkas veel te diep, disp. zeer eenzijdig, intonatie levenloos en grof. Advies Nw orgel, te plaatsen tegenover de kansel.
- 9/7'57 OC aan KV. o te laag verzekerd.
- 16/12'57 OC aan KV. Advies betr. verz.waarde.  
Volledig geïnventariseerd 12/3'98, Zie verder Bolt-archief.

## Diever, Hervormde Kerk.

- 1 stuk:  
30/11'55 OC aan KV. Vernomen: subsidie restaur. toren en kerkgeb. Willen overleg over orgel?  
Geïnventariseerd 12/3'98

## Dinteloord, Hervormde Kerk.

- 20/12'47 H.W.Flentrop aan W.Mathlener te Breda. Omschrijving o voor NHK te D. 2 man en ped. II in Zw. mech., ped. el.unit. Prijs.
- 27/10'48 Fl (ondert. DA Fl) aan Ir J. de Wilde te Breda. Grote overlenge frp maken het gewent ze van zink te maken en om toch de oorspr. prijs te kunnen handhaven.
- Corresp. over kleurmonsters frontpijpen
- 15/6'49 Fl aan Ir de Wilde. Als de OC 2 jaar geleden had bestaan en men die gevraagd had ipv Mathlener, zou het gehele concept anders zijn geworden. Er zullen wel heel wat besprekingen komen.
- 4/8'49 Fl aan Eé. Verzoeken uitgenodigd te worden op eerstvolgende verg der OC.
- 14/1'50 dW aan Eé. Over van alles en nog wat door totale wijziging der plannen.
- 15/2'50 Fl aan ? Totaal andere dispositie dan die van '47. Nu 4' Hw en 2' Rw. Samenst. vulst. Verder Omschrijving orgel Schoondijke.
- 19/4'50 Fl aan pLOC Weer andere disp.
- 1/3'51 OC aan KV. Eindkeuringsrapport met lovende bewoordingen.

De laatstgenoemde disp. (19/4'50) luidde:

Hp8 P4 O2 Qf1<sup>1/3</sup> Mxt4stDlc16

Rw Spged8 Gh4 P2 Cmb3st Vh8 Ped B16 O8 2 kopp C-e" C-d'

Mxt	C	1	2/3	1/2	1/3
	A	1 1/3	1	2/3	1/2
	fs	2	1 1/3	1	2/3
	ds'	2 2/3	2	1 1/3	1
	c"	4	2 2/3	2	1 1/3
	a"	4	2 2/3	2	2
Cmb	C	1/4	1/6	1/8	
	c	1/3	1/4	1/6	
	fs	1/2	1/3	1/4	
	c'	2/3	1/2	1/3	
	fs'	1	2/3	1/2	

c"	1 1/3	1	2/3
fs"	2	1 1/3	1
c'''	2	2	1 1/3

Inv 11/3'98. Zie ook Bolsward 22/6'49

## Dinxperlo, Hervormde Kerk.

- 16/11'49 vL aan ? Prijsopgave demontage, restaureren en verbeteren o. 1)  
 9/5'58 KV aan Ver.v. KV'n te Mijnsheerenland. Kerkrestauratie na oorl.schade met subsidie gerestaureerd. Ook kans op subsidie voor o?  
 22/5'58 OC aan Ous: BS bij copieën. Aan VKV'n: BS bij volgende:  
 22/5'58 OC aan KV. Ous inlichtingen gevraagd over evt. subsidie  
 28/6'58 Ous aan Doeve. o. op "voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst", niet in lijst van voorm. Rijks-OC. Zaak lijkt niet zo urgent. Zal o bezoeken, als ik eens in de nabijheid van D. ben.  
 19/11'58 Ous aan (OC). O. 1831 door N gebouwd als éénman. instr. later positief toegevoegd, allerlei veranderingen, expressions, verdubbelingen verwijderd. Te ver verwijderd van originele Naber-makelij om voor subsidie in aanmerking te komen. Wel toestemming nodig. 2)  
 4/8'61 OC aan KV. Late mededeling vorige. Van belang toch onderzoek in te stellen.  
 3/7'70 KV aan OC. Opnieuw verzoek subsidie-mogelijkheden te onderzoeken en vragen over restauratie.  
 7/7'70 OC aan KV. Over VA.  
 20/8'70 OC aan KV. Over bezoek Hü.  
 4/9'70 OC aan KV. VA. O. 1831 Naber met gebruikmaking van veel ouder materiaal. Huidige disp.: Restauratie is dringend geboden. Subs.kansen lijken zeer groot. Adv. Eé (met wie eerder contact was), Talsma of Bolt. Geen bezwaar tegen De Koff, die o. in onderhoud heeft.  
 (2/10'70 ontv) KV aan OC. Verzoek in contact te brengen met Eé.  
 6/10'70 OC aan KV. Reactie, ook op tel. mededelingen over onderzoek in Rheinberg.  
 12/10'70 HGem aan OC. Twee heren van mon.z. (o.a. Wiersma) bezochten o. Bijgaand 2 stencils: A. Verslag onderzoek in Rheinberg met fotocopieën B. Onderzoek Van Os met fotocopie bestek 1830. Van belang bij subsidieaanvraag.  
 23/10'70 OC aan KV. Dank voor toezending stukken. Advies: ook aan Eé en Ous sturen.  
 27/10'70 KV aan Eé. BS bij eerder genoemde stukken. Aan OC. Mededeling.  
 9/11'70 Ous aan OC. Alsnog bereid mon.z. te adv. subs. te verlenen "gezien de merkwaardige voorgeschiedenis... aan de hand van authentiek archiefmateriaal".  
 13/11'70 OC aan KV. Mededeling vorige.  
 z.d. Oude foto.

## Bijlagen.

- z.d. J.F. van Os. Stencil. Historie en beschrijving van het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Dinxperlo.  
 Beschrijving inhoud arch.stukken 1716 over aankoop in Rhijnberck "leggende orgrel", plaatsing in D. en contract met Naber 1830 over ombouw. Beschrijving huidige staat. Indeling lade, waaruit de oorspronkelijke omvang blijkt: CD-c'", door N. door opschuiving en vergroting uitgebreid tot f'" (met Cs.) Reg. Man oud, van pos.N, tenzij anders aangegeven.  
 Man. P 8, Hp 8, Fltr 8 (af c', Pr.mens.), O 4, Op.pl., F 4, Op pl 3 st dc, Q 3, O 2, Mxt (nw), T 8 (nw),  
 Pos. VxC8 (nw), P dc 8 (vóór N.), Ged 8, Rf 4, Gmb 8 (Schwarze 1895, oorspr. Gh 2), Op.pl, Co 3 st (vóór N), Clar 8 (nw)  
 Ped. Sb 16 (1895 pn, oorsapr, aangeh.p).  
 16/6 1830 Contract Kerkvoogden en Naber.  
 19/6 1830 J.P.W.Woordink en I. ten Have, borgstelling.  
 22/8 1831 J. van der Dussen, keuringsrapport.  
 z.d. E.H.van Koot en G.H.Veerbeek. Stencil. Historie van het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Dinxperlo, waarin contract tussen Ev.Kirche Rheinberg en de orgm Heinrich Velderhoff uit Schermbeck, 13/10 1705. Disp. P 8, Hpf 8, T 8, O 4, Fl 4, Q 3, SupO 2 (dc ook met 4'), Mxt 3-4st, Sxq 2st 1 1/2', Co 3 st, O 4 en 8 dc, Q en SubOct dc, Trem, aangehP. Keuring door Mons. Janszen te Essen.  
 (1970) Fotocopieën van in de stencils geciteerde stukken.  
 Ingevoerd 27/6'97.  
 Het orgel is onder Talsma door Versch gerestaureerd. Ingebruikneming 3/9'75.  
 1) Ook disp.wijziging, waarbij orig. Naber materiaal verloren zou gaan.  
 2) Onjuist. Het onderpositief is juist van Naber, de rest gr.deels ouder.

## Dirksland, Hervormde Kerk.

- 25/2'55 OC aan KV. Rapport en advies. (Summier). Niet restaureren vóór Kerkrestauratie.  
 20/9'55 OC aan KV. Verwijzing naar rapport 25/2'55. Al beslist?  
 22/12'55 Idem  
 17/3'64 (Laatste stuk). OC aan KV. Probeert de draad nog weer eens op te pakken.  
 Glob.inv. 5/2'98 en 2 latere toevoegingen.

## Dodewaard, Hervormde Kerk.

- 11/4 OC aan KV. VA. Mech.sl.l. P8 O4 O2 B8 VdG8 F4 Sal4 T8 dc(c') C-f''' C-c'. Toestand zeer slecht. Kwaliteit en Conceptie ook zodanig, dat restauratie wordt afgeraden. Nw o of goed gebruikt o.  
 • Uit blad met aantekeningen 8 vt blijkt nog: Jaar 1896. Er staat ergens. "Samenraapsel".  
 Glob.inv.5/2'98.

## Doesburg, Hervormde Kerk.

- 29/8'51 KV aan OC. Orgel uit de Galileërkerk te Leeuwarden hier opgeslagen. Kunnen het niet plaatsen, want het moet tegen de toren die voorlopig niet wordt geplaatst. Willen het weer verkopen. (uit een volgend stuk blijkt, dat het door Leeuwarden was geschonken).  
 29/10'61 OC aan KV. Advies verkoop en bouw nw o. Er zijn nu weer orgm's, wier werk de toets van de critiek kunnen

doorstaan.

Verder niet veel bijzonders. Glob.inv.5/2'98. Eén stuk verplaatst naar map Leeuwarden, voorm.Galileërkerk.

## Doetinchem, Hervormde Kerk.

- 20/9'48 Sjoerd Mook (PIOC) aan Synode. Kerk 1945 gr.d verwoest. Herbouw onder arch. H.Heineman, Velp. Over plaats toekomstige o.
- 29/9'48 BRC aan OC. BS bij afschrift vorige.
- 26/11'48 KV aan Eé. Advies gevraagd over keuze orgm. Of Fl en vL geschikt zijn.
- 30/11'48 (Eé) aan KV. Beide goed. Wat klank betreft Fl thans aan de top. Wordt in OC besproken.
- 9/7'49 Fl aan Eé. BS bij schetsontwerp.
- 11/10'49 BRC aan A.M. de Boom, Eé, Hen, Fl, Heineman, Ir A.R.Hulshof. Bespreking met Hulshoff praematuur, zolang er geen eenstemmigheid is.
- 21/11'49 KV aan BRC. Over wens mon.zorg behoud raam.
- 23/12'49 Mook aan Fl en Eé. Over de positie van De Boom, over evt. acc.rapport van prof Fokker.
- 1/2'50 Mook aan Eé. Over lijdensweg tot nu toe. Wachten op nieuwe tekening.
- 29/6'50 OC (Eé) aan Mook. Over positie Mook (soort mede-adviseur naast Eé).
- 15/8'50 OC aan Fl. Definitief ontwerp (dispositie) gevraagd.
- 16/8'50 Fl aan OC. Prijs oorspr. disp. 6/8'48, disp. A en B (3/9'48) en C en D (16/8'50). In disp. D veel met potlood aangebrachte wijzigingen.
- 19/8'50 Haveman aan Eé. Over afspraak.
- 23/8'50 L.Haveman aan Mook, Fl, Ous, Hen, Eé. Datum vergadering
- 12/9'50 (OC?) aan KV. Bijgaand ontwerp. Oordeel gevraagd.
- 13/9'50 Mook aan Eé en Ous. Sommige details in ontwerp anders dan hij had gedacht.
- 23/9'50 Dispositie met materiaalomschrijving, waarin het gebruik van koper opvalt.
- Hw. Qd16(Op.pl) P8 Rf8 O4 Gedf4 N3 O2 Mxt11/2'5-6st T8
- Rw Hp8 Qd8(C-H gec) P4 Rf4 O2 Q1<sup>1/2</sup> Sch 1'4 st Sqdc2st Dc8
- Brstw Eikf8 F4(f con) P2 Gh2 O1 Cmb1/3'(2st ontbr) Reg4
- Ped P16(C-Fged) O8 O4 Nh2 Mxt2'4st Bz16 Sch4
- C-f". C-f. Geen koppels genoemd.
- Nog een tweede vel met dezelfde disp.
- |        |       |       |       |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Mxt    | C     | 1 1/3 | 1     | 2/3   | 1/2   | 1/2 |       |
|        | c     | 2     | 1 1/3 | 1     | 1     | 2/3 |       |
|        | c'    | 2 2/3 | 2     | 2     | 1 1/3 | 1   | 1     |
|        | c''   | 4     | 4     | 2 2/3 | 2     | 2   | 1 1/3 |
|        | c'''  | 4     | 4     | 2 2/3 | 2 2/3 | 2   | 2     |
| Sch    | C     | 1     | 2/3   | 1/2   | 1/3   |     |       |
|        | H     | 1 1/3 | 1     | 2/3   | 1/2   |     |       |
|        | b     | 2     | 1 1/3 | 1     | 2/3   |     |       |
|        | a'    | 2     | 2     | 1 1/3 | 1     |     |       |
|        | gs''  | 2 2/3 | 2     | 2     | 1 1/3 |     |       |
| Sq     | c'    | 2 2/3 | 1 3/5 |       |       |     |       |
| Cmb    | C     | 1/3   | 1/4   |       |       |     |       |
|        | A     | 1/2   | 1/3   |       |       |     |       |
|        | g     | 2/3   | 1/2   |       |       |     |       |
|        | f     | 1     | 2/3   |       |       |     |       |
|        | ds''  | 1 1/3 | 1     |       |       |     |       |
|        | cs''' | 2     | 1 1/3 |       |       |     |       |
| Pedmxt | C     | 2     | 1 1/3 | 1     | 2/3   |     |       |
|        | A     | 2 2/3 | 2     | 1 1/3 | 1     |     |       |
|        | g     | 4     | 2 2/3 | 2     | 1 1/3 |     |       |
- z.d. Afschrift disp (geen sam.st. vlst)
- 25/10'50 (OC) aan Fl. BS bij concept-contract.
- 16/22'50 OC aan Heineman. Naar wie schetstekeningen moeten worden gestuurd.
- 4/12'50 OC aan Ous, Heineman, Fl, Mook, Eé. Uitnodiging nieuwe bespreking over ontwerp.
- 13/1'51 Mook aan Eé. Opmerkingen over ontwerp, in principe accoord. Nodig weer te vergaderen?
- 25/1'51 Mook aan Fl en Eé. Hoe is stand van zaken omtrent orgelfront?
- 23/2'51 OC (geen geadr). Overzicht bedragen
- 28/2'51 OC aan notaris B.Kemink te D. Thans volledige overeenstemming. Inmiddels prijs verhoogd.
- 1/3'51 Heineman aan Eé. BS bij schetsontwerp.
- 16/3'51 (OC?) aan mon.z. Vraag welke plaatsing zijtoren de voorkeur geniet.
- 30/3'51 (OC?) aan mon.z. Over verplaatsing ped.torens.
- 2/4'.. ? te D aan Eé. Vraag of ontwerp is goedgekeurd.
- 1/5'51 Mook aan Haveman, Heineman, Ous, Eé, Fl. Hoe moet het nu verder?
- 26/10'51 OC aan Kemink. Intonatie wordt pas besproken, als orgel is geplaatst. Etc.
- 11/12'51 OC aan Kemink. Dank voor mededeling, dat kas van orgeon pine wordt gemaakt, etc
- 13/2'53 OC aan Mook. Eindrapport komt spoedig. Reactie op zijn bewering, dat hij vrijwel alleen controle heeft verricht.
- 13/2'53 OC aan bestuur Ned.Organisatenver. (Mook) BS bij briefwisseling met M.P.C.van Erk, Amsterdam.
- 22/5'53 Fl aan OC. Orgel gereed voor eindkeuring.
- 29/6'53 OC (Schokking). O in gebruik genomen, voor er gelegenheid was het eindrapport uit te brengen. Eén week voor de ingebruikneming was o nog niet voor keuring gereed. Datum eindkeuring door Eé, Ous en Mook.
- 29/6'53 OC aan Fl. Datum keuring. Aan Mook idem en over zijn declaratie.
- 11/7'53 OC aan Fl. Vernomen dat datum U niet schikt. Etc. Aan Mook. Idem
- z.d. Concept Rapport (OC aan KV, niet verstuurd).

20/10'53 OC aan Mook. BS bij (voorlopig) keuringsrapport met verzoek het te beoordelen of aan te vullen.  
7/11'53 Mook aan OC. Uitvoerig schrijven. Hij is het geheel niet eens met het concept-rapport. Ondertekent het niet.  
16/11'53 OC aan Mook. Voorstel bespreking.  
28/11'53 OC aan KV. Wenden ons eerst tot Fl. alvorens rapport uit te brengen.  
30/12'53 OC aan Fl. Eerst bespreking voor eindrapport naar KV gaat. Opmerkingen over 1. totaalclank (niet bijzonder groot), 2. tractuur brstw (rep. na loslaten toetsen), plaatsing lessenaar, 3. gaatjes in cancelwanden geboord, lekkende voorlagen, niet zuiver haakse afwerking, 4. a. Mensuurverandering door opschuiven en opsolderen van stukken, b. aflopen intonatie naar bas en dc. c. abnormale ontstemming kleine pijpen, d. vlekken op pijpen en te dunwandige kleine pijpen, ook aantal positieve punten. 5. Windvoorz. goed.

23/1'54 Fl aan (OC). Verweer: 1. is subjectief, 2. is al in voorzien, 3. gaatjes gehandhaafd in overleg met Mook, voorlagen: goed na 1/4 slag draaien, niet-haaksheid kan niet anders dan miniem zijn. 4. a. Mxt en Sch opgeschoven na overleg met Mook. Passen nu goed in klankbeeld. b. is subjectief, c. niet gestemd na herplaatsing slepen, was ook nog niet nodig. Niemand maakte bezwaar bij de radio-opnamen door Heiller, d. Bij stemming nagepoetst. Dunwandigheid en gemaakte opmerking dat het van Stinkens zou zijn ga ik niet op in.

25/1'54 Mook aan OC. Werk niet meer mee. Vergoeding nog niet uitbetaald.  
1/2'54 OC aan Engels, Hü en Leo Mens. Voorstel gezamenlijk met voorz. o te beluisteren en rapportje te maken.  
4/2'54 OC aan Mook. Bedrag wordt overgemaakt.  
4/2'54 OC aan KV. Over bezoek van engels, Hü en Mens.  
8/4'54 OC aan KV. Eindoordeel. Bij eindkeuring in dit geval alle deskundigen ingeschakeld. Vergelijk met 30/12'53: 1. idem, 2. mech. uitstekend, 3. tijdens bouw nieuwe sleepconstructie aangebracht, daarna sloten ventielen onvoldoende. Daarom gaatjes geboord. Daarmee euvel niet verholpen. Ventielen dienen goed sluitend te worden gemaakt. Slechts te controleren, als gaatjes zijn dichtgemaakt, 4, Fl beroept zich op Mook, zal dus moeilijk te bewegen zijn, nieuwe pijpen te maken. In de Paaskerk in Den Haag waren dezelfde bezwaren. Toen wel nieuwe p. gemaakt. Intonatie nog onegaal. Vlekken: accepteren. Kleine pijpen dunwandig: idem. 5. idem.

8/4'54 OC aan Fl. BS bij afschrift vorige.  
23/4'54 OC aan KV. Afschrift keuringsrapport niet in zijn geheel verzonden, bijgaand copie ervan, zoals het aan Fl is verzonden. (Zinsnede over Fl die zich op Mook beroept en over Paaskerk Den Haag weggelaten). Aan Fl. BS bij "afschrift" (BS 8/4 zal dus niet zijn verzonden).

3/5'54 KV aan OC. Data gevraagd voor bespreking.  
10/5'54 OC aan KV. Voorstel datum.  
24/5'54 OC aan Fl. Over de bespreking.  
24/5'54 (Er staat '53) OC aan KV. Bevestiging.  
22/6'54 OC aan KV. Data gevraagd voor uitgestelde bespreking.  
5/7'54 KV aan OC. Citaten uit brief van Fl ontvangen: Bereid de gaten te dichten, hetgeen risico van hangerij met zich mee brengt, Hij wil garantie geven op pijpen met opgesoldeerde stukken. KV meent: ontlaatoeningen blijven, geen vervanging pijpwerk als garantiebewijs voldoende waarborg geeft.

28/7'54 OC aan Mook. Door aftreden penningmeester is bedrag niet betaald. Zal alsnog geschieden.  
11/8'54 OC aan KV. Behandeling brief kan pas in sept.  
21/9'54 OC aan KV. Op bespreking aangedrongen.  
24/11'54 OC aan KV. Idem. Wordt intussen nog een middelgroot o van Fl gekeurd en Fl.o's bezocht. Fl heeft recht op zo zorgvuldig mogelijk oordeel.

22/2'55 KV aan (OC). Blijven bij standpunt 5/6 195 (5/7'54?). Garantiebewijs van Fl ontvangen.  
12/4'55 OC aan KV. Heeft geen zin verder aan te dringen op bespreking. Beschouwen taak als geëindigd.

Ingevoerd 27/6'97  
1. De dispositie in het stuk van 23/9'50 stemt overeen met die op de door Flentrop uitgebrachte kaart en met mijn waarnemingen ter plaatse. Er zijn 4 koppels: HW+BW, HW+RW, P+Hw, P+BW. In de opgave van 23/9 staat bij de Cmb niet toegevoegd: 2 st. De Qdn 16 is wel geplaatst. Uit betrouwbare bron: Flentrop heeft in die tijd, toen de pijpenmakers eens geen ander werk te doen hadden, hun een flinke voorraad Mixtuurpijpen laten maken. Deze bleken veel te wijd te zijn. Een deel heeft hij voor Doetinchem gebruikt en laten verlengen. Een ander deel kwam terecht in Zaandam: Noorder- en Zuiderkerk en in de Paaskerk in 's-Gravenhage (zie aldaar).vO

## Doeveren, Hervormde Kerk.

4/10'55 OC aan KV. Vernomen nieuwbouw etc.  
1 stuk, geïnventariseerd 12/3'98

## Doezum, Hervormde Kerk. (KV Grootegast)

12/4'54 ds H.J.Vedder aan Eé. Advies gevraagd betr o nu kerk gerestaureerd gaat worden.  
• Aantekeningen. 1866 G.P.Dik, Groningen F4 VdG8 F2 F11 O2 Q3 O4 Car2 H8 B16 P8 Piano-forte C-f" C-g pijpwerk vreselijk mishandeld.

23/4'54 OC aan KV. Advies orgel demonteren, niet inkisten, bovendien is o aan restauratie toe. Boveneinden pijpen ernstig beschadigd.

4/5'54 KV aan (OC) Verz. contact met Ruiter op te nemen voor demontage.  
15/6'55 OC aan KV. R zal nw offerte maken.  
25/6'54 OC aan KV. Hebben Ruiter opdr tot demontage verstrekt.  
14/2'55 Ruiter aan v.Lochum. Prijsopg rest. Disp als bij klad l' is Flag  
27/4'55 OC aan KV. Eé zal onze bezwaren tegen zijn offerte bespreken.  
4/5'55 KV aan OC. Machtiging met Ruiter contact op te nemen.  
15/5'55 (R?) aan Hü. Prijsopgave en voorstel verv. VdG door kleine stem.  
22/9'55 OC aan KV. Na diens toelichting off. R geaccepteerd. Vragen ons af of het juist is dit orgel voor genoemd bedrag te "verrestaureren". Ook off B&T aanvragen? Over moeilijkheden met R.

3/10'55 ds V aan OC. Bedrag veel te hoog.  
16/8'56 ds A.M.Arntzenius (die V opvolgde). Accoord met off.aanvr. B&T.  
3/11'56 (B&T) aan OC. Zie geen kans iets goeds van dit o te maken. Ik heb enige geschikte o's gereed staan.  
12/11'56 OC aan KV. Wij zullen off. B&T intern bespreken.  
19/6'57 OC aan KV. Blijkt moeilijk geïnteresseerde orgm te vinden. Bij Lfl offerte vragen?  
19/6'57 OC aan LKfl off.aanvr.

27/6'57 Ds A aan (OC). Reparatie inmiddels verricht door Faber, Dokkum.  
8/7'57 OC aan KV. "Hopen dat de wijze waarop U de knoop hebt doorgehakt, een bevredigend resultaat heeft opgeleverd". Een medewerker zal controleren op welke wijze F dit werk heeft verricht.

Globaal geïnventariseerd 12/3'98

### Dongen, Hervormde Kerk.

9/12'61 KV aan OC. Aanvraag rapport onderzoek  
4/2'64 OC aan KV. Vooralsnog niet aan onderzoek toegekomen. Afspraak maken?  
29/2'64 KV aan OC. Wegens uitblijven rapport hebben wij dit elders laten doen. Kerk onder monz., orgel niet.  
Globaal geïnventariseerd 12/3'98

### Domburg, Hervormde Kerk.

5/10'51 OC aan KV. Verslag onderzoek. Geleverd door Van Dam/Dekker o.adv der NKO (Brom) pneum, versleten membranen, zeer lui, grove intonatie, vervuiling, worm, orgelstemmer van verplichting ontheffen. Geen geld meer aan dit o. besteden. Adv. nw eenvoudig mech.o.  
5/5'60 KV aan OC. Pneum. 2 kl orgel moet vervangen, adv. gevr. (In stukken uit bv.'62 is ook van kerkrest.sprake)  
7/9'61 OC aan KV. Advies spoed te betrachten: snel stijgend prijspeil. Rondreis o's.  
12/4'62 OC aan KV. Advies off. te vr bij Vdg en Lfl voor Qd16 P8 Hp8 O4 F14 O2 Mxt4-6st T8.  
5/6'62 KV aan OC. Organisten willen aangeh. pedaal en scheiding registers in b en dc. Willen ook off vL.  
16/7'62 OC off.aanvr aan 3 orgm's  
20/7'62 Lfl aan OC Off. 26/7 idem Vdg 23/8'62 Lfl.  
18/10'62 OC aan KV. Reactie op off's. Vdg goedkoper dan Lfl, bij Vdg meer toezicht nodig, maar dan beter klankresultaat dan bij Lfl.  
23/10'62 KV aan OC. Besluit opdr Vdg.  
25/10'62 OC aan Vdg opdr.  
15/3'63 OC aan KV. Werpl Vdg verbrand. Zal vertraging geven.  
17/12'64 OC aan KV. dW en Eé (die orgel zal presenteren) zullen aanw zijn bij ingebrn o op 22/12.  
15/1'65 OC aan KV. Keuringsrapport. Goed verzorgde afwerking, goede speelaard, veel lof over klank.  
6/1'66 Vdg aan Eé. Op diens verzoek opgave disp en materialen en prijs van dec'64 geleverde o.  
8/8'67 KV aan OC. Hoge rekening Vdg reparaties, gevolg van heteluchtverw. Wij hebben ons aan alle voorschriften in zake verw gehouden.  
22/8'67 OC an Vdg. Opheldering gevraagd.  
18/10'67 Vdg aan OC. Reactie. Geen garantie: Delen zo gekrompen dat dit alleen maar gevolg kan zijn van veel te droge lucht.  
• Heen en weer geschrijf Vdg - OC - KV tot:  
8/12'67 OC aan KV. Eé moet dit verder behandelen volgens de nieuwe werkwijze der OC.  
**Tekening**  
29/11'63 Vdg Ontwerptekening orgel.

**Doorn, Nederlandse Protestantenvbond.** Zie brief 23/10'55 over vV in dossier Van Vulpen.

### Dordrecht, Christelijke Gereformeerde Kerk.

• In dossier Katwijk Pniël 11/11'67: Opsomming van door v.d. Linde gebouwde orgels: '66, adv Asma.

### Dordrecht, Evangelisch Lutherse Kerk.

22/5'51 OC aan Ev.L Krk. U vraagt onze bijstand nadat rapport is uitgebracht door de NKO en Uw organist Ernst Cannemeyer en blijkt dat mon.z. niet subsidieërt.  
• Aantekeningen 1776 onderh. Fl.  
I. P8 P16dc B16bs Hp8 O4 Q3 O2 F4 Mxt T8b/d Co  
II. Hp8 Viool8 Gh8 \*(was 4': gr,oct ontbr) Qf3 Wf2 F4  
3/10'51 OC aan Ev.L.Gem. Rapport en advies, XVIIIId bwr vooralsnog onbekend, genoemd door HessII. Staat vast dat 't oorspr. 2 kl en aangeh p had. Disp als boven Nu Gh8: overgepl. reg.opschr. Q3) en op II: 1 knop vacant. C-f'' C-d'. Of lade origineel is kan later blijken. Advies Offerteaanvr bij goede orgm's vL, Fl, vV.  
25/10'51 Cannemeijer aan (Ee?). Voorstel vrij ped aanbr door kas dieper te maken.  
15/10'52 Mededeling off.aanvr bij 3 orgm's.  
z.d. Aantekeningen kennelijk uit archiefstukken. Enkele grepen eruit:  
4/9 1776 besloten orgelonderhoud (vorige o) door Wolfers  
30/1 1777 Plannen tot verbetering afgewezen, besloten nieuw orgel Wolfers  
26/2 1777 vraag over verfraaiing van het orgel  
13/1 1779. O gereed gekeurd te worden door Eem (Dordr) en Steuvenberg (R'dam)  
26/4 1780 W verzocht ontwerp 2de klavier in te zenden en te vergelijken met advies v.Eem  
16/12'81 Bestek getekend met W.  
Daarna meerdere aanmaningen aan W. 13/10 1784 W gesommeerd 2de klav te laten examineren.  
1844 Bätz wil als lid der (Luth) kerk geen plan indienen. Hij wilde nieuw o i.p.v. oude, had het te druk met o's te R'dam, B. vond dat van het orgel weinig deugde en adviseerde eenvoudige reparatie overeenkomstig "deszelfs primitieven aanleg". Allerlei disp.wijzigingen.  
1844 Kam &vdM. O had 3 balgen, voorstel disp.wijz.  
1855 besloten verlegging en vern. balg.  
1865/66 rapporten vdWeijde en Haspels vern. lade, ingetrokken wegens argwaan.  
1866 plannen verbetering en verpl. klav. naar zijkant. Lade van e'' tot f'' uitbr. vern B16 en T8 VdG dc vernieuwen. Nw: Sal4 zacht tongw 8 nw klav. Elk register pijp voor C. Voorstel bijmaken B16 ped.  
1873 Schölgens & vdHalspel "vernieuwing" 1874 voltooid.

- 3/2'75 "balk boven orgel zeer slecht". *Wie schrijft dat?*  
 Copie artikel in "Dordrechts Nieuwsblad 9/3'40 van C.J.L.Lips arch.ambtenaar te Dordecht.  
 1733 o. Vitus Wichleben, waaraan reeds in 1750 herstellingen moesten worden verricht door mr Smit  
 Amsterdam.  
 1777 Nw o en preekstoel Wolfers, 1781 2de kl met 5 reg.  
 Later veranderingen (Niet bij name genoemd)
- 30/10'52 vL aan OC. Prijsopg restaur. Gh8 -> 4 (wijz), T8 vern Veka-sleepconstr. Evt vrij ped door mech. tr
- 31/10'52 vV aan EvLKr. Idem. Verv. Gh8 door nw Gh4. Evt.pneum ped.lade verv door mech.
- 29/11'52 OC aan EvLgem. Commentaar op off's vL Fl (waar is die?) en vV.
- 17/2'53 OC aan vV. Opdr. restaur.
- 24/4'53 Cannemeijer aan (Eé?). Orgel blijft zo, alleen uitbr met Dlc 8. Waarom geen vrij pedaal, evt, transmissiepedaal?
- 11/9'53 vV aan Ev.L.Gemeente. Prijsverhoging als nieuw systeem sleepladen wordt aangebracht.
- 12/9'53 Kr aan OC. Advies gevr. hierover.
- 20/10'53 OC aan Kr. Zullen adviseren (nu nog niet urgent) als er meer ervaring is betr. dit systeem.
- 18/12'53 OC aan Kr. Positief advies over nw ladesysteem.
- 4/6'54 OC aan Kr. Waarom werk langer duurt. Over probleem voor orgm's goed personeel te krijgen.
- 5/11'54 OC aan Kr. Verslag eindkeuring. KLink helderder geworden, En enkele onegaliteit in intonatie moet nog worden  
 weggewerkt.
- 14/12'55 Mudde aan ev. Luth. gem. Klachten van Cannemeijer zijn gegrond, behalve die over ontstemming Trompet.
- 9/5'56 OC aan Kr. Reactie.
- Globaal geïnventariseerd 12/3'98

### Dordecht, Hervormde Andreaskerk.

- 3/8'61 PCT aan OC. Advies gevr. over besluit KV Dordrecht betr. overname o te Z.Beijerland.
- 18/9'61 (geen afz en gear.) Uittreksel uit not KV en Bouw-adviescommissie over hetzelfde. O gemaakt door "Proppe" in  
 1905.
- 9/1'62 Reactie op plannen overname orgel uit gesloopte Geref.K. te Zuid-Beijerland, thans in kisten verpakt in Dordrecht.  
 Wij hebben er vroeger al rapport over opgemaakt en ontlenen daaraan: 1905 gebouwd. B16 P8 Hp8 O4 F4 N2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>  
 O2 Co3stdc ped Sb16tr pedk trem.  
 Sb uit later tijd pneum. Rest mech. Dunw pijp. Slechte toestand. Overname niet verantwoord: Bij overpl. herstel  
 nodig, orgel is dat niet waard, kas vrij stijlloos.
- 15/6'62 OC aan PCT. Mededelingen. Orgel ernstig geleden door watersnoodramp. De organist wil orgel geschikt laten  
 maken door V&vK. Beter Klein goed instr.voor zelfde geld.
- Globaal geïnventariseerd 12 en 18/3'98.

### Dordrecht, Hervormde Augustijnenkerk.

- 9/3'54 KV aan OC. Storing, waarover rapport Olieman, die o in onderhoud heeft. Wensen geen kostbare restauratie  
 wegens in aanbouw zijnde Pauluskerk.
- 27/3'54 OC aan KV. Geen ervaring met O. Zullen ons in diens werkplaats oriënteren.
- 31/5'54 OC aan KV. Rapport. Ook o in Schotse k te R'dam bezocht. Membranen door Olieman 1949 deels vern. Dank zij  
 degelijke werkwijze van Maarschalkerweerd zijn ze zo lang meegegaan. Accoord met reparaties en verdere vern.  
 membr. en voorzien der relais van stampers door O. onder ons toezicht. Niet accoord met O's 2de voorstel:  
 electrificatie. Waarde Maarsch.o als degelijk pneum.instr daarmee verloren. Aanslag wordt nimmer als bij mech.o.  
 Over capaciteiten van O.: Doet zijn werk goed. Niet de capaciteiten om Bätz orgel in Nieuwe Kerk te restaureren.  
 Willen terzijde staan bij bouw o Pauluskerk. Door arch. ontworpen plaats voor o. onverantwoord.
- 31/5'56 KV aan OC. Thans tijd gekomen voor eerder genoemde werkzaamh. o.
- 29/5'56 OC aan O. Offerteaanvr.
- 20/6'56 O aan OC. Offerte.
- 17/9'56 OC aan O. opdr. werkz.
- 9/10'56 KV aan (OC). O vertrekt naar Amerika misschien voorgoed. Zijn medewerker C.H.Oosten zal alle lopende zaken  
 afhandelen.
- 21/1'57 OC aan KV. Werk goedgekeurd (na contrôle Ous)
- Globaal geïnventariseerd 18/3'98.

### Dordecht, Hervormde Grote Kerk.

- 27/2'57 OC aan KV. Kunnen nog niet zeggen of Oosten (zie Aug.k.) in staat is tot goed onderhoud o Gr.K.
- 5/3'57 OC aan KV. Adv. o niet bij O. in onderhoud te geven, omdat het een mech.o. is, waarmee hij gezien zijn opleiding  
 niet vertrouwd is.
- 16/4'57 KV aan OC. Besloten tot onderhoud door vL.
- Foto.
- Globaal geïnventariseerd 18/3'98.

### Dordrecht, Hervormde Nieuwe Kerk.

- 29/4'59 KV aan (OC). In de Nieuwe Kerk (Nicolaaskerk) prachtig o in slechte staat. Krk heeft praktisch geen functie meer.  
 Kan o naar Pauluskerk, waar geen o is?
- Ontv 14/11'59 Concept voor volgende, ondert. onleesb.
- 17/11'59 OC aan KV. Advies overpl. 1854 J.Bätz & Co.  
 Hw P16 P8 B8 Co5st O4 F4 Q3 O2 Mxt5st (op fs' 5 1/3) Fg16 T8  
 Bvw Gh8 P8 Sal4 Hf8 N3 Rf4 Gh2 Sch8 Dlc8  
 Ped Sb16 O8 O4 Bz16 Tb8. Besch. toestand. Geen overlengtes behalve frp. Enkele p. met kernst. Arch. geen  
 plaats voor o. gereserveerd en wil het nu op idiote plaats achter preekstoel plaatsen. Ook elders deze  
 moeilijkheden met deze arch. Advies deze nis die voor geen enkel orgel geschikt is, dicht laten metselen. Enige  
 mogelijkheid: compact gebouwd o op galerij tegenover kansel. Ook materiaal plafond niet geschikt. O Nw k kan



- hier zeker niet geplaatst.  
 14/1'61 BRC aan (OC). Kerk wil o naar Pk overplaatsen. Dit Louis XVI-orgel op mon.l. wordt door Rijk als aard- en nagelvast beschouwd en mag zonder goedkeuring niet verplaatst. Goedkeuring zal zeker niet worden gegeven als niet bekend is wat met kerk gebeurt. Dit aan KV geschreven.  
 9/7'63 OC aan vL en dK. Herv.Gem.Tiel heeft o NwK Dordrecht aangekocht.  
**Tekening**  
 15/6'64 vL. O. Nieuwe k te D.  
 Globaal geïnventariseerd 18/3'98.

### Dordrecht, Hervormde Noorderkerk.

- 20/10'58 Bestuur St.Noorderkerk aan (OC). Willen huisorgel verv door o. Voorlichting gevraagd.  
 24/10'58 OC aan St.Nk. Reactie.  
 14/2'59 StNk aan OC. Zien van Uw bemiddeling af.  
 Volledig geïnventariseerd 12/3'98

### Dordrecht, Hervormde Pauluskerk.

(Zie vooral ook dossier Nieuwe Kerk).

- 21/3'63 An. Verslag geluidsmeting bij geluid vanuit orgelruimte en vanuit galerij.  
 28/6'63 KV aan OC. Geluidsmetingen door een deskundige hebben aangetoond, dat o 't best op de geprojecteerde plaats kan komen. Gevraagd wie geschikt o kan leveren.  
 3/12'63 KV aan OC. Er is een hulporgel. Besloten in te gaan op aanbod Versch. in overleg met pIOC. Willen o voor bedrag dat orgel der Nieuwe Kerk heeft opgebracht.  
 Na nog wat heen- en weer geschrijf:  
 17/12'63 OC aan PCT. Over idiote plaats orgel en van organist, die zowel van de kerk als van het orgel is afgesloten. Beter zo goedkoop mogelijk gebruikt orgel, omdat een duur orgel toch niet tot zijn recht komt. Over onvolledigheid offerte V. Voorwaarden, als men aan V. wil vasthouden: O op juiste plaats, nadere plannen in overleg met V, toezicht OC.  
 6/1'64 Arch. Roodenburgh, Amsterdam aan KV geeft zijn zienswijze.  
 3/2'64 OC aan PCT. Roodenburgh gaat uit van dilemma "preekruimte of muzikale ruimte", welk dilemma bij goede materialen en vormgeving niet bestaat. Hij gaat uit van wat apparaten meten, niet van het menselijk oor ervaart. Over wat fout is aan de metingen (zeer gering frequentiebereik). Blijven bij plaats op galerij.  
 20/2'64 OC aan PCT. Wij willen al lange tijd eens een architectendag organiseren. Nu volstaan we met rondschrijven aan KV'n over vroegtijdige samenwerking met orgeldeskundige.  
 12/5'64 PCT aan KV. Goedkeuring opdracht Versch.  
 Globaal geïnventariseerd 18/3'98.

### Dordrecht, Hervormde Zuiderkerk.

- 15/11'60 OC. Intern. Predikant wil met eigen adviseur gebr.o. van een lyceum overnemen.  
 z.d. (na 19/6'61). KV aan PCT. Harmonium te zwak. Besloten tot El.muz.app. Goedkeuring gevraagd.  
 7/7'61 OC aan PCT. Berusten erin.  
 Globaal geïnventariseerd 18/3'98.

### Dreischor, Hervormde Kerk.

- 3/11'58 OC aan vB. Over ongeschiktheid door watersnood getroffen harmonium te doen restaureren en te herplaatsen in kerk, die zal worden vergroot.  
 31/3'59 OC (Hü) aan vB. O van minstens 18 reg. noodzakelijk.  
 19/7'59 OC aan vB. Over zomer- en winterkerk en overgebleven hok. Over buitenl. orgelmakers. Grönlund misschien. Of er in kader ramp genoeg buitenl. orgelmakers zijn gebouwd.  
 22/9'59 vB aan (OC). Reactie.  
 16/3'60 KV aan Hü. Verzoek samenst. disp. van door Fl te bouwen o. en off aan te vr.  
 12/4'60 OC aan KV. Reactie disp. P8 Rf8 O4 F4 O2 Mxt1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> T8 Pw Hp8 P4 Rf4 O2 Wf2 N1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Sch1' Dlc8 Ped B16 P8 Fg16 Sch4 en aan Fl. off.aanvr. met dezelfde d. Aan vB. Rondreis gemaakt met KV pred. langs o's vL vV en Fl. Gekozen voor Fl.  
 29/4'60 Fl aan ? Offerte. disp. al boven, alligees, 3 kopp C-g<sup>m</sup> C-f.  
 4/6'60 OC aan Fl. Kanttekeningen bij offerte. Prestfamilie moet van 100% tin. Willen hoofdbalg laten vervallen en daarvoor regulatoren voor elke lade. Gewijzigde off. gevr.  
 9/6'60 Fl aan ? Gewijzigde off.  
 4/1'61 Fl aan OC. Offerte. Disp. als eerder met kl. versch: F4 is gedf4, Mxt 4-6 st Sch 4 st  
 16/1'61 OC aan vB. Nw off. gevraagd met als uitgangspunt hetgeen over Vlissingen is gezgd: Geen schuifdeuren, geen kopp III-Ped, bij: Trem Rw. Omschrijving lofwerk weer opnemen. Maximum prijs, levertijd.  
 26/1'61 (Fl) aan OC. Offerte met zelfde disp. Mxt 4-6st Sch 4 st.  
 16/3'61 Vdg aan OC. Prijsopgave positief Hp8 Rf4 P2 O1. (Bijgeschreven Dreyschor).  
 16/3'61 Vdg aan OC. Idem voor o met 17 reg.  
 24/3'61 OC aan vB. Betr. zomerkerk. Heroriëntatie nadat de prijs Fl toch te hoog bleek. Klank o's Vdg voldeed predikant en organiste bijzonder goed.  
 24/3'61 OC aan vB. Winterkerk. Over rondreis langs o's. o.m. over Vdg-positief in Angeren. Offerte Vdg 4 st. positief.  
 24/3'61 OC aan KV. Mededelingen.  
 23/5'61 vB aan OC. Reactie. Accoord. Wat de absolute grens van het bedrag is.  
 5/6'61 OC aan Vdg. Opdracht 17 st. orgel onder toezicht van Hü.  
 24/3'61 (\*\*\*) ... aan ... (\*\*\*) . Nog geen orgelvoorziening winterkerk en jammer de mooie gerestaureerde kerk te splitsen en het grote orgel slechts enkele maanden te kunnen gebruiken. Arch. zoekt maar andere oplossing.  
 • Nog wat geschrijf over deze zaak.  
 26/10'62 Ds Duyvendak te D aan OC. Door loonsverhogingen zal plan opnieuw met orgm. moeten worden besproken.

13/9'63	OC aan Vdg. Wegens loonstijgingen wordt orgel nu Hw Brstw Ped. P4 wordt P2, Dlc wordt Reg.
10/9'64	OC aan KV. Hangende beslissing mon.z. over ontwerp kan met eigenlijke bouw o nog niet worden begonnen.
16/12'64	OC aan arch. M.J.J.v.Beveren te Middelburg. vB enkele dagen vóór zijn overlijden ingestemd met plan mon.z. waardoor prijs orgel stijgt.
apr'65	Corresp. over vertraging bij Vdg.
10/5'66	OC aan KV. Veel schade aan nog niet opgeleverde orgel wegens abnormale vochtigheid. Orgm moet lade Hw en fr.p. worden vervangen. Orgm zal zorgen dat deel brstw bespeelbaar wordt.
10/6'66	OC aan KV. Uitbetaling laatste termijn onder aftrek van een post.
17/6'66	KV aan OC. Opgave vochtigheidspercentages in apr - juni'66. Geschrokken van prijs. Was dit alles niet te voorzien?
2/8'66	KV aan OC. Vocht.perc. jun-jul '66.
30/6'67	OC aan KV. Bevestiging afspraken. Geen omsmelten fr.p. Trachten Hw en Ped.I bruikbaar te maken.
15/3'68	OC aan KV. Kas weer in hoge mate vochtig. Tegen onze voorkeur in: voorstel kas te lakken en beitsen. Verwarmingselementen in orgel.
5/4'68	KV aan OC. Reactie.
10/5'68	OC aan KV. Mededelingen van wat de orgm aan de kas moest doen. Reiniging binnenpijpen.
22/11'68	OC aan KV. Onvoorwaardelijke goedkeuring.
Globaal geïnventariseerd 18/3'98. Stukken 4/1 en 16/1'61 afk. uit map Vlissingen Jakob, ingevoerd 7/5'98.	

### **Drempt, Hervormde Kerk.**

21/5'56	KV an (OC). Kerkgeb. momenteel gerestaureerd. O. heeft enige oorlogsschade ondergaan: Pijpen bij granaalontploffingen uit o. gevallen. Organist Van Spanje noemde vL, die rapport heeft gemaakt. Kans op subsidie orgel is vrij groot.
13/6'56	OC aan KV. Eé en Hü zullen onderzoek instellen ter beoordeling rapport vL.
17/6'56	KV aan (OC). O. bevindt zich momenteel bij vL.
6/7'56	KV aan (OC). Geschrokken van bedrag. Behelpen ons voorlopig met harmonium.
Globaal geïnventariseerd 18/3'98. Het orgel, van een onbekende bouwer (VIII B met ouderpijpwerk) is later door vL gerestaureerd) vO	

### **Dreumel, Hervormde Kerk.**

30/1'64	Luyten (dK). Prijsopg. herstel en opbouw orgel. Voorstel metalen afsluitingen ipv pulpeten. Verende sleepconstr aanbr. Windmach. aanbr. Omvang ped.kl normaliseren. Blijkt dat F4 is verv door Gmb8, dit weer herstellen.
12/2'64	OC aan KV. Reactie op telefoontjes e.d. Onderzoek door OC gewenst.
8/4'64	OC aan KV. Deel o ligt bij dK, de rest in D. Lijkt mogelijk o zonder restauratie weer op te bouwen al zullen altijd onderdelen vernieuwd moeten worden. Hebben dK vlgz machtiging offerte daarvan gevraagd.
14/5'64	dK aan OC. Offerte. Nu zonder disp.wijz. en verende slepen.
27/8'64	dK aan OC. Welke kosten voortvloeien uit kerkst.
7/10'64	(Eé) aan KV. Gezien nieuwe werkwijze OC zal ik de zaak Dreumel en Boven-Leeuwen verder behandelen.
7/10'64	(Eé) aan dK. Opdracht.
6/5'65	(Eé) aan KV. Werk voltooid en met zorg uitgevoerd.
6/7'65	OC aan KV. Dank voor uitnodiging heringebr.n. kerkgebouw. Wij kunnen niet komen.
31/8'65	OC aan KV. Werk door dK volgens offerte uitgevoerd. Windvoorziening te lawaaierig. Hierin is inmiddels deels voorzien, rest volgt.
20/8'65	OC aan KV. Verslag eindkeuring. Nu alles bevredigend uitgevoerd.
Zie ook nog Kampen, Bovenkerk 22/10'65.	
Globaal geïnventariseerd 18/3'98.	

### **Driebergen, Hervormde Grote Kerk.**

26/1'55	OC aan KV. Hü zal onderzoek instellen.
25/2'55	OC aan KV. Rapport betr. aanvraag uitbreiding en disp.uitbreiding. O in kas vorig instr. gebouwd, pneum 23 st en 1 tr. II in zwelk., de 3 ped.st zijn later aangebracht. Kas nu veel te diep, bezwaren tegen dispositie, gebruik van zink, overlengte, expressions, pneumatiek. Advies: sparen voor nieuw orgel.
2/7'65	KV aan Eé. Wij hebben U als adviseur gekozen bij bouw orgel.
Volledig geïnventariseerd 18/3'98.	
Het oorspr. o is van Flaes, waarvan behalve deel der kas ook nog pijpwerk aanwezig is. vO	

### **Driebergen, Instituut Kerk en Wereld.**

6/6'61	OC aan K&W. Aanschaf Nieuw harmonium ontraden. Weten geschikte orgm
13/6'61	K&W aan OC. Voorlopig geen vervanging harmonium.
Globaal geïnventariseerd 19/3'98.	

### **Driebergen, Theologisch Seminarium.**

25/2'60	OC aan Mr Dr H.M.J.Wagenaar secr Bouwcommissie. Kapel is te laag voor een orgel. Maatregelen ter beperking nagalm hier overbodig. Belangrijk dat in deze ruimte waar predikanten veelvuldig samenkomen gemusiceerd kan worden.
19/9'60	GFR aan GCT. Arch. wil een kabinetorgel, zo dat te krijgen is, ook bespreking over ten geschenke gegeven Engels orgel.
17/10'60	GCT aan GFR. Willen toch graag bij kapel passend o. Niet zo maar een geschenk.
18/10'60	GCT aan OC. Wat bedoeling is. Kapelletje voor dag-opening en sluiting met en lied. Gekozen voor een antiek kab.o.
26/10'60	OC aan GCT. Van belang zo goed mogelijke voorziening omdat predikanten hier hun opleiding ontvangen. Antiek kab.o. moeilijk te verkrijgen.
3/11'60	GFR aan (OC). Niet de bedoeling zonder de OC te werken.
5/11'60	OC aan GCT. Kleinst denkbare o kan niet geplaatst. Arch had gedacht aan harmonium tegen wens Hr Schuurman, die docent kerkmuziek is.

- 6/6'61 OC aan dr A.A.Koolhaas, Conrector Seminarie. Over moeilijke verkrijgbaarheid kab.o. Over positieven gebouwd door Vdg (Angeren), Moerdijk RK (Marcussen).
- 12/6'61 Seminarie aan OC. Toch advertentie kab.o.plaatsen s.v.p.
- 12/7'61 OC aan Koolhaas. Mededeling te pl.adv.
- 13/7'61 Ds J.Verdonk Benningbroek aan OC. Biedt zijn kab.o. aan, destijds in eigendom van HGem Nibbixwoud. Destijds rapport OC gemaakt. Daarna gerestaureerd Hp8bas F4bas P4dc O2 O4dc Q3dc P8dc Hp8dc P4dc F4 dc. Lade en deel pijwerk oud, klavier uit 1922.
- z.d. Uit rapport 16/4'57: Pijpen van versch.reg niet meer oorspr. expr. kernsteken, div. mankementen.
- 20/7'61 G.vdEnde Schoonhoven aan OC. Mededeling kab.o. te koop bij Mevr. Vermeulen te Baarn.
- z.d. W.v. Reeuwijk-Prachter, Beverwijk aan OC. Kab.o te koop.  
dc: v18 P8 Hp8 P4 P4 O2 Q3 terts  
bas O2 Hp8 F4 F1 Rf2 Q3 trem
- 1/8'61 A.H. de Graaf, Ede aan OC. Secr.o. Meere 1816 bas Hp8 F4 O2 dc Hp8 P8 F4 O2
- 7/8'(61) J.W.Vermeulen Baarn aan OC. Knipscheer-orgel door echtpaar Vermeulen gered uit handen van ondeskundige antiquair. Zoeken goede bestemming ervoor.
- 24/8'61 T.J.van Slote, Assen aan OC. Aanbieding 3 1/2 st. kab.o. uit 1809. Ons ook een van 6 1/2 st bekend.
- 1/9'61 Mej.N.Schoking, Amsterdam. Er staat een klein kab.o. in de "Ernst Sillemhoeve".
- 5/9'61 Semin. aan ?. Tot dusver geen geschikte aanbieding. Denken nu aan Versch serie-orgel, zoals in "De Ark" te Asd.
- z.d. Verslag aanbiedingen. Secr.o. De Graaf, Delft (Or Kok), Sybekarspel, door Spanjaard "gerestaureerd", kab.o.Beverwijk.
- 8/9'61 OC aan dra Schokking. o E.Sillemhoeve niet te koop.
- 26/10'61 (FI) aan OC. Offerte voor te bouwen o Hp8bd Rf4bd P2 O1 Sq2stde
- 28/10'61 vV an OC. Idem (Sq af a).
- 30/10'61 OC aan Koolhaas. Over off's FI en vV. vV lijkt 't beste.
- 31/10'61 OC aan K. Definitief advies vV.
- 1/11'61 vOC aan vV. Opdracht.
- Mededelingen aan alle mogelijke instanties. Blijkt dat Symons architect is. Overeenstemming over vormgeving met hem bereikt. Over meerkosten door wijziging vormgeving.
- 31/8'64 OC aan GFR. Rapport over gebouwde orgel in lovende bewoordingen.
- Globaal geïnventariseerd 19/3'98.

### Driewegen, Hervormde Kerk.

- 6/10'59 KV an (OC). Onderzoek gevr. wegens moeilijkheden met o. Aantekening OC hierop: Middelen uit Rampenfonds?
- 27/10'59 OC aan KV. Bericht na bezoek Hü: Waaruit de reparatie door vV heeft bestaan etc.
- Globaal geïnventariseerd 19/3'98.

### Drogeham, Hervormde Kerk.

- 9/1 '57 Kr(!) aan (OC). Advies gevraagd, hoe houtworm te (doen) bestrijden.
- 17/1'57 OC aan Kr. Eerst o. zien
- Aantekeningen Faes & Bron C-f", C-g k l P8 H8 O4 F4 O2 M dc B16 Ventiel. Waar houtworm zit, pneum. achterlade verm later bijgeplaatst. Zinken fr. Pijpw samenvoegsel van allerlei, met en zonder expr. Provisorische reparaties (dichtplakken met papier).
- 26/4'57 OC aan Kr. Instr. is samenvoegsel van verschillende delen zonder eenheid, in slechte staat en van slechte kwaliteit. Sleepl mech, op B16 na (pneum). Restaur. ontraden. Voorlopig zal het nog wel dienst doen.
- 26/11'57 OC aan Kr. Verz.waarde.
- Volledig geïnventariseerd 19/3'98.

### Drongelen, Hervormde Kerk.

- 22/12'49 vL aan ? (afschrift van C.W.Schaling, architect te Amsterdam). Prijsopg pneum.o. kegellade C-g" C-f P8 Hp8 Sal8 O4 Rf4 Q2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> O2 Mxt3-4st1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Schalm8 Ped Sb16 koppel, trem
- 10/7'50 vL aan ? Kosten voor mech.o. te D. met "mijn verbeterde sleeplade" P8 Qd16 Hp8 O4 Splf4 Q2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> O2 Mxt3-5st Sch8 C-g" C-f aangeh
- 1/12'50 vL aan ? Gewijzigd plan. Nu geen Qd16 en geen Q. Nu C-f" C-d' samenst Mxt
- |      |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C    | 1 1/3 | 1     | 2/3   |       |       |
| c    | 2     | 1 1/3 | 1     | 2/3   |       |
| c'   | 2 2/3 | 2     | 1 1/3 | 1     | 2/3   |
| c"   | 4     | 2 2/3 | 2     | 1 1/3 | 1     |
| c''' | 5 1/3 | 4     | 2 2/3 | 2     | 1 1/3 |
- 18/1'57 OC aan PCT. Recapitulatie: Afspraken met OC 27/2'51 teruggedraaid.
- 13/1'58 Verslag Hü bezoek o op 4/12'57. o. geb. door Verweys 1952 voor een groot venster elpneum, frp electrolytisch zink, rest o.metaal en hout. I. Hp8 P4 O2 Tertsmt II. Rf8 Port8 Nh4 N1 1/3 ped Sb16. Veel onbruikbaar door vocht.
- Globaal geïnventariseerd 19/3'98.

### Dronrijp, Hervormde Kerk.

- 1/7'69 OC aan KV. Advies 1653 Baders, 1917 sterk gewijzigd door B&T. Nog over: kas en groot deel pijwerk. Disp. Knock, huidige d (oud voor zover vermeld):
- Hw. B 16, P 8 (deel oud, fr zink), V 8 (deel zink), Bp 8 (oud), O 4 (deels oud), F 4 (con. open deels oud), O 2 (grd oud), Mxt2-4st (oud), Co (geen pijpw aanw), T 8 (oude metalen st houten koppen, bek ers deels oud).
- Rw. P 4(deel oud deel zink), Hp 8 (oud deklrels later), Gmb 8, VxC 8, F 4 (12 p con, oud, nw deksels), Wf 2 (cil, oud), Vh 8.
- Trem vent voor beide werken Tutti-knop 2 kopp als treden C-f" C-d'. Fraaie kas, mech. toetstract en pneum reg.tr doorspraak. Pijpw in goede staat maar toonh. gewijzigd (expr.)

	Advies tot restaur. over te gaan. Rapport laten maken door Eé, Talsma of Bolt. Wellicht B&T laten uitvoeren, Verz. waarde.
16/1'70	OC aan KV. Zullen Eé vragen snel contact op te nemen.
30/4'70	(Eé) aan Ous. Mening gevraagd over evt subsaanvr.
5/5'70	Ous aan Eé. Positieve reactie
14/7'70	(Eé) aan KV. Hoe het nu verder moet.
1/8'70	KV aan (Eé). Vernomen dat een goede reiniging al veel helpt.
9/1'71	(Eé) aan KV. Voorstel gesprek en verzoek documenten, voor zover te vinden, bij de hand te hebben.
Globaal geïnventariseerd 19/3'98.	

## Dronten, Hervormde Kerk.

15/2'63	OC aan KV Oostelijk Flevoland. Advies betr. nieuw o, voor deze kerk 2 kl Hw Brstw ped ca 18 st. Reeds contact met vV.
25/6'63	OC aan GCT. Gebouw lijkt minder geschikt voor kerkmuziek.
17/7'63	vV aan KV. Offerte voor I. P8 (C-E van Hp) Hp8 O4 Wf2 Mxt3-4st II P2 Ged8 Rf4 N11/3 Sif1 Dlc8 Ped Sb16 Ged8 Vh4 C-f C-f" beide tongw voorber. 3 kopp.
8/8'63	OC aan Bwcomm. HK te D. Reactie op vorige. Orgel – gedwongen door fin. situatie – te klein.
19/8'63	OC aan BwComm. Nadere uiteenzetting.
•	Daarna nog wat geschrijf.
29/8'63	vV aan KV. Nieuwe offerte. Nu volledige P8, Mxt 4 st T8 erbij Reg ipv Dlc. Ped wordt nu Sb16 P8tr Fg16 Sch4
17/10'63	OC aan BwC. Nu veel beter, gering prijsverschil: Ontwerp gebaseerd op vroegere (Arnhem, koororgel Eus.k)
21/11'63	OC aan vV. Defin. opdr. toezicht Eé.
28/11'63	Arch. bureau Wieger Bruin, Vink & vdKuilen Asd aan OC. Zien niets in overleg met Eé gezien ervaringen in verleden.
29/11'63	OC aan vdKuilen. Toch maar gesprek in bijzijn van Eé.
12/12'63	Arch.bureau V etc aan OC. Liever gesprek met OC en vV zonder Eé.
24/12'63	Arch.bur aan OC. Eén gesprek in door U voorgestelde samenstelling.
•	Verdere corresp. over datum etc.
21/1'64	vV aan KV. Aanvaarding opdracht onder voorwaarden prijsstijgingen.
7/2'64	OC aan BwComm. Over bespreking (waar Eé wegens ziekte niet bij was). Over orgelontwerp en wensen arch. dienaangande.
•	Daarna correspondentie over ontwerp, door vV gemaakt. Over verandering werkwijze OC en positie Eé.
19/11'65	OC aan KV. Dank voor uitn ingebr.n. gebouw. Zullen niet aanwezig zijn.
23/8'68	OC aan KV. Keuringsrapport. Enige zaken moeten nog in orde komen (doorgebogen Trompetbekers, kromgetrokken voorslag.

## Tekening

26/5'64	vV. Ontwerptekening.
Globaal geïnventariseerd 19/3'98.	

## Dubbeldam, Hervormde Kerk aan de 2de Tol.

(Herv.Gem. 's-Gravendeel, 2 stukken afk. uit map 's-Gravendeel)

17/5'50	Arch.bur.Kooyman en Barth aan OC. Vraag over afmetingen orgel gevraagd in te verbouwen en uit te breiden kerkgebouw.
23/5'50	OC aan K&B.
25/5'50	OC aan Eé, Hen en Ous. Hierin citaat schrijven der KV: Noodzaak binnen afzienbare tijd nw o te pl. Niet op plaats van het oude. Mon.z. heeft nog niet gereageerd.
13/9'50	OC aan G.J.Barth (arch). Reactie op plaats orgel.
21/10'50	OC aan KV. Zullen graag verdere bijstand verlenen. Ous zal het in hoofdzaak behandelen.
1/12'50	(vL) aan OC. Prijsopg van P8 Qd8 O4 Schl'3stbd Sq2stdc Rp Rf8 Splf4 O2 N1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Sch8 ped Sb16. Samenst.vlst.
4/12'51	vL aan OC. Gewijzigde disp. Sch → Mxt1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> -5st, Sq2stdc2st → 3st, O2 → P2 verder als boven.
30/9'52	OC aan KV. Goedkeuring door vL geleverd orgel.
Globaal geïnventariseerd 19/3'98 en 29/4'98.	

## Duivendrecht.

10/2'61	OC intern. Over harmonium dat het heeft begeven. Men wil o van Kloppenburg, Amstelveen, gewerkt hebbend bij Versch. Hij heeft een 4 st "Rugpositief" geleverd voor de Jakobi Utrecht.
11/2'61	KV aan OC. R.C.Kloppenburg Amstelveen wil voor ons bouwen: Hp8 P4 Gedf4 O2 Q1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Cmb1-2st C-f" gedeelde reg. Hp geheel, F4 deels van hout. Wil zelfstandig beginnen en goedkoop reclame-orgel in omgeving Asd bouwen.
15/2'61	OC aan KV. Eé gevr. contact op te nemen.
10/3'61	OC intern. Kl heeft na gesprek Eé offerte ingetrokken, Eé heeft KV meegenomen naar Angeren. Nu wordt overwogen pos van Vdg of B&T.
23/3'61	Vdg aan OC. Offerte Hp8 Rf4 P2 O1 op Hp na b/d.
12/4'61	KV aan OC. Besloten opdr. Vdg. Klavier in Angeren was niet goed afgewerkt. Hierop toezien svp. Vragen bij Vdg of uitbr met Q 1 1/3 mogelijk is. Levertijd van 6 maanden bekorten.
13/4'61	OC aan Vdg opdracht. Eé zal contact onderhouden.
28/4'61	Vdg aan OC. Meerprijs indien 1 1/3 wordt toegevoegd.
12/6'61	KV aan Vdg. Opdr. 1 1/3.
18/9'61	KV aan OC. Boze brief over hoge rekening OC.
11/12'61	KV aan OC. Waarom is o nog niet opgeleverd?
21/9'61	OC aan KV. Stagnatie komt door te late levering pijpen door Stinkens.
27/2'62	KV aan OC. Ingebr.n.op 1/3 a.s.
2/3'62	OC aan KV. Datum had in overleg met adviseur moeten worden vastgesteld. O nog niet gekeurd. Niet zeker of het

dan klaar is.  
16/4'62 OC aan KV. O. gekeurd en in orde bevonden.  
15/6'62 OC aan KV. Eendoordeel in positieve zin.  
sept/okt'62 Correspondentie over niet betaalde rekeningen aan OC.  
Globaal geïnventariseerd 19/3'98.

### **Düsseldorf, Johanneskirche.**

Boekje Internationale Orgelwoche aldaar 9-14/10'54. Disp. (groot) orgel v.Beckerath.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Dussen, Hervormde Kerk.**

Ook herhaaldelijk onder Hank genoemd.  
8/12'59 OC aan KV. Na onderzoek Hü: Van waterschade aan orgel niets gebleken.  
geïnventariseerd 19/3'98 (1 stuk).

### **Dwingelo. Hervormde Kerk.**

27/2'62 OC aan KV. Verslag onderzoek. B16bd P8 Hp8 Sal8 VdG8 O4 Rf4 Q3 O2 T8 C-f'' C-d' aangeh. sleepl in slechte staat, mech. slecht van constructie. Deel p zink pijp in slechte staat, intonatiegebreken. kas van slechte constructie. O artistiek en constructief slecht dus herstel met klem afgeraden. Fonds vormen voor nieuwbouw.

- Nog wat onbelangrijke correspondentie.

Globaal geïnventariseerd 19/3'98.