

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os
gelicenseerd onder de
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz

Gameren, Hervormde Kerk.

11/1'53 OC aan Eé en Hü. Er is geen verzoek der KV aan OC. Kent U firma Van Tuyl?
29/12'53 KV aan OC. G.v.Tuyl zal ons als deskundige voorlichting geven.
Globaal geïnventariseerd 16/4'98.

Gammelstadt. Mapje met foto's kerk en orgel en bord met plaatsnaam.

Ganderkesee. Foto.

Garmerwolde, Hervormde Kerk.

22/7'57 OC aan Ed. Verzoek instellen vooropig onderzoek in G. en Nieuw Scheemda.
4/11'57 OC aan KV., Verslag onderzoek. 1833 Van Oeckelen, disp. ongewijzigd:
Hw P8 B16 P16dc Ged8 O4 Nh4 Qged3 Mxt3stb/4st dc Fg16b/d T8b/d
Bovw P8 VdG8 Hf8 Hp8 O4 F4 Car3st (g) Wf2 Vh8(doorsl) Mank b/d Pedk afsluiters 4 keilbalgen, waarvan 3 verwijderd.
Mxt: C 2 1 1/3 1
c' 4 3 1/5 2 2/3 2
c" 8 6 2/5 5 1/3 4
Car g 4(ged) 1 3/5 1
Loden koppen. Grenen kas. Enige pijpen Mxt en Car van oudere datum.
Wat allemaal versleten is. Adv. restaur. door vV.
28/11'57 KV aan (OC). Kan een firma uit Groningen het niet doen?
6/12'57 OC aan KV. B&T nemen bijna geen werk meer aan. Ruiter ... (de bekende bezwaren)
30/12'57 OC aan vV. Offerte gevraagd.
5/11'58 vV aan KV. Offerte.
18/11'58 OC aan Vdg. Offerte gevraagd voor niet een totale restauratie maar bespeelbaar maken van het orgel.
8/12'58 Vdg. Offerte.
14/2'59 OC aan Vdg. Opdracht herstel namens KV.
21/3'59 Vdg aan KV. Rekening
25/5'59 OC aan KV. Werk tot genoegen uitgevoerd. Te overwegen de verwijderde tongwerken, die van zeer slechte kwaliteit waren door nieuwe te vervangen.
Globaal geïnventariseerd 16/4'98, één stuk toegevoegd 22/4'98. De samenstelling van de Mixtuur is onjuist. De heir genoemde is van het Van Oeckelen-orgel in Usquert (vO). Aantekeningen van verkeerd kladje overgenomen?

Gauw, Hervormde Kerk.

26/4'57 OC aan KV. Rapport en advies. 1861 Hardorf. Wat onmiddellijk verbeterd moet worden en wat minder urgent is. B&T aanbevolen.
jun'57 (B&T) aan OC. Prijsoopgaaf. Disp. nu genoemd: P8 Hp8bas V8dc O4 Hp8dc Salicet4 Opf4 Ged4 O2
30/10'57 B&T aan (OC). Splitsing werkzaamheden niet mogelijk.
4/2'58 OC aan B&T. Opdracht.
29/6'59 OC (Schokking) aan KV. Werk op juiste en onbekrompen wijze verricht.
Globaal geïnventariseerd 16/4'98.

Geersdijk, Gereformeerde Kerk.

5/11'54 OC aan Kr. Advies machtiging aan OC door vL. schaderapport te laten opmaken en offerte voor evt. restauratie.
8/11'54 KR aan (OC). Machtiging als boven genoemd.
6/1'55 vL aan ? Rapport. Orgel Wattel, Utrecht, pneum.kegelsysteem.
I.P8 (fr znk) Rf8 (gr.oct.znk) O4 Wf2 Mxt3st. II Hp8 (gr.oct. zink) Gmb8 (Gr.o.tr) N2^{2/3} voorber.reg
Ped B16 (hout) 3 kopp trem Tutti. Was tijdens ramp febr'53 slechts enkele jaren oud. Beschrijving toestand. Kosten herstel.
18/3'55 OC aan Kr. Advies bedrag te besteden voor nw o.
13/5'55 vL aan CvB. Aantal genoemde prijzen moet worden verhoogd.
4'6'57 OC aan Kr. Vernomen: oude kerk wordt vervangen. arch. Rothuizen 't Hooft dient met OC contact op te nemen.
10/12'57 OC (Schokking) aan Kr. OC heeft opdr. aan vV gegeven voor o op wereltentoonst. dat dan later hier kan komen. Disp.
10/12'57 OC (Schokking) aan Kr. Bevestiging tel. afspraken. Over schadevergoeding, opdracht aan vV voor orgel voor Geersdijk, dat tijdelijk op de wereltentoonstelling te Brussel komt.
I. P4 Rf8 Wf2 Sch2st Dlc8 II. Hp8 Rf4 P2 Q1^{1/3} Cmb1st Ped Sb16 Ged8 Vh4.
10/12'57 OC aan vV. Opdracht.
• Corresp. Uiteindelijk besluit kerk te vervangen. Over o dat vanuit Brussel niet direct in vochtige kerkgebouw kan.
20/9'58 OC aan Kr. Expo sluit binnenkort. Uw Nw k nog niet klaar. Voorstel tijdelijk naar RK te Moerdijk, die ook een o met steun Rampf krijgt, totdat nw k in G droog genoeg is.
23/9'58 Kr aan (OC). Geen bezwaar. Dan kunnen onvolkomenheden verholpen worden gezien artikel Kret in OB.
7/10'58 OC aan Kr Orgel zal (als architect aan wensen tegemoet komt) veel beter klinken dan in Brussel, hoewel het daar ook reeds goed klinkt. Over OB die om onbekende reden tegen OC is gekant, over onwaarheden in OB en O&E.
10/10'58 vV aan OC. Offerte demontage Brussel en plaatsing in M.
apr '59 Geharrewar met de architect.
14/5'59 OC aan vB. Harmonium in oude kerk te G. onbruikbaar geworden, gevolg van ramp. Verzoek bijdrage nieuw harmonium.
12/5'59 vB aan (OC). Nagalmtijden. Deze zeer gunstig voor orgel.
26/6'59 vB aan (OC). Bedrag voor harmonium goedgekeurd..
21/11'59 OC aan vV. Opdracht overpl. naar G.

29/4'60 OC aan Kr. Suggesties ingebruikneming (presentatie door Hü). Voorstel datum: 19/5.
 10/5'60 Kr aan OC. Accoord.
 19/5'60 Orde van dienst overdracht orgel. Disp. is nu:
 I. P4 Rf8 Wf2 Mxt3-4st Dlc8 II. P2 Hp8 Rf4 N1¹/₃ Cmb1st Ped B16 Ged8 Vh4 3 kopp.
 19/5'60 OC aan Kr. Eendoordeel. "Een der beste producten van de vaderlandse orgelbouw uit deze tijd"
 z.d. J.W.v.Borsselen, S.C. de Waard en C.vd Weel. Verslag bezoek bij ingebruikneming. Disp. als vorige.
 7/6'61 OC aan vB. De org. der Geref.K. te Colijnsplaat wil enkele registers van voorm. o. te G. gebruiken ter verbetering van zijn orgel. Men spaart daar voor een nw o. Verzoek dit ondanks principes toe te staan.
 7/6'61 vB aan OC. Hiertoe beginselbesluit NRF uitlokken.
 18/9'61 vB aan OC. Standpunt NRF.
 25/9'61 OC aan Kr. Mededeling vorige.
 14/10'61 Kr aan OC. Willen zo gunstig mogelijk o verkopen. Er zijn meer gegadigden.
 29/11'61 GerefK aan OC. Nieuwe eigenaar oude kerkgebouw wil van orgel af. Nijssse, Wolfaartsdijk en Koppejan, Ederveen hebben bod gedaan.
 15/12'61 OC aan vB. Besloten verkoop aan Koppejan
 5/12'62 GerK aan OC. Bedrag dat o heeft opgeleverd overgemaakt aan NRF.
 Gl.inv. 164/4 en 22/4'98

Geersdijk, Hervormde Kerk.

(KV Wissekerke/Geersdijk)

5/2'56 KV aan (OC). Verzoek om advies bij aanschaf flink harmonium.
 28/3'56 OC aan KV. Houdt dit verband met watersnoodschade?
 23/4'56 KV aan (OC). Geen waterschade. Oude instrument te zwak.
 13/9'56 OC aan KV. Rapport en advies. Over toestand bestaande harmonium. Advies goed 2de-h Amerikaans h bij Goldschmeding Amsterdam of vd Burg Amersfoort (omdat geldmiddelen orgel ontbreken)
 5/7'59 vB aan (OC). Bouw nieuwe kerk door NRF goedgekeurd. Arch. Ir P.J.'t Hooft 1), Goes.
 27/6'59 OC aan KV. Hü zal met architect overleggen.
 12/12'59 OC (Schokking) aan vB. Voor kerkje slechts 5 st positief zinvol. Aanbevolen vV (gelijktijdig onderhoud met GerefK).
 16/1'60 vB aan (OC). Accoord.
 15/2'60 KV aan (OC). Machtiging levering o (geschenk NRF) door vV.
 5/4'60 OC aan vB. BS bij offerte vV (niet aanw)
 5/4'60 OC aan vV. Opdracht.
 12/5'60 vV aan OC. Wanneer werk aanvang zal nemen.
 18/1'61 OC (Hü). Gunstig eendoordeel.
 Gl.inv. 22/4'98 en 14/5'98.
 1) andere corresp. Rothuizen &t Hooft

Geertruidenberg, Hervormde Kerk.

• Aantekeningen P8 Sal8 O4 Ae04 Nh2 T8 / B16 H8 CD4st F4 T8 C-f" C-c.
 6/1'60 Ds W.M.Kalmijn aan Eé. Op advies OC stemabonnement van Spiering opgezegd. Bezoek gevraagd of adres goede stemmer.
 17/1'50 OC aan KV. Wij hebben geen advies betr. opzegging stemabonnement gegeven.
 10/8'50 OC aan ds Kalmijn. O uit begintijd verval. Grondige verandering nodig maar dat is het instrument niet waard. Bovendien veel te klein na vergroting kerkgebouw.
 26/7'54 KV aan OC. Adres orgelstemmer gevraagd.
 25/8'54 OC aan KV. Antw: vV.
 • Corresp. over voornemen onderzoek o en uitstel.
 30/3'62 OC aan KV. Wij willen tekeningen ontvangen.
 Gl.inv. 22/4'98.

Geesteren (Gld), Hervormde Kerk.

9/7'49 Fl aan ds G.Hornstra. Oorspr. goed orgel. Front verwijderd en vervangen. door zink, pneum. Lade gescheurd (hete-luchtverw.) Beste lijkt alleen allernoodzakelijkste werk te doen.
 17/8'50 OC aan KV. Advies. Laderestauratie, rammelvrij maken, intonatie. Offerte aan vV vragen.
 28/1'52 Fl aan OC. Rammelen, windlade kapotgestookt, zink in front en Trompet, Kas: Alleen 2 zijwanden en ondergedeelte. Wat revisie kost, hoewel het de vraag is of dat verantwoord is.
 10/6'52 OC aan KV. Zijn het met conclusie Fl eens. Mogelijk komt binnenkort goed 2dehands orgel vrij.
 25/8'60 Ds D.A.Brinkerink aan OC. Wie kan ons 3/4 gerestaureerde orgel in orde maken. Steinmaan en Vierdag misschien?
 7/9'60 OC aan B. Reactie.
 22/9'60 B aan OC. Wij hadden destijds Uw advies moeten opvolgen. Summier rapport gevraagd.
 24/9'60 Eé zal onderzoek verrichten.
 5/4'61 OC aan B. Slechte ervaringen met Reemeyer. Advies: Geen gelden meer eraan besteden en bouw nieuw orgel voorbereiden.
 Gl.inv. 22/4'98.

Verder Bolt-arch. Het oorspr. o. wsas van Armbrorst. Hier kwam het Knol-orgel uit Oosterwolde. Het A-orgel ging naar Ultwijk, geplaatst in de kas van het vm. Naber-0orgel uit Almen. vO

Geldermalsen, Hervormde Kerk.

• Klad-aantekeningen over o's Geldermalsen en Neerrijnen.
 24/3'56 KV aan BRC. o. moet gerestaureerd, de organist heeft nog een rapport van Verweij.
 1/5'57 OC aan KV. Rapport en advies toest. o. en rapport Verweij.

- Geb. door Spanjaard, el.unit. Zeer slecht instrument met veel mankementen. Wat Verweij's voorstelt geeft slechts tijdelijke verbetering. Advies: Nieuw orgel.
- 4/4'62 OC aan KV. Bevestiging onderhoud Hü (e.a.) an de architect..Nieuw orgel op plaats oude, maar lager. Voor uitsluitend gemeentzang: 7 à 8 stemmen. Wil men meer mogelijkheden bij voorspelen: 2 klav. orgel. Rondreis 9/5
- 4/5'62 OC aan KV. Plan rondreis: Belnes, Boezem (vL) Voorburg Geref.Fontrein (Fl), Hilversum Maranatha (dK) Apeldoorn, Pniël (Lfl), Vriezenveen (Vdg), Arnhem Gr.k. en evt Diac.h. (vV)
- Daarna 2x vraag om reactie.
- Gl.inv. 22/4'98. Uiteindelijk kwam er een tweeklav.orgel van De Koff, vO.

Geldrop, Hervormde Kerk.

- 12/11'60 BRC aan OC. BS bij ontwerp tek. nieuwe kerk. KV niet aangepast. Ook nog afschrift daarvan.
- 15/8'61 OC aan KV. Reactie op tekeningen.
- Voll.inv. 22/4'98.

Geleen, Hervormde Kerk.

- 21/6'49 KV aan OC. Klacht over prijs van door vV aangebrachte electr. windvoorziening (adv. Eé) aan harmonium. Ze zullen zich goed bedenken alvorens weer aan OC advies te vragen.
- 1 stuk. Ingevoerd 22/4'98.

Gellicum, Hervormde Kerk.

- 18/12'53 OC aan KV. In welk stadium zijn de orgelplannen?
- 29/12'53 HGem aan OC. Eerste schrijven niet ontvangen. We willen eerst betere ventilatie. Plan (orgel?) uitgesteld.
- 7/1'54 OC aan KV. Reactie
- Voll.inv. 22/4'98.

Gelselaar, Hervormde Kerk.

- 18/8'54 KV aan OC. Door kerkrestauratie offertes gevraagd voor demontage en herplaatsen orgel aan B.Koch, Apeldoorn, S.Koch Doetinchem en Vdg. Prijzen zeer uiteenlopend. Advies gevraagd.
- Corresp. over uitstel en bez. Hü.
- 20/10'54 OC aan KV. Adv. Aanvraag machtiging offerte Vdg.
- eind 1954 OC nu aan aan vV. Off.aanvr afbraak en opbouw
- 7/1'55 vV aan KV. Offerte (alleen ernstige intonatiegebreken herstellen. Er moet ook een off. van Vdg zijn geweest, thans niet aanwezig.
- 8/2'55 OC aan KV. Reactie op Off's Vdg en vV. (Vdg goedkoper, maar scherpere contrôle nodig). Inmiddels telegram ontv.: machtiging opdr, Vdg.
- 8/2'55 OC aan Vdg. Opdracht.
- 8/2'55 OC aan vV. Tot onze spijt ...
- 11/11'55 Vdg. Prijsofferte voor Mxt C 1 1/3 1 2/3 1/2 op plaats Gmb.
- 13/12'55 KV aan (OC). Besloten tot werk aanv. offerte.
- 30/12'55 OC aan Vdg. Accoord Mixtuur. Niet lager dan op 4' repeteren
- 9/1'56 Vdg aan (OC). Ventiëlkast vergroten, Mxt wordt:
- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| C | 1 1/3 | 1 | 2/3 | 1/2 |
| c | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 |
| c' | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 1 |
| c'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 |
- Oct 4 verpl naar plaats Gmb. Mxt komt op pl. O4.
- 19/3'56 OC aan KV. Keuringsrapport. Opbouw op juiste wijze geschied. Buiten bestek intonatie Hp verbeterd. Klein bedrag nog inhouden wegens nog correct afgewerkte bovenranden van pijpen.
- 16/3 OC aan KV verslag eindkeuring. Buiten bestek intonatie Hp verbeterd
- Gl.inv. 22/4'98 en 4/6'99
- Aanv. uit eigen archief (vO): Orgel Leichel, Lochem (HO jun 1891)

Genderen, Hervormde Kerk.

- 31/12'49 (Fl?) aan Ir J.B. Baron van Asbeck. Rapport in zake nog aanwezige onderdelen op zolder hulpkerk: 2 onbruikbare laden, defecte walsborden en klavieren, door vocht uit elkaar gevallen houten pijpen, geen balgen, kanalen, kas. Vlg's rapport dK sept'45 was pijp w gr.deels aanwezig en was disp: I. P8 Rf8 O4 F4 Q3 O2 Codc Mxt3-4-5st II. Gmb8 Hp8 P4 Rf4 Rq3 Gh2. Nu geen register meer bruikbaar. Disp. voor nw orgel (1 man 8 st) prijs. Ook prijs herbouw met enig oud materiaal.
- 31/1'50 Ds J.G.Moll aan (OC). J.G.Koch, Rotterdam, zegt dat hij het veel goedkoper kan doen dan Fl. Inlichtingen gevraagd.
- 24/8'63 OC aan KV. Reactie op tel.gesprek. Over door na oorlogschade door Verweij's onder Bouman gerestaureerd orgel.
- 17/9'63 KV aan OC. Verzoek onderzoek door Eé.
- 13/3'64 Aantekeningen. Onbegrijpelijke dispositie.
- 2/4'64 OC aan KV. Rapport en advies. Niets is bruikbaar aan het orgel. Dispositie gezien uit welke stijlperiode ook, onbruikbaar.
- 23/4'64 C.L. den Haan, 's-Gravenhage. Mededeling over compleet orgel Ned Prot.b. te Den Haag. 90 jaar oud, Van Gelder, van wie vL opvolger is., 40 j geleden gepneumatiseerd.
- 24/6'64 OC aan dH. Eé zal o onderzoeken.
- 18/7'64 Eé aan KV. Verslag onderzoek. Front suggereert mech.orgel, maar het is geheel pneum. Hw. P8 B16 Sal8 Rf8 O4 F4 Q3 O2 Co T8 Nevw Hp8 Vdg8 VxC8 Concf4 Sal4 Gh2 BH8 Ped Sb16 Ob8 C-g" C-f' autp vaste en vrije comb. tongen af. Techn mankementen. Geluidsvolume ver onder wat disp. doet verwachten. Nieuw pijp w niet in harmonie met oude. Wat overplaatsing en revisie moet kosten in geen verhouding tot resultaat.
- 27/4'65 Vdg aan KV. Offerte voor 1 kl aangehp 8 reg.

5/5'65 Eé aan KV. Enkele aantekeningen bij de offerte.
14/5'65 OC aan Eé. Wat adviseert U? Zijn de registers verdeeld in b/d?
8/7'65 KV aan Eé. Besloten: geen nw o. om fin. redenen.
• Rekeningen Eé met meerdere aanmaningen om te betalen.
Gl.inv. 22/4'98.

Gendt, Hervormde Kerk.

25/6'52 vV aan KV. Offerte restauratie. Hierin: "Het pijpwerk zal geheel volgens de oude dispositie worden vernieuwd:"
P8 B8 P4 VdG8 F8 F4 O2 Mxt2-3st T8, evt. deel daarvan.
• Corresp. waarin ook oorlogsschadevergoeding aan de orde komt.
18/11'54 OC (Schokking) aan KV. Verslag eindkeuring door Eé en Hü. Klank reeds geplaatste stemmen zeer bevredigend.
21/3'60 Ds J.Ribbink te G. '45 kerk verwoest, orgel van 11 reg. waarvan 9 gerepareerd. Nu gebouw onder mon.z. arch.
Heineman. Orgel moet "naar beneden". Verzoek komst deskundige.
• Correspondentie over komst Eé.
14/4'60 OC aan vV. Off. gevraagd voor demontage en en weer opbouw op andere galerij.
25/4'60 vV aan KV. Offerte.
14/2'61 Mon.z. aan Heineman. Door vV voorgestelde werkzaamheden acht hij gezien de geringe waarde van het orgel niet
verantwoord. Dus: orgel stofvrij inpakken.
23/2'61 Ds R aan OC. Vraag om bemiddeling.
27?/6'61 OC aan Ds R. Geheel niet eens met mon.z. Of o historische waarde heeft is hierbij irrelevant.
20/7'61 OC aan Ds R. Gezien ervaringen in Appingedam en Leens: Als mon.z. blijft aandringen op inpakken instrument,
kunt U denken aan schadeclaim op het Rijk voor de gevolgen daarvan.
Gl.inv. 22/4'98.

Generale Financiële Raad. Zie Orgelcommissie

Genova, S.Lorenzo. Foto.

Gent (België), Protestantse Evangelische Kerk.

11/7'63 Beheersraad der Prot.k. te G aan bureau Herv.K. met verzoek schrijven naar OC door te zenden: Kerk wordt
gerestaureerd. O moet verplaatst. Advies gevraagd.
17/7'63 OC aan Beh.r. Over komst Hü.
4/9'63 OC aan Beh.r. Verslag onderzoek. Mech.o. I. B 16, Flhm 8, Montre 4, P 4, Octavin 2, Viol de Gambe 8, Trompette
8, II in zwelk. Traversière 8, Sal 8, B 8, VxC 8, Flute 4, Voix humaine 8, C-f" C-d' aangeh man.k. klav. aan zijkant.
Lijkt oorspr. 1 kl. te zijn geweest. Expr. kernst. ronde opsn. (voor zover te zien) geen dak. Verwaarloosde staat.
Restauratie dringend nodig, maar dan blijft het een onbevredigend instrument. Bij verplaatsing problemen
bereikbaarheid pijpwerk. Als er geen geld is voor restaur. of nieuwbouw. Alleen hoogst noodzakelijke werk aan
orgel laten doen, niet verplaatsen.
Gl.inv. 22/4'98.

Gent, St.Baafskathedraal. Programma inwijdingsconcert op 30/9'36 door Flor Peeters met orgelbeschrijving.

Giessen-Oudekerk, Hervormde Kerk.

KV Giessen-Oudekerk en Bursum.

• Aantekeningen B16 P8 R8 V8 VC8 T8 C5st W2 O4 f1D4 pedSb16 C-f" C-d', front hoog tingehalte, verder als in
rapport
8/12'51 Rapport en advies.orgel 30 à 40 j geleden geleverd door Standaard, pneum. membr.l. doch met behoorlijk
materiaal. Onaanvaardbare dispositie, lelijke Trompet, houtworm, tinpest, ronde labia, kernsteken kleine
voetopening. Probeer o te verkopen en te verv. door klein mech.o.
14/12'53 KV aan OC. Wegens kosten orgel door Vermeulen, Overschie laten terugplaatsen ten laste restaur.rekening.
25/6'54 Ds J.Pronk aan OC. Boze brief over declaratie. Eé en Hen hebben alleen vluchtig onderzoek verricht op doorreis
naar Zeeland en ons prachtige orgel dat we niet voor een appel en ei willen verkopen, afgekeurd, waarmee hun
werk in feite voltooid was.
Gl.inv. 22/4'98.

Gieterveen, Hervormde Kerk.

26/4'39 (Afschrift) Contract orgellevering. I. P8 Hp8 O4 Rf4 O2 II. Hp8bd VxC8 VdG8 Flh4 Vulstem2st C-f" C-c aangeh
Kl.kopp Trem
• Afschriften corresp met Sanders '46-'54.
13/1'54 J.C.Sanders & Zn aan KV. Over schade door lekkage. Kosten restauratie.
• Aantekeningen.
21/9'55 OC aan KV. Rapport en advies. Eerste aanleg: Kam & vdM 1844. Disp. als 26/4'39: De vulstem is Sxq 2 st,
sleepladen, opsomming gebreken. Advies restauratie en vervanging enkele st van II. "aangezien de kosten van de
restauratie van het 2de klavier niet opwegen tegen de gebruikswaarde ervan".
• Corresp. over evt. offerte B&T: ging niet door wegens kosten.
sept'60 (datum onleesbaar) OC aan KV. Door kerkrestauratie moet instrument worden gedemonteerd etc. Waarom ook niet
met kerkinterieur orgelfront verbeteren (Zinken pneum, front)? Advies orgel met plastic bedekken en zo min
mogelijk kosten eraan besteden. Op de duur nieuw klein orgel.
Gl.inv. 23/4'98.

Gifhorn.

1961 of later Gifhorner Orgelchronik. Orgel Chr.Vater 1748, rest. 1961 Fl.
1 stuk, inv. 25/6'98.

Ginneken, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen van Leg. "Ginneken bij De Koff"
- 25/6'49 (Fl?) aan KV. Disp. (suggestie Eé, evt. voorlopig zonder ped.stemmen.)
- 14/6'50 OC (Ous, wnd secr) aan Mon.z. BS bij frontontw. o ter vervanging van in oorlog verwoeste o. Opmerkingen over ontwerp.
- 29/7'50 Mon.z aan OC. Vinden ontwerp maar matig.
- Verdere correspondentie daarover.
- 1/2'51 OC aan KV. Reactie op voorstel organist uitbreiding pedaaldispositie Fl's prijs voor 3 st in pedaal B16, O8 O4 (Afkomstig uit map Breda)
- sept'51 J. Costanje, cantor-organist aan Eé. Klacht over de te grote breedte van de boventoetsen van het in aanbouw zijnde orgel.
- 29/12'51 Fl aan Eé, Hen en Ous. Mensuurverloop nu totaal gewijzigd. "Ik kan me niet herinneren ooit eerder in zo'n lastige kerk gewerkt te hebben".
- 14/1'52 Fl aan Eé, Hen en Ous. Over stand van zaken in Ginneken en Yerseke.
- 15/1'52 ? te Soestdijk aan Fl. Allerlei aanmerkingen over de klank van het orgel.
- 29/1'52 OC aan KV. Rapport laatste keuring. Ondanks zeer slechte akoestiek, lijkt het mogelijk klank verder te verbeteren op een later tijdstip als de orgelmaker hierin meer ervaring heeft.
- 22/5'53 In G is men zeer tevreden, maar we zouden er nog wat werk moeten doen.
- Gl.inv. 23/4'98.

Glanerbrug, Hervormde Kerk.

- 11/5'53 OC (Schokking) aan KV. Rapport 1932 Spanjaard unit. Advies: weg ermee. Voorstel orgelreis.
- 5/7'53 Komende jaren geld-actie voor nw o.
- 14/2'55 OC aan KV. Reactie.
- 15/3'55 Over komst Eé en Hü.
- 1/6'58 Vdg. Ontwerptekening orgel.
- 1/6'58 VdG aan KV. Leveringscontract, niet ondertekend.
- 1/6'58 Vdg (geen geadr) Disp. met mensuren en winddrukken (versch. voor Hw, Brstw, Ped) P8 Rf8 O4 Splf4 O2 Mxt4-6st Brstw Hp8 Rf4 P2 Sifl1 Reg8 Ped B16 3 kopp, beschrijving materialen, 2de afwijkende versie op zelfde datum.
- 1/6'58 Vdg. Ontwerptekening orgel.
- 14/4'59 OC aan Vdg. Opdracht.
- 23/4'59 Vdg. Leveringscontract, alleen door hemzelf ondertekend.
- 23/5'60 KV aan OC. Vdg zegt dat hij eerst een ander o moet leveren. Daarom 1 jaar uitstel. Bezwaar hiertegen.
- 3/6'60 Vdg aan OC. Eerst ander werk begonnen, omdat men in G. 's-winters de kerk niet wilde verwarmen.
- 8/8'63 Rapport eindkeuring. "Algemene niveau van verwerking van materialen, constructie en intonatie is op hoger plan komen staan". Speciale lof voor Reg8. Onvoorwaardelijk goedgekeurd.
- 20/6'63 OC aan Persbur der N.H.K. mededeling ingebr.n. op 26/6. Disp als eerder.
- Gl.inv. 23/4'98.

Goes, Hervormde Grote of Maria Magdalenakerk.

Afkortingen:

Ma Marcussen.
Ko Adr.Koussemaker, pl. organist.

- Stencil met bronvermeldingen historische gegevens.
- Notulen KV 1809/22.
- Idem 1896-1909.
- 22/7'50 OC aan KV. Advies wegens klacht organist (Ko) dat o te zwak is.
Door verandering gebouw o. nu te zwak. Pneum. o. Weinig van oude o overgebleven, rugw is loos front. Bovenw. in zwelk. bijna onhoorbaar. Kas te diep. Ped achter hw. Opsomming nutteloze registers. Verandering van stemmen heeft niet zo veel zin. Voorstel verdere bespreking.
- 22/6'51 Ko aan Amice (Eé?). PIOC besloten: nw mech.o. Men denkt aan Fl.
- 6/8'51 Ko aan idem. Men denkt nu aan een Deens orgel.
- 30/8'51 Ko aan idem. In de Ev. k. alhier wil men een nw o. Wil je dat privé adviseren?
- 30/1'62 KV aan OC. PIOC heeft voorkeur voor Ma. Of is er een groot gebruikt o beschikbaar? Advies gevraagd.
- Corresp. over direct contact met fa M. (buiten OC om)
- 6/9'63 Ma aan KV. Dispositievoorstel en prijsopgave voor 46 st. Hw Rw Bovw Ped.
- 30/10'63 KV aan OC. BS bij vorige, prijs te hoog voor ons. Kleiner orgel?
- 26/11'63 Mogelijk is aanmoedigingssubsidie mogelijk voor oude kas, frontp en enkele oude registers.
- 16/1'64 OC aan Ma. Prijsopg. gevraagd voor iets kleiner orgel (disp), Hw Rw Zw. Ped evt Zw voorbereid.
- 29/1'64 Ma aan ? Prijsopgave.
- 25/2'64 OC aan Ma. Opdracht 2 kl met voorber 3de.
- z.d. Uitvoerige beschrijving opbouw en kas van het orgel.
- Verslag bespreking 13/10'67. Uit welke registers de oude pijpen afkomstig zijn en hoe die gereconstrueerd worden.
- (5/8'68) ? aan CRM. Concept subsidieaanvraag.
- 10/9'68 P.Dansen, Goes aan Eé. Ruimte reserveren voor Borstwerk?
- 9/10'68 Ma aan Eé. Brstw mogelijk na verplaatsing klaviatuur. Disp.voorstel daarvoor. Deze door Eé doorgeschrapt en totaal veranderd.
- 13/11'68 Ma aan Eé. Na besluit dat Brstw niet kan worden geplaatst, prijs bov. Spf8 Pr4 Hf4 Vlf2 Tn2st Mxt4st T8 Vh8 prijsopg. Ook prijs voor Cornet 5 st.
- 7/12'68 (Eé) aan Ma. Wat is besloten (overleg KV, arch., Ed).
3de man als echowerk voorbereiden, vermoedelijk binnenkort opdracht daartoe, over kas, dispositie: Co

- erbij. Bovw Spf -> Bp8 Hf4 -> Opf4 Samenstelling Mxt, Sch (Hw) Sch (Rw) PedMxt.
 19/4'69 KV aan Eé. Dank zij regeling met gemeente financiering 3de man mogelijk.
 5/5'69 Eé aan Ma. Opdr. echowerk. Spf moet Bp zijn, tongw open kelen (voor fr. muziek).
 12/5'69 Ma aan Eé. Bevestiging. Vh willen we liever op eigen manier (Dom Linz) maken. (Conclusie na beluisteren gramm.opnamen).
 12/5'69 J.H.Kluiver aan Eé. Uit contracten 1709-11 af te leiden dat er oorspr. kort octaaf was. Hoe daardoor de indeling der frontpijpen is gewijzigd.
 6/6'69 Gelieve mensuren VxH spoedig te sturen.
 22/9'69 Ma aan Dansen. Hoe probleem op te lossen dat de oude zachte frontpijpen te lang in kisten moeten liggen door douane-formaliteiten.
 26/3'70 Eé aan KV. Orgel voortreffelijk opgeleverd. Met name lof voor tongwerken.
 10/6'70 Eé aan KV. Nu laatste ingehouden bedrag uit te betalen.
 z.d. Eé. Overzicht van de orgelbouw (waarschijnlijk voor programma ingebruikneming of i.d.)

Niet gedateerde en meer algemene stukken

- Oude disposities (t/m vtK).
- Veel tekeningen.
- Bundeltje technische gegevens, mensuren, tekeningen, berekeningen.
- Foto,
- 4 fototjes Klaviatuur, pijpen, geciseleerde pijpen.

Gl.inv. 23/4'98.

Bundeltje foto's van Marcussen-orgels uitgenomen.

Goor, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen.
- 24/2'50 OC aan KV. Verslag onderzoek (deel ontbreekt). Disp. vlgs vtK. Armbrost 1846. Thans in kas (die dieper is gemaakt) pneum. Leichel-orgel.
- 28/9'50 ? aan OC. bestaande disp.: I. P8 B16 Fug8 Hf8 O4 Q3 O2 Mxt3st Co4st T8 II. Vp8 Ae08 VxC8 Bordunaal8 Fug4 Orkf4 Picc2 C.Angl8 Ped Sb16 O8 Flb8 Bz16. Voorstel gewijzigde disp., waaronder: Hp8 (is Bordunaal) en revisie pneumatiek. Prijzen. Ook voor gedeeltelijke electricatie, verlaging winddruk, intonatiewijzigingen.
- 19/5'52 (OC?) aan KV. Bevestiging gesprek met Eé. Oude kas tot oorspr. proporties brengen voor nw o. Ped.kas erachter Oude o ten verkoop aanbieden. Voorstel orgelreis.
- 12/1'65 OC aan KV. VA. Disp als 28/9'50. Nu Mxt 2-3st en: 4 kopp. w.o. octaafk. afsl tongw, trem 4 vaste c. C-f'' C-d' II is zwelwerk. Kwaliteit en toestand te slecht om er nog grote bedragen aan te besteden. Adv. nieuw orgel min 15 reg. Er wordt momenteel zo'n orgel gebouwd, door gelijktijdige bouw kan prijs wellicht omlaag. Aanbevolen Eé als adviseur: "beschikt over een rijke ervaring en verstaat uitstekend de kunst om orgelmakers tot optimale prestaties te brengen".
- 13/10'65 KV aan OC. Na advies Hü verdere stappen met Eé als adv.
- 29/11'65 Eé aan OC. Scherpe kritiek op rapport Hü (vooral gesuggereerde prijzen, hier is Rugwerk 't beste. Oude kas kan niet, als er ook een kerkkoor moet staan. Ook veel algemene kritiek op de OC.
- 21/2'66 (Eé) aan Lfl, Vdg en vV. Offerte-aanvr. voor Hw P8 Rf8 O4 O2 Mxt4-6st T8, Rw Ged8 P4 Rf4 Gh2 N1^{1/3} Sxq2st Sch4st Dlc8, Ped B16 P8 O4 Bz16 Sch4 C-f'' C-f'.
- 25/2'66 Vdg aan ? Offerte.
- 28/2'66 Lfl aan Eé. Idem.
- 9/3'66 vV aan KV. Idem.
- 17/3'66 (Eé) aan KV. Commentaar op off's.
- 12/4'66 (Eé) an Vdg. Opdracht. Over Sch4 komt nog nader besluit.
- 6/5'68 KV aan CRM. Verzoek afvoer bestaande orgelkas van mon.lijst.
- 1/7'68 Monz aan KV. Verzoek voor de orgelkas alsnog een bestemming te vinden.
- 24/10'68 (Eé) aan Vdg. KV gaat accoord met frontontwerp.
- dec'68 Vdg aan Eé. Mensuren (met aantekening "gewijzigd")
- 14/1'69 Vdg aan Stinkens. Mensuren.
- 8/12'69 Eé aan KV. Over werk aan balustrade, kleuren.
- 30/4'70 (Eé) aan KV. Eindoordeel. Door Vdg buiten bestek kassen met profilering, bladgoud e.d. verfraaid. Ontwerp naar hist. voorbeelden in Saksisch cultuurgebied achter IJssel. Lof over klank.
- 4 tekeningen (één draagt naam Vierdag)

Gl.inv. 24/4'98.

Gorinchem, Gereformeerde Gemeente.

- 16/2'53 OC aan Geref.Gem. Reactie op aanvraag om advies.
 1 stuk, ingevoerd 23/4'98.

Gorinchem, een of twee nieuwe Herv.kerken.

- 10/11'56 OC aan KV. Gebruikelijke reactie op bericht plan bouw nw kerk.
 26/8'60 PCT aan OC. BS bij tekeningen nw k. KV niet aangepast. Ous zou adviseren.
 15/8'61 OC aan KV. Reactie op ontwerp kerk. Over materiaal wanden, verwarming, ongelukkige plaats voor orgel geprojecteerd

Inv. 23/4'98.

Gorredijk, Ontmoetingskerk (Hervormd/Gereformeerd)

Afkortingen:

PIBC plaatstelijke bouwcommissie.

Eé is hier Hans Ern 

- 24/3'70 A.Nicolai, Emmen, 2 bouwtekeningen.
19/4'71 vV. aan E . Offerte voor gebruikelijk 5 st. pos. en 2 klav. serie-orgel: I. Hp8 P4 Mxt2st II Hp8 (tr) F4 O2 3 kopp.
28/5'71 E  aan vV. Opdracht 2 man. versie.
• Aanmaningen tot betaling.
27/4'72 vV aan E . Schets orgel met BS. O kan uitgebr. worden met Wf2 op I, Q1¹/₃ op II en Sb in ped.
31/5'72 vV aan E . Overzicht prijzen van enkele stemmen (O2, Na2²/₃ Wf2 Sb16).
6/6'72 (E ?) aan pIBC. Over tekening en mogelijkheid uitbr. (nu staat er O2 of Wf2, Nas 1¹/₃ of 2²/₃.
16/3'73 (E ) aan PIBC. Accoustiek is dermate slecht, dat bouw is gestopt, totdat akoustiek is verbeterd.
29/11'73 Orgm is volledig betaald. Daarom dien ik nu ook mijn eindnota in. Accoustiek schijnt nog niet te zijn verbeterd.
12/11'74 vV aan Beheerscommissie van de Ontm.k te G. Intonatiewerkzh zullen in '75 plaats vinden, tevens herstel of vervanging beschadigde frontp.
Gl.inv. 24/4'98. Uitgenomen (uit offerte vV) 4 afbeeldingen: Noordhorn Alte K. (2 orgels), Bremen Dom, Leens.

Gorsse, Hervormde Kerk.

- 19/5'49 Arch. Kleinhout & vd Steur. aan E . KV besloten, geen herbouw o door dK.
16/11'49 Haveman aan E . Gelieve opgave vL te keuren i.v.m. bij Rijk in te dienen schade.
16/11'49 vL aan OC. Ontwerpdispositie met pijsopgave voor nw orgel met gebruikmaking van onderdelen van het bestaande. Neo-barokke disp. met 22 st.
16/12'49 vL aan OC. "Rapport" onderzoek overblijfselen orgel: Weer in goede staat brengen komt neer op nieuwbouw met gebruik van onderdelen die de kosten van restaureren waard zijn. Grondige restauratie van beide windladen. Ventielen en slepen onbruikbaar dus geheel vernieuwen. De bij het bovenwerk aangebouwde pneum. kegellade voor 2 registers door werking hout onbruikbaar geworden. Vernieuwen, mechanisch. Pneum. Subbas-lade idem, wordt een mechanische. Alle conducten vernieuwen, mechaniek algeheel vernieuwen, klavieren herstellen. Pijpwerk: houten p. lijmnaden dicht. Metalen p. ca 300 aanwezig, ontbr. bijmaken. Balgen nieuw leer. Stellingen voor zover mogelijk verwerken. Prijsopgave. daarvan.
7/6'50 OC aan vL. f 23000 beschikbaar.
21/6'50 vL aan ? Plan en prijsopgave. Nog aanw. metalen pijpwerk omsmelten voor deel nieuw o. Dispositievoorstel: P8 Rf8 O4 Splf4 Q2²/₃ O2 Mxt4-6st T8 Pos (evt. in hooforgelkast) Hp8 P4 Wf2 Q1¹/₃ Rg8 Ped Sb16 O8
3 kopp f 22000
21/3'51 vL aan ? Weer zo'n voorstel, met wijz. bijgeschreven door E .
15/8'53 vL aan ? Idem. Nu gedeeltelijke omsmelting van pijpen, zinken p vervallen.
9/10'53 OC aan KV. Betreuren dat nw o om fin. reden niet mogelijk is. Toch nog iets meer oorlogsschade-vergoeding uitgekeerd. Bijgaand declaratie voor "tot dusver verricht werk" (door OC).

Gl.inv. 23 en 24/4'98 en 23/3'01

Aanvullingen uit eigen archief (vO):

1862 F.Naber (Boekzaal1862, II, 234)

1929 dK, uitbreiding.

1953 rest. Lfl onder Vente naar men vertelde. Maar niets in Vente-archief.

1981 rest. Blank.

G ttingen, Kreuzkirche.

Orgel van Janke te Bovenden.

- Frontfoto, Foto van klaviatuur, idem van deel orgel, waaruit panelen weggenomen.

G ttingen St.Jakob. Foto met orgelgeschiedenis.

Gouda Hervormde Pauluskerk.

- 20/10'61 OC aan KV. Commentaar op ontwerp nw k arch. D.Zuiderhoek. Alleen algemeenheden.
4/4'63 KV aan OC. Wij hebben Fl-pos besteld Hp8 P4 Rf4 O2 Sq2st Mxt2st C-g", C-d' aangeh. Maar verderop staat B16 op ped en ped.koppel!
13/9'63 OC aan PCT. Eens met prijs en materialen. Voorstel Hp8 en F4 in b en d te delen, anders heeft Sq weinig zin. Sb16 op 4 vt positief is minder gelukkig maar ...
19/10'63 Fl. aan KV. gedeelde slepen voor Hp8 en F4 kan nu niet meer, wel verv Sq door bv Q 1¹/₃. Betr. Sb16 Idem. Voorlopig geen 16'.
28/11'63 OC aan PCT. Nog eens uiteenzetting over (on)nut Sq. Advies: doorl Q1¹/₃ of O1. Als de 16' er komt: OC inschakelen.
Na heen en weer geschrijf:
18/2'64 OC aan KV. Bevestiging bespreking met H . Besloten: Sq blijft, geen 16'. Orgel anders plaatsen.
Gl.inv. 24/4'98.

Gouda, Hervormde Janskerk.

- Foto.
 - Programma('s)
 - Wat voorbereidende correspondentie, o.a. over archiefstukken.
- 24/2'70 KV aan E . Verzoek rapport te maken.
juli'77 M.A.Vente, Het orgel in de Grote of St.Janskerk met bijlagen.
Inv. 24/4'98, foto's en progr. eerder.

Gouda OLVr ten Hemelopneming. Foto.

Gouderak, Hervormde Kerk.

- 13/9'50 OC aan KV. Rapport en advies o. Flaes 1888. Munt uit door degelijke constructie. Opsomming (vrij kleine) gebreken. Advies herstelwerkzaamheden.
- 330/7'53 OC aan KV. Reactie verwacht.
Voll.inv. 24/4'98.

Goudswaard, Hervormde Kerk.

- 31/5'58 OC aan vB. Over waterschade.
- 31/5'58 OC aan KV. Verslag onderzoek.
1809 J.C.Geerkens P8dc Fltr8dc P4 F4 Hp8(gr.oct pneum) Q3bd O2 V8bd Cel8dc Co4stdc Vent Afsl, Kernsteken Q3 Cel en binnenp P4 zijn fabr.p. Beschrijving toestand.
- Corresp. waaruit blijkt dat er een schaderapport van vL was.
- 19/12'59 OC aan Lfl. Aanvr. offerte voor nw o.
a. Hw Qd16 P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt4-6st
b. Hw P8 Rf8 O4 Wf2 Mxt4-6st (Dlc8) Brstw Ged8 F4 P2 N1¹/₃ O1 Ped B16 P8(evt tr) (Sch4) Ipv Brstw evt bestaande orgelkas als bovww
- 29/12'59 Lfl aan OC. Offerte.
- 12/4'60 OC aan vB. Verzoek verhoging bijdrage zodat 2 kl o mogelijk wordt met enige eigen bijdrage in meerkosten.
- 29/4'60 vB aan OC. Blijven uitgaan van 1 man o met 7 st.
- Nog veel heen en weer geschrijf: pogingen dit besluit te doen veranderen.
- 4/11'60 OC aan Lfl. Opdracht 7 st.
- 8/11'60 Lfl aan ? Reactie op opdracht Goudswaard en Middelharnis Geref.
- 30/3'62 OKW aan KV. Overweging het orgel dat grote monumentale waarde heeft te restaureren en daarvoor het door NRF toegezegde bedrag voor nieuwbouw te gebruiken.
- 31/10'62 OC aan KV. Wat er nu allemaal moet gebeuren. Bijgaand concept subsidie-aanvraag.
- 21/2'63 NRF aan KV. Beëindiging bemoeiingen die het gevolg zijn van de ramp.
- 4/3'63 KV aan OKW. Subs.aanvraag.
- 15/7'63 Lfl aan OC. Offerte nieuwe windvoorziening (bedoeld windmachine met bijbehoren).
- 14/10'63 OC aan Lfl. Opdr. windvoorziening.
- dec'64 OC (Hü). Rapport inzake het orgel in de Hervormde Kerk te Goudswaard. Oospr. disp. vlgs hs Lohman. In arch. sprake van niet nader omschreven plannen tot verandering door v.d.Kley 1933/37.
1943 wil J.G.v.Herwaarden ombouw tot 2 klavieren liefelijke stemmen etc. Maar hij wilde de oorspronkelijke intonatie niet wijzigen. Wie dus de vele wijzigingen heeft verricht is niet na te gaan. Lohman vergeet de nog aanwezige P 8 dc. Ook de aanwijzing Fl4 bas moet fout zijn: Deze is doorlopend. Voor zover niet anders aangegeven: origineel:
P8dc deel op kantsleep, Hp8 P4 (deel op lade uit later tijd), Co 4 st ded verhoogde stolk, Q3fabr.p) VxC8 (niet orig) O2 V8(fabr.p)
Lade orig., 2 spaanb, wellen en welb. orig., toetsbeleg niet, pedkl C-c' wel. Restauratievoorstel: Zo veel mogelijk herstel oorspr. toestand.
- 2/2'65 Lfl. Offerte.
Gl.inv. 24/4'98.

Graaf, A.H. de, orgelmaker destijds te Ede.

- 8/2'62 OC aan dG. Willen graag met Uw werk kennismaken.
- 12/2'62 dG aan OC. Onderschrijf principes OC, maar ben helaas alleen maar in staat geweest el.pneum. werk te leveren.
Werk: Wageningen Geref., Lunteren Geref. (opgeknapt mech.o. afk. uit Bloemendaal Herv) en een studieprijorgel.

Volledig geïnventariseerd 25/3'98.

Grafhorst, Hervormde Kerk.

(KV IJsselmuiden-Grafhorst)

- 27/8'60 BRC aan OC. BS bij ontw. tekeningen nw kerk. KV niet bij Kerkorde aangesloten. Kerkgebouw keuren wij af. Voorzichtigheid geboden.
- 13/10'60 W.v.d.Berg, Nijmegen.aan H.vdHalm IJsselmuiden (organist, zoals uit later schrijven blijkt). Offerte, 2 man, ped 13 st.
- z.d. Reil aan KV. Offerte. 9 st 2 kl. ped.
- 27/10'60 KV aan (OC). Advies gevraagd over orgel.
- 4/11'60 OC aan KV. Reactie. Aan BRC. Reactie: Wanneer kosten in rekeningen moeten worden gebracht.
- 15/11'60 KV aan (OC). Wij vernemen, dat door U geadviseerde o's peperduur zijn. Wat max. prijs is.
- 13/12'60 vdB aan KV. Wijziging voorwaarden levering orgel (tegemoetkoming wegens vrees risico van KV.)
- 24/1'61 vdB aan Eé. Opening werkplaats in Zwolle 1ste week febr. Over hun offerte voor Grafhorst.
- 14/2'61 KV aan (OC). BS bij offertes hun eerder toegezonden.
- 1/7'61 OC aan KV. Reactie op "peperdure orgels". Geen 2 kl orgel met 6 a 8 st. mogelijk (zoals Reil opgeeft). Reil niet aanbevolen. Van vdB nog niets bekend. Hij heeft een intoneur van een andere firma aangetrokken, die ons (in negatieve zin) bekend is. Vdg aanbevolen.
- 8/8'61 KV aan OC. Wegens laat antwoord OC: Versch. heeft opdracht.
Gl.inv. 14/5'98.

Grave, Hervormde Kerk.

- 1/2'54 OC aan KV. BS bij 2 off's vV. a. restauratie, b. nieuw klein orgel. Advies: b.
- 24/2'54 OC aan KV. Verzoek bedrag aan vV (waarsch. voor aff's) over te maken.
Inv. 24/4'98.

's-Gravendeel, Kerk onbekend. Foto.

's-Gravendeel, Christelijke Gereformeerde Kerk.

27/10'59	OC aan vB. Verslag onderzoek. 1 kl. A.J.de Kok, Dordrecht 1808, mech. later aangebr. pneum. B16. Intonatie conform gebruikelijke uit die tijd. Toestand na ramp. Enige zinnige oplossing: nieuw orgel.
8/8'60	vB aan (OC). NRF fin. in staat stellen nw o 7 à 8 st.
8/10'60	vB aan OC. Vrees voor situatie als in Baarland. Verplanke denkt aan een Duits o van 14 à 15 st., waarvan Kr (klein) deel bijbetaalt. NRF zal dit niet goedkeuren. Idee zou van Hü afkomstig zijn (misverstand: 14/10'60).
1/9'60	Mr C.J.Verplanke, Burgemeester van G. Kr heeft PIOC ingesteld met V als secr. Kan mijn oud-leermeester Engels niet ipv Hü adviseren?
7/9'60	OC aan V. Engels is te druk bezet.
21/10'60	dW aan ? Verslag rondreis A&B (Scheveningen Zorgvl.), vV (Arnhem Diaconessenhuis.) Fl (Voorburg Fontein), vL (Bolnes), Lfl (Pniël), dK kwam niet meer ter sprake. V wilde graag A&B, maar was verrast door Diac.h.
9/11'60	A&B aan ? Offerte voor 8 st (1 in ped.)
10/11'60	Idem voor 2 man. 14 st (2de versie: 13 st: zonder Sch4)
12/11'60	vV aan OC. Offerte 8 st.
14/11'60	Idem 2 man 13 st en 1 pedtr.
1/12'60	OC aan vB. Verzoek groter orgel (copie Diac.h. om prijs te drukken) met eigen bijdrage, omdat in toekomst er een groter kerkgebouw komt.
12/12'60	vV aan Kr. Aanv. offerte: Extra tekenwerk, koppel Brstw Ped, Snijwerk ipv rasterwerk, electr. installatie.
17/12'60	vB aan OC. Toestemming 14 st.
30/12'60	OC aan vV. Opdr. vlgs off.14/11, over snijwerk of rasterwerk nog geen beslissing.
13'7'62	OC aan Kr. vV weet niet wat te doen met oude o. Advies: Laat Stinkens een bod doen.
17/7'62	OC aan Kr. Stinkens wil orgel afbreken maar er geen vergoeding voor geven. Probeer het eens bij Koppejan!
20/7'62	V aan OC. Koppejan geeft flink bedrag. Maar het spul moet snel weg!
23/7'62	OC aan vB. Mededeling vorige. Stinkens wilde in Heenvliet en Abbenbroek wel betalen, terwijl het slechter was: zink). Gevaar Koppejan: dat orgel dan weer ergens opduikt, tegen regels NRF.
1/8'62	vB aan Kr. Accoord met transactie Koppejan.
31/1'63	OC aan Persbureau Herv.K. Bericht ingebrn op 6/2. Hw P8 Hp8 O4 F2 Mxt4st, Brstw Ged8 Rf4 P2 Q1 ¹ / ₃ Reg8, Ped Sb16 Fg16 Sch4 P8(tr).
19/7'63	OC aan Kr. Instr. tot volle tevredenheid afgeleverd. Intonatie geslaagd.
Gl.inv. 24/4'98.	

's-Gravendeel, Gereformeerde Kerk.

10/9'56	PIOC aan (OC). Toegezegde bedrag veel te laag. Reparatie of nieuwbouw.
23/2'57	OC aan vB. Hierin deel rapport na bezoek 26/11'54 (rapport niet aanw.): Unit-orgel van slechte kwaliteit. Geen ombouw (zoals de GOV adviescommissie had voorgesteld), geen geld eraan besteden. Bijdrage NRF gevraagd.
12/3'57	vB aan (OC). NRF verstrekt bijdrage.
29/4'57	PIOC aan (OC). Na bezoek aan orgm's: voorkeur vV. Gevr. prijsopg te vragen aan vV voor P8 O4 O2 Mxt4-6st Hp8 Rf4.
10/9'57	OC aan vV. Opdracht. (Offerte niet aanw).
28/2'58	BS bij copie offerte vV (die er niet is).
•	In '58 corresp. over opdr maken kas aan vV. De opdr is er niet, ook niet de offerte daarvoor.
10/5'58	OC aan Kr. Excuus voor vertraging door vererende opdr tot bouw o voor Expo.
3/11'58	PIOC aan OC. Oude o door ons verkocht. Daarom willen we weten wanneer o klaar is.
31/12'58	PIOC aan OC. In krasse bewoordingen. Of vV wel voor z'n taak berekend is. Een afwijking in het metaal schijnt de oorzaak van vertraging te zijn.
4/5'59	OC (Schokking) aan pIOC. Over tegenslag door vV ondervonden bij vervaardiging p voor 's-G, Steelendam (Geref) en Scharendijke (Herv.). Die partij in overleg met deskundigen vervangen. Hoe verder de gang van zaken zal zijn. Hü treed op als deskundige.
20/5'59	OC aan pIOC. Opbrengst oude o moet naar NRF.
20/5'59	OC aan vB. Over overname oude o. door Vermeulen. Overschie. Het principe is, een afgekeurd orgel niet elders in z'n geheel te doen plaatsen. Volgens Vermeulen gaat het slechts om de onderdelen.
11/6'59	OC aan Kr. Verslag eindkeuring: O. geb. vlgs offerte maar met hoger tinpercentage voor de Prestantregisters zonder prijsverhoging. Lof voor materialen. "Aan de intonatie is veel zorg besteed".
Gl.Inv. 29/4'98.	

's-Gravendeel, Hervormde Kerk.

4/9'58	OC aan vB. Orgel onderzocht, in tegenstelling tot wat Eé en Hü 11/2'54 constateerden (toen geadviseerd V&vK onder toezicht OC reparaties te doen verrichten) is er nu veel "naschade". Reparatie praktisch uitgesloten. Het orgel is product van verval in de orgelbouw.
•	Corr. over bijdrage NRF voor nw o.
18/1'60	Olof Hammarberg, Göteborg aan ? Offerte voor Qd16 P8 Ged8 O4 Sp4 O2 Mxt5f Brw Ged8 Rf4 Pr2 N1 ¹ / ₃ Sq2f Cmb2f Reg8 Ped Sb16 O8 O4 Pos16 Sch4 3 koppels
30/3'60	vB aan OC. H offreert 19 st, de afspraak was 18
28/0'60	vB aan OC. NRF accoord met voorstel.
17/10'60	OC aan H. Opdracht.
apr'62	J.Seldenthuis aan ? Offerte en uiteenzetting over balustrade.
21/6'62	Giesecke aan H. Rekening voor Regal 4' (30 p) voor Zierikzee en Pos 16 T4 en Reg8 (54 t) voor 's-Gravendeel.
26'6'62	OC aan KV. Wat Stinkens heeft geboden voor oude o.
28/6'62	Stinkens aan H. Rekening voor deel der labiaalpijpen.
12/7'62	OC aan KV. Nog te regelen: wijziging orgelgalerij en snijwerk boven pijpenvelden.
16/7;62	Stinkens aan H. Rekening deel lab.pijpen.

- 4/8'62 H aan OC. Toelichting rekeningen (Giesecke stuurde de tongwerken regelrecht naar Nederland).
 10/8'62 OC aan vB. Over noodzaak buitenl. reizen (Zwitserl en Zweden) Eé en Ed. (Z.Beijerland Geref., 's-Gravendeel, Zierikzee, Luth.)
 Verslag bespreking met orgm. op 18/8 en 25/8. Disp.wijz. Hw Ged 8 -> Rf8 Bw Ged8 metaal ipv hout,, Trem niet in bestek. Diameters Pr8 Hw en Ped. en C der Qd16
- | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Mxt | C | 1 1/3 | | | | |
| | c | 2 | | | | |
| | c' | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3 |
| | c'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 | 2 |
| | c''' | 4 | 2 2/3 | 2 2/3 | 2 | 2 |
| Cmb | C | 1/2 | | | | |
| | fs | 1 | | | | |
| | fs' | 1 1/3 | | | | |
| | f'' | 2 | 1 1/3 | | | |
| | d''' | 2 2/3 | 2 | | | |
- Na proef bleek: mensuren te wijd.
 25/8'62 vB aan OC. Geen bijdrage snijwerk en galerijwijziging.
 7/9'62 OC aan vB. Over invoerrechten.Geen invoerrechten op aantal fr.p. die hij in Nederland heeft laten maken.
 9/11'62 OC aan KV. Dank voor uitnodiging ingebr.n. nw o op 17/11.
 1/12'62 OC aan KV. Eindkeuringsrapport in positieve zin.
 Gl.Inv. 29/4'98.

's-Gravenhage, kapel Diaconessenhuis in "Bronovo".

- 3/3'58 Bestuur aan (OC). Plan aanschaf nw of gebruikt orgel, etc. Is contact met Engels geweest.
 13/3'58 OC aan Bestuur. Binnenkort komen 2 gebruikte o's beschikbaar. Gegevens aan Engels doorgegeven.
 29/7'58 Engels aan Ds A.M.Nortier. Over kleine 1-man. positieven die nu weer worden gemaakt.
 Voll.inv. 29/4'98.

's-Gravenhage, Duinoordkerk.

- 7/8'50 OC aan A.J.v.Haafte (voorz. bestuur D.kerk) te 's-G. Waarschuwingen i.v.m. plannen Nw k (arch. prf.Eschauzier) en idee (Bernard Rhenooy) import o uit Engeland.
 24/8'50 F.A.Pfeifer te Scheveningen aan OC. BS bij afschrift vorige. We willen bespreking met OC.
 28/8'50 OC aan Baron Mr C.A.Bentink te 's-G. Voorstel bespreking.
 Voll.inv. 6/5'98.

's-Gravenhage, Duitse Evangelische Gemeente.

- 5/8'52 OC aan (KV bedoeld Bestuur) Rapport. Motor, extra kanaal naar hw. en man II. Pijpw goede staat en deugelijke makelij. Doorspraak II. pulpeten verv. door strips, verroest draadwerk. Oude voor 1870 zeer merkwaardig klavier vooral niet vervangen. Luie pneum. tractuur voor ped. en B16 transmissie. Advies nw mech. lade daarvoor. Schoonmaak. Restauratie niet aan Reemeyer opdragen.
 29/10'52 vV aan Bestuur. Offerte restauratie.
 19/2'53 vV aan Bestuur. Offerte, ook nieuwe pedaallade.
 14/3'61 H.C.Th.Douma 's-G aan OC. Willen orgel laten verbeteren. 1870 Flaes I. B16 P8 Rf8 O4 Q3 O2 Mxt4st Co4st T8bd, II. P8 Bp8 Sal8 O4 Qd8 Opf4 Clar8 Ped pneum B16 P8.
 28/7'61 OC aan Kr. Verslag onderzoek. Disp als vorige 2 kopp 2 afsl (buiten gebr.) Trem II C-f'' C-d'. Kas neo-gothisch, tongw metalen st. expr, kernst. Wat versleten is etc. Restaur.adv. o.a. nw dak van hout. Evt vervanging een reg van II door een 2 vt.
 OC aan Kr. Herstel windladen kan sterk beperkt blijven.
 19/3'62 Lfl aan OC. Offerte.
 26/4'62 B&T aan ? Idem.
 apr'62 OC aan Kr. BS bij offertes.
 18/9'62 D.Ev.gem aan OC. Bedragen te hoog voor kleine gemeente. Is kwaliteit oude orgel zodanig, dat de hoge kosten verantwoord zijn. Wat kost nw o?
 20/10'62 OC aan Kr. Wat nw o kost. Verkopen gaat moeilijk, kwaliteit instrument is besteding van de gelden waard.
 1/11'62
 Gl.Inv. 29/4'98.

's-Gravenhage Evangelisch Lutherse Kerk.

- 16/8'62 Ds A.K.v.d.Meij aan ? Overzicht predikanten 1611-1775. Gegevens uit "Jaarboek van die Haghe" 19. 1648 orgel aanbesteed. 1662 "het orgel in de hoek geplaatst" 1668 vergr. door Ap.Bosch, 1723 hersteld en verplaatst (o.a. door Garrels), 1751 gerestaureerd.1760 Bätz onderhandelingen over aanbr. vrij ped. en en Voxhum. daarna besluit 3de klav erbij, etc.
 Dit bevond zich in de map Amsterdam Nieuwe Kerk. Vermoedelijk heeft men om inlichtingen gevraagd, omdat Schonat hier ook heeft gewerkt.

's-Gravenhage, Hervormde kerk, algemeen.

- 18/2'56 OC aan KV. Over verzekering van o's Nw K, Pr.Julianakerk, Oude k., Nw Badkapel.
 24/10'56 vV aan KV. (geen kerk gen.) Off. 5 st pos.
 9/7'57 Idem Paaskerk, G.Vrijdagkapel en Immanuelkerk.
 31/8'61 Mees & Zoonen aan ? Over taxatierapporten.
 11/9'61 KV aan OC. BS bij afschrift vorige.
 24/8'61 OC aan KV. BS bij afschr. betr. wijkgem. 8/9 en 27.
 10/10'61 OC aan KV. Overzicht verz.waarden van 20 o's in Herv.k. te G.
 Voll.inv. 29/4 en 18/5'98.

De nummering der Hervormde wijkgemeenten is inmiddels gewijzigd (tel.gesprek centrale KV op 1/7'98). De oude indeling was a.v.:

8/9	Uw Koninkrijk kome
12	"De Bethel"
13	Wilhelminakerk, thans buiten gebruik (tel. 1/7'89).
14	Maranathakerk (tel. 1/7'89).
20	Goede Vrijdagkapel en Goede Vrijdagkerk.
23	Immanuelkerk.
27	Jeruzalemkerk (-kapel)

's-Gravenhage, Hervormde Adventkerk.

17/8'61 OC aan KV. Over offerte vL betr. nieuw omkisten windmachine.
1 stuk 14/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Kerk "De Bethel".

Wijkgemeente 12.

1/8'61 OC aan Wijkraad. Verslag onderzoek ¹. vL. Pneum.kegelladen. I. P8 Flh8 O4 II (Zw) Hoorndiapason 8, Hp8 VdG8 VxC8 Rf4 N2²/₃ Wf2 Mxt3st Corno8 Ped Sb16 Trem 3 normk C-g^{'''} C-f, zink zaagtandkerns, expr, onjuiste disp. Geen kosten eraan besteden. Fonds voor nw o. 7 à 8 st zijn voldoende.

9/10'61 OC aan KV wijkgem. Juichen acties voor nieuw orgel toe.

10/6'64 OC aan PCT. Foto in "Het Vaderland" nieuw door Versch geleverd o. We laten het verder aan PCT over.

1. Ed zou dit doen.

Inv. 29/4'98.

's-Gravenhage, Hervormde Duinzichtkerk (Stichting Duinzichtkerk der Hervormde Gemeente)

12/4'58 OC aan PIOC. Rapport Standaard-orgel
I. Qd16 P8 Hp8 Ged8 VdG8 O4 O2 Q3 Mxt4-5st T8
II (Zw) B16 P8 Rf8 Gmb8 Opf4 Wf2 N3 Co3st Cmb3-4st Kh8 Sal8 Kopregaal4 VxC8 Trem
Ped P16 Sb16 B16 Ob8 O4 Bz16 T8 Reg4
C-g^{'''} C-f

Gecomb.reg: Ped O4 en Hw O4, Ped Ob4(8?) en Hw P8, beide T8, Reg4 en Kopreg.

Uiteenzetting over pneumatiek, tooncancelladen, fabr.pijpw. Onlogische opstelling. Geen geld meer eraan besteden.

23/1'62 OC aan Stichting Duinzichtkerk der Herv.gem. Reactie op bericht dat men door toenemende klachten wil komen tot bouw nw o. Voorstel gesprek met Eé.

24/7'63 Stichting aan OC. Machtiging off.aanvraag bij vV en A&B. Disp genoemd. (De off.aanvragen 15/8 verzonden).

30/8'63 vV aan Wijkraad. Offerte.

30/8'63 A&B aan OC. Offerte.

27/10'64 OC aan Stichting. Bevestiging bespreking. Niet vdB&W. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Accoustiekverbetering. Orgel kan kleiner.

14/12'64 vV aan Wijkraad. Offerte voor kleiner orgel.

15/3'65 Stichting aan Eé (met wie nu na wijziging werkwijze OC corresp. werd gevoerd). Offerte vV geaccepteerd. Machtiging opdracht.

z.d. (Eé) aan vV. Opdracht. Enkele details nog niet beslist.

1/11'66 (Eé) aan J.C.Biezeveld te 's-G. Op verzoek artikel over het komende orgel.

18/5'67 vV. Tekening zijaanzicht en bovenaanzicht.

22/5'68 Wijkraad. aan Eé. Uitnodiging ingebruikneming orgel op 30/5'68.

10/6'68 (Eé) aan Stichting. Verslag keuring in aanwezigheid van Hü. Uitstekende materialen. Het "Arnhemse model" moest worden aangepast aan de lagere plafonddigging. Onvoorwaardelijke goedkeuring.

27/6'68 OC aan Wijkraad. Orgel onvoorwaardelijk goedgekeurd. Orgel boeiend van klank ondanks akoestisch zeer ongunstige ruimte.

Gl.inv. 29/4'98.

's-Gravenhage, Hervormde Goede Vrijdagkapel en Goede Vrijdagkerk.

Wijkgemeente 20.

G. Vrijdagkapel.

27/5'53 vL aan ? Plan en prijs nieuw o (* voorbereid) P8 Rf8 O4 *Splf4 O2 Mxt1¹/₃'4-6st *Sxq1-3st *T8 Rw Hp8 *Qd8 P4 Vlf2 Q1¹/₃ *Sch1'3-5st *Dlc8 Ped Sb16 *P8 *O4 C-g^{'''} C-f 3 kopp trem RW.

20/9'54 Verslag keuring door Eng en Ous. Intonatie na opmerkingen in juni wezenlijk verbeterd. O onvoorwaardelijk goedgekeurd.

z.d. vL aan KV. Prijs uitbr met Sxq en Dlc8.

Sq g 2 2/3, a 2 2/3 1 3/5, c' 2 2/3 1 3/5 1 1/3.

6/12'54 OC aan KV. Accoord met voorgestelde, maar dan Sq 3 st af a. Dlc in stebelblok.

6/7'55 vL aan KV. Prijsopg. uitbr. met Qd8 (C-B gec met Hp), Sch 3-5 st.

8/7'55 KV aan vL. Opdracht uitbr. vlgs 6/7'55.

28/6'56 (en concept 26/6) OC aan vL. Klachten van org. Mej.Schuurman over mechaniek, laden, pijpwerk (scheef staan, scheef opgesneden, gescheurd stebelblok hersteld ipv vernieuwd), intonatie vooral van Sq en Dlc, niet stabiele windv.

26/4'57 OC aan KV. Nw reg. thans goedgekeurd.

Gl.inv. 29/4'98.

G. Vrijdagkerk.

28/4'59 OC aan KV. Accoord met offerte vL overl. naar G.Vrijdagkerk.

1/5'59 KV aan (OC). Besloten opdr aan vL.

10/10'60 vL aan OC. Na overleg met Hü. Voorstel verbeteren disp.:

1. R.w Qd8 -> Splf4 (van Hw) met wijz. in windlade en plaatsing pijpen ter completering gr.oct.

Hw: Splf4 -> Gedf4

2. R.w: Q1¹/₃ -> N 1¹/₃

20/10'60 OC aan KV. Commentaar op vorige.
4/11'60 OC aan vL. Opdracht beide punten der offerte.
8/8'63 OC aan KV. Eindoordeel (Eé, Hü, Ed). Verrijking Haagse orgelbezit.
Gl.inv. 29/4'98.
Ook aanw. (niet van rest te scheiden):
27/9'62 Een afschrift betr. Restaur. Zuiderkerk Leeftang

's-Gravenhage, Hervormde Grote of Jacobskerk.

• Gegevens uit rapporten NKO.
28/10'53 vL aan KV. Prijsopgave verplaatsing balgen, omdat de "torenkamer" waar ze geplaatst zijn bij torenrestauratie komt te vervallen.
20/9'54 OC aan Centrale KV te 's-G. Keuringsrapport werk vL. Er zijn enkele afwijkingen in orgelinterieur geconstateerd. Oorzaak onbekend. vL zou dit herstellen, Engels zal hierop toezien.
19/10'59 OC aan ... Rapport over het orgel. Na lang verhaal conclusie: Enig aanvaardbare oplossing: nieuw orgel.
Inv. 29/4'98. Er is nog een brief over deze kerk in de map diversen in de Erné-kast.

's-Gravenhage, Hervormde Immanuelkerk, ook tijdelijk koororgel.

Wijkgem. 23

20/9'54 OC aan prof Ir.C.Wegener-Sleeswijk te Amsterdam. Volledige instemming met opstelling orgel.
29/8'56 KV aan (OC). Verzoek ontwerp voor orgel te maken in nieuw te bouwen Imm.k. Gedacht wordt aan o dat later kan worden uitgebreid.
1/12'56 KV aan vV. Opdracht koororgel.
3/12('56) vV aan KV. Reactie.
10/12'56 KV aan (OC). Mededeling vorige.
13/12'56 OC aan vV. Willen dat dit onder toezicht OC geschiedt.
13/12'56 OC aan KV. Idem.
18/4'57 OC aan KV. Positief verslag eindkeuring. Niet uit oog verliezen dat dit o niet is ontworpen voor ruimte als deze.
27/4('57) KV aan (OC). Reactie.
19/6'57 OC aan vV. BS bij copie eindkeuringsrapp.
Dit deel volledig geïnv. 6/5'98.
9/5'62 vV aan Wijkraad. Offerte voor P8 Rf8 O4 Wf2 Mxt Brstw Ged8 F4 P2 N1¹/₃ Reg8 (Trem) Ped B16 P8(tr)3 kopp C-f^m C-f
2de plan: met Rugwerk en 13 st.
12/2'62 Wijkraad aan OC. KV (Den Haag) wil ook prijsopgaven van andere orgm's.
22/5'62 OC aan Wijkraad. Commentaar op offerte. Plan met rugwerk architectonisch het beste, maar dan verarming door weglaten van 1 of 2 tongwerken.
14/6'62 OC aan Wijkraad. Kennen werk van vdB&W niet, zullen ons oriënteren.
10/4'63 OC aan wijkraad. Resumé onderhoud. Voorstel rondreis met Hü.
30/5'63 Wijkraad aan OC. De orgelreis heeft opgeleverd, wat wij zochten: Glanerbrug.
27/6'63 OC aan Wijkraad en KV 's-G. BS bij offerte (niet aanw) Vdg.
14/8'63 OC aan Vdg. Opdracht.
21/9'65 OC aan Wijkraad. Over achterstand in werk bij Vdg.
2/12'65 OC aan Wijkraad. BS bij ontwerp orgel van Vdg "in samenwerking met ons" gemaakt.
z.d. Vdg aan ? Dispositie en materiaalomschrijving, prijs. Hw P8 Rf8 O4 Wf2 Mxt1¹/₃ 4 st Brstw Hp8 Rf4 P2 Q1¹/₃
Reg8 Ped B16 Spged8 C-f^m C-f 3 kopp
Gl.inv. 29/4 en 6/5'98.(Eerste deel over positief: volledig). Het vorige is het laatste. Een deel zat in de map Glanerbrug.

's-Gravenhage Hervormde Jeruzalemkerk (-kapel)

Wijkgemeente 27.

24/8'61 OC aan Wijkraad. Vernomen plannen aanschaf o. Etc.
19/10'61 WijkKV aan OC. Hebben onder advies van A.C.Schuurman vm. o der G.Vrijdagkerk gekocht.
26/10'61 OC aan KV ('s-G). BS bij afschrift vorige.
Voll.inv. 6/5'98. wijkgem.27 genoemd in dossier Bethel 9/10'61 en 10/6'64.

's-Gravenhage, Hervormde Johanneskapel.

Wijk 22.

10/9'57 OC aan BRC. Reactie op tekeningen nw te bouwen J.kerk. Orgelgalerij goed. Accoustiek hangt af van materialen.
25/5'59 PIOC aan OC. Voorlopig Hammond-orgel.
6/1'61 A&B aan H.J.J.Brezet, 's-G. Meer uitvoerige offerte: P8 (G) Ged8 O4 Rgf4 O2 Mxt3st Brstw Hlzgd8 Hlzfl4 O1 Reg8 PedSb16 (c-f comb met htged)C-f^m C-f 3 kopp
30/5'61 OC an Wijk. U heeft opdr aan A&B gegeven. Afgesproken overleg over disp, toezicht en keuring OC. toezicht
20/6'61 Wijkraad aan OC. Verzoeken Hü op te dragen nw disp. samen te stellen (omdat er bezwaren waren tegen die van A&B en nw prijsopgave vragen.
28/6'61 OC aan KV. Ongunstige akoustiek moet verbeterd. A&B met wie reeds contact is aanbevolen. Disp.voorstel als eerder doch nu met Ped erbij: P8 (tr), Sch4 of (als P8 in Hw wegens ruime vanaf G moet: Pommer 8 in ped).
9/8'61 A&B aan OC. Offerte nu Ped Sb16 zelfst, Pommer 8 Sch4
26/9'61 OC aan wijkgem. Accoord met nw offerte
13/10'61 OC aan A&B opdr vlgs offerte 9/8'61.
23/8'63 Wijkraad aan Hü. Voorstel bespreking. Bijgaand TNO-rapport (niet aanw).
9/9'63 OC intern Uit weekverslag Hü. Over de zin van behandeling plafond en muren.

- 17/9'63 OC aan Wijkraad. Over plaats gevonden hebbende bespreking acoustiek. Hü en Brunzema pleiten voor houten afdichting plafond.
- 24/2'64 Wijkraad aan OC. Wegens hoge kosten te verwachten gering effect geen voorzieningen.
- 24/2'64 OC aan wijkraad. A&B verwachten dat acc. voorzieningen begin mei voltooid zijn. Graag bericht.
- 13/3'64 OC aan A&B. Bezwaar tegen Sb-pijpen tegen wand en plaatsing balg.
- 24/3'64 OC aan Wijkraad. Orgm's dringen aan op besluit akoustiek. Al beslissing?
- 24/3'64 OC aan A&B. Kwestie Sb-pijpen opgelost. Nu de balg nog.
- 6/5('64) OC intern. Uit wekrapport Hü. A&B dulden geen enkele wijziging in uiterlijk orgel. Plafond wordt wel veranderd. Treed prof. Berghoef terug?
- 14/5'64 OC aan Wijkraad. Wijkraad keurt ontwerp A&B goed. Bevestiging afspraak Ged 8 Brstw van metaal (wegens ontstemmingsgevaar door verwarming).
- 22/10'64 OC aan Wijkraad. Over werk in Leer, aan plafonds, douaneformaliteiten.
- 5/11'64 OC aan wijkraad. Dat plafond deze week gereed komt aan A&B doorgegeven.
- 19/11'64 OC aan ds J.F.v.Woerden te 's-G. Over risico's wanneer men datum ingebr.n. (21/12) vaststelt, als men dan nog niet zeker is, of het o. dan geheel klaar is.
- 8/7'65 OC aan KV ('s-G). Orgel goedgekeurd. Intonatie goed, vooral fluiten en tongwerken. Opvattingverschil ta.v. Prestanten met ons, vooral P8 hetgeen wij respecteren. Windvoorziening niet schokvrij voor daartoe gevoelige registers: Voor grotere balg was geen ruimte.

Inv. 6 en 7/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Prinses Julianakerk.

(KV Scheveningen)

- 19/11'54 OC aan KV. Verslag onderzoek door Ous en later Ous en Eng. Oude sleeplade, dubbele kleppenkast (oorspr. 2 klav). Samenraapsel van allerlei pijpwerk, w.o. zeer oud van meerdere makers. Man. II en ped. pneum dK (ped. staat aan voorkant orgel.) Veel zink. Oude kas door zinken fr. onzichtbaar. Geen Mxt. Op II alleen solostemmen. Ongelukkige opstelling in nis boven kansel. O. door dit alles veel te zwak. Niet eens met plan verbetering van dK. Ons plan: O. zo ver mogelijk naar voren. Rugp op klankbord, revisie lade en p. hoofdwerk, alle kerns vervangen, Mixtuur erbij. Zw blijft (III) pneum. Nw ped Klav. naar voorzijde. Zink vervangen.
- 15/3'57 OC (Ous) aan KV. Reactie op offerte vL. Is het ermee eens, doch adviseert het niet uit te laten voeren. Beter: afgedankte o. Nicolai Utrecht trachten aan te kopen. Dan voorgoed van alle storingsen af en o. dat "qua klank onnoemelijk waardevoller is dan het thans opgestelde Standaard-orgel"
- jun/okt'62 Corresp. over plan verpl. o Willemskerk naar Jul.k., die uiteindelijk niet door ging. OC was te laat met haar rapport daarover. Geen toestemming OKW nodig, maar ook geen subsidie

Inv. 6/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Laakkapel.

- 27/6'56 KV ('s-G) aan (OC). O in slechte staat. Vernomen o. Overtoomk. Asd beschikbaar. Te groot? Onderzoek gevraagd.
- 25/8'56 OC aan KV. Reactie.
- 4/2'57 KV aan (OC). O. Overt.k. verkocht. Als er andere aanbiedingen zijn...
- 15/3'57 OC aan KV. O. Utrecht Nicolai kan niet gepl. in Laakkapel, zou goed passen in Jul.k. O in Laakkapel kan dienst blijven doen. Is in goede staat.

Inv. 6/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Maranathakerk.

Wijkgem. 14

- 26/8'48 Leg aan Ous? Suggestie dispositie (4 vt 2 man) en schets. Niet vL maar Fl of Ruiter.
- 14/4'49 Ruiter aan Eé. Ontwerp. Hw P8 Rf8 O4 Fl4 Spq3 O2 M4-5 Dlc16 Rw H8 P4 Rf4 Gh2 Q1 1/3 Sch4st Kh8 Ped B16 P8 O4 Mxt4st Bz16 Reg of T4 2 kopp.
- 16/1'50 OC aan KV. Hierin ook over kab.orgel uit Budel (?)
- 16/1'50 OC aan KV. Over bespreking 5/1 Ous, Eé, arch. Eschhausier, Schuurman (toekomstige organist) en Ruiter. Plaatsing, ruimte voor koor.
- 6/8'51 (Ruiter) aan Haveman. Hij zal in Hw een rep. Sq bijplaatsen als compensatie van de grote vertraging in de oplevering. Over recept zwart maken van frontpijpen.
- Veel geschrijf over stand van zaken en vertraging.
- 23/6'52 R aan Eé over ingebr.neming op 7/9.
- 29/9'52 OC aan KV. Verslag eindkeuring. R extra stem (Sq geleverd en ruimte gemaakt voor T8). Bijzonder fraai instrument tot stand gekomen. Extra bedrag voor R bepleit (hij had veel te laag begroot).
- 29/9'52 (Ruiter) aan Haveman. Over voor hem ongunstig artikel in een blad voor vrijzinnig Hervormden. Hij stelt voor: Proces tegen A.Smeenk. Eis: schadevergoeding, kosten proces en advocaat.
- 9/2'54 OC aan Ruiter. Verslag onderzoek door Eng, Eé, Hü, Ous en Schuurman en wat gedaan moet worden. Mixturen irritant (door vorm kerkgebouw geluid naar bepaald punt gebundeld, remedie: winddruk verlagen), Bz onacceptabel, andere tongwerken moeten worden geëgaliseerd. Dlc16 in lagere octaven moet beter van aanspraak. Contrôle op doorspraak, P4 Rw te sterk, Sq te sterk, hangers, rammelen.
- 11/8'54 R aan KV. Offerte herintonatie van 18 stemmen, reguleurbalg.
- 21/3'56 R aan OC. Offerte voor omintonatie, uitbr. Sq tot g, Trompet 8
- 25/5'56 OC aan R. Opdracht afbouw orgel.
- 12/10'56 ? (Ruiter) aan Wijkraad an Kerkvoogden 14 der Nederlands Hervormde Kerk te Den Haag.. Kom er dit jaar niet meer toe Uw orgel om te intoneren.
- Weer correspondentie over vordering werk en R die niets van zich laat horen.
- 28/4'58 OC aan KV. Werk tot tevredenheid verricht.

Inv. 29/4'98. Stuk. 12/10 nog niet ingevoerd. Bleek pas later dat het de Mar.kerk was.

's-Gravenhage, Hervormde Marcuskerk.

Wijkgemeente 31.

- 31/10'61 OC aan B&T. Offerte gevraagd voor P8 Rf of Hp 8 O4 F4 O2 Mxt4st Qd of B16 evt als zelfst pedst. in over 1 maand gereed zijnde M.kerk. Heeft U tijdelijke voorziening?
- 8/11'61 B&T aan OC. Prijsopg huur voor tenminste 1 jaar van hlporgel mech Sal8 VxC8 Hp8 Salt4 F4 Wf2.
- 15/11'61 B&T aan ? Prijsopg. voor P8 Hp8 O4 F4 O2 Mxt4st Qd16 of B16 bij vrij ped.C-f" C-f. Betr. tijdelijk orgel: Het is verkocht. Het wordt nu: P8 V8 VxC8 Hp8 O4 F4 Wf2 Co3st aangehp.
- 4/1'62 OC aan B&T. Maken geen gebruik van noodvoorziening.
- 16/8'62 OC aan Wijkraad. Algemeenheden over 4 vt positief, 8 v o van ca 7 st, 2 kl o van ca 13 st. Eerste hier sterk ontraden. Gewezen op o in Hoeksteen, Santpoort. Er is nog een oude offerte van B&T.
- 25/10'62 OC aan Wijkraad. Over vraagpunten: In ped ook Ped8 tr, 2de man. zodanig dat 2 reg op beide man kunnen worden bespeeld. b/d deling. Bij: Sq.dc. Het kan allemaal wel, maar liever gewoon 2 kl orgel (volgt standaard-disp. van 10 st en een 8' tr in ped)
- 22/4'63 OC aan Wijkraad. Besloten vrij pedaal, verder over splitsing Hp8 en F4, uitbr met Sq, bijbouw Dlc16 b/d
- 22/4'63 OC aan B&T. Prijsopgaaf gevr. voor in vorig stuk genoemde.
- 15/5'63 B&T aan OC. Prijsopgave.
- 30/5'63 KV aan OC. Teleurstelling over enorme prijsstijging en lange levertijd.
- 7/6'63 OC aan Wijkraad. Reactie. Met B&T in zee gegaan, omdat daar mogelijkheid was voor tijdelijk orgel. Of een oriënteringsreis zinvol is?
- 5/7'63 OC aan B&T. Princ.opdracht behoudens goedkeuring kerkelijke instanties (vrij ped, splitsing 8 en 4' fl'n, Sesq.) Toezicht Hü.
- 5/7'63 OC aan KV. Goedkeuring gevraagd
- 8/8'63 KV aan OC. Goedkeuring en protest tegen princ.opdracht in opdr. van wijkgemeente.
- 9/10'63 OC aan B&T. Goedkeuring PCT. Opdracht definitief.
- Corresp. over bezoek aan M.kerk.
- 5/4'65 OC aan KV. Hoe akoustiek verbeterd moet worden.
- Hier houd het op! Gl.inv. 6/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Noodkerk, Vierheemskinderenstraat.

Zie Herv. Noodkerk in wijk Morgenstond.

's-Gravenhage, Hervormde Noodkerk in wijk Morgenstond.

- 6/12'48 KV aan Mon.z. KV aangekocht kab.o. uit ca 1770 der Herv.Gem. te Budel. Wat Engels rapporteert over herstel windlade, klavier, mechaniek, balg (kleinere met windmach ipv voethefboom. Oude balg als curiositeit bij o bewaren), pijpwerk. Fl zou het kunnen doen. Wat J.J.Muiselaar rapporteert over de kas.
- 18/6'49 RijksOC (Smijers) aan Mon.z. Eens met plannen. Geen subsidie voor nieuwe windv. Instr. lijkt monument klasse B, dus 30% subsidie. Niet nodig balg als curiositeit te bewaren.
- Aantekeningen.
- 23/6'50 OC aan Mon.z. Verslag onderzoek kab.o. opgeslagen in Grote K. Het is afk. uit Vierlingbeek, XIX naar Budel. Gaten gevonden "tezamen met gaten van de huidige Flageolet 1 voet". Hier oorspr vulst 2-3 st. In Flag 1 in Gr.oct. verschuivingen plaats gevonden. Daarom enige aanvullingen op rapport van 6/12'48. Geen vervanging balg.
- 16/9'52 KV aan OC. Over rekening Muiselaar restauratie kas.
- 30/1'53 J. en L. de Jonge arch. aan Eé. BS bij plattegrond kerkelijk Centrum Melis Stokelaan waar "Budel-orgeltje" zal worden geplaatst. Vraag over enkele details.
- 25/2'53 J. en L. de J aan Eé. Antwoord gevraagd.
- 30/12'53 OC aan KV. Verslag van door vV verricht werk aan kab.o. uit Budel, thans in Noodkerk in Wijk Morgenstond geplaatst. Betere sleepconstructie dan de bestaande aangebracht. Voor schildpadbeleg boventoetsen materiaal nog niet gearriveerd.

Gl.inv. (bijna voll) 6/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Oranjekerk.

Wijkgem. 15

- 15/5'61 A.Scholtze (organist) aan J.H.Meurs. Wat de verbeteringen van Pels inhouden: Schoonmaak, expr. verv. door stemringen. Mxt -> nw Mxt 1 1/3'4-6st
Zwelw. Verwijdering B16. Hp8 op plaats B, Sch1'4st op plaats Hf. VxC -> Terts (af c) Ped uitbr met Rsp 2 2/3'4 st
Alles schoonmaken en herintonatie. Wat evt. kan vervallen hieruit.
- 31/8'61 A.S. aan C.Meurs. Kritiek op rapport OC.
- 1/11'61 KV aan OC. Verzoek mondelinge toelichting, gezien de reacties van S.
- z.d. (OC intern?) "Excerpt uit een brief van de organist Scholze (Oranjekerk te 's-Gravenhage) bevattende de offerte van Pels (overeenkomend met 15/5'61)
- 2/8'6 OC aan Wijkraad. Verslag onderzoek. vL 30ger jaren, el.pneum.
Hw. P16 P8 B8 O4 Gedf4 Q2²/₃ (was Sal8) O2 Mxt4-5st Co5st T8
Zw. B16 EchoPr8 VdG8 VxC8 Hf8 P4 Opf4 N2²/₃ Schwegel2 Q1¹/₃ (was T 1³/₃) Cromorne8.
Ped. Sb16 B16(tr) Flb8 O4 Bz16 3 normk II+I sub Trm II Zwtr Tutti en andere speelh.
Gr.p. zink, verder redelijk materiaal in z'n soort. Weinig gebreken. Schoonmaakbeurt nodig, etc. Adv. Schoonmaak, Revisie el.tr. evt. electrificeren van de bediening der zwelkast. Invoeren man. en ped. herstel beschadigd pijpwerk. wegwerken intonatiegebreken, antihoutwbeh Membr. vern. waar nodig. Ombuigen klank in zin offerte Pels afgeraden, omdat ze strijdig zijn met opzet orgel en toch geen bevredigend resultaat geven.
- 17/1'62 Wijkraad aan OC. Over gesprek met Ed. Vlgs Ed wel wat aan klank te verbeteren. OC vragen off. aan te vragen voor meeste van 2/8 genoemde, (el. zwk alleen bij niet overschrijden kosten) Hw Nw Q 3 (de oude bestaat uit Co-pijpen) Mxt samenst wijzigen, herstel Co in oospr, sam.st, ophalen 4', 2', Mxt, Co, Zw ophalen alles vanaf 4'
- 2/2'62 OC aan Lfl. Offerteaanvraag.
- 4/4'62 Lfl aan OC. Wij maken hiervoor liever geen offerte.
- 16/4'62 OC aan F&G. Offerte-aanvraag.

17/5'62 F&G aan OC. Prijsopgave (ook disp. veranderingen II. B16 -> vulst)
 25/5'62 OC aan Wijkraad. Accoord met offerte. Werkzaamh. tot welke omvang?
 1/11'62 Vereniging "Oranjekerk" aan OC. Revisie opgedragen aan Pels.
 5/11'62 OC aan KV. 's-G. Mededeling vorige.
 Gl.inv. 29/4'98 en 6/5'98.

's-Gravenhage, Hervormd Kerkelijk Centrum Melis Stokelaan.

Zie Herv. Noodkerk in wijk Morgenstond.

's-Gravenhage, Hervormde Paaskerk.

(Wijkgemeente 21). Arch. G.Westerhout te 's-G.

18/7'50 Ontwerp Hw P8 Rf8 O4 Spf4 Qf3 O2 Mxt1^{1/3}5-6st T8 Rw Hp8 P4 Rf4 O2 PQ11/3 Gh2 Sch^{2/3}4st Dlc8 Ped Ged16 O8 O4 Nh2 Mxt2'4st Fg16 T4 2 kopp (*2 exemplaren. Op één bijgeschreven "van Flentrop" op andere: Qd16, Rw: Reg4 Ped Co2.

26/7'50 OC aan KV. Advies: Over plaats orgel. Grootte 22 à 25 reg. Hw en rw. ped ter zijde. Moeilijk de zaak zo te situeren, dat koor vanaf klaviatuur wordt geleid. Heeft dit wel zin? Kan wel met electr. tractuur, maar ... Taak kerkkoor nog te onduidelijk. Orgel is belangrijkste element voor kerkmuziek. Wordt voor koor a capella zang niet de juiste vorm? Advies Fl, arch. voorzieningen.

28/8'50 Weer een dispositie. Nu met P16.

7/9'50 OC aan KV. Toelichting bij Offerte Fl. Architectonisch is zeer ondiepe bouw noodzakelijk. 16' ped nu in front; instemming met ontwerp architect.

23/2'51 "Ontwerp voor een orgel voor de Paaskerk te Den Haag."
 Qd16 P8 Rf8 O4 Spf4 Qf22/3 O2 Mxt1^{1/2}5-6st T8 Rw Hp8 P4 Rf4 O2 PQ1^{1/2} Sq2st Sch4st Dlc8 Reg4 Ped P16 O8 O4 Mxt2'4st Fg16 T4 Cnq2 C-f" C-f

15/9'53 Fl aan Ous en aan OC. Opedragen deel o gereed (Hw), boringen waartegen Ous bezwaar had, vervallen.

20/10'53 OC aan KV. O gekeurd door Eé en Ous. Nog geen definitieve eindkeuring. Op details hebben wij nog aanmerkingen.

3/11'53 OC aan Fl. stukje van een welarm gebroken, veel pijpen door verschuiving in te wijde roostergaten, Mxt heeft opgesoldeerde stukken, T is onegaal en geeft duidelijke ondersecunde, P8 te traag, heeft bijgeluiden, Rf8 heeft bijgeluiden en "kookt" in de bas, gaten in windlade, conducten zichtbaar vanuit kerk.

18/5'54 OC aan KV. Keuringsrapport in gunstige zin. "Grote toon" ondanks geringe omvang. Qua klank goede vooruitgang t.o.v. vorige door hem vervaardigde o's.

17/3'55 Fl. aan ? Prijsopgave uitbreiding met Rw ineens of in 3 fasen.

10/5'55 KV aan Fl. Opdracht Rw (ineens).

24/12'55 OC aan Fl. Bevestiging onderhoud: Alle pijpwerk van Rw wordt door beter vervangen. Intonatie in geest van rugwerk te Loenen.

2/2'56 Wijkraad aan KV. Aanvankelijk hadden Eé en Hü geen aanmerkingen op het pijpwerk. Nu door Fl. met wie zeer prettige relaties worden onderhouden, onnodige kosten gemaakt.

20/3'56 OC aan KV. Nadere mededelingen. Bij onderzoek in de Paaskerk bleek sprake van zeer slordig soldeerwerk. Fl's goede pijpenmaker was naar een concurrerende firma vertrokken. Fl bood zelf aan, de door de deskundigen aangewezen registers te vernieuwen, desnoods alle, hetgeen ook is geschied. Grondige controle in werkplaats niet gebruikelijk en niet doenlijk. Er waren al wel toen opmerkingen over de te harde intonatie.

18/4'56 Fl aan (OC). Ergernis over Eé, die zich over van alles uitte tegen de intoneur ondanks verzoek Fl dat niet te doen.

26/4'56 (Schokking?) aan Eé. Terechtwijzing.

7/11'56 Gen.fin.raad der N.H.K aan (OC). Waarom is keuringsrapport er nog niet?

9/11'56 OC aan Fl. Opmerkingen na eindkeuring: Plenum Rw te hard, Dlc onegaal.

10/11'56 Fl aan (OC). Zullen aan wensen voldoen. Maar niet nu.

10/11'56 OC aan Gen.Fin.raad der N.H.K. Moeilijkheden wederom onvoldoende intonatie. In vroeger stadium volstrekt onvoldoende geconstrueerd pijpwerk.

26/4'57 OC aan KV. Thans resultaat bevredigend.

2/3'59 Fl aan wijkraad. Offerte voor toev. pedaal P16 P8 O4 Mxt4st Fg16 T4 Cnq2.

4/5(?)'59 OC aan Fl. Opdracht.

2/1'60 Fl aan OC. Mensuren Ped.registers.

29/4'60 OC aan KV. Over ingebr.n. die op 5/4 plaats vond zonder overleg en zonder eindkeuring.

1/10'60 Fl aan A.W.Sabel te Z'dam, Opsomming feiten: Hieruit: eind mrt keuring Eé, Hü, Ed. die aanmerking hadden op Fg16
 5/4 ingebr.n. (gespeeld door G.Stam)
 Half mei wijdere Fg16 geplaatst.
 Daarna wat nog niet is betaald.

3/10'60 Sabel aan OC. BS bij vorige, naar aanleiding van "Uw mededeling, dat Fl achter de rug van de Orgelcommissie veranderingen aanbracht aan het orgel .."

5/10'60 OC (Doeve) aan S. Uitvoerig overzicht gang van zaken. Waarom opgesoldeerde stukken op Mxt ongewenst zijn. Weinig zangrijke klank P16 deels geweten aan beton in kerk. Over vroegtijdige ingebruikneming, oorzaak controverse. Zonder overleg dikke metaalstrips aan onderlabia fr.p. P16 aangebracht.

30/3'61 OC aan Fl. Strips, wegens onvoldoende stabiliteit aangebracht, esthetisch en orgelbouwtechnisch niet in nw orgel verantwoord. Hr Fl toegezegd de voeten te vernieuwen. Verzoeken onegaliteit in ped.tongwerken weg te werken.

13/6'61 OC aan Fl. 1. Enkele tonen komen zeer laat. 2. De losgemaakte en opnieuw gesoldeerde voeten niet in overeenstemming met uiterlijk bestaande pijpwerk.

19/6'61 OC aan Fl. Voeten in orde. 2 tonen spreken nog te traag aan.

27/7'61 OC aan KV. Goedkeuring orgel.

Gl.inv 14 en 18/5'98.

's-Gravenhage, Herv. Pauluskerk, voorm. orgel

(Uit map Pauluskerk)

20/10'60 B&T aan Eé. Rapport over o. (Geen prijsopgaaf). ca 70 j oud, degelijke makelij, P8 (C-H met V zink pneum) B16 (c' vrij nw pijp) Rf8 V8 (niet oorspr?) O4 (c, nw) F4 (C-Fs op, rest con) Wf2 (af c' con) 22/3-2) Kl. voor, wipklavier met celluloidbeleg. Weinig door-en bijspraak p in goed staat. Sleepl. van grenen, chrom. opst. O wel in andere kerk op te stellen na nazien op onderdelen, schoonmaak en intonatie.

Ik heb hem op datum in volgende gevoegd 14/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Pauluskerk

(wijkgemeente 26: Vogelwijk).

21/3'58 pIOC aan (OC). Welke kerken hebben ongeveer zelfde grootte als de in'54 in gebruik genomen Pauluskerk waar wij o's kunnen beluisteren.

14/4'58 OC aan pIOC. Engels zal contact opnemen, lijst van 12 o's gr.deels onder OC gebouwd van vV, vL en Fl.

9/9'58 pIOC aan (OC). Inmiddels 2 orgelreizen gemaakt.

22/11'58 vV aan Wijkraad Hw P8 Rf8 O4 F4 O2 Mxt4,5,6st T8 Rw P4 Hp8 Rf4 Gh2 of Qd2 Q1^{1/3} Sxq2st (a) Sch3-4st Dlc8 Ped P8 Sb16 Fg16 Sch4 3 kopp

3/6'60 vV aan stichting Pauluskerk. Reactie op besluit ook Fg16 te doen bouwen.

27/6'61 Wijkraad aan OC. Ingebr.n. op 6/7. Uitnodiging te spreken.

27(?)'6'61 OC aan Persbur. HK. Bericht ingebrn. disp. als 22/11'58 Rw 2' is Gh.

29/6'61 OC aan KV. Reactie op uitnodiging. Voorz. zal eindk.rapp. aanbieden, Hü zal spelen.

6/7'61 OC aan Wijkraad. Rapport werkzaamh vV. Intonatie ondanks ongunstige acc. omstandigheden geslaagd.

7/2'64 PCT aan OC. Verwijt gegevens Pauluskerk en plannen Duinzichtkerk te 's-G niet te hebben doorgegeven.

15/2'64 OC aan PCT. Reactie. Onduidelijkheid wie opdrachtgever is. etc.

Gl.inv. 14/5'98.

's-Gravenhage Hervormde kerk "Uw Koninkrijk kome".

wijkgem. 8/9

24/8'61 OC aan Wijkraad. Vernomen plannen vervanging o. Etc.

17/10'61 KV 8/9 aan OC. Reactie. We willen een pedallion zoals gebracht door vdBurg A'foort.

18/10'61 OC aan Wijkraad. Pedallion is electr"o"? Ten sterkste ontraden.

18/10'61 OC aan (centrale) KV. In kerkoordelijke zin is el.app. een orgel, zodat goedkeuring van PCT nodig is.

26/10'61 Wijkraad aan OC. Pedallion is electr. aangedreven harmonium met 2 man en ped. 1. Kan OC worden ingeschakeld zonder hoge kosten? 2. Hoeft de procedure niet via de centr. KV te lopen?

27/10'61 OC aan KV. BS

27/10'61 OC aan Wijkraad. Voor harmonium geen toezicht OC vereist. Als men ons vraagt of een harmonium adequaat is voor begeleiding gem.zang, is antwoord ontkennend.

Voll.inv. 18/5'98. wijkgem. 8/9 genoemd in schrijven dossier Bethel 9/10'61.

's-Gravenhage, Voormalige Hervormde Wilhelminakerk ¹.

Wijkgem 13.

10/9'56 OC aan Wijkbestuur. Positief eindrapport over door vV geleverd positief, berekend voor kerk half zo groot als de W.K. Dus beschouwen als tijdelijke oplossing.

6/12'56 OC aan KV. Vlekken op fr.p. geconstateerd, gevolg van scherpe schoonmaakmiddelen kerkvloer. Advies schoonmaak door vV.

18/1'57 KV aan (OC). Baksteen metselwerk wordt na bouw met zoutzuur schoongemaakt om cementresten te verwijderen. Orgel te vroeg in nw krk geplaatst?

21/2'57 vV aan OC. Kosten schoonmaken.

• Nog wat corresp. hierover. Niet duidelijk of werk is uitgevoerd.

Inv. Gl.inv. 18/5'98. Het volgende stuk lag apart als "wijk 13". Dat blijkt de Wilh.kerk te zijn.(inv. 29/4'9)

18/5'61 OC aan Wijkraad. Antw. op tel.gesprek met Blom. Over circulaire die niet compleet was.

's-Gravenhage, Hervormde Willemskerk.

10/10'52 OC aan KV. Zullen van advies dienen. (verder niets uit deze jaren).

15/12'61 KV aan OC. Bemiddeling gevraagd bij overpl. o Wk naar Julianakerk.

11/1'62 KV aan OC. Willen electr. mechaniek door mech. vervangen.

21/3'62 OC aan OKW. Op o (Kam & vdM 1856) plakkaat uit oorlog ter vrijwaring omsmelten. O waarsch door vL omgebouwd. Is goedkeuring nodig?

21/3'62 OC aan KV. O kan in JK op galerij tegenover kansel na aanpassing daarvan. Plaatsing Man II is zeer slecht mede door aanbr. zwelkast. O geëlectrificeerd. Pijpw. opgeschoven. Eerst nagaan of o monument is.

9/4'62 KV aan OC. Vraag over bouwkundige toestand galerij en plaats speeltafel niet beantwoord. Vlgs informatie o niet op mon.lijst.

16/4'62 OC aan vL en Lfl. Offerteaanvraag.

27/4'62 Lfl aan OC. Offerte.

24/5'62 vL. aan OC. BS bij offerte (die er niet is).

Gl.inv. 18/5'98.

's-Gravenhage, Hervormde Zuiderkerk.

8/2'58 Lfl aan KV. Onderzoek, rapport en offerte. 1892 Bätz & Co.Neogotisch. Werk: Schoonmaak, laderestaur, mech. onderdelen vernieuwen, etc. Evt. Q 2 2/3 -> enge ged 4', Mxt met 1 koor uitbr., evt op II. V8 inkorten tot Qf 2 2/3 af cs.

15/11'58 KV aan (OC). Besloten op offerte van Lfl in te gaan, schoonmaak etc, verv. windmach. niet disp.verb.

19/11'58 OC aan Lfl. Opdracht.

1/4'59 KV aan (OC). Lange levertijd onaanvaardbaar.

20/11'59 OC aan Lfl. KV alsnog accoord.

- 6/6'61 OC aan Lfl. Nog geen keuringsrapport: 1. Zwijgers in Trompet, 2. hinderlijk geluid bij openen reg.trekkers, 3. niet stabiele wind, 4. Koperen delen met lak bestreken. Hangt dit samen met gasverwarming?
- 23/6'61 Lfl aan (OC). 1 en 2: verholpen, 3. klacht organist niet gegrond (leegspelen bij vol accoord in gr.octaaf), we kunnen grotere windmachine plaatsen. 4. Ja.
- 11/7'61? OC aan KV. Eindoordeel. Nu verende sleepconstructie. "Tour de force" die organist wil komt bij normaal gebruik niet voor. Toch is Lfl bereid ...
- 19/7'61 OC aan KV. Bericht ontvangen: grotere windmachine geplaatst.
- Geharrewar over rekeningen
- Gl.inv. 18/5'98. Zie ook G.Vrijdagkerk 27/9'62.

's-Gravenhage, Kloosterkerk (Stichting Duinoordkerk)

- z.d. Mr C.A. Baron Bentinck (voorz bestuur Stichting) aan OC. Willen in slechte staat zijnd o vervangen door nieuw van Marcussen. Overleg met OC.
- 3/9'60 OC aan Bestuur. Reactie.
- 7/9'60 Bentinck aan (OC). Accoord met voorstel Engels als deskundige.
- 19/10'60 Bentinck aan OC. Deskundigen hebben vastgesteld, dat huidige o niet is te repareren. Nw orgel komt 1 verdieping lager dan het oude.
- 22/11'60 OC intern. Tel.gespr. met Bentinck o.a. toch nog oriëntatie op andere buitenl. orgm's met name franse.
- Inv. 6/5'98.

's-Gravenhage, onbekend Brochure, waarin iets over in aanbouw zijnd orgel in een kerk door F&R.

's-Gravenhage-Oost, Gereformeerde Triumfatorkerk. Foto.

's-Gravenhage, Remonstrants Gereformeerde Gemeente. Kerk "aan de Laan".

- 13/1'58 RGGem aan (OC). O voldoet niet. 1860 gebouwd, 1940 modernisering en vergroting door Klais begonnen, electr. speeltafel. 1954 weer in gebruik na ombouw en revisie. Uitbreiding van 25 reg. naar 57 (later plan 48) om fin.r. niet doorgegaan. O is te luid, uiterlijk niet af (geen kas), hoe te voltooien? Is o waard er werk aan te besteden?
- 9/6'58 OC aan bestuur. Verslag onderzoek. O. Flaes, 1950 toets en reg.tractuur electr. gemaakt met behoud sleeplade. Indeling cancellen veranderd. Slepen te traag na inschakelen. Toch al wijde mensuren door opschuiven nog wijder gemaakt. Aantal kerns vernieuwd ter verwijdering van kernsteken. Wat allemaal verbeterd zou moeten worden. We neigen naar advies nieuw orgel.
- Corresp. o.a.: Mag Klais het rapport zien?
- 4/4'64 RGGem aan OC. Bedoeling o te vervangen door een nw. voor een gebouw van ca 500 zitplaatsen, zodat het later gemakkelijk kan worden overgeplaatst naar een modern kerkgebouw. Bemiddeling bij offerteaanvraag gevraagd.
- 10/6'64 OC aan RRGem. Bevestiging bespreking (2 leden RGG en Hü). Huidige instr. nauwelijks meer bespeelbaar. Orgelreis. Disp. A (Hw Brstw P) en B (Hw Rw Ped) voor offerteaanvr aan Fl dK, Lfl, Vdg, vV.
- 15/6'64 Lfl aan OC. Offerte
- Inv. 18/5'98.

's-Gravenhage, Remonstrants Gereformeerde Gemeente, Kapel West

Laan v.Meerdervoort 955.

- 28/3'60 RGGem aan OC. Advies gevraagd aanschaf o voor kapel West.
- 9/4'60 OC aan RGGem. Engels, met wie U reeds contact hebt, zal zich met U in verbinding stellen.
- 17/12'60 vV aan Kr. Offerte voor P8 Hp8 O4 F2 Mxt4-5st, Brstw Ged8 Rf4 P2 Sif1 of Q1^{1/3} Rg 8, Ped B16 P8tr Fg16 Sch of VH4, kopp C-f" C-f
- 12/1'61 Kr aan Engels. Verzoeken door vV 17/12'60 geoffreerde o. te bestellen, Brstw en Sch4 (of Vh4 in ped) reserveren.
- 23/1'61 OC aan vV. Opdracht.
- 4/8'61 OC aan RGGem en aan vV. Engels niet meer als deskundige bij OC werkzaam, Eé zal zaak begeleiden.
- 17/1'62 vV aan OC. Wij kunnen niet verder zonder tekeningen der kerk.
- 25/1'62 RGGem aan OC. BS bij (deel der) tekeningen.
- 12/3'62 RGGem aan OC. Accoord met tekening vV.
- 16/5'63 OC intern. Blijkt dat bij ingebr.n. ook op oude o wordt gespeeld.
- 28/5'63 OC aan Persbureau der NH Kerk. Mededeling ingebr.n. op 31/5. Disp. (zonder Brstw en Sch4
- 1/11'63 OC aan RGG. Eindoordeel in gunstige zin.
- Inv. 18/5'98.

's-Gravenhage, Nieuwe Kerk.

- Aantekeningen
- 4/6'60 OC aan KV. Rapport en advies. Aanduiding 1867 C.G.F.Witte. Oorspr.o. 1702 J.Duyschot (vlg Hess). Disp. vlg Hess is geloofwaardig. Nog geen arch.stukken geraadpleegd. Laden Witte. Kassen aan achterzijde gewijzigd. Huidige disp.:
- Hw P16 P8 Bp8 B8 O4 F4 Q3 O2 Co5stdc Mxt4-5st(fs'5^{1/3}) T16 T8
- Rw P8 Hf8 Qd8 O4 F4 O2 C06st Mxt3-4st (fs" 5^{1/3}) T8
- Bvw P8 Rf8 Gmb8 O4 F4 F2 Clar8
- Ped voorber Sb16 O8 O4 Vln8 Bz16 Tb8.
- Uit voorl.onderzoek: Van Witte: Hw T16 en 8, Co F4 Mxt Rw: T8 Co Mxt, Bvw Clar Rf8 Gmb8 F2. Overige vrij zeker Duyschot, door W gewijzigd, kernst en deels overlengte
- Gebreken lade en tractuur. Pijpwerk vrij gaaf. Worm in kassen. Advies hist. rapport te laten maken voor reconstructie Duyschot-toestand.
- 24/6'60 OC aan KV. Suggesties, i.v.m. subsidie
- 7/12'60 KV aan OC. Laten zaak voorlopig rusten.

- 25/5'61 OC aan KV. Krantenbericht: Subsidie toegezegd. Met klem aangeraden stappen te ondernemen o. restauratie te laten samenvallen met kerkrestauratie.
- 4/10'61 KV aan OC. Kerkrestauratie nog niet aan de orde. Voorlopig geen historisch onderzoek.
Gl.inv. 6/5'98. Onder Bolt is het orgel gerestaureerd, waarbij de Witte-toestand bleef gehandhaafd en pedaal toegevoegd.

's-Gravenhage, Rusthuis Hervormde diaconie.

- 25/3'52 OC aan KV te Den Haag. Rapport o. door diaconie te koop aangeboden, opgeslagen in de Willemskerk. 1870 Maarschalkerweerd. 2 man. één lade met 2 kleppenkasten. Lade goed gemaakt maar in slechte staat. Dunwandig pijpwerk, kernsteken, dichte voetopeningen, expr. Advies nw orgel met gebruik van bruikbare onderdelen.
- 3/12'52 OC aan Diaconie. Bevestiging bijstand voor
1. verbouwen, deels vernieuwen en opstellen in grote zaal Nieuwe huis van Uw in W.k. opgeslagen o.
 2. evt. wijzigen nazien en plaatsing in Rouwkapel van het Nieuwe huis van het kleine orgel, thans in gebruik Parkweg 15.
- 21/2'53 Ous aan Diaconie. Retourneer offerte vL van 9/8'52, "betreffende de restauratie van het daarin genoemde orgel" waarmee wij ons kunnen verenigen. Extra prijs voor verv. zinken front.
Idem Offerte vL voor overpl. en herintonatie orgel voor de rouwkapel. Betr. o in kerkzaal: Sb moet naast of achter man.lade. In beide gevallen acoustisch ongunstig.
- 29/5'53 vL aan Ous. Offerte verplaatsing (ook demontage! dan kan het dus niet het o zijn in de WK opgeslagen) van het v.m. Weeshuisorgel ter plaatsing in de Kerkzaal van het Rusthuis van de Diaconie der Herv.Gem.orgel Rusthuis der Herv. Diaconie, evt. verpl. of vervanging Zinken Prest.p.
P8 Hp8 O4 Mxt2'3-5st Sxq3st (deels uit Co) Pos Rf8 F4 P2 (nw) N1 1/3 (uit Wf) Ped Sb16. VEKA. C-f" C-d' 3 kopp trem.
- 20/9'54 OC aan KV. Keuringsrapport twee o's. Veel hoofdbrekens, omdat o's eigenlijk niet voor huidige ruimtes geschikt waren. "terwijl de bijzonder goed klinkende begrafeniskapel de kwalitatief minder goede eigenschappen van het huisorgel wegneemt"

Gl.inv. 18/5'98. (alles wel wat duister)

's-Gravenhage, Vrijzinnig Hervormde Houtrustkerk.

Programma lezing en concert op 2/8'42.

's-Gravenmoer, Hervormde Kerk.

- 18/8'61 OC aan KV. Vernomen plannen restaur. kerkgebouw, etc.
- 5/9('61) KV aan OC. Hebben in overleg met Ous Dr Vente opgedragen rapport uit te brengen.
Voll.inv. 19/5'98.
O 1821 Verbeek en Smidt te 's-Hertogenbosch, voltooid door C.v.Oeckelen, Breda. Bijna alle pijpwerk is veel ouder dan 1821. Restauratie o.l.v. Vente door dK. vO

's-Gravenpolder, Hervormde Kerk.

- 7/2'57 OC aan KV. Rapport onderzoek i.v.m. restaur.kerk. o ca 1920 Standaard pneum B16 P8 Rf8 VdG8 Vx8 O4 F4 Wf2 Mxt4st Ped Sb16tr. Kas met jaartal 1878, dieper gemaakt. Toestand afgezien van beetje houtworm en schimmel redelijk. Advies: Geen inkisting (geeft schimmelvorming), demontage door Olieman.
- 19/2'57 OC aan C.H.v.Oosten, Orgm's te R'dam-Overschie. Aanvraag offerte demontage.
- 2/3'57 vOosten (vh A.M.Olieman). Prijsopgave.
- 11/4('57) (Afschrift van telegram) OC aan vOosten. Opdracht.
- 6/6'61 OC aan KV. Van v.Oosten is te weinig werk bekend. O.i. komt B&T in aanmerking voor herplaatsing orgel.
- 22/7'61 KV aan OC. Wij willen geen kosten anders dan die welke voortvloeien uit de kerkrestauratie. Verzoeken 2 offertes aan te vragen, 1. voor allernoodzakelijkst herstelwerk en plaatsing, 2. volledige controle- en herstelbeurt.
B&T aan ? Offertes plan a en b. Hieruit blijkt, dat veel pijpwerk tijdens opslag is omgevallen en ernstig gedeukt.
- 9/8'61 B&T aan ? Offertes plan a en b. Hieruit blijkt, dat veel pijpwerk tijdens opslag is omgevallen en ernstig gedeukt.
- 26/9'61 OC aan KV. Commentaar op offertes. Kosten a gedekt door kerkrestauratie. Advies: Plan b.
- 11/10'61 KV aan OC. Levertijd te lang. Verwijt, dat daar vooraf niet naar is geïnformeerd. Adressen van Blank, Verweij, Kamphuis en G.A.C de Graaf. Hierop aantekening voor Hü: KV vroegtijdig gewezen op onwaarschijnlijkheid o tijdig gereed te hebben. Blank en (misschien) dG offerte vragen "voor dit toch niet zo bijzondere instrument?"
Blank aan OC. Offerte (hij geeft geen plan a en b, hoewel daarnaar wel was gevraagd).
- 7/11'61 OC aan Bl. Graag 2 bedragen; waarom KV dat wil.
- 8/11'61 OC aan Bl. Graag 2 bedragen.
- 11/12'61 Bl aan OC. Nu 2 bedragen.
- 4/1'62 OC aan KV. Alles wat Bl offreert komt overeen met goedkoper plan a van B&T> Advies zich alsnog te beraden.
- 18/1'62 OC aan Bl. Opdracht.
- 13/2'62 Bl aan OC. Extra kosten wegens slechte wijze waarop orgel is opgeslagen.
- 27/2'62 OC aan Bl. KV gaat accoord met verhoging.
- 23/5'62 Bl aan KV. Rekening met extra bedrag omdat muizen pistons en kegels in de pedaallade hadden verteerd.
- 30/5'62 OC aan Bl. Aantal opmerkingen na bezoek orgel.
- 27/7'62 OC aan KV. Nog een mankementje, bij eerstvlgd stembeurt te verhelpen.

• Corresp. over nalaten betaling omdat Hü zijn fiat nog niet had gegeven.

Gl.inv. 19/5'98. Foto in archief aanw. (kennelijk Bätz)
Oost: Oorspr. o. 1780-82 G.T.Bätz voor R.K.te Mijdrecht. 1 man. 9 st. Disp. bij Broekhuizen.
1879 door Maarschalkerweerd vervangen, Bâ tz-o door M gepl. in 's-Gravenpolder.
1914 Standaard: nieuw o in kas.
1960 ter bekroning middentoren David met harp aangekocht. Labialijn frontpijpen nu andersom vergeleken met oorspronkelijke.

's-Gravensande, Hervormde Kerk, Heenweg.

- Voorbereidende correspondentie over o in nieuw te bouwen k.
- 11/11'55 OC aan vV. Opdracht bw 1 kl o 7 stemmen vlg plan A van offerte 7/7'55 (niet aanw.)
- 26/6'56 OC aan KV. Eindrapport in positieve zijn.

Gl.inv. 19/5'98.

Grensholm, Huisorgel van Baron v.Mannerheim.

Foto's front en klaviatuur. (Mededeling Cor Edskes)

Greup, Hervormde Kerk.

(gem. Mijnsheerenland).

- 1/12'58 pIOC aan Gen. syn NHK (?). In Hoekse Waard verschillende buurtschappen met kerkelijk en maatschappelijk leven en sterke verbondenheid, w.o. Greup. Kerkje beheerd door Commissie waarin KV-leden Mijnsheerenland. Men wil o'tje uitbr. met Sb16 maar kan het niet financieren.
- 27/12'58 OC aan pIOC. Hü zal onderzoek instellen en nagaan of o kan worden uitgebreid en of hulp NRF mogelijk is.
- 4/5'59 OC aan Gen.syn. Geen termen gevonden NRF ervoor te interesseren.
- 4/5'59 OC aan ds J.Th.Quak te M'land. Geen watersnoodschade. Vóór oorlog V&vK. pneum P8 Hp8 VdG8 O4 Wf2 Trem, alles b/d, superoctk, pedk 3 vaste C. Sb16 voorbereid. Front zink, expr, kernst kas vuren en triplex. Zolang er geen geld is voor bevredigend nw o. Geen uitbreiding van dit o. geadviseerd.

Grevelduin-Capelle, Hervormde Kerk.

alles z.d. Gezien gebruikte papier ca 1950

- z.d. (Onleesbaar) aan Eé. Disp. orgel
- Hw. Links B16 Fltr8dc Hp8 Fldouce4 VxC8 Mxt4st T8b Cl4
Rechts P8 VdG8 O4 SupO2 Co4st Clar4 T8dc Sb16
- Brstw Links Vh8 Qf3b Dulciana8 F4 B8
Rechts Db12 Qf3dc Spf2 Flh8 P4
- treden: PedII ped I Tremolo Koppeling
- z.d. OC intern. Opmerkingen over deze zaak en over Dinteloord.

Voll.inv. 19/5'98.

Dat het de Herv. Kerk is blijkt niet uit de stukken, maar uit eigen archief (vO)

Het orgel is 1820 gebouwd door B.P.v.Hirtum, Hilvarenbeek (Boekzaal 1820 ! p 604), later ernstig onttakeld, door Lfl in 1952 gerestaureerd en van electrisch pedaal voorzien (naast reeds aanw. pneum. Sb).

2de versie. *Was er dan al een map Grevelduin? Er is een klein verschil. Ik heb het nog niet kunnen nakijken vO.*

- z.d. Kladje
- Links: B16 Fltr8 Hp8 Fltr4 VxC8 Mxt4st T8b Cl4, Rechts: P8 VdG8 O4 SO2 Co4st Clar8 T8dc Sb16
- Brstw Links: VH8 Qf3b Dulciana8 F4 B8 Rechts: Db12 Qf3dc Spf2 Flharm8 P4 4 treden: Ped II Ped I Tremolo Koppeling.

Aanvulling (vO): In 1952 is het orgel gerestaureerd door Lfl, die enige stemmen (die door Koppejan in de jaren 30 zouden zijn geplaatst) heeft vervangen: Hw: Fltr -> Q3, Cimbaal 2 st op plaats Cl4, Cl4 op plaats Clar 8.

Pos thans: links Vh8, Sq 2st bas, Qf 1 1/3, Flute 4, Bourdon 8, Rechts: Sch3st, Sq2 st dc, Spf2, Flharm 8, P 4.

Ped Thans B16 pneum (die er al was), rest electr (wellicht unit): Ob8 Kb4 Fg16 Bass8

De man.omvang is C-f", Ped C-f".

Grijpskerk, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen, o.a. disp.
- 4/2'58 KV aan BRC. Pas onlangs windmachine aangebracht door een electromonteur. Geeft storend geluid. Welke adv. kan oordeel geven?
- 10/2'58 OC aan KV. Ed zal onderzoek verrichten.
- 26/4'58 OC aan KV. Over verwarming die op verkeerde plaats uitmondt. Houten delen door uitdroging gescheurd met alle gevolgen van dien.
- 26/4'58 OC aan KV. Rapport toestand orgel. 1831 v.Dam
- Hw P8 B16 O4 Fldcdc8 Hp8 Q3 O2 Mxt3-4st T8bd
- Bvm P8 Hp8b Fld8dc Fld'am4 Wf2 Clar8doorsl
- Trem C-f" C-d'aangeh. Slechte toestand lade en mech. Pijpw van div. makelij, ook zink, deel met overlengten sterk beschadigd door onoordeelkundig stemmen. Windvoorziening volkomen ontoereikend en onjuist aangelegd. Verwarming zal genadeslag geven. Restaur. dringend nodig.
- Nog wat geschrijf.

Gl.inv. 20/5'98.

Grijpskerke (Zld), Hervormde Kerk.

- 11/11'61 HGem aan OC. KV niet aangepast, willen toch advies betr. Standaard o. 1910.
- Correspondentie: Hü zou komen.
- 7/5'62 OC aan KV. Verslag oderzoek. H.Standaard mech met ped pneum (zoals uit vervolg blijkt) 1910 P8 Hp8 Gmb8 VxC8 Mel4 Wf2 Co4st C-f" C-d' aangeh met B16. Zink, expr, kernst, ondeskundig gestemd. Gebreken. Geen kostbare restaur. laten uitvoeren. Advies: Vierdag offerte herstel vragen.
- 12/6'62 Vdg aan KV. Offerte.
- 23/7'62 OC aan Vdg. Opdracht.
- Corresp. over vertraging en over kosten OC.
- 12/8'63 OC aan Vdg. Bevestiging bespreking. Wat nog niet goed functioneert.
- 5/11'63 Ds P.L.J.Wapenaar te G. aan OC. Klachten over Vdg. die niet komt opdagen. Moeten we de vroegere "orgelmaker" (Harthoorn) weer inschakelen?
- Na nogal wat heen en weer geschrijf:
- 9/7'64 OC aan KV. Vdg heeft aan verplichtingen voldaan. Voor wat er nog aan mankeert is de orgmaker niet verantwoordelijk (gezien kwaliteit orgel).

Gl.inv. 3/6'98.

Groede, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen.

18/12'42 10/9'49	P.M.Haste te G aan Commissie (welke?). Sanders wil beginnen. Kunt U nu niet eens komen? Sanders aan KV. Begroting schoonmaak, vrijblijvend omdat zij het orgel na '45 niet meer hebben bezocht. T8 moet, zoals in '32 al meegedeeld, worden vernieuwd of vervangen door vulstem.
12/10'49 z.d.	Sa aan KV. Bevestiging opdracht, hierin vermeld: stukgeschoten kleine onderdelen. (Onleesbaar). Over orgel. Ped. moet doorlopen tot d" (!), zware speelaard, combinatie Hp en VdG, wil 2de klavier en vrij pedaal.
18/10'49 21/10'49	KV aan OC. Schade door oorlogshandelingen. Willen disp.verandering. Advies gevraagd. OC aan KV. Alvorens advies, moeten we eerst onderzoek verrichten.
15/11'49 22/11'49	Sa aan KV. Over taxatie van schade door brand in de toren, waarin pijpen lagen opgeslagen. Spanjaard aan ds Boere te G. Taxatie schade. Percentage ca 60%. Pijpen onherstelbaar. Nieuw front nodig: omsmelting.
15/12'49 28/3'50	Sa aan KV. Wanneer kunnen we beginnen? OC aan KV. Verslag onderzoek.
1. 2. 3.	Reparatie pijpen door Eversdijk zo slecht geschied, dat soldeerwerk opnieuw moet worden gedaan. Geen vern. T8 zoals Sa voorstelt, alleen wat reparatie. Geen omsmelting front zoals Sa voorstelt maar schoonmaak, alleen schadeherstel. Wat wel moet (en niet onder oorlogschade valt): Intonatie deel B16, rammelvrij maken klavier, lek in balg lijmen, anti-houtw.behandeling. Sa kan dit doen, mits onder toezicht OC.
4/4'50 5/4'50	KV aan OC. Herstel onder toezicht OC geaccepteerd. OC aan Hen. Over Groede. Nuene wil oordeel over offerte Spiering, geldt hiervoor hetzelfde als destijds voor Harderwijk Evangelisatie?
20/10'50 20/11'50	OC aan Sa. KV'n Groede en Veere hebben door uitermate trage gang van zaken contact met U verbroken. (OC) aan KV. Uiteenzetting gang van zaken met Sa. Als er al een opdracht was (11/10'49) is deze door nalatigheid vervallen.
5/1'51	OC aan Sa. Geven U nog een kans onder voorwaarden: 1. Binnen 2 weken offerte, 2. binnen 2 maanden na opdracht werk uitgevoerd.
18/1'51	Sa aan OC. Offerte voor "voorzien" van door Eversdijk uitgevoerde reparatie van pijpwerk, schoonmaak, herintonatie B16, bevilting klav, lekkage balg dichtten, houtw.bestijding, aanbr. windmach.
19/2'51 •	OC aan Sa. Opdracht. Aantekeningen, mogelijk betrekking hebbend op keuring. Op achterzijde: J.F.Kruse, Leeuwarden, Trbd, O2 Q3 Fld'am4 O4 PetitB8 VdG8 B16 P8 C-f", C-g 1.
4/10'51 24/11'54	OC aan KV. Werk Sa op paar kleinigheden na goedgekeurd. Vertrouwen dat hij dat in orde zal maken. OC aan KV. Advies vL te kiezen voor geregeld onderhoud aan o.
Bijna voll. geïn. 19/5'98.	
1. Deze gegevens slaan inderdaad op dit orgel: Kruse 1903. Ook dispositie klopt. vO	

Groede, Rooms Katholieke kerk. Foto met dispositie.

Groenekan, Hervormde Kerk.

(KV Blauwkapel).

12/5'53 •	KV aan Eé. BS bij gegevens over "plaatsen van ons orgel in de noodkerk". Het is in de oorlog afgebroken door Sanders. Aantekeningen. Gekocht door v.m. organist Romviel, afk uit Pakhuis in Amsterdam Kam & vdM 1844 C-f(") C-c H8bd Fl4doorl O4bd O2 Dlc8bd doorsl Subbas (vast reg) Pr4 (??) Cel aangezet aan lade, v Sal gaten in dak, afmetingen.
7/7'53	OC aan KV. Rapport en advies i.v.m. evt. overpl.o. uit Noodkerk naar in aanbouw zijnde k. Oorspr. 1 kl huisorgel, later beperkt uitgebreid, waardoor eenheid in meubel en instrument is verstoord. Advies: Zo weinig mogelijk kosten eraan besteden, passende kas laten maken. Als men Sanders niet meer wil: vL. Sparen voor nieuw orgel.
9/10'53 Voll.inv. 19/5'98.	OC aan KV. Dank voor brief 10/8. Nota.

Groenlo, Hervormde CalixtusKerk (in eerste brief ook Laren/Gld.).

4/11'48	Leg aan "geachte Vrienden". Kerk 24/2'45 ernstig door bom getroffen. Gewelf boven o stortte in. Frontpijpen vielen te pletter in de kerk. Door vrijwilligers restanten o. overgebracht naar zolder van gebouw der Ned.Herv.k. in de Notenstraat, de laden op een wat later tijdstip. Het is XIXa gekocht in Stadtlohn als 2de hands instrument. Pijpw. (XVIIIb) kan niet meer hersteld worden (te zeer beschadigd), was van goede makelij. Reconstructie dispositie uit aanwezige reg.plaatjes en boringen in de lade. Verm. volgorde: P8 Op.pl B16(dc?) Ged8 O4 Op.pl Q3 O2 Mxt(dc4' / b2') T8dc / b. Lade lijkt jonger dan pijpwerk (bij opstelling in Groenlo gemaakt?). C en Cs-laden lijken nog in goede staat. Open plaatsen wel ooit bezet geweest (gaten in pijpstok) Il was verm.: Hp8 Viool8 Fl4ged Qf3(bas ged) Gh2 Mxt(1 1/2'bas / 3'dc) Klar8(doorl). Er zijn 9 slepen, dus één loos of van vroegere bas/dc-deling. Lade, deze uit één geheel, even oud als die van I) waarsch. ook nog goed. C-f" aangehP. Subsidie aangevraagd voor wederopbouw orgel. Afgewezen door OKW, omdat de Rijks orgelcommissie had medegedeeld: karakter van het o. ca 1900 ingrijpend gewijzigd en aangetast, kon niet meer als monument worden beschouwd. Deze mededeling verm. afkomstig van Bouman die het orgel heeft bezocht toen hij in 1943 in Lochem logeerde. Leg bestrijdt dit (onderzoek huidige pijpwerk). Alleen vDam heeft ca 1890 herstelling uitgevoerd en Viool en Clar geplaatst, misschien ook B16. Front en kas van esthetisch standpunt waardeloos, zie foto. Deze (gelukkig) verloren gegaan. Voorstel Leg.: Lege kas uit Br.k. Bolsward (nu in Martini) gebruiken. Pijpwerk omsmelten voor noodorgel of een der klavieren van het toekomstige hoofdorgel. Over begroting Fl. Wederopbouw in nw kas. Verzoek aan de OC te protesteren tegen de veel te lage toegezegde oorschadeuitkering.
---------	--

- Over o te Laren (Gld), Leichel Düsseldorf 1871: apr'45 oorl.schade. Een ter pl. ondergedoken piano-orgelstemmer maakte kratten van de kas en sloeg daarin het pijpwerk op. Sanders kwam ertussen, wilde der OC (die in oprichting was "opdringerigheid van Eé en Leg") er buiten te houden. Sa wilde pijpwerk omsmelten: zou onherstelbaar zijn (hetgeen niet waar was) en probeerde fraude te plegen: Door dK geboorde gaten geef ik wel als kogelgaten op. Hij sprak kwaad van de in de lucht hangende OC. Hij had geen schriftelijke opdracht.
- 31/8'49 Fl aan OC. 2 ontwerpen o Groenlo 22 en 21 beide Hw Rw Ped
6/9'49 BRC aan Ds D.J.Haspels te G. Over vraag of het gewenst is dat Eé en/of Hen bij gesprek over oorlogsschade is (zijn). Antw. Nee. Wat de conclusie is, als o is verwoest, resp. herstelbaar.
- z.d. OC aan KV. Leg sinds begin'49 niet meer in OC. Geen bezwaar dat hij adviseur blijft naast de OC.
- 30/6'50 Fl aan Eé. Over mensuren van hem en Leg, die hier en daar verschilden.
- Voll.inv. 19/5'98. Zie ook Leg-arch. met eerdere brief.

Groningen (provincie).

- z.d. Ir C.W. van Dorsser en J.Roos, Akoestisch Onderzoek in Monumentale Groninger Kerken, uitg. Stichting Oude Groninger Kerken.
- inv 19/5'98.
• Groninger agenda febr '70. Met programma's concerten, toneel, bioscoop, ook orgelconcerten in de provincie.
- inv. 25/6'98.

Groningen, Crematorium.

- 7/10'60 OC aan Bwcomm.crematorium (Mr J.M.Zuidema). Bemiddeling bij o nieuw gebouwd (te bouwen?) Cr.
(z.d. Aantekeningen over afmetingen. Verder over Sandfirten. In map Sandf. gedeponeed)
- 16/3'61 Zuidema aan OC. Maken geen gebruik van diensten OC.
- Voll.inv. 19/5'98.

Groningen, Der Aa-Kerk.

- 18/7'51 Joh.B.v.Meurs aan Eé. Het orgel zou 1949 door Doornbos worden gestemd. Uitgesteld door ziekte en overlijden van D in jan '51. Ed heeft de zaak overgenomen en zal de generale stemming verrichten. T1²/₅ enige maanden geleden door hem opgeschoven tot Siffl 1¹/₃. Hij stelt verder voor: B16 wegnemen, Op deze plaats de Sal. Op plaats Sal Cmb 3 st, mensuur Jac.Hamburg, later ook nog voorgesteld: Cornet (vO 1858) verv. door Sq 2 st, waarvan Q in zijn bezit. Geen kosten (wegens wegnemen B16). Van OKW bericht ontvangen, dat orgel monument is, geen veranderingen zonder toestemming OKW. Nu heeft KV permissie gevraagd voor Bourdon. Uw goedkeuren gevraagd (hoe kan dat?).
- 26/7'51 KV aan Eé. Wij achten het raadzaam gen.stemming en wijziging uit te stellen.
Tot hier geïn. 19/5'98 (uit andere map afk.)
- Resumé van archiefstukken (staan ook in het rapport van 28/4'61)
- 27/2'56 OC aan KV. Bevestiging gevraagd voor maken onderhoudsrapporten Nieuwe Kerk, Martinikerker en Aa-kerk.
- 28/3'56 Idem maar nu voor restauratierapport voor deze 3 orgels.
- 9/5'57 OC aan ? Rapport over het orgel van de "Der AA" Kerk Groningen (summier, archiefonderzoek moet nog plaats vinden). Herstel naar Schnitger.
- z.d. Aantekeningen.
- 6/1'58 KV aan OC. Bespreking gevraagd. Plan rest.o. ter hand te nemen vóór kerkrestauratie.
- 28/4'61 Rapport inzake het orgel in de A-Kerk te Groningen.

Geschiedenis:

- 1702 A.Schnitger voor de Academie-kerk te G. ter vervanging o. dat verm. ca 1560 gereed kwam en niet meer was te herstellen. Gegevens Meijer kloppen niet geheel. Disp. Knock. Hij vergeet O 4 in Rw. Ped.Mxt was 4-6 st.
- 1784 Reparatie Hinsz ook bevestigd door inscr. op Trompetpijp in Hw. "H.Freytag von Hamburg- gerenoveert 1784" (F. deed dat toen nog in opdracht van H.).
- 1788 Eerst bekende disp. opgaaf (Knock). Hij vergeet RW Oct 4 en geeft PedMxt 4-6 st ipv 4-5 (aan pijprouster nog te zien)
- 1814 op decreet van koning W.I naar Aa-kerk. Uitgevoerd 1815 door Timpe die deze disp. opgeeft: Als bij Knock nu met O 4 in Rw maar zonder beide Fluiten in Rw. Scherp zou 3 st zijn hetgeen te betwijfelen is (was 4-5 st af te leiden uit thans aanw.p.). Aantallen pijpen die hij opgeeft kloppen ook niet. Kas gelakt. Nieuwe hoeden Qd 16. Aanbr. Bov.w. vermoedelijk wat later. Disp. in verz. Lohman. Hierin: Mxt Hw 2 vt. Waarsch. fout tenzij T. dit wijzigde.
- ca 1845 Disp. in hs Lohman.
- 1830 bestek Van Oeckelen. Werk uitgevoerd door Timpe. Toen Brstw door Bovw. vervangen?? Bov.w. lade loopt tot f"" Was dus uit voorraad. Disp vlgs Meijer ca 1845. Hierin fout: Qd 4 (moet zijn Q 3) en de Mxt bezettingen in Ped en Hw.
Dlc Rw ging naar Hw. Dlc -> T8, Q1¹/₂ en Sq -> Terts (deels met oud p.) en Flag 1. PedKl is van T (lijkt veel op dat der Nw.k.), messingplaten.
- disp. Seidel-Meyer
- 1857 Ingrijpende rep. en uitbr. door vO. Nw lade Hw. Nw reg. T 16, Mxt4-5 st Co 5 st de Q 6 aanv. korte oct. Ped.uitbr. met 2 nieuwe laden met Sb16 Q10²/₃, Violoncel 8, aanv met Cs en Ds. Vh bovenw (afk van Hw) omgebouwd (doorsl), vern. gr.deel klav., verwijdering achterwand,
- 1909 herstel door Doornbos
- 1919 Doornbos, vervanging algen door mag.balg
- 1928 K.Doornbos Ped Vlcl 8 -> Hp 8
- 1935 Pad Bz16 (Schnitger) vervangen op pneum.l.
- 1939 Hw Q6 -> Nas 3, samenst Hw-Mxt gewijzigd
- 1946 BW + Q 1 1/3
- 1952 Rw Terts -> Sifl 1 1/3, Mxt 5 1/3' koor -> 1'

1953 Wijz. Bz-bekers,
 1959 BW Q 1 1/3 -> (opsch) 1'
Beschrijving instrument
 Over kas, windladen, windvoorziening, mechaniek, "speeltafel", pijpwerk:
 Hw P16 B16 O8 Ged8 Nh4 Sal8 O4 N2²/₃ O2 C5st Mxt3-5st T16 T8
 Bovenped P8 B16 O4 Op.pl Mxt4-5st T8 T4 Op.pl Bz16
 Benedenped Sb16 Q10²/₃ Hp8
 Bvw Hf8 P8 VdG8 F4 O4 F2 Flg1 Cl8 VxC8 (pneum)
 Rgp P8 Qd16 Ged8 O4 Rf4 Gh2 Siff1¹/₃ Sch4-5st Dlc8 T8

beschrijving van alle stemmen.

Restauratieplan.. Kas Verwijdring laklagen, herstel achterwand, versmallen onderkas.

Technisch herstel. Nieuwe lade Hw en Brstw. Verwijderen van enige niet originele registers, reconstructie:

Hw PQ3 Mxt Vh, RW alle reg. behalve P8 en Qd16 Fs en Gs, nw Sesq, Ped nw Mxt , pijpwerk voor Brstw, (ged 8 en 4 hout), herstel pijpwerk en weer dichtsolderen gedekten

9/1'62

A&B aan ? Kostenanschlag für eine Restauration der Schnitger-orgel in der Aa-kerk in Groningen. Verwijderen lak op kas en deze in oorspr. vorm brengen, nw laden Hw en Brstw CDEFGAB-c", Herstel oorspr. disp. en herstel pijpen (dichtsolderen gedekten) 8' en 4' in Brstw eiken.

z.d.

Concept subs.aanvraag op grond van prijsopg. A&B, plan restauratie in '65/66 te doen uitvoeren.

5/3'65

OC aan KV. Deel pijpwerk Aa-kerk kan dienen voor restauratie orgel Nieuwe Kerk. Beste de restauraties gelijktijdig te doen verrichten. Over veranderde werkwijze der OC. Eé kan 't beste als deskundige bij beide projecten betrokken blijven.

3/4'68

KV aan Eé. Opdracht opstellen restautieplan Aa-kerk.

12/8'68

Risselada, Gramsbergen, V.Meurs en J.van Beek. Eé heeft geadviseerd M.Ruiter de deelrestauratie van het rugwerk op te dragen. Bezwaren:

- Zijn historische kennis rust op te smalle basis.
- Zijn techn. uitrusting is te gering voor restauratie van het gehele orgel. Het is gewenst de restauratie van hoofdorgel en rugwerk in één hand te houden.
- Hij heeft geen pijpenmakerij.
- Wel bekwaam volgens de commissie: A&B en Metzler.
- Financiële aanbiedingen uit buitenland momenteel aantrekkelijker.

31/3'69

KV aan Ruiter. Opdracht enige werkzaamheden. "Werkzaamheden moeten als reparatie worden gezien".

•

Enige aanmaningen aan Eé: waar blijft zijn rapport?

26/5'69

(Eé) aan Ruiter. Ik heb steeds gebeld, maar kan U niet bereiken.

26/5'69

(Eé) an KV. Waarom er vertraging was. Hij wil met Edskes, zodra die weer hersteld is orgel bezien. Maar dit duurt langer dan verwacht.

30/5'69

Ruiter aan Eé. Prijsopg. rep.werkz aan Rp. (mechaniek)

27/6'69

Ruiter aan Eé. Welk personeel aan orgel heeft gewerkt, hoeveel uren en rekening daarvan.

18/10'69

Eé an KV. Gunstig eendoordeel werk R. "De verbindingen van de niet meer oorspronkelijke klavieren naar de Rugwerklade vertonen een wat verwrongen beeld, hetgeen het onlosmakelijk gevolg moest zijn van de wijzigingen in de mensuren en stand der klavieren". Speelaard Rw duidelijk verbeterd.

14/7'70

Eé aan KV. Advies o. uit kerk te doen verwijderen, nu de kerk wegens bouwvalligheid wordt gesloten. Herinnering aan de ramp met het vorige Schnitger-orgel alhier.

Globaal geïnventariseerd 14/1'98.

Groningen, Doopsgezinde Kerk.

15/12'45

Spanjaard aan doopsgez.k. te G. Bevindingen na werkzaamheden Pijpw te dunwandig en slordig behandeld, slechte opstelling, instr. als dit vereist 3 reguleurs, electricatie onvoldoende verzorgd.

15/3'46

Sp aan Dgem, over verbetering relais en voorbereiding 3de klavier

22/6'46

Pels aan Kr. Onvolledig. ... Wil trachten deel bestaande o bruikbaar te maken, tot nw o er is. Kabel moeilijk te krijgen.

28/10'46

F.Riemersma, Ferwerd, adviesbureau voor orgelbouw. Gemeente ernstig gedupeerd met onbruikbaar instrument. Voorstel

- restaur, uitbr. en vern. electr. tractuur.
- nw mech.o. 3 kl. met el.reg.tr.

Hierbij rapport van onderzoek: Pneum. laden, ook gesproken van tractuurstroom, dus ... Disp.

I. B16 P8 Hp8 Gh8 V8 O4 F4 Mxt-Co T8

II. Ged16 VP8 Aeo8 VxC8 Rf8 Fltr8 Fld'am4 Pic2 Sxq2st Cl8

Ped. Echob16 (tr van I) Sb16 Fb8 Fg16 Trem 3 normk 2 superk div. drukknoppen gen.cresc. II in zwk.

Wat gebreken zijn, ongunstige opstelling. Sptafel tegenover o. Pijpw grotenddeels van oude mech.orgel van 1815.

Wind. Verkroppingen aanbrengen in kanalen tegen windstoten.

Laden opnieuw opbouwen, nu el.pn, uitbr tot g" of a". Speelwind hoogstens 70 mm. Rekening houden met lade voor III. Beter materiaal cresc.kast.

Tractuurs Wat vernieuwd en veranderd moet worden.

Pijpwerk Gr.p bijmaken en opschuiven. O4 vern. wegens geringe wanddikte, etc. geheel nw ped.lade met units.

Tenslotte ontwerp dispositie voor orgel met mech. toetstractuurs en electr. reg.tr.

19/12'46

NKO aan Kr. Oosterhof heeft onderzoek ingesteld. 1815 J.W.Timpe. XX pneum. gemaakt, 1936 op primitieve wijze electr. gemaakt (doorsnijden conducten, electr. apparaat ertussen. Klaviatuur oorspr. bestemd voor 3 kl. theaterorgel. Slechte opstelling boven kansel. Slechte disp. Advies: nw o. met behoud van enig materiaal w.o. het Timpe pijpwerk op betere plaats. Sleeppl. met mech.tr. en unitlade voor ped. Aanbevolen disp.wijz.

26/10'54

PIOC aan (OC). Advies gevraagd "teneinde de Doopsgezinde Kerk alhier van een behoorlijk orgel te voorzien".

Firma Knorren te Amsterdam zou bijzonder goedkope o's leveren (suggestie enkele leden).

21/12'54

? aan ?. Hü en Eé komen naar Gr. voor gesprek.

4/3'55

OC aan pIOC. Orgel komt niet meer voor restauratie in aanmerking. Hoewel liturgisch, akoestisch en esthetisch

aanvechtbaar is hier plaats boven kansel 't meest aangewezen. Disp.voorstel Hw/Rw Ped 21 st. Keuze orgelmaker wachten tot PIOC werk van enkele orgm's heeft beluisterd: De Haag Maranatha, Bruinisse, Berlicum, Middelburg en Werkendam.

- 12/3'55 PIOC aan OC. U bent een reg. vergeten in opgave 4/3. Dus 22 st. Over de instructieve orgeltocht. Over onkosten, waarvan men de regeling niet kende.
- 21/11'55 vL aan DpsgzGem. Teleurstelling over bericht bestelling Marcussen-orgel.
- 14/8'57 Marcussen aan ? Offerte voor 24 st Hw Rw, Brstw, Ped
- 24/2'58 Idem voor Hw, Brstw, Ped 20 st
- 28/4'59 Kr aan (OC). Eé zal toezien. De organist (Edskes) is zelf lid OC. Op deze manier heeft OC officieel toezicht.
- 31/8'60 Marcussen. Nieuwe prijsopgave beide ontwerpen.
- aug'60 Marcussen. Tekeningen front, zij aanzicht
- okt'60 Tekening. Abstufungen der pfeifenfelder.
- 20/10'60 Kr aan M. Besluit 3 kl. versie.
- 27/10'60 S.J.Zachariassen. Mededeling overlijden van zijn vader Sybrand Zachariassen aan "Herzleiden". Leveringstermijn halen wij nu niet.
- 8/11'60 Marcussen aan Eé. Over tekeningen en het orgel in Nagele.
- 16/11'60 ? (Boteringstraat 31a) aan Eé. Kr wil niet dat OC op eigen houtje bij evt met orgm gerezen moeilijkheden over Kr's hoofd gaat doordrukken. Kr accoord met oplevering eind aug'61.
- Het vorige stuk lag ergens apart maar handelt kennelijk ook over de Doopsgez.k.
- 28/11'60 Marcussen aan ? Dispositie (afw van eerder genoemde) in Deens: Hw Pr8 Rf8 O4 O2 Mxt4-5st T8 Brw Ged8 Rf4 P2 O1 Reg16 Trem Rp Roerged8 P4 Gedf4 Gh2 Q1¹/₃ Sq2st Sch2-3st Kh8 Trem Ped Sb16 O8 O4 Fg16 Sch4
- 26/2'65 OC aan Kr. Kritiek op wind Rw en sommige punten der intonatie (grote p. der P8 en O4 krijgen te laat hun grondtoon, vooral in deze kleine kerk te zeer waarneembaar)
- Inv 19/5'98. Het o is toch op nieuwe galerij boven ingang geplaatst (vO) Voor de eerste 3 ped.reg. noteerde ik: B16 O8 Nh4, verder als 28/11'60 vO.
- 3/10'69 H.F.W.Kruize, Nieuwsblad van het Noorden. Recensie concert Folkert Grondsma alhier.
- Inv 8/7'98.

Groningen, De Harmonie.

2/10 en 16/10 Recensies (van HFW Kruize) van twee concerten. Nieuwsblad van het Noorden.

Voll.inv. 2/9'98

Groningen, Hervormde kerk, algemeen.

- 18/9'53 OC aan KV. Vernomen, bouw diverse kerken. Waarschuwing, tijdelijk overleg te plegen.
- 18/12'53 OC aan KV. Graag antwoord.
- 15/10'57 OC aan KV. Voorlopig geen restauratie o's Martini- en Aakerk (vóór de kerkrestauraties), wel thans gedetailleerde studie orgelkas Martini nodig. Ook over Nw kerk.
- 2/9'60 KV aan OC. Bespreking gevraagd met organisten, leden OC en Ous.
- 5/10'60 OC aan KV. Reactie en BS bij afschr aan Ous.
- 13/10'60 KV aan OC. Bevestiging.
- 14/10'60 OC aan Ous. BS.
- 16/11'60 ? (Boteringstraat) aan Eé.
- 10/1'60 Kerk. Ontvanger Gr aan Eé. BS en Verslag bespreking op 3/1'61 (als bedoeld 2/9'60). Plannen Aa-kerk, Martinikerk, Nieuwe Kerk.
- 8/8'61 Ontvanger der HGem te G aan OC. Rijkssubsidietoezegging afgekomen voor Aa-kerk en vooronderzoek Martinikerk. Wil nog paar rapporten Nw.k.
- 22/5'63 OC aan KV. Over afspraak Eé en Ed.
- 7/6'63 KV aan OC. Voorstel datum.
- 24/6'63 OC aan KV. Bevestiging.
- z.d. Conceptbriefvoor:
- 17/7'63 OC aan KV. over de 3 orgels. Toestemming en subsidie. BS aan Ous.
- Voll.inv. 19/5'98 en 3/6'98.

Groningen, Hervormde Immanuelkerk, Overwinningsplein.

(wijk 11)

6/12'62 en 20/9'63. Arch.bur.Haykens & Jansma te Gr. Kerktekeningen

- Aantekeningen.
- 7/4'65 OC aan KV. Advies over plaats en grootte orgel (14 à 15 reg), acoustiek, verwarming, geschatte kosten, orgelmaker, adviseur.
- 25/5'65 OC aan KV. Over de orgm Pels.
- 10/6'65 KV aan Eé. Kan men in de I.erk volstaan met een o als gebruikt bij de cantorij in de Nieuwe k.?
- 12/8'65 Eé aan KV. Gebouw verdraagt architectonisch geen orgel groter dan het koororgel der Nw.k. Muzikaal zou een 2 kl 8 vt o nodig zijn. Conclusie: 4 vt 1 kl. orgel maar met enkele stemmen meer dan in de Nw.k. Hij denkt aan Fama&R.
- 3/9'65 OC aan Eé. Over divergentie van advies Eé en dat van OC op 7/4'65.
- 19/1'66 vV aan Eé. Offerte "Op Uw verzoek" voor I. P8 Hp8 O4 Gh2 Mxt4st II. Ged8 Rf4 P2 N1¹/₃ O1(of Sq of Kh) Ped Sb16 P8(tr) C-f^m C-f³kopp
- 26/1'66 (Eé) aan KV. Eerst gedacht aan in serie vervaardigd 2 kl o met 10 st van Frobenius. Nu gaat vV ook een dergelijk serieorgel maken met 12 st. Dit is nu meest aantrekkelijke aanbod. Verder over Oosterkerk. Stuk ook aan in dossier Oosterkerk.
- 10/2'66 KV aan Eé. Verzoek vV op te dragen, wijzigingen te bespreken met organist der Imm.k. (R.Ottes). (grootte Mxt, ped.transm, Dlc ipv Kh)
- 28/2'66 (Eé) aan vV. Opdracht Dlc ipv Kh, Mxt4-6st.
- 9/3'66 vV aan KV. Bevestiging. Disp. P8 Hp8 O4 Gh2 Mxt4-6st / Ged8 Rf4 P2 N1¹/₃ Dlc8 / Sb16 P8(tr)

6/10'66	vV aan Eé. Voorstel houten vloer aan te brengen boven de betonnen balconvloer.
10/10'66	(Eé) aan KV. Over houten vloer, snijwerk ipv rasterwerk, langzame temp.veranderingen tijdens weekend.
10/11'66	KV aan Eé. Reactie. Door U voorgestelde (18 gr op o.galerij) dus 15 gr beneden kan niet meer in de tijd, dat de mensen jassen in de garderobe hangen.
15/11'66	(Eé) aan KV. Reactie. Over de ontstellende gevolgen van warmeluchtverwarmingen.
22/11'66	KV aan Eé. Betreuren, dat U ons nu pas zo volledig hebt ingelicht over invloed verwarming. U had zich bij de feitelijke omstandigheden van de Imm.k. moeten aanpassen: "Er was een heteluchtverwarming en wij verlangden materiaal dat hiertegen bestand zou zijn".
15/7'67	(Eé) aan KV. Orgm heeft enkele van mijn opmerkingen verdisconteerd. Het functioneert nu 6 maanden goed.
21/6'68	OC aan KV. Keuringsrapport. Er zijn door uitdroging al naden ontstaan in de kas. Luchtbevochtiger in omgeving orgel aanbrengen? Verder positief oordeel.
27/6'69	Gem.Groningen aan OC. Welke gebreken er allemaal zijn, 1 jaar na keur.rapport. We letten nauwkeurig op vochtigheidsgraad.
1/7'69	OC aan KV. Contact opnemen met Eé.
28/7'69	KV aan Eé. Ongeveer als 27/6
1/9'69	Eé aan KV. Eerst stembeurt, voorstel bespreking.
18/10'69	(Eé) aan KV. Resumé bespreking. vV zal koppen Dlc beter vastzetten, 4 niet vlot aansprekende p der P8 in orde maken. De kas zou meeresoneren. Bleek nu niet.

Gl.inv. 20/5'98.

Groningen, Hervormde Nieuwe Kerk.

•	Aantekeningen.
1/4'54	OC aan L.P.Vrieze te G. Verslag onderzoek orgel, tijdens kerkrestauratie te oppervlakkig beschermd tegen stof, puin, vocht. Restauratieadvies.
1/4'54	OC aan KV. Hw-lade was vóór de rest. al lek. Reg.mechaniek te herzien, VxC op pneum.l. verwijderen, Car omb tot Sq. Doorsl.tongw in Rw verv. door Sch. 't Beste: combineren als o. i.v.m. met schoonmaak is gedemonteerd.
27/4'54	Ruiter aan KV. Over volgorde werkzaamheden: Eerst globaal schoonmaken, na een jaar bezien wat hersteld moet worden.
8/7'54	OC aan KV. Over plan R. O. in oorlog hersteld. Slechte toestand laden gevolg van restauratiemethoden. Dit op te nemen in het plan. Over hetgeen op rekening kerkrestauratie komt, over subs.aanvraag.
25/7'54	Arch.bur. Nijhuis en Reker. Over hetzelfde.
7/12'55	Ruiter aan KV. Offerte. Vergaande voorstellen, verandering klaviatuur, mechaniek, dispositie.
9/5'57	OC aan ? Rapport (globaal). 1831 Timpe, Hw 13 st. Bvw 11, Rw 10, Ped 9. S.M. geeft de waarsch. oorspr. disp. Geringe disp.wijzigingen: Nh2 is nu Qf3 F2 is nu 1 ¹ / ₃ , VxC toegev. pneum. Klank wel veranderd. Disc. van veel reg. vern., kernst aangebr. Gr oct Qd zink, tongw in Hw verv (fabr.). Opsomming technische gebreken. Ernstige toestand hoofdorgelkas. Restaur.plan.
mei'60	OC (Ed) aan meerdere instanties. Rapport inzake het orgel in de Nieuwe Kerk te Groningen. Contract met Timpe 8/4 1828. Hw P16 (C-Eged) B16 O8 Hp8 Bp8 Qd8 O4 F4 O2 F2 Mxt2'4-6st T8 Oboe8 Rp P8 Ged16 B8 Rf8 O4 Splf4 F2 Fg16 T8 Bvw P8 Hf8(gr.o.ged) VdG8 Fltr8 O4 F4 Wf2 Car3st(g) Vh8 Ped P16 Sb16(open hout) O8 B8 O4 Nh4 Bz16 T8 Co4 C-f" C-d' 3 kopp. Tijdens bw toev. Rw O2 en Flag1 Blijkens keur.rapport verwisseling: Splf4 en Fg16 in Hw en F4 en Ob8 in Rw Disp. SM. 1848 wijz. vO: opschuiving VdG en anders geplaatst, Hb8 doorsl gem. Steeds klachten over vlekken op fr.p. Ze werden 1892 door H.G.Richter gepolijst. Daarna onderhoud J.Doorbos. die op Bvw Vh verv door doorsl. Clar. 1900 door D stemkrukken vernieuwd, ca 1910 dc van veel reg door D. vernieuwd (oude waren "aangetast"), windmach. geleverd door Koch. Toen mogelijk Nh2 -> Q3. 1925 onderhoud K.Doorbos. Na '30 verving deze Fg16 en T8 (Hw) en T8 en 4 (Ped) door nw. van Laukhuf. 1939 Mag.balg Martini hier geplaatst. In '42 onder NKO (bwr niet genoemd) schoonmaak, Rw Fl2 -> 1 1/3 (opsch). Baarden aangebracht, nw reg.mechanisme voor pneum. VxC. NKO wilde ingrijpende disp.wijz. Beschrijving toestand. Alle stemmen. Restauratieplan: Vroeg XIX-karakter is uitgangspunt. Bijlagen (transcriptie arch.stukken), later pijpwerk vervangen.
z.d.	Concept subs.aanvraag
31/1'61	KV aan OKW. Subs.aanvraag voor restaur. o's Nw k en Aa-kerk en voor vooronderzoek Martini
13/7'61	OKW aan KV. In principe 50% subsidie onder bepaalde voorwaarden.
4/8'61	KV aan (OC). mededeling subsidie (in beginsel) Aakerk en Nw k en vooronderzoek Martini.
21/9'61	vV aan KV. Offerte
25/10'62	Idem.
19/9'63	vV aan KV. Zien af van evt. restauratie, als bericht over aanbrengen warme-luchtverwarming juist is.
11/3'64	OKW aan KV. Goedkeuring begroting restauratie.
•	(Eé, die nu adv. blijkt te zijn?) Concept brief aan (nu) CRM. Orgel ondanks voorzorgen bij verwarmen nu geheel onbruikbaar. Verzoek in principe rijkssubsidie toe te kennen.
•	Gegevens metingen temp. en vochtigheid.
21/2'69	OC aan KV. Over verw. problemen hier en elders. Over de mogelijkheid het bov.w. in Aa-kerkorgel reeds nu te verwijderen ten gunste van de restaur. van het Nw K orgel.
9/5'69	OC aan KV. Verslag onderzoek huidige toestand. Rijksadviseur heeft subsidietoekenning afhankelijk gesteld van resultaat van enige jaren werken met warme-luchtverwarming. Oorzaak ontregeling mechaniek niet uitsluitend te wijten aan de verwarming. Over gebruik pijpwerk in Aa-kerk voor Nw K. Eerst pijpwerk A-kerk opmeten, indien bruikbaar 1. nu al onttrekken aan de Aa-kerk of 2. o. Nw kerk zo restaureren, dat het p. later makkelijk geplaatst kan worden. Direct contact met Eé opnemen. Nu vV heeft bedankt: B&T, Fl, Ruiter, evt dK of Lfl.
15/1'70	KV aan Eé. Gezien Uw houding betr. warmeluchtverwarmingen, vragen we ons of U de juiste man bent de restaur. te begeleiden. Verzoek wel te adviseren maar toe te staan dat bij de restauratie trek en krimpvrije materialen

	worden gebruikt.
17/4'70	Eé aan KV. Uitvoerige reactie op 15/1 en bespreking 22/2. Waarom de tot nu toe gedane metingen nog geen duidelijk beeld geven. Bijgaand (niet aanw) concept schrijven aan CRM.
12/6'70	KV aan CRM. Slechte staat orgel niet aan verwarming te wijten, nieuwe meetmethode. Verzoek in principe uitkering subsidie.
18/6'70	KV aan Eé. Besloten tot Uw adviseurschap, onder beding, alles met pIOC te bespreken.
Gl.inv. 20/5'98.	

Groningen, Hervormde Oosterkerk.

z.d.	Ruiter Plan voor Oosterkerk Hw Brstw Ped 13 st
4/11'65	KV aan Eé. Advies gevraagd wegens slechte staat o
26/1'66	(Eé) aan KV. Over Oosterkerk. Huidige o te slecht om te herstellen. Advies 4 v pos 6 st wegens sterk teruglopend kerkbezoek met Ruiter als orgm. Verder over Immanuelkerk. (Ook in dossier Imm.k. aanw.)
15/11'66	Eé aan KV. Afwijzing plan onderdelen bestaande o voor nw o te gebruiken. Blijf bij voorstel (gezien kerkbezoek): positief van R.
•	Aantekeningen (maten Oosterkerk) op enveloppe van firma Pels
29/6'67	(Eé) aan KV. Over vraag plaatsing o Pieterskerk Utrecht, in bezit van Pels. Afmetingen te groot. Schatting kosten verkleining kas, verandering mechanieken, sleepsysteem.
15/7'67	(Eé aan KV). Commentaar op de prijs die Pels vraagt. Aan Pels: KV beslist.
4/9'67	KV aan Eé. Uit alles blijkt dat kwestie Pieterskerk voor ons geen betekenis heeft.
13/9'68	Kerkontvanger Herv.k. te Gr. Over o in Heerenveen dat te koop is. 1795 v.Gruysen/1861 v.Dam.
17/2'69	KV aan Eé. Verz. offertes te vr. aan vV, Vdg, Lfl, Fl, Y&D (B&T)
21/3'69	Eé (concept, prijsopgave geen geadr.). Prijsopgave voor P8 (enkele p gec met Rf) Rf8 O4 F4 O2 Mxt4-5st evt Sqdc.
25/3'69	PIOC aan Eé. Willen offerte voor 6 st, als genoemd, en voor extra Qd16, Dlc8bd evt. voorbereid. Aan orgm's toevoeogen Ruiter
30/5'69	Lfl, Vdg Fl aan Eé. Offertes.
4/6'69	Idem vV.
5/6'69	Idem B&T.
18/6'69	Idem R.
1/9'69	KV aan B&T. Gelieve tinpercentages op te geven.
6/9'69	B&T aan KV. Percentages worden in overleg met adviseur vastgesteld zonder prijsverhoging.
18/10'69	Eé aan KV. B&T goedkoopst. Gezien hun o in Geref.K. te Leek zonder voorbehoud B&T aanbevolen.
22/4'70	KV aan Eé. Voorlopig geen opdracht, wegens niet toereikend budget.
•	Foto's: kerk exterieur, idem interieur, orgel.
Gl.inv. 20/5'98.	

Groningen, Hervormd Wijkcentrum Oost.

1/3'55	Hü. Rapport en advies aangaande nieuw te bouwen orgel in in aanbouw zijnd centrum. Kerk en plaats orgel goed. Voorstel o van 1 st (behoudens transmissies). Twijfel over werkwijze Ruiter. Adv. afferte vr. bij vL of vV.
1 stuk ingev. 20/5'98.	

Groningen, Hervormde Philadelphiakerk.

Arch. Vrieze	
16/5'55	KV aan Eé. Eén onzer wijkgem. kreeg aanbieding: 4 o's bij Spiering opgesteld. Verzoek ze te bezien.
28/4'56	(Ontwerp Eé?). I. P8 Hp8 Rf4 O4 Mxt II. Ged8 Gedf4 Gh2 Ssq2st Vh8 Ped B16 P8tr 2kopp.
28/4'56	Ruiter aan Eé. Commentaar op globale kostenberekening van Eé. Wat de prijs werkelijk is. Kritiek op zijn dispositie (geen O2, Sq op II).
3/5'56	OC aan KV. Over gebruik bij gem.zang bij voorgestelde disp. Over gereserveerde stemmen.
12/5'56	OC aan Ruiter, opdracht vlgs offerte 28/4'56.
9/5'57	OC aan R. Arch. wil tekening.
14/10'57	OC an KV. Plaatsing wel in nis, maar wat naar voren. Er is ruimte genoeg voor normale reg.tractuur, geen elctr. bediening, geen remkabels, zoals R wil.
1/7'58	OC aan KV. In aansluiting op bespreking. Geen moderne reg.mechaniek, disp. blijft zo. Over toezicht OC en levertijd van 4 fasen.
14/7'58	OC aan KV. R kan moeilijk werken, als hij niet zijn eigen inzichten kan volgen. Inzichten R en OC niet tot elkaar te brengen: Daarom PCT gevraagd opdracht aan R goed te keuren.
•	Nog wat over financiële kwesties.
Inv. 20/5'98.	

Groningen Hervormde Sionskerk.

9/4'55	KV aan (OC). Moeilijkheden (plaats orgel en speeltafel). Onderzoek gevraagd.
18/4'56	Afspraak komst Eé en Hü.
•	Aantekeningen.
24/5'56	Rapport over vraag verplaatsing speeltafel. Electropn, vL P8 B16 Sal8 O4 Rf4 Q3 O2 Mxt3-4st T8 Zw Hp8 VdG8 VxC8 P4 Opf4 Nas3 Zwegel2 T1 ³ / ₅ Flag1 Cromorne8 Ped Ged16 Ged8 Fb8 Bz16 Cl4 C-g ^{'''} C-f, afgezien van systeem deugdelijke makelij. Slechte opstelling in nis. Klacht organist: slecht contact met op grote afstand bespeeld instrument. Geen kosten eraan besteden. In veel niet-Hervormde kerken heeft men nog wel belangstelling voor een dergelijk o.
Voll.inv. 20/5'98	

Groningen, Hervormde Martinikerk, grote orgel I

- Stapel afschriften van rekeningen 1626-1901. 1 stuk, inv. 25/6'98.
 - Fotocopiën van historische stukken en transcripties daarvan.
 - 16/12'37 NKO aan KV. (Zal wel in rapport Ed staan)
 - 9/4'38 NKO aan KV. (idem)
 - 17/6'38 Overeenkomst dK en KV betr. restauratie orgel.
- "Hoofdstuk 1". bestaande uit 10 artikelen te verrichten werkzaamheden.

(dit stuk 20/5'98)

Groningen, Hervormde Martinikerk, grote orgel II

- ca 1481 Uit Bijdragen tot de Geschiedenis en oudheidkunde dl 10 (1873) p 149. Klacht Kamper magistraat over Johan then Damme betr. zijn werk aan de O.L.Vr.kerk (thans Buitenkerk) Klacht Kamper magistraat over Johan then Damme betr. zijn werk aan de O.L.Vr.kerk (thans Buitenkerk) (Fotoc. uit Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde dl 10, 1873, p 149.) (twee exemplaren)
- Ten Damme werkte in Kampen. Over zijn werk in de OLVr alaar handelt deze klacht vO
- p 210. *De mappen lijken na mijn inventarisatie in wanorde te zijn geraakt. Ik weet niet of de hierna genoemde paginanummers ook stammen uit "Bijdragen tot "Om dit uit te zoeken ontbreekt mij op dit moment de gelegenheid. vO.*
- 9/4'38 NKO aan KV. Over betekenis als monument
- 17/6'38 Overeenkomst restauratie ondert. dK, KV'n, NKO
- p 215
 - Bestek bastorens Allaart M
- 1692 Rekening Allart M
- 12/3'70 PIOC aan Eé. Herinnering vergadering
- 17/4'70 (Eé) aan KV. Over te maken historisch rapport, demontage.
- z.d. v.Meurs. Notulen verg. op 25/5'70. Nieuw orgel (welk?) Benoeming Eé als adv. Martini gr.o. Over ombouw '39. Nu nog restaurateur aangewezen.
- 12/6'70 HGem aan Eé. Ondoenlijk alles te fotocopieren. Komt U zelf uitzoeken wat voor verkrijging subsidie vcan belang is.
- 17/7'70 (Eé) aan KV. Over wie wel en niet de demontage van het o kan verrichten.
- 14/8'70 Ous aan Eé. Bevestiging tel.gesprek. vV krijgt demontageopdr.
- 15/8'70 (Eé) aan KV. Advies machtiging opdracht als genoemd in 14/8
- Voll.inv. van dit deel. 3/6'98.

Groningen, Hervormde Martinikerk III

- Rekeningen 1626 - 1901.
 - p 71
 - p 75
 - Bestek restauratie F.C.Schnitger 1730
 - Rekening C.Struiwigh 1731
- z.d. Bestek Lohman
- 1816 Rapport Lohman
- 1816 Beschrijving orgel door Lohman
- 23/4 1816 Definitief bestek Lohman
- Verhaal uit Hess 1774.. Overgeschreven door ?
- 1853 Rapport Witte/v.Oeckelen
- 8/3'93 L.van Dam en Zonen aanKV. Brief bij offerte
- 1893 Plan van Schoonmaking en uitgebreide herstelling en vernieuwing van ..
- 23/10'07 Steenhuis aan KV.
- Plattegrond kerk
 - Beschrijving huidige toestand met kladaantekeningen.
- 7/12'55 Ruiters aan KV. Prijsopgave van nodige werkzaamheden, deels op verzoek van wijlen Batenburg deels eigen initiatief, o.a. herplaatsing achterwand, herstel en herintonatie pijpwerk, Hoofdw en Bovw sterkerk intoneren.
- 10/2'56 OC aan KV. Voorstel komst Eé en Hü.
- 7/5'57 OC aan KV. BS bij rapporten.
- 7/5'57 OC aan ? Rapport over het orgel in de Martinikerk te Groningen. Alleen algemeenheden, die overal bekend zijn.
- 9/10'61 OC aan KV. Ed zal contact opnemen over historisch rapport Martini.
- 9/10'61 KV aan OC. Overleg t.z.t.
- 9/9'63 KV aan OC. Verzoek hist.rapport samen te stellen.
- 11/9'63 OC aan KV. Reactie, aan Ous. BS bij afschrift.
- 12/9'63 KV aan OC. BS afschriften brieven aan OKW.
- 10/2'65 KV aan OC. Afspraak.
- 5/3'65 OC aan KV. Bevestiging gesprek: o.a. over onduidelijk tijdstip waarop koor der kerk klaar zal zijn.
- 22/12'67 Gem.archief te G. aan Eé. BS bij fotocopiën arch.stukken.
- Voll.inv. 3/6'98.

Groningen, Hervormde Martinikerk, Koororgel.

- Aantekeningen
- 6/2'62 Verslag bevindingen bij onderzoek. 1742 onbekende orgm. B16dc M8 CdN8 Sa18dc P4 F4 Db2 Lar¹/₃ Co3stdc Frn1'3st Tr8bd Ped Sousb16 op een kegellade Trdoux CD-g''' C-d' pedk. Later extra lade achter orgel met Dlc, zowel op man als op ped. te bespelen.

25/4'62	Kas van een rugpositief, waarin oorspr. reg.gaten nog aanw. Dak en luiken in achterwand en dak grotendeels verdwenen. Onderkas uit later tijd. Nauwkeurige inventarisatie pijpwerk (uit verschillende perioden) buiten bestek van dit summiere rapport. Onlogische volgorde op lade. Latere toevoegingen: M8 (daardoor frontindeling gewijzigd) Bourdon, Sal, Sb en Dlc. Advies: opbergen tijdens kerkrestauratie.
13/6'62	Ruiter aan OC. Offerte demontage en opslag orgel..
29/9'62	OC aan R. Opdracht. Contrôle: Edskes.
5/3'65	R aan OC. Wat in de M.kerk is opgeslagen en wat op de zolder van de Valetonschool, Guyotplein. OC aan KV. Architecten willen orgel op galerij, maar daarvoor is het te hoog. Beste is: op oude plaats. Dat willen arch, niet. Nu komt er een bespreking.

Inv. 20/5'98.

Groningen, Parklaan. Kerkgenootschap niet genoemd. Foto klaviatuur.

Groningen, Pelstergasthuiskerk (destijds Égl. Wallonne, naar ik meen).

Dec'63	OC (Ed) aan meerdere instanties. Rapport inzake het orgel in de Pelster Gasthuiskerk te Groningen.
1627	Op binnenzijde Poortgebouw "1627 is dat orgel als nyes gemaket". 1743 in "De Kronyk van Groningen en de Ommelanden" (1743 p 227. "Toren van de St.Meertenskerk gerepareert, als mede wierde een orgel in de kerk van het H.Geest Gasthuis gemaakt.
1693	aan Arp Schnitger bedrag uitbetaald voor "renoveren" van het orgel Vlg's memoires A.Schn 1692, hierin ook: nieuw rugwerk gemaakt.
1727	rep. Amoor.
Af 1735	onderhoud Hinsz
1774	levert Struiweg een beeldje op orgel.
1773	grondig gewijzigd. O op nw balkon. Zijvelden aangebracht. "Architectonisch was de wijziging van het front geen winstpunt.. terwijl ook wat het materiaal aangaat een kwaliteitsvermindering te bespeuren is". Nw laden nu met compleet gr.oct. Vrij veel nw pijpwerk, disp.vergroting
	Bewaard uit 1627: F4, van Schnitger wat pijpwerk, zij het gewijzigd.
	Disp. vlg's Knock.
Na 1785	onderhoud F.C.Schnitger Jr,
na 1799	H.H.Freytag
1803	gr. reparatie Freytag.
Na 1811	onderhoud H.E.Freytag.
1820	rep. Toen orgel geveerd, ook in 1833.
Af 1853	onderh. Van Oeckeloen, die
1875	rep. uitvoerde. Inmiddels verdwenen Sch Sq Qf Qd en frontp.
1915	Idem mag.b en Mxt -> Sal
1916	Doornbos: combineerde Hp en Hf in bas, Dlc -> Clar (ombouw). In Hw. B16 op dc sleep.
1931	VxC op galerij pneum. uit gaten Oct2 T8 verv (zink) ventilator aangebracht.
	Thans:
Hw	P8 B16bd Hp8 Sal8 O4 F4 Q3 O2 F2 Co3stdcd Fg16bd T8
Rw	Hp8 Hf8 VdG8 P4 F4 F2 VxC8(weggenomen) Clar8
	schuifk 2 afsl Windlosser (b.gebr) Calcant (werkt niet) C-c''' C-d'
	Technische beschrijving. Groot deel pijpwerk is van H.
P8	C-E ged in middentoren F-ds" frp van vO. (gr.oct. lijkt compleet Schn)
B16	was Qd Schn wijz vO
Hp8	S
O4	grdH
Q3	Schn
F4	jaar 1820, factuur echter overeenk. H.
F2	H
Co3st	H 4 2 2/3 2
O2	mogelijk S
Sal 8	vO op pl Mxtbd
Fg16bd	H
T8	Laukhuf
P4	fr vO hier Cs Ds Fs Gs op lade H.
Hp8	gr.oct. hout lijkt XIX. D verwijderde verm. de grote metalen Hp pijpen
Hf8	vO
F4	zeer oud (zou 1627 kunnen zijn)
F2	verschoven, was 2 2/3
VdG8	vO op pl Sq
Op pl	(waarsch Sch 3 st)
Clar	was Dlc8 H door D Gewijzigd
	Rest.plan. Dit kan 't best in combinatie met die van het gebouw. Verende sleepconstr. Alle mogelijk herstel, Reconstructie toestand 1773, waarom teruggaan tot oudere datum geen zin heeft. Frontpijpen lijken te kunnen blijven, omdat ze vrij redelijk van kwaliteit zijn. Geen reconstructie kas in oorspr. afmetingen (dan passen de H-laden niet). Niet orgel op oude plaats. Intonatie aanpassen aan nieuwe omstandigheden gebouw.

Archiefstukken.
Gl.inv. 20/5'98.

Groningen, Strafgevangenis.

20/1'56	OC aan Ds A.Bongelaar te G. Galerij voor koor en klein orgel goed realiseerbaar t.o. lit.centrum. adv. 5 st. pos
---------	--

- zoals vV in serie maakt.
- Nog wat correspondentie. Geen offerte, opdracht of wat ook.

Gl.inmv. 20/5'98.

Grosthuisen, voorm. Hervormde Kerk.

- 5/3'58 BRC aan OC. KV Avenhorn / Grosthuisen moet haar kerkgebouw in G. afstoten. Passende omgeving gevraagd voor overcomplete Flaes-o uit 1871. Ook afschrift hiervan.
- 13/3'58 OC aan KV. Vernomen ... Er zijn KV'n die gebaat zouden zijn met goed gebruikt o. Komen Onderzoeken.
- 15/3'58 BRC aan (OC). Reeds 2 gegadigden: Rijnsaterwoude, arch. vdSterr, adv. Engels, Tholen, arch. vdKloot Meyburg.
- 22/3'58 Hü aan KV en BRC (BS aan beide). Resultaat onderzoek: P.Flaes 1871 Hw B16 P8 O4 Q3 O2 Mxt4stbd Co4stdc Nevw Hp8 VdG8 Celeste8 Rf4 C-f" C-c' Eén lade met 2 kleppenkasten, (nev.w achter). Wijde metingen, Mxt 5 1/3 af f. Kernst, expr., klav. rechts, paar mankementen, afm. kas.
- 5/1'60 (Uit map Geldermalsen:) OC aan KV. Herhaling oude verslag, wat bedrag is (koper moet ook lade doen restaureren).
- 6/2'60 Hü aan KV. Ongeveer als 5/1'60.
- 9/4'60 OC aan KV. Is o verkocht?
- Inv. 20/5'98.

Grouw, doopsgezinde Kerk.

- Kladje met disp. afk. uit map Grouw Herv.
- 12/12'55 OC aan Kr. Rapport en advies (op verzoek) 2 kl. B&T aangeh p. Membr. van op pneum.l. geplaatste B16 deels defect, nog wat gebreken. Advies schoonmaak vern. membranen, rammelvrij maken mech, herintonatie, mech. transm.lade voor B16 2 ped.kopp aanbr. door bouwers. Laderestaur. (nog) niet nodig.
- 23/4'56 De fabrikante (B&T) aan ? Offerte disp. P8 Vln8 (c) B16 Hp8 O4 Flh4 O2 T8 / Rf8 VdG8(c) VxC8(c) Lflg4 Wf2 C-f" C-d' aangeh. Mech. vrijmaken B16 kan niet (ruimte), wel mech-pneum.
- 6/7'56 Dgem aan OC. Geschrokken van prijs. Kan 16 tr achterwege blijven?
- 18/9'56 OC aan Dgem. Ja.
- 24/9'56 OC aan B&T. Opdracht (zonder tr).
- 26/10'57 In feite door medewerking Ed o reeds overgedragen. Werk goedgekeurd.
- Inv. 20/5'98.

Grouw, Hervormde Kerk.

- 1/7'50 OC aan KV. Verslag onderzoek Eé en Hen. O. authentiek op VxC na die op plaats v/e tongwerk staat. Advies Schoonmaak, herstel, verv. VxC door Dlc.
- 5/10'50 (Fl) aan ? Restauratieplan met prijzen.
- A. Restauratie.
- B. Drastische wijziging:
- Port8 -> O2
- Mxt 2-4st samenst veranderen en uitbr tot 3-5 st
- T8 nw tongen en kelen
- Sal8 -> P4 (wijz)
- Viool8 -> O2
- Vln8 -> Q 1 1/2
- Fltr4 over lengte verwijderen
- Gh2 -> Sch (210 p)
- VxC8 -> Dlc8
- Pd
- Qd8 -> Mxt 108 p
- Tb8 -> Fg16
- Intonatie oude pijpw zoveel mogelijk aanpassen aan het nieuwe. Winddr. verlagen, opsneden verlagen, nieuwe kerns, over lengte verwijderen. Zwk verw. Bestaande disp.:
- I. P16 O8 Prt8(c') Qd8 Hp8 O4 Rf4 Wf2 Co3stde Mxt2'2-3st T8
- II. (Zw) Sal8 VdG8 Vln8 Rf8 (laatste 3 C-H gem) Cel8 Fltr4 Gh2
- Ped Sb16 P8 Qd8 O4 Tb8 C-g" C-d'
- Voorstel nieuwe disp.:
- I. P16 O8 Hp8 Qd8 O4 Rf4 O2 Wf2 Co3stde Mxt11/3'3-5st T8
- II. (Zw weg) Rf8 P4 Opf4 O2 Q1^{1/2} Sch^{2/3}3-4st Dlc8
- Ped Sb16 P8 O4 Mxt2'4st Fg16.
- 19/10'50 OC aan KV. Eens met plan A van Fl. B zal niet verwachte resultaat hebben, gezien romantische karakter van het orgel.
- 15/2'54 KV aan OC. Machtiging prijsopvragen bij vV, hoewel er waarschijnlijk geen fin. voor o zijn.
- 2/3'57 KV aan OC. Bestaat er mogelijkheid tot subsidie?
- 5/4'63 KV aan OC advies gevraagd.
- 25/6'63 OC aan KV. Over uitstel onderzoek.
- 7/11'63 OC aan KV. Verslag onderzoek. (uit later onderzoek blijkt: Ed. Vlgs cartouche v.Dam 1853. Huidige disp (waar niet anders vermeld: oorspr.)
- Hw P16(C-Ds ged) O8 Prt8dc(expr) Hp8 O4 Qd8(C-E van Hp) Wf2 Rf4 Co3stde(5^{1/3} 4 3^{1/3}) Mxt2-4st T8
- Bvw (Zw) Sal8 VdG8(Groct van Rf) Rf8 Vln8(nieuwer expr gr.oct van Rf, was 4?) Fltr4(gr.oct.ged) Gh2 VxC8(niet oorsapr af c) Trem
- Ped. Sb16 P8 O4 Qd8 Trb8 3 afsl 2 kopp Windl C-g" C-d'.
- Ernstige lekkages door verwarming. Opsomming van alle gebreken. Restaur.voorstel.
- Mxt C 2 1 1/3 (in strijd met opschrift)
- c 2 2/3 2

c'	4	2 2/3	2	
fs"	4	2 2/3	2	2

- Offerte-aanvragen B&T en Fama.
- 17/12'63 B&T aan KV. Kunnen momenteel geen nieuw werk aannemen.
- 16/3'64 Fama aan OC. Kunnen momenteel nog geen werk van grote omvang aannemen.
- 25/6'64 Luyten (dK). Levertijd 40 maanden. Indien men dat wil kunnen we toch gegevens zenden.
- 22/7'64 Fl aan OC. Offerte. Ook lange levertijd.
- 5/2'65 (Eé) aan KV. Ed kan (nu als Rijksadviseur) verzoek om subsidie niet ondersteunen. Nu gedacht aan partiëel herstel. Maar dat kan ik in dit geval niet adviseren.
- 25/2'65 KV aan Eé. Verwondering over opstelling Ed, die in zijn vorige positie anders was. Toch maar subs. aanvragen.
- 5/10'66 (Eé) aan OC. Over Middelburg, Nieuwe Kerk en G. "In het huidige doen en laten van de Rijksorgelheren waarbij Delden een schoolvoorbeeld is van willekeurig handelen, welke zaak door mij op hoog niveau op het ministerie is ge-entameerd"
- 17/11'66 (Eé) aan KV. Over de tweeslachtige houding van Ed.
- 17/11'66 Eé aan B&T. Aanvraag offerte.
- 23/11'66 Fl aan Eé. Wat de huidige prijs der restaur. nu zou zijn.
- 6/12'66 B&T aan KV. Omschrijving en prijsopgave. Bijgeschreven; Vln was Salicet, VxC was tongw.
- 15/12'66 (Eé) aan KV. B&T is duurder maar heeft kortere levertijd. Voorstel bespreking.
- 2/3'67 (Eé) aan KV. Verontschuldiging uitstel wegens auto-ongeval 16/12'66.
- 19/8'67 KV aan Eé. Niets meer vernomen na bespreking waarin tot subs.aanvraag was besloten. Bouwcontract 1853 onvindbaar.
- 9/9'67 (Eé) aan KV. Zal Fl vragen nu uitvoerig plan op te stellen, waarbij door Ed genoemde disp. enigszins wordt gecorrigeerd.
- z.d. Concept subs.aanvr. (kennelijk door Eé opgesteld)
- 26/9'67 Fl aan Eé. Wat disp wordt: QP3 ipv Qd. Vln8 ->Salt4 VxC -> Dlc8 Ped Qd8 -> Fg16, Tb8 heeft T8. (aparte prijs voor Fgt16 en QP3.
- 31/10'67 (Eé) aan KV. Commentaar op vorige. Toevoeging: Eigen restaur.advies:
In rapp OC in Hw Rf4 vergeten. Qd niet oorspr. staat op Pl Q3, Qd8 in ped is verv. van Fg16. Advies: herplaatsing. Afspraak met Fl.: (o.a. tractuurspanners)
- 4/11'67 KV aan CRM. Subs.aanvr.
- 27/9'68 KV aan Eé. Toestand wordt urgent.
- 24/10'68 (Eé) aan KV. (Vertrouwelijk) advies Ous een brief te sturen met uiteenzetting gang van zaken. OC krijgt hiervan geen afschrift "aangezien deze instantie sociëtijs houdt bij tijd en wijle met Dr O. en Edskes."
- 1/11'68 KV aan Ous. Waarom het zo lang duurt na de positieve uitspraak destijds van Ed. Bij negatieve uitspraak zal het orgel "opgebrand" worden.
- 30/9'69 OC aan KV. Vernomen: geen Rijkssubsidie. Proberen: Alg.KV-raad en prov. Friesland, die eigen subs.beleid voert.
- 27/5'70 KV aan Eé. Afdvies gevraagd. Eenvoudiger rest.plan (B&T?) of nieuw orgel?
- 13/7'70 (Eé) aan KV. Eindjaar "beschermde periode" was 1850. Nu in Noorden meer o's na '50 beschermd. Na ontslag door Ed genomen, zal ik laatste poging bij Ous doen.
- 10/11'70 B&T aan KV. Prijsopg. gedeeltelijke restauratie. Prijzen voor laderestauratie Hw Bvw en Ped.
- 9/1'71 (Eé) aan KV. Voorstel machtiging opdr restaur. lade Bvw.
- 24/2'71 Eé aan B&T. Opdr. restauratie (alle laden).
- 5/6'71 KV aan (OC). Zullen Uw advies opvolgen voor afhandeling J.G.Erné in te schakelen.
- 4/11'72 B&T aan Eé. Doen eerst Bvw, zwk verwijderen, Voorstel Vln8 op te sch tot Salt.
- 15/11'72 B&T aan KV. Ook Prt8dc blijkt niet orig te zijn. Prijzen voor Salt4 (opschuiving of nieuw), PQ3, Fg16, Dlc8, verv Prt8 door een reg. dat in de oorspr. boringen past.
- 20/11'72 (Eé) aan KV. Commentaar daarop.
- 5/12'72 Eé aan B&T. Opdracht Salt4 (nw) en Dlc8
- 10/8'73 Eé aan KV. Bvw voltooid. Onzeker wanneer vlgd fase begint.
- dec'73 KV aan Eé. Verzoek bij B&T tot meer spoed aan te dringen.
- 16/2'74 KV aan Eé. Idem.
- 16/2'74 Eé aan B&T. Ingebr.n. moet begin mei plaats vinden.
- 20/4'74 B&T aan KV. Bevestiging tel.opdracht betr. 1. verend opstellen ventilator, 2. 2 (ipv 1) balgen aan te sluiten.
- 10/6'74 (Eé) aan KV. Uitstekend werk van B&T. 2 nw stemmen zeer fraai en in het geheel passend. Te hopen dat in toekomst de weinig fraaie Qd'n kunnen worden vervangen.
- 18/7'74 OC aan KV. Keuringsrapport. Laden geschikt gemaakt voor wisselende klimatologische omstandigheden.
- Gl.Inv 3 en 4/6'98.

Gulpen, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen
- 7/3'50 Ds A.J.de Beaufort te G aan Haveman. Geb 1846 gebr. Müller te Reiferscheid, kas gebr. Becker te Vaals, 1847 Fluto traverso erbij gemaakt. In periode van mijn voorganger ds Sprey (als ik 't wel heb) Mxt en Tbd weggehaald en Flautino verv door VxC door gebr. Peereboom, Maastricht.
- 13/9'50 OC aan KV. Rapport en advies. 1846 gebr Müller Reiferscheid, huidige disp Holflaut 8'(gedeeld) P4 B16dc Fltr8dc(c') Gmb(gedeeld) Celeste O2 2 lege stokken, Flautino door P verv door Cel. O2 opgeschoven, zw ondert, witte boven Grondige revisie nodig, laden, tractuur, adv ook aanbr windmach, herstel disp in oude staat (dit laatste benevens herstel lade hoewel wenselijk, niet urgent. Machtigt U ons vV offerte te vragen.

Gl.inv. 20/5'98.

Gurk, Dom.

- Boekje over de dom. Op p 32 enkele woorden over o. van Eißl, kas Martin Herberger, 1779/80.
- 1 stuk, inv. 25/6'98.