

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os  
gelicenseerd onder de  
*Creative-Commons* CC BY-NC 4.0 licentie  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

*Correspondentieadres:* Adriaan van Os, email [adriaan@adriaan.biz](mailto:adriaan@adriaan.biz)

## Maarsbergen, Hervormde Kerk

- Stukken over restauratie door Flentrop. Laatste corresp. met Hans Eé. In eindrapport: De klank van de fluiten is boeiend. Prestanten minder (makelij). Gamba tot Q3 getransformeerd.

Doorgekeken.16/3'04

## Maarsbergen Valkenheide

4/2'56 OC aan Bestuur en Directie. We zullen op verzoek mogelijkheden tot overplaatsing naar nieuw te bouwen kerk onderzoeken.

5/12'56 OC aan bestuur en Directie Rapport en advies Ypma 1867, 2 man aangeh p 15 st. Overplaatsing naar nieuwe kerk onverantwoord (grootte en stijl)

voll. inv.16/3'04

## Maasbracht, Hervormde Kerk.

20/10'64 OC aan KV, BS bij aanvaarding door Vdg bouw o

17/10'64 Vdg aan OC. Bovengenoemde bevestiging

Ingevoerd 25/2'98

## Maasbracht, Hervormde Kerk (KV Stevensweer-Maasbracht, andre map dan vorige)

24/6'64 OC aan Vierdag, opdr. gemachtigd door KV voor Hp8 Rf4 P2 O1

16/2'65 OC aan KV. Orgel zal 1 apr naar de kerk worden overgebracht.

Doorgekeken.16/3'04

## Maasdijk, Hervormde Kerk.

- Eerst correspondentie over een door Dekker Goes aangeboden orgel.

jan'52 vL offerte Hw Rw Ped 8 (4) , 7(4), (0) st, voorlopig alleen (..)

30/1'52 vV offerte 1 man 8 st

inv.16/3'04

## Maasland, Gereformeerde Kerk. 26/5'50 Progr. ingebr.n. nieuw.orgel V&vK. afbeelding disp.

genoteerd 16/3'04

## Maasland, Hervormde Kerk.

- Correspondentie over een door vV te bouwen 3 kl orgel met 38 st. Of dat is doorgegaan?

inv.16/3'04

## Maassluis ,Hervormde Grote Kerk

### Enige grepen:

z.d. Anoniem ongedateerd uitvoerig rapport

9/9'55 en 27/6'59 offertes vL

11/9'60 vL offerte van hetgeen buiten bestek nog moet worden gedaan.

- Correspondentie: Zeer veel irritaties, wegens te late oplevering.

3/8'63 OC aan KV eindrapport.

- Foto.

Doorgekeken.16/3'04

## Maastricht, Église Wallonne

Enige grepen (de stukken zijn over 3 mappen verdeeld en derhalve niet goed gesorteerd):

- Mensuren.

- veel klad aantekeningen ook over achiefstukken.

z.d. Erné aan Amice. Beschrijving orgel en wat van de historie bekend is. Huidige disp. (alles frans) Montre 8 Prestant 4 Doubl 2 VdG8 B8 F4 N3 Co3st T 8 bd Vxhum8 trem. loze knop Klav. opzij oorspr. voor? Weidtmann 1743

18/7'63 vV aan Ed, Eé en Hü. Mensuurstaten

26/2'65 OC aan Kr. Keuringsrapport. Gebreken hersteld. Disp. hersteld

Doorgekeken.16/3'04

## Maastricht, Hervormde Kerk. St Jan.

18/6'58 OC aan KV. Rapport. Orgel oorspr. 1806 door Binvinga (!) en Houtappel.

1859 gedeeltelijk vernieuwd door Peereboom en Leyser zie vtK.

1885 orgel had 1 man met 11 st. en vrij ped met 2 st.

Later geheel binnenwerk vervangen, pneumatisch, blijkens opschrift door Stahlhut Thans:

Hw P8 O4 Octavin2 Mxt (5 1/3 op c') B16 Ged8 Dlc8 (lab) Gambe 8 T8

Bvman Sal8 VxC8 Harmflöte8 Zartflöte 4 Ped Sb16 Bz16

C-f'' C-d'. Toestand laat te wensen. Voorstel offerte laten maken voor herstel door orgelmaker die het in onderhoud heeft

28/4'59 Pierre H.A. Peereboom. Lijst van door hem nieuw gemaakte en gerestaureerde orgels.

jun'59 Peereboom aan ? Offerte

7/9'60 OC aan KV keur.rapp. Werkzaamh. naar behoren vervuld.

Gobale inv. 16/3'04

## Maastricht, R.K. Basiliek van Onze Lieve Vrouwe.

1963 Gedenkschrift bij gelegenheid van de restauratie en de inwijding van het Séverinorgel in de basiliek van O.L.Vrouwe te Maastricht.

1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Madern-Moraal.**

8/8'52 A.Moraal, Enschede aan Eé. Heb met Madern samengewerkt pas na het onaangename gebeuren in Lobith, waar ik niets mee uitstaande heb. Ik wil wel met M. breken en zelfstandig gaan werken, maar dan heb ik Uw hulp nodig.

Geïventariseerd 16/4'98.

**Makkum, Hervormde Kerk.** kladaantekeningen en rapport, '51, '52 inv.16/3'04

**Malmö, museum Frobenius.** Foto.

**Mantgum, Hervormde Kerk.** stukken '50-'51 over windmachine en niet-restaureren van het orgel.

Doorgekeken.16/3'04

**Marcussen Jürgen** 1781-1860, portret.

**Marcussen,** Foto orgel 1958 (ziet uit als Sweelinckorgel NCRV).

### **Maria-Horebeke (B), protestantse gemeente.**

28/4'58 OC aan Ds R.Germenraad mech o. M8 B8 Sal8dc P4 F4 Octavin2 T8 Cl4 (fr.namen). Beschrijving toestand, Zou door De Koff kunnen worden hersteld.

19/9'59 OC aan Vdg opdracht nieuw orgel.

19/9'61 OC aan persbureau Ned.Hervormde k. Uitnodiging ingebruikneming, datum niet genoemd.

Doorgekeken.16/3'04

**Maria Saal, Dom en Wallfahrtskirche.** boekje uit 1961 over kerk.

**Marienmünster, Abteikirche,** Foto.

### **Markelo, Hervormde Kerk.**

24/3'59 Leeflang aan KV. Rapport met oorspr. disp.

KV adviseerde het te verkopen. Dat wilde men niet 1. wegens kostenverschil 2, omdat orgel in 1870 een geschenk was.

Dr Moolhuizen Nijverdal was adviseur, contact met Leeflang.

15 jun '61 Opdracht Leeflang door een plaatselijke commissie in opdracht KV.

25/8'61 Geen subsidie zeker niet als de veranderingen doorgaan die Leeflang wil uitvoeren.

Doorgekeken.16/3'04

### **Marken, Hervormde Kerk.**

• Corresp. met Flentrop over opknappen orgel Dekker Flentrop protesteert maar geeft toch een prijsopgave vL prijsopgave. Disp was P8 B16 Rf8 V8 VxC8 O4 F4 Q2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Wf2 Mxtb-Corndc Tbd ped Sb16 nevenreg.

6/12'55 OC aan vL, opdracht namens KV.

27/2'56 OC aan KV. vL wil T8 verv door Dlc. Wij stellen Dlc 16 voor.

5/6'56 KV aan OC opdr. Dlc 16.

9/6'56 Hü aan vL. Opsomming gebreken, voorstel verandering vaste comb.

16/7'56 OC aan KV keuringsrapport

Globale inv. 17/3 en 19/3 '04

### **Marknesse, Hervormde Kerk.** (KV NOP)

28/2'53 vV aan KV. Offerte voor P4 Hp8 O2 Mxt.

1/4'54 OC (Schokking) aan KV. 4 vt orgel, zoals arch. wil geeft te gering volume voor deze kerk. Nodig: 8 vt 1 kl of 2 klav. laatste evt met gereserveerde stemmen.

25/8'54 OC aan vV. Offerteaanvr. (moet ook aan vL zijn verzonden.) voor I. P8 Rf4 F4 O2 Mxt4-6st, II. Hp8 P4 Vf2 Sch2st Kh of Sch8, Ped B16 en evt P8(tr)

26/8'54 idem vL plan A, B of C

28/8'54 vV aan KV. Offerte. 2 man en ped. 11 st en 1 transm.

26/8'54 vL (geen geadr.) Offerte.nu ook 11 st + tr

30/9'54 OC aan KV. Schriftelijke bevestiging gevraagd van aan Eé mondeling gegeven machtiging opdracht vL.

15/10'54 vL (geen geadr.) Bestek.

14/2'55 vL. aan KV. Nieuwe disp. met prijsopgave.

Hw P8 Rf8 O4 Wf2 Mxt4-6st Kh8, Pos Hp8 P4 F4 O2 Sch1/2'2st Nas 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Ped B16 P8 Fg16 Co4

C-g<sup>m</sup> C-f 3 kopp trem. (nu dus 16 st)

21/3'55 vL aan KV. Bevestiging opdracht.

21/9'55 OC aan vL. Kunnen ons niet verenigen met door arch. gewenste over lengten frp.

20/9'63 KV en pred. aan (OC). Voortdurend klachten. Herkeuring gevraagd.

31/1'64 Willem van Leeuwen N.V. i.o. (ondertekend door v.Rumpt). Offerte mech.spanners en herstel verzakte pijpen.

11/8'64 KV aan (OC). Voor eerste (spanners) geen geld, toezicht gevraagd over tweede.

• Daarna nog veel correspondentie over klachten tot okt'65.

Globaal geïnventariseerd 2/4'98 en 16/3'04

## Marmoutier

- 3 foto's: Kerkexterieur, -interieur, orgelfront
  - Blad met disp. 1710 Andreas Silbermann/ 1745 Johann Andreas Silbermann (echo en ped.)
- 1968 Kunstführer 893. over de kerk te M.  
Globaal geïnventariseerd 1/4'98. Er was nog een fotocopy met uitvoerige gegevens van Marmoutier en Ebersmunster en van veel andere S-o's. Ingevoerd onder A. en J.A.Silbermann

## Marssum, Hervormde Kerk.

z.d. klad:  
B16 P8  
O4 H8  
Q3 Fld'am4  
Sex2 SupO2  
T8Bas Mixt3x4st  
Tdis8

-----  
VdG8 P4 Fld8 W2 N3 DBas 8 (deze 2 keer!)

Hw Rw

Opmerkingen over toestand P8 opgeschoven? T8 is labiaal, tongen weggenomen.

22/12'52 OC aan KV Rapport en advies orgel 1803 Albertus van Gruisen. Beschrijving toestand geen disp.

- Nog wat geschrijf

Globale inv. 17/3 en 19/3 '04

## Maurik, Hervormde Kerk

11/6'60 OC aan KV rapport en advies: B16bd P8 Hp8 VdG8 Spf4 Q3 O2 T8db C-f" C-a beschrijving gebreken. Overall kernsteken en expressions. Geen bouwer genoemd. Restaur.voorstel

18/7'60 Eé? aan KV. voorzieningen windlade wegens hetelucht. T8 verv. door Mxt 3-5st en andere zaken.

16/9'60 OC aan Bl. opdr rest en T -> Mxt

6/2'61 OC aan KV Eendoordeel.

zeer globale inv. 17/3 en 19/3 '04. Het orgel is van Van Oeckelen (vO)

## Mechelen (B), protestantse gemeente

16/10'61 Ds Doornik aan OC. Waar is een goed harmonium te krijgen?

20/10'61 OC aan D. advies: wendt U zich tot Goldschmeding

inv. 17/3 en 19/3 '04

## Medemblik, Hervormde Kerk.

- aantekeningen historie, disp.

3/11'55 OC aan KV. VO. Rapport

z.d. anoniem. Rapp.archiefonderzoek

16/1'58 OC aan KV. rapport en advies

18/3'58 OC aan vV. offerte gevraagd (die er niet is)

24/8'61 KV aan OC. willen langs andere weg tot restauratie komen.

inv. 17/3 en 19/3 '04. Cor Edskes heeft de restauratie begeleid.

**Medemblik, RK** kaart uit een kaartsysteem 1784 onbekende maker. genoteerd 17/3-04

## Meeden, Hervormde Kerk.

11/9'46 Mr A. Bouman aan KV. Reactie op wat Erné en Legêne willen.

5/12'47 OKW aan ? Op advies Rijksorgelcomm: bekert T8 inderdaad dun, maar toch als proef handhaven. Ped.kl. handhaven, want op dit orgel zal geen moderne ped.techniek worden toegepast. Huidige (normale toonh moet blijven bestaan, dus abstractuur niet terughangen of pijpen verstemmen.)

12/12'47 Eé en Leg aan min. OKW

7/9'51 Anoniem (Ruiter? Die was daarom gevraagd). Beschrijving orgel, restaur.plan, prijsopgave. O2 en Mxt geheel vernieuwen. Mechaniek in oorspronkelijke toestand brengen, in een ander schrijven stelt hij voor een "transpoziteur" in te bouwen, zodat de stemming bij gebruik kan worden gekozen.

10/2'58 Tweevoud fotocopy en doorslag OC (ondertekend door Doeve, maar aan de stijl te zien opgesteld door Ed) aan KV. Uitvoerig rapport:

1751 Hinsch, disp. Knock. nauwelijks archiefmateriaal aanwezig.

XIX Qd16 in B16 veranderd vóór 1869 toen prijsopgave werd gevraagd aan Lohman Assen en Meijer. De laatste voerde reparaties uit.. Trem. verwijderd, nieuwe reg.kn. en mech. veranderd om normale toonhoogte te krijgen.

Orgel aan Oostzijde, oorspr. West

Mag.balg 82 mm in balg, 68 tot 76 in windlade, naar gelang aantal gebruikte registers

P8 (37 in fr) B16 (uit Qd16 laagste 12 eiken. de metalen .p. zijn nog van Hinsch) Hf8 Splf4(open con) O4 Q3 O2

Mxt Tr8 tenzij anders vermeld alles volledig orig.. Samenst. Mxt:

C	1	1/3	2/3	1/2		
c'	4	2 2/3	2	1 1 3/4	1	
c''	4	2 2/3	2	2	1 1/3	1 1/3

Restaur.plan

7/10'58, 15/3'60, 2/11'61, 4/10'62 vV aan KV. Offertes

z.d. Foto open kas achterzijde met Trompet en tractuur (waaraan een abstract ontbreekt, zie Het Orgel juli'47)  
Dit orgel was een der strijdpunten tussen de NKO en Erné / Legène (vO). Zie HO juli'47  
inv. 17/3 en 19/3 '04 (foto eerder)

## Meerveldhoven, Nieuwe Geref. Kerk

### Meeuwen, Hervormde Kerk

- Alleen maar voorbesprekingen over nieuw orgel in nieuwe kerk.

In map Meeuwen: brive, waarin ook Meeuwen is genoemd. Zi aldaar  
inv. 17/3 en 19/3 '04

### Meliskerke, Hervormde Kerk.

16/4'59 vV aan KV. Offerte restauratie  
11 5'60 vB aan min. Maatsch.w en OC. Hieruit blijkt: Orgel in '58 door vV opgeslagen. Ernstige waterschade.  
7/7'61 weer off vV aan KV  
5/10'62 OC aan KV. Keuringsrapport. Orgel waarlijk een juweel. speciaal Hp, P4 en Dlc. Te betreuren dat door de balustrade van de fraaie kas weinig te zien is.

inv. 17/3 en 19/3 '04

### Mensingeweer, Hervormde Kerk. Alleen wat historische gegevens (die al heel vaak zijn gepubliceerd (vO))

inv. 17/3 en 19/3 '04

### Meppel, Hervormde Kerk.

- Twee dikke mappen over de eindeloze restauratie door M.Ruiter. Niet geïnventariseerd
- Foto's, kennelijk gemaakt voor of tijdens restauratie door M.Ruiter: Front, Snijwerk borstwerk, vijf detailfoto's.

doorgekeken 17/3-04

### Meppel, Remonstrantse Kerk.

1956 3 stukken: Orgel door bombardement verloren. Wat nu?

inv. 17/3 en 19/3 '04

### Metslawier, Hervormde Kerk.

9/7'57 OC aan KV over verzekeringsbedrag

1 stuk dus voll geïn. 17/3 en 19/3 '04

### Middelbert, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen met disp.  
31/6'56 KV aan (OC). O. moet gerestaureerd. O. onder mon .z.?  
6/2'56 OC aan KV. Zullen adviseren en subs.mogelijkh. onderzoeken.  
10/2'56 OC aan KV. Over bezoek Eé en Hü  
20/3'56 OC aan KV. Rapport en advies. Disp. 1822 verm.Timpe. Beschrijving staat.  
28/3'56 OC aan KV. Verzekeringsswaarde.  
8/9'56 OC aan KV. Al beslissing genomen?  
7/10'61 KV aan OC. Geen restaur. om fin. redenen.  
15/8'61 Idem.

Volledig geïn. en ingevoerd 26/11'97. Zie verder Bolt-archief.

### Middelburg, Engelse Kerk.

29/3'54 vL aan KV Hervormde gemeente Middelburg. Verslag onderzoek: Orgel ca 1750. C-d''', C-d'  
Code P8dc P4 Hp8 Trn2'bas Fluyt4 Q3bas O2 Dlc8dc/b 3 keilbalgen, kerkgeb buiten gebr. Veel schade door vocht.  
Begroting Restauratieplan

27 okt'56 OC aan PCT: accoord met gegevens in offerte vL

Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

### Middelburg, Evangelisch Lutherse Kerk

sept'62 S.Sanders Verzamelde gegevens betreffende het Duyschot orgel inm de Lutherse kerk te Middelburg. Vooral historisch rapport en fotoc. oorspr. bestelk

'60-'66 stukken over restauratie door vL. Hieruit:

13 /1'66 OC aan Kerkmeesters Voorlopig keuringsrapport

13/4'66 OC aan Kerkm. Definitief keur.rapport

doorgekeken 17/3-04

- Foto

inv. 17/3 en 19/3 '04

### Middelburg, Hervormde Koorkerk

- Stukken over uit Rijksmuseum afkomstige orgel uit de Niclaikerk te Utrecht en het nieuwe vV orgel

- Foto.

Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

- Foto van maquette van niet uitgevoerd ontwerp nieuw orgel.

Ingevoerd 25/2'98 en eerder. Zie ook dossier over Koorkrk, orgel uit Utrecht

## Middelburg, Hervormde Nieuwe Kerk.

Sommige stukken gaan ook over de Koorkerk

- Stukken over bouw nieuw orgel vL in oude kas uit Lutherse Kerk te Amsterdam
- 30/12'55 OC aan vL. Opsomming van aangetroffen gebreken.  
10/9'57 OC aan Hervormde gemeente. Nog geen definitief eindrapport, P16 spreekt in de laagte niet voldoende aan. Mensuur moet wijder worden gemaakt. Het is een register waarmee de orgelmakers thans weinig ervaring hebben.
- 10/3'58 vL aan OC. Over aanspraak P16: pedaal staat ongunstig opgesteld in acoustisch ongunstige nis.  
15/3'58 OC aan KV. Hoe dit op te lossen (koperen pijpen en verplaatsing).  
24/12'59 OC aan OKW eindoordeel.  
Tot '67 correspondentie over storingen en klachten  
Inv. 17/3 en 19/3 '04  
Zie ook Yerseke 17/5'54 en Appingedam 3/7'66: Eé aan OC. Orgel nu in orde. Intonatie, met name van P16 nu goed. (hier niet genoemd welke kerk in Middelburg. Dat het de Nieuwe kerk is blijkt uit de inhoud (vO)

## Middelburg, Hervormde Oostkerk.

- Willem Lootens. Bericht wgens het Nieuwgebouwde Orgel in de Oostkerk binnen Middelburg in Zeland etc. (heruitgave in stencilvorm)<sup>1</sup>
  - Exemplaar boekje over de O.Krk
- Deze zijn waarschijnlijk ingevoerd  
1. Stuk is afkomstig afkomstig uit het dossier Beek. Afschrift ervan in HO 1965, p 146, 236 en 263 (vO).
- Zeer uitvoerig dossier in twee mappen. Het orgel is gerestaureerd door Leefflang onder Ern . De tweede map bevat alleen maar tekeningen van Leefflang
- Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04. Ern  heeft zich veel met dit orgel beziggehouden en erover gepuliceerd in HO

## Middelburg, wijk 't Zand, Hervormde Kerk (ressortierend onder KV Koudekerke).

- 12/3'54 BRC aan KV. BS bij tekeningen Kerkzaal, ook voor andere doeleinden in te richten.  
15/7'60 OC aan PCT. Gebouw (arch. Rothuizen en 't Hooft) geschikt voor kerkmuziek als niet te veel absorberend materiaal wordt gebruikt, plaats voor orgel goed, vloer liefst van hout of steen, geen gegevens over verwarming bekend. Orgel 16   18 st.
- Corresp. over inschakelen OC.
- 11/10'61 OC aan Wijkraad van KV'n Koudekerke - 't Zand. Suggesties rondreis: Bolnes en Arnemuiden Gerf (v.Leeuwen), Voorburg Fonteinkerk (Fl), R'dam Paulius en Den Haag Paulus (vV), evt nog wat van Leefflang, dK en Vdg.,  
18/4'62 vV aan KV. Offerte voor Hw P8 Rf8 O4 Gh4 O2 Mxt4-6st T8 Rw P4 Hp8 Rf4 Gh2 N1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Sch4st Kh8 Ped P8(evt tr) B16 Bz16 Sch4. C-f<sup>m</sup>, C-f, 3 kopp. Hw en ped door elkaar in  en kas.  
25/9'62 OC (namens KV) aan vV. Opdracht tijdelijke plaatsing 5 st. orgel en bouw grote orgel, indien subsidie wordt verkregen (premie Kerkenbouw), anders wordt het 5 st. orgel definitief. Aan KV en PCT afschriften met BS.
- Doorgekeken. 21/12'99. en 17/3-04

## Middelburg 't Zand, Hervormde Ontmoetingskerk

**Dit is waarschijnlijk dezelfde kerk als de vorige (Zelfde architectenbureau), maar een andere als de hierna genoemde "op't zand" (andere architect)**

- 1961 Tekeningen van architecten Rothuizen en 't Hooft
- Corresp. over plannen Ern  / vV. later door J.C.E  overgenomen.
  - Programma Overdracht nieuw vV orgel 16/6'72
- 19/6'72 E  Jr? keuringsrapport zeer lovend aan KV.  
De disp. volgens de laatste offerte van vV luidde (28/8'69):  
Hw P8 Rf8 O4 Spf4 O2 Mxt4-6st T8  
Rw P4 Hp8 Rf4 Gh2 Sq2st af c Sch4st Kh8  
Ped P8(tr) B16 Fg16 Sch4 C-f<sup>m</sup> C-f 3 kopp:

inv. 17/3 en 19/3 '04

## Middelburg, Kerk en wijkgebouw op 't Zand (kerkgenootschap onbekend)

z.d. alleen 4 architectentekeningen van een (kennelijk nieuw te bouwen kerk) van Ir F.H.Klokke, Middelburg  
inv. 17/3 en 19/3 '04

## Middelharnis, Christelijke Gereformeerde Kerk

- 1958 Correspondente over wat als gevolg van de watersnoodramp moet worden vergoed.betreffende door Leefflang geplaatst orgel.  
10/9'60 Ministerie Maatschappelijk Werk (vB) aan OC Chr Geref Middelharnis van lijst nog te behandelen gevallen afgevoerd.
- Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

## Middelharnis, Gereformeerde Kerk

- 21/10'59 OC aan vB. unitorgel. Wat de schade is t.g.v. watersnoodramp.Herstel heeft geen zin. Medwerking gevraagd voor nieuw orgel.  
14/4'60 OC Offerte gevraagd aan Leefflang voor 2 man en ped. 13 st off volgt 19/4  
4/11'60 OC aan Leefflang. Opdracht Leefflang met dien verst, dat P8 en P4(pos) af F beginnen  
7/1'64 OC aan Kr. Over inkrimping disp. wegens kostenstijging.  
7/4'65 OC aan Persbureau Hervormde k. 2 orgels klaar Midd.h. en Maasbracht 4 st pos. Vierdag  
28/4'65 OC aan Kr/ . Orgel onvoorwaardelijk goedgekeurd
- inv. 17/3 en 19/3 '04. Zie Goudswaard 8/11'60: reactie op opdracht

## Middelharnis, Hervormde Kerk.

- Stukken over groot orgel door Leeftang gebouwd met elektrische sleepbediening. onder advies van Vente.
  - Correspondentie. over gebreken aan het orgel, door OC in de pers gebracht, daarna over watersnoodschade.
- Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

## Middelharnis, Rooms Katholieke. O.L.Vr. Hemelvaart.

8/11'59 OC aan vB. Onderzoek watersnoodschade aan mechanisch orgel.  
13/10'60 Offerte Verschueren.18 st.  
19/2'69 OC aan Kerkbestuur. Eindoordeel.  
Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

## Midsland, Hervormde Kerk.

18/5'54 OC aan KV. Eé zal binnenkort eindkeuring verrichten van een restauratie in Hoorn. Zal hij dan ook bij U een summier onderzoek verrichten?  
22/5'54 KV aan OC. Nee  
voll. inv. 17/3 '04

## Midwolda, Hervormde Kerk.

### Apart gelegd (kan niet bij de rest)

z.d. Fl. Map met foto's van allerlei details van het orgel.

### Overige stukken.

24/12'46 NKO (Bouman) aan KV. Rapport en advies. 1772 A.A.Hinsch, 1834 H.E.Freytag, 1864 N.A.G.Lohman, 1897 P.v.Oeckelen, 1930 K.Vegter. Thans ernstig verwaarloosd en vervuild. Slechte toestand laden, Gh is in werkelijkheid Openfluit, Van Mixtuur ontbreekt een koor: C 1/3, c 2/3, c' 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, c'' 2, c''' 2, Idem Sesq. c' 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>.  
Tongwerken verminkt: nieuwe tongen (te breed en te dikke belering. Intonatie P8 te ruw, Oct4 te kleverig, Gh4 (die vrij eng is) te stug. VdG op plaats Scherp gekomen. Voorstel Reconstructie Scherp en VdG naar Hw op aparte lade.  
z.d. Rijks OC aan OKW. Voorstel subsidie voor restauratie door Doornbosch.  
19/6'48 Rijks OC aan OKW. Orgel een der zeer weinige, geplaatst in hoogste klasse (A) van mon.orgels. Verzoek subsidie.  
19/3'49 OC aan KV. Nadere inlichtingen gevraagd.  
25/3'49 KV aan OC. Gevraagde inlichtingen. Nog geen beslissing genomen. Er is ook een plan Flentrop .  
18/8'53 OC aan KV. In welk stadium zijn de plannen?  
23/9'53 OC aan KV. Is er al bericht van OKW betr. subsidie?  
20/10'53 OC aan KV. In nov. komt medewerker naar M.  
5/11'65 OC aan KV. VO. Dispositie, windverlies in lade, pijpwerk 1/2 toon verhoogd. door afsnijden bij kl.p.en aanbr. expressions bij grote. Advies Eé rapport laten opstellen en offerte te vragen bij Fl, vV en A&B. Fl heeft o in onderhoud maar is qua klankgeving niet altijd zo gelukkig bij restauraties.  
5/11'64 OC aan KV. VO. Dispositie, windverlies in lade, pijpwerk 1/2 toon verhoogd. dooe afsnijden bij kl.p.\e aanbr. expressions bij grote. Advies Eé rapport laten opstellen en offerte te vr. bij Fl, vV en A&B. Fl heeft o in onderhoud maar is qua klankgeving niet altijd zo gelukkig bij restauraties.  
23/2'65 KV aan Eé. Verzoek nader contact op te nemen.  
23/2'65 KV aan Eé. Verzoek nader contact op te nememn.  
15/3'65 en z.d. Aantekeningen  
19/3'65 (Eé) aan KV. Suggesties betr. demontage orgel i.v.m. kerkrestauratie, verwarmingsysteem, betr. orgel: Dezelfde wijzigingen als eerder genoemd, ook nog: houten pijpen in de Bourdon 16 vt. Adv. mij machtigen tot offerte-aanvraag demontage bij Fl.  
23/3'65 KV aan Eé. Machtiging.  
24/3'65 (Eé) aan Fl. Kostenaanvraag demontage  
31/3'65 (Eé) aan KV. Mededelingen. Demontage Fl betreft alleen binnenwerk. Over kassen nog overleg met Offringa. Desastreuze gevolgen in Leens en Appingedam bij inpakken der kassen.  
19/4'65 (Eé) aan Fl. Gemachtigd door KV. Opdracht demontage.  
1/6'65 Fl. Tekening opstelling orgel. Hieruit blijkt de disp. in volgorde laden:  
Man P8 B16 Bp8 Hp8 Gh4 Co3st O4 Q2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> O2 Nh2 Mxt3-4st T8 Vh  
Rw P4 Fldolce8 Qdn8 Hp4 N2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Spf2 SupO2 VdG Sq2st Dlc8  
Ped P8 B16 Ged8 Rq5<sup>1</sup>/<sub>3</sub> O4 Nh2 Bz16 T8 Sch4 Co2  
Hierin ook positie van alle frontpijpen. Bij Man en Ped Cs-kant rechts, bij Rw links.  
2/11'65 (Eé) aan KV. Demontage naar behoren verricht. Orgel in pastorie, enige gr. Bazuinbekers naar werkplaats Zaandam. Suggesties voor noodvoorziening.  
21/5'68 Fl aan Eé. Prijsopgave voor herplaatsen fr.pijpen en deze van tinfolie voorzien. Rugwerk bespeelbaar opstellen, werk aan windvoorziening. Voor restauratie orgel tijd gereserveerd in '70/'71  
31/5'68 (Eé) aan KV. Accoord in overleg met Ed voorstel Fl. en mededeling wat subsidiabel is.  
16/6'68 (Eé) aan Fl. Volgens machtiging opdracht tot werk genoemd in schrijven 21/5  
1/7'68 Eé. Stencil. Het orgel in de Ned.Herv.Kerk te Midwolda.  
Disposities vlgs Hess, SM, vtK, het rapport van de NKO, etc,  
Toestand laden, mechaniek, pijpwerk, vooral veel mis met de tongwerken, schepbalgen vervangen door mag.b. kassen eiken, achterwand grenen, Rw front P4 niet 8 zoals Hess zegt.  
Advies. Windladen herstellen met sponsels en daarover een plaat, herstel mechaniek, herstel oude toonhoogte (kamertoon). VdG vervangen door Scherp. Overleggen of het vuren deel der B16 weer wordt vervangen door metalen pijpen.  
26/7'68 Fl. aan ? Opsomming werkzaamheden met prijsopgave. Laderestauratie, tractuur, lager plaatsen balg, restaur.pijpw. Nieuwe p. voor Sch 3-4st, Sxq 1 koor, Mxt 1 koor, geen werk aan kas.

- 13/8'68 Fl aan Eé. Omtrekmaten en voetopeningen van alle frontpijpen.  
 18/9'68 (Eé) aan KV. Concept subs.aanvraag en BS bij dit en bij enkele andere stukken .  
 23/9'68 Fl aan KV. Werk fr.p en voorlopig in gebruik stellen Rugwerk voltooid. Aan Eé. Er zijn allerlei fouten gemaakt met het plaatsen van het lofwerk.
- 2/10'68 KV aan CRM. Subs.aanvr.  
 24/10'68 (Eé) aan Fl. Principe-opdracht. Eé aan KV, 16/6 aan Fl. opgedragen werk voltooid  
 29/8'69 CRM aan KV. Subs.toekenning (50%).  
 10/9'69 Prov.bestuur van Groningen. Sub.toekenning (10% van ded door het Rijk toegekende subsidie)  
 18/9'69 Gem.Raad M. Subs.toekenning (30%)  
 2/12'69 Prov.Best. Alsnog 20% van door Rijk toegekende subs.  
 17/1'70 (Eé) aan KV. Rijks-subs. pas in '71 en '72. Dus restauratie uitstellen of voorfinancieren.  
 18/2'70 KV aan Eé, 1 jaar uitstel.  
 24/2'71 (Eé) aan Fl. Rugpositief ook tegelijk met orgel naar werkplaats in Wapenveld. Verder over betalingswijze.  
 23/6'71 Hervc.gem. te M aan OC. Accoord met advies verder te gaan met J.G.Eé met hulp van dr M.A.Vente  
 12/8'71 Invullijst mon.z. Hieruit blijkt o.m.: slepen handhaven, boven zijde lade hechthouten dekplaat, onder sponsels handhaven en met perkament beplakken (voorstel Steketee en de adviseurs). Slepen handhaven, ringen onder en boven de sleep, herstel oorspr. toonhoogte.
- 19/9'71 Ous namens de Nederlandsche Orgelrestauratiekring aan KV. Dit orgel is belangrijk cultureel erfgoed. Geen verende sleepconstructie. In Uw kerkgebouw meest rampzalige verwarmingssysteem aangebracht. Verzoek temperatuur en vochtigheid voortdurend in het oog houden m.b.v. automatisch werkende apparatuur, bij Fl te huur (een hygrothermograaf).
- 22/9'71 Aantekeningen: Mixtuur en Sesquialter (niet onderstreepte: oude samenst.):
- |     |       |          |       |            |              |       |          |       |
|-----|-------|----------|-------|------------|--------------|-------|----------|-------|
| C   | 1     | 2/3      | 1/2   | <u>1/3</u> |              |       |          |       |
| c   | 2     | 1 1/3    | 1     | <u>2/3</u> |              |       |          |       |
| c'  | 4     | 3 1/5    | 2 2/3 | 2          | <u>1 1/3</u> | 1 1/3 | 4/5      |       |
| c'' | 5 1/3 | <u>4</u> | 4     | 3 1/5      | 2            | 2 2/3 | <u>2</u> | 1 3/5 |
- Scherp was (op grond van bewaard stuk rooster):
- |   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| C | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| c | 1   | 2/3 | 1/2 | 1/3 |
- Volgende gedeelte kan wat ruimte betreft a.v. worden:
- |     |   |       |   |       |
|-----|---|-------|---|-------|
| c'  | 2 | 1 1/3 | 1 | 2/3   |
| c'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 1 1/3 |
- 6/10'71 KV aan Vente. Accoord met 19/9 gestelde.  
 18/10'71 Fl. aan Vente. Overeengekomen: Geen dekplaat. Dan nadere formulering garantie. Samenst. vulst. als hierboven. Mens. Mxt als die van Mxt en Sesq van Scherp als Prest.koor Rw.
- 21/10'71 Vente aan Fl. Accoord met voorstellen vulstemmen, twijfel over laderestauratie.  
 25/11'71 (Eé) aan Ir P.v.Dun te Kesteren. Verwarming staat juiste restauratie van het orgel in de weg. Voorstel tot bijeenkomst.
- 26/1'72 Fl. aan Eé. Vuren pijpen van B16 (Man) en Sb16 (Ped) zijn niet van Hinsz en te slecht om te repareren. Voorstel: Plaatsing (deel?) eiken 16' in bezit Fl en nieuwe eiken p. in pedaal.
- 7/2'72 Eé aan KV. Advies overeenkomstig voorstel Fl.  
 13/4'72 OC aan KV. Suggesties ingebruikneming.  
 2/5'72 Fl aan KV. Positieve reactie op aanbrengen ventilatoren aan plafond der kerk.  
 z.d. kladaantekeningen over intonatie.  
 z.d. Onderzoek naar de oorspronkelijke stemming van de Praestant 8 vt van het in 1772 door A.A.Hinsz gemaakte orgel in Midwolda (J.v.Biezen).
- aug'72 KV. Gedrukte Uitnodiging officiële overdracht gerestaureerde orgel op 30 aug '72 (oorspr. ingwidj 30 aug 1772).  
 15/8'72 Eé aan KV. Kan door zieke orgel niet inspelen. K.Bolt is bereid dit te doen.  
 z.d. K.Bolt aan Hans (Eé). Advies tot niet volledige uitbetaling. Hij heeft aanmerkingen op Scherp en de nieuwe pijpen van Mxt en Sesq. Er zijn nog vragen t.a.v. winddruk.
- 12/9'72 Eé aan KV. Voorstel niet volledige uitbetaling aan Fl. in afwachting op definitieve goedkeuring  
 12/9'72 (Eé) aan Ous. Voorstel bijeenkomst met alle betrokkenen.  
 5/2'73 Eé aan KV. Keuringsrapport in lovende bewoordingen.  
 • 2 foto's reg.knoppen, klaviatuur, detail front.

Geïnv. 13/6'97. Stukken gerestaureerd en ingevoerd: 25/6'97. Ze zijn afkomstig uit map Leek (zelfde KV), enkele stukken in map Leek handelen over beide kerken. Vervolg: Bolt-archief

## Midwolde (KV.Leek), Hervormde Kerk.

- 3/4'54 O.Hartholt te Een. Vraag naar identiteit van een orgel (foto). Hij zendt disposities van Midwolde-Leek, Peize en Roden.
- 5/11'57 OC aan KV. Rapport onderzoek. In kleppenkast "Levyn Eekman, Hombergensis - Orgelmaker te Amsterdam - Anno 1630. en "Andreas de Mare orgelmaker en organist te Bedum" (andere de Mare dan de bekende) en "Daar dat deze orgel in 40 Jahr niet gebr}kt is of daarop gespeeld, so is het verbeterd door D.Lohman en Sohn en Gerhard Diederig Lohman, in het Jahr 1787, orgelmakers". Uit orgel zelf:  
 Oorspr. ook Brstw, registers aan zijkant bediend. Oude reg.plaatjes N-zijde: Onleesb, Wf2 F4 Qf1 1/2 Wf3 (waarsch). Z-zijde: onleesb, .. 2 2/3..4', ..2', onleesb.  
 Windlade waarsch. oorspr. brstwlade. Opstelling, kas (renaiss), wndvz magb, Lade, Mechaniek zeer eenv. wegens chrom.opstelling, ordinair cellulose beleg ondert. Bov.t. oud schildpad. Reg.mechanisme lelijk in kastjes naast kas, kort oct verv door E-c''' chrom,  
 Pr4bd Q3dc Spged2bs F4bd Qf3dc Q1 1/2 bs O2dc Wf3bs Hp8bd. 2 cimb.sterren verdwenen, geen windmach., verza.waarde. Adv. Ons machtigen offerte aan te vragen bij vV, die 't meest voor zo'n r, in aanmerking ko

Geïnv 13/6'97. Stukken gerestaureerd en ingevoerd: 25/6'97. Ze zijn afkomstig uit map Leek (zelfde KV), enkele stukken in map Leek handelen over beide kerken. Vervolg: Bolt-archief



## Mijdrecht, Hervormde Kerk.

- 30/11'56 OC aan KV. Orgel mechanisch op pneumatisch pedaal na, "uit periode waarin men nog degelijk werk maakte maar het wezen van het orgel niet meer verstond". disp. 18 st. Slecht onderhoud geweest. Advies nieuw orgel
- Men gaat er kennelijk niet verder op in.
- inv. 17/3 en 19/3 '04

## Mijnsherenland, Hervormde Kerk.

- Architectentekeningen.
- 26/4'52 V&vK aan KV. Offerte herstel. Hieruit blijkt dat het orgel mech. is met pneum. Bourdon 16
- 20/1'61 orgel XVIII B P8 Co4st VdG8 O2 B16dc Hp8 O4 F4 VxC8 T8 ped B16 C-c", C-b (H?) pneum. ped. Oud: Co(deel), O2 Hp8 O4 F4 Herstel kas en hist. pijp. Alternatief aankoop o. Bethl.k. Zwolle. Beschrijving daarvan.
- 11/4'61? plOC aan KV. verslag onderhoud met Ous. Wel wat subsidie. Probeer te onderzoeken wie de bouwer was.
- Eindaf in apr. Volgens een der stukken moet er een concept keuringsrapport zijn (geweest?).
  - volgt een zeer dik dossier
- Dorgekeken. 17/3 '04
- Programma ingebruikneming op 23/3'67. Eerder aangetroffen (en ingevoerd?)

## Minden Westfalen, Gymnasium. (geen bouwer genoemd). Foto.

## Minnertsga, Hervormde Kerk.

- Aantekeningen
- 18/12'53 OC aan KV. maken weer opmerkzaam over werk OC
- 9/2'54 Zullen orgel Welsrijp nog eens opnemen i.v.m. ventuele aankoop
- voll.inv. 17/3 en 19/3 '04. Het orgel is inderdaad aangekocht en later onder Bolt gerestaureerd

## Moderamen Prov Kerkvergadering van Groningen.

- Eén brief OC aan Moderamen over stichting "Groninger Culturele gemeenschap"
- Geïventariseerd 18/3 '04

## Moerdijk, Gereformeerde Kerk

- 31/5'58 OC aan Kr. Rampenfonds geeft geen bijdrage.
- 31/5'58 OC aan deputaten Generale synode Geref.k. Uiteenzetting gang van zaken. Kerk had bij Fonteyn-Gaal een pneumatisch orgel besteld. Wij vroegen bij die firma offerte aan voor hetzelfde orgel maar dan mechanisch Toch geen toezegging bijdrage van vB
- Doorgekeken 17/3-04

## Moerdijk, Hervormde Kerk.

- Stukken betreffende door vL te verrichten herstel van watersnoodschade en over de vraag wat hiervan vergoed wordt
- 5 mrt'57 OC aan vL. Bij keuring van door vL aan het orgel verrichte werkzaamheden kwamen nog wat zaken aan het licht ter verbetering
- doorgekeken 17/3-04

## Moerdijk, Rooms Katholieke Kerk, positief en grote orgel.

### Enkele grepen uit het grote dossier:

- 30/3 '60 Marcussen aan Eé. Het kleine orgel (pos, 5 st.) is verzonden
- 8/7'60 OC aan Kerkbestuur: Eindoordeel positief
- 22 okt'65 OC aan Persbureau.NH (!) kerk Dispositie grote 3 kl. orgel (is die goed zonder Bazuin?) Ingebruikneming daarvan op 14/11
- 6/11'65 Dr W.Kerssemakers aan OC. Wat hij vindt van het orgel (te scherp)
- 28/1'66 Keuringsrapport grote orgel OC aan hr K.v. Kessel pastoor - Deken
- Doorgekeken. 17/3 en 19/3 '04

## Moerkapelle, (Hervormde Kerk)

- 17/11'50 en 12/12'50 BRC aan Eé. Gelieve plannen Moerkapelle te retourneren
- 2 stukken inv. 17/3 en 19/3 '04. Omdat steeds de BRC wordt genoemd, moet eht wel een Hervormde Kerk zijn.

## Mögeltönder. Foto voormalige toestand (zonder Rugw.).

## Monnikendam, Hervormde Grote Kerk

- 28/12'57 OC aan KV. Rapport en advies. Huidige dispositie. Toestand slecht.
- tot mei'60 Stukken ter voorbereiding restauratie
- inv. 17/3 en 19/3 '04
- OC. Correspondentie OC met Ds J.P.van Dooren te Scherpenzeel-Munnikeburen (Fr) betr. o's in Herv.k'n te Medemblik, Monnikendam, Hattem en Leeuwarden. Hert enige waar wat uit is gekomen: Monnikendam. Daarom alles onder Monnikendam.
- Afk. uit map Scherpenzeel: Inv. 24/4'98. Deze waarschijnlijk ingevoerd

## Monster, Hervormde kerk.

- Niets bijzonders Orgel was opgeslagen bij Bik Leiden

## Monte Carasso, TI (CH)

z.d. Hans J.Füglister, Orgelbau Grimisuat / Sion. Masuren van dit orgel. Hieruit dispositie af te leiden:  
 Principal 8',  
 Voce umana 8' vanaf d'  
 Octave 4'  
 Quintadecima 2'  
 Decimanone 1 1/3'  
 Vigesimaesecunda 1'  
 Vigesimaesesta 2/3' Vigesianona 1/2' O4 Quintadecima Decimanona Vigesimaesecunda Vigesimaesesta  
 Vigesianona Cornetta Flauto in duodecima (2 2/3) Contrabasso 16  
 Repetitieschema ripieno:  

C	c	c'	g'	c''	g''	c'''
1 1/3					2 2/3	
1				2		
2/3			1 1/3		2 2/3	
1/2		1		2		

 Corneta 4 2 2/3 2 1 3/5 (vanaf d')

Afk. uit map Helmond. Inv. 1/798.

## Moordrecht, Hervormde Kerk.

136'36 OC aan KV. Rapport en advies. orgel afkomstig uit Waalse Gouda. Huidige disp.:  
 Hw P8 P4 O2 Mxt B16 (dc (in werkelijkheid doorl.) Hp8 F4 Spf4 Qf3 Wf2 Co5st  
 Bvw P8dc P4 O2 Hp8 Echoroerfluit 8 F4 Gh2 Flag1 Dlc8 aangh p  
 kernsteken en expressions aangebracht. Verzoeken ons opdracht te geven tot maken van een historisch rapport met restauratievoorstel.

17/8'56 KV aan OC orgel is opgeslagen op zolder O.L.S.  
 doorgekeken 17/3-04

**Morlanda (Sverige), Lutherse kerk.** Foto orgel van Olof Hammarberg.

**Morlanda (Sverige).** Foto detail front met houten beeld. (Mededeling Cor Edskes)

## Morra, Hervormde Kerk.

**1ste map** correspondentie over plannen orgelrestauratie door B&T

**2de map.**

z.d. anoniem, feiten 1740-1894  
 21/5'62 B&T. (geen geadresseerde) Offerte  
 11/6'71 OC aan KV. Advies: Hü kan werk van †Erné overnemen  
 29/6'71 KV aan OC We willen J. Erné  
 2/7'71 OC aan KV. J.E. heeft nog te weinig ervaring in begeleiding van historische zaken  
 23/7'71 OC aan KV wel accoord Eé geassocieerd met Vente.  
 19/1'73 KV aan OV. Zien af van verdere begeleiding door OC.

inv. 17/3 en 19/3 '04

## Muiden, Hervormde Kerk.

febr'66 OC Rapport inzake het orgel in de Hervormde Kerk te Muiden.  
 XVII een lid der fam Duyschot - 1835 Knipscheer. Te herstellen in toestand 1835 (die in principe nog aanwezig is)

z.d. van.zelfde inhoud als vorige  
 27/4'67 (Eé) aan Fama&R opdracht restauratie namens KV onder voorbehoud goedkeuring en subsidieverlening  
 3/6'69 KV aan Eé. Voorlopig geen subsidie. De organist wil Wil Boegem een noodreparatie laten uitvoeren.  
 3/1'70 KV aan Eé. Voorstel tot bespreking

inv. 17/3 en 19/3 '04

## Muiderberg, Hervormde Kerk.

klad Een dispositie en "Flaes" 1 kl.  
 14/4'59 Spanjaard Amsterdam, pneum. Geen geld meer aan besteden.  
 1964 Stukken over verkoop orgel Ev.Luth. Medemblik aan Muiderberg Hervormde Kerk.  
 • Correspondentie over handelwijze zonder advies OC en zonder toestemming PCT. Over mogelijkheden of Bik het werk doet, over plaatsing en noodzakelijk nieuw front  
 '68 Offertes Flentrop, Fonteyn-Gaal, vV, Pels-vL.  
 19/12'68 vV offerte nieuw positief met 6 st.  
 20/12'68 OC aan KV e Muiderberg. Rapport en advies orgel uit Medemblik P.Flaes1 man 7 st. Reactie op offertes. Kosten wegen niet op tegen reële waarde orgel  
 20/2'69 Eé namens KV aan vV principe-opdracht nieuw orgel vlg's offerte 19/12'68  
 z.d. CRM orgel tot monument verklaard  
 31/5'69 Kr aan vV def. opdracht met inruil huidige orgel  
 5/6'70 (Eé) aan KV. Volledige goedkeuring door vV geleverd orgel

Glubale inv. 17/3 en 19/3 '04

**Müller Chr.** Detail van een kabinetorgel, welk?

### **München-Sendling, Ev.Himmelfahrtskirche**

- foto front met elctr. speeltafel. Orgelbau Nenningen München, 1954

### **Munnikerburen, Hervormde Kerk.**

23/3'53 OC over eventueel onderzoek, ook in Scherpenzeel  
vull. inv. één stuk 17/3 en 19/3 '04

### **Münsterschwarzach. Abteikirche.**

- Hermann Fischer Die Orgeln in der alten Abteikirche in M. O.a. foto Lendershausen, P{farrkirche orgel uit M (Sonderdruck aus Studia Suaracensia 25. Band, 1963  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Muntendam. Hervormde Kerk.**

'53-'57 OC 3 stukken over onderzoek en kosten daarvan  
inv. 17/3 en 19/3 '04

### **Murmerwoude, Hervormde Kerk.**

- Stukken over restauratie orgel B&T 1895 door B&T met disp. P8 Hp8 VdG 8 O4 F4 Gh2 Mxt3-4st1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>  
20/11'63 OC aan KV Keuringsrapport Eé begeleidde de zaak  
doorgekeken 17/3-04

**Naarden, Hervormde Grote Kerk.** Programma('s).

**Naarden, Diaconessenhuis** Correspondentie over orgeltje (van Meere) Geïnv. 18/3 '04

**Nagele, Hervormde Kerk.** Correspondentie over bouw orgeltje (Marcussen) Geïnv. 18/3 '04

### **Nationaal Rampenfonds.**

23/11'53 OC aan Eé en Hü. Over een bespreking.  
23/11'53 OC aan Ir J.L.Bienfait, directeur Houtinstituut TNO. Bevestiging afspraak  
(23/4'98.)

**Nederhemert, Hervormde Kerk.** Anoniem. Ontwerptekening orgel, z.d.

### **Nederlandse Hervormde Kerk.**

In kast gezet bij tijdschriften 5/2'98:

- Naamlijst betrekking hebbende op de samenstelling van ambtelijke vergaderingen, commissies en organen van bijstand in de Nederlandse Hervormde Kerk. 1963.

### **Nederlangbroek, Hervormde Kerk.**

#### **Eerste map**

23/4'60 OC aan KV. over kosten der OC.  
12/5'60 OC aan KV. Dank voor opdracht doen opstellen rst.rapport  
Dit deel volledig geïnv. 18/3'98.

#### **Uit tweede map:**

1/2 '66 OC aan KV. Keuringsrapport restauratie door vV  
Geïnv. 18/3 '04

### **Nederlandse Organistenvereniging.**

27/7'46 progr. bijeenkomst in Jacobi Utrecht  
17/3'47 NOV (Zorgman). aan Eé en Legène. Uitnodiging bespreking naar aanleiding van klachten over enkele leden der orgelbouwadviscommissie  
20/9'47 NOV (Zorgman) aan Eé, Leg en J.G.v.Herwaarden. Verzoek onderhoud over de U bekende kwestie.  
Ingevoerd 25/2'98

#### **Map "N.O.V. Salarisregeling 1965"**

**Map "N.O.V. Regeling 1965"** Deze en vorige over salarisregeling organisten

**Twee mappen "N.O.V. / C.N.V.:** Stukken over de relatie met het CNV

### **Neede, Hervormde Kerk.**

### **Neerbosch (Nijmegen), Kinderdorp van de Lindenhoutstichting.**

29/5'63 Lhst (Mr Joh. Visser) aan OC. O wordt gereviseerd door B&T. Vraag over vochtigheidsgehalte, gunstig voor orgel.  
5/6'63 OC aan Lhst. Verwijzing naar publicaties. Er zijn luchtbevochtigers. Een onzer deskundigen kan de zaak in oenschouw nemen.  
20/6'63 Lhst aan OC. Wat zijn kosten onderzoek?  
26/6'63 OC aan Visser. Iets over veranderde kosten nu de werkwijze der commissie verandert. Keus Eé, Hü of Ed

18/9'63 Lhst aan OC. Verzoek ter pl onderzoek in te stellen naar vochtigheidsgehalte.  
 23/9'63 OC aan Lhst. Korte reactie.  
 19/11'63 Lhst aan OC. Onderzoek dient nu snel plaats te vinden.  
 21/11'63 OC aan Lhst. Bevestiging tel. afspraak, komst Hü.  
 20/12'63 OC aan Lhst. Laden zijn bij restauratie gewijzigd om invloeden verwarming te elimineren. Toch lage vochtigheid vermijden (scheuren delen lade). Enige firma die zich met luchtbevochtigers bezig houdt: Gebr Van Swaay, Amersfoort.  
 17/3'64 OC aan Lhst. Aanvulling. Thans goede resultaten met luchtbevochtigers bekend, o.a. in de Oude K te Soest.  
 Ingevoerd 29/5'97.  
 Het is een mechanisch orgel uit 1936 van B&T. Disp. uit '63  
 I. P8 B16 VdG8 Hp8 O4 Q3 F4 Co3stde Mxt3-5st O2 T8  
 II. Sal8 Rf8 Ae08 VxC8 Salt4 Flh4 N3 Gh2 Hb8  
 Ped Sb16 Cello8 Rbs8 Bz16 TremII Vnt 2 kopp C-g''' C-d'  
 Mxt in '63 hoger gemaakt (vO).

### **Neerijnen en Waardenburg, Hervormde Kerk.**

- Deze orgels werden vaak tezamen behandeld: ze ressorteren onder dezelfde KV vO, niet geïnventariseerd)

**Netstal (Gl, CH), Reformierte Kirche.** Foto.

**Neuenfelde.** Foto.

### **Nibixwoud, Herv Kabinetorgel**

**Niedermorschwihl,** Dispositie orgel Silbermann ca 1730. Geïnventariseerd 18/3 '04

### **Niehove, Hervormde Kerk.**

- Kladge  
 Geïnventariseerd 18/3 '04. Dat is het enige over dit belangwekkende orgeltje (Wenthin met zeer oud pijpwerk vO)

### **Niekerk, Hervormde Kerk.**

28/12'57 OC aan KV. (Edskes) Rapport orgel v.Oeckelen 1864  
 Geïnventariseerd 18/3 '04

### **Nieuwaal, Hervormde Kerk.**

### **Nieuw Beijerland, Herv**

### **Nieuw Buinen (Dr), Hervormde Kerk.**

- Brief over stemmen  
 Geïnventariseerd 18/3 '04

**Nieuwendijk, Gereformeerde Kerk.** 2 foto's Eén meegedeeld door Cor Edskes).  
**tweede map** niet geïnventariseerd

### **Nieuwendijk Hervormde Kerk.**

### **Nieuwenhoorn, Hervormde Kerk.**

**Belangrijkste stukken:**

- Afschrift bestek uit 1819 Bätz aanw.  
 jul' 61 voorlopig rapport.  
 febr '66 OC. Rapport inzake het orgel in de Herv. kerk te Nieuwenhoorn.  
 6/7 '72 Keuringsrapport Hans Erné aan KV.  
 • 36 foto's, front en details.  
 (Zeer) globaal geïnventariseerd 18/3 '04. Foto's erder ingevoerd.

### **Nieuwe Niedorp, Hervormde Kerk**

- Correspondentie over evt. verkoop orgel 1877 waarsch. v.Dam 2 kl 19 st  
 Geïnventariseerd 18/3 '04

**Nieuwe Pekela, Ev. Lutherse Kerk,** alleen EeEen blad met kladaantekeningen Geïnventariseerd 18/3 '04

### **Nieuwerkerk (Zl), Hervormde Kerk.**

- Correspondentie over nieuw orgel v.Leeuwen als gevolg van de watersnoodramp  
 Geïnventariseerd 18/3 '04

## **Nieuwerkerk a/d IJssel, Gereformeerde Kerk.**

28 apr '60 OC aan Kr (in kader rampenfonds) eindoordeel nieuw vV-orgel  
Geïventariseerd 18/3 '04

## **Nieuweroord, Hervormde Kerk.** twee stukken

### **Nieuwer ter Aa, Hervormde Kerk.**

7/7'60 KV aan OC. Orgel is aan reparatie toe. Gevr. advies.  
19/7'60 OC aan KV Herv. ter Aa (!). Wij zullen adviseren bij herstel orgel. Hü zal verder contact opnemen.  
1/12'60 OC aan KV Ter Aa (zelfde adres). Rapport orgel, gebouwd ca 1898 Eng. makelij.  
Organist gesitueerd tussen de twee werken. Ped pneum., rest mech. Orgel heeft voor en achter frontpijpen.  
Great organ Open diapason 8, Hohlfl|te 8, Dulciana 8', Principal 4', Harmonic flute 4', Fifteenth 2', Clarinet 8'  
Swell organ B 16', OpDiap 8', Salicional 8', Voix Célestes 8', Principal 4', Mixture 3 ranks, Horn 8', Oboe 8'  
Pedal B 16', OpDiap. 16'  
Swell Octave, Swell to Pedals, Great to Pedals, Swell to Great.  
Vaste combinaties voor manualen afz. (treden).  
Front zink, binnenp hout en metaal.  
Opsomming van technische gebreken.  
Advies: windladerrestauratie, invoeren, evt vern. pneum. membranen, betere omkisting windmach.  
Offerte aan goede orgelm. vragen.  
6/1'61 KV aan OC. Verzoek offerte te maken. Voorkeur vV.  
16/1'61 OC aan KV. Wij zullen offerte aanvragen.  
7/6'61 OC aan vV. Offerteaanvraag.  
7/9'61 OC aan KV. Toen vV in bijzijn van Hü orgel wilde bezichtigen, bleek het te zijn gedemonteerd door een andere orgelmaker. Men wilde niet zeggen wie. Reactie gevraagd.

Geïventariseerd 8/1'97.

Uit Kret-archief blijkt: Offerte aangevraagd (in dezelfde tijd als aan vV) aan vdB&W, die het werk heeft verricht.

## **Nieuwe Tonge, Hervormde Kerk.**

**Nieuwkoop, Hervormde Kerk.** Zie ook map Ammerstol 7/2 en 20/3'63, waar ook Nieuwkoop wordt genoemd.

## **Nieuwkoop, Remonstrants Gereformeerde Kerk..**

## **Nieuwlande, Hervormde Kerk.**

## **Nieuw Lekkerland, Hervormde Kerk.**

## **Nieuw-Leusen, Hervormde Kerk.**

18/1'52 OC aan KV. Bereid te adviseren  
19/5'52 OC (Eé?) aan KV. Rapport onderzoek. Pneum.o. versleten membranen zink in T 8 en Sax 16. Frp door tinpest aangetast.. Tongw praktisch onbruikbaar, veel versleten en vervuild. Advies: O voor min kosten zoveel mogelijk bruikbaar doen maken. Wij willen off. vv aanvragen.

3/8'53 OC aan KV. Hoe is het met de plannen?

Volledig geïventariseerd 11/3'98.

Later tweede map aabgetroffen, niet geïventariseerd

## **Nieuw Loosdrecht, Hervormde Kerk.**

Zie ook brief in dossier Den Dolder Maria Christina

23/2'66 OC aan Persbureau Herv.Kerk. betr N.Loosdrecht: Ingebr.neming Leefflang-orgel tijdens intrededienst  
nieuwe predikant P8 Hp8 O4 Gh2 Mxt, Nevenman. Ged8 Rf4 P2 N1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Kh8, Ped Sb16 P8(tr)

## **Nieuwpoort, Hervormde Kerk.**

## **Nieuw-Scheemda, Hervormde Kerk.**

14/5'57 Doeve aan ds Meyboom te NS. Heeft o. bezocht. Over verval daarvan en de waarde ervan. Beschrijving.

11/7'57 KV aan OC. Reactie op vorige. Hoe te handelen?

24/7'57 OC aan KV. Voorstel OC-onderzoek (Ed) ter pl. enz.

25/7'57 KV aan OC. Geen toestemming. Vraag was alleen informatief. Geen kosten.

27/7'57 Doeve aan (OC?). Reactie op gang van zaken. Subsidiegeval?

• Stencil (1/2 pag) over plaat Kl.Bolt.

1968 Nieuwsbl vh N. Over het pas gerestaureerde Schnitger positief alhier.

Volledig geïventariseerd en ingevoerd 26/11'97, laatste stuk 1 stuk 8/7'98. Zie verder Bolt-archief.

## **Nieuw-Stadskanaal Hervormde Kerk.**

### **Nieuwveen, Hervormde Kerk**

- Stukken over orgel, Knipscheer 1858 2 man.9 st.
- 2/4'64 OC aan KV rapport
- geen stukken over restauratie
- Geïventariseerd 18/3 '04

### **Nieuw Vennepe, Hervormde Kerk.**

- 12/2'51 Offerte vV aan KV. over restauratie kabinetorgel. overgenomen van Herv. kerk Abbenes.
- 20/1'61 OC aan KV. verslag onderzoek Knipscheer-orgel uit 1865 (zeker geen kab.o vO)
- Geïventariseerd 18/3 '04

### **Nieuw Vossemeer, Hervormde Kerk.**

### **Nieuw Weerdinge, Hervormde Kerk**

- 1948 (ACONOV) alleen kleine correspondentie met B&T
- Geïventariseerd 18/3 '04

### **Nigtevecht, Hervormde Kerk.**

### **Nijehorne, Hervormde Kerk.**

- Stukken over aanbrengen van een elctr. windmachine.
- Geïventariseerd 18/3 '04

### **Nijkerk, Hervormde Kerk.**

- Veel fotocopies van historische stukken.
  - Enige corresp. uit '36 - '37
  - Twee foto's.
- Geïventariseerd 18/3 '04

### **Nijmegen, Hervormde Grote of Stevenskerk.**

#### **Een greep uit het dossier (König-orgel):**

- Petrus Beijen, Beschrijving van het nieuw en uitmuntend orgel in de st.Staphanus of Grote Kerk binnen Nymegen (als stencil)
- Geïventariseerd 18/3 '04. Zie verder map Alphen a/d Rijn. Herv. Kerk:27/6'61, dK aan OC
- Foto (Grote orgel).

### **Nijmegen, Hervormde Johanneskerk, Hazenkampseweg.**

Aanvankelijk KV Neerbosch-Hees, (t/m 30/12'55).

Het stuk d.d. 6/2'62 is gericht aan KV Wijkraad Herv.Gem.Nijmegen, daarna KV "Nijmegen Stad en Land" (t/m 1ste stuk d.d. 1/2'63), daarna alleen maar KV "Nijmegen".

- 21/1'48 (Vdg) aan KV. Prijs voor nieuwe windlade (stokkensysteem) en nw kas.
- .. '48 Contract ondertekend Vdg en KV ombouw bestaand o Hzkweg vlg eigen pneumatisch systeem. Potloodaantekening daarop: Klaargekomen 13/5'49.
- 9/3'49 Vdg aan A.Peters. Prijsofferte veranderingen registers Hzkweg.
- 10/7'53 KV aan OC. Tijdens bouw o Petruskerk toestand o Johanneskerk besproken, enkele jaren geleden door Vdg gerestaureerd met 10 j garantie. Het heeft talloze gebreken. Willen dat Eé hierin adviseert.
- 10/7'53 Copie vorige.
- 19/11'53 KV aan Eé. Herinnering aan belofte betr. Hazenkampkerk
- 12/12'53 OC aan KV. Afspraak betr. Joh.kerk en controle Mixt te Hees.
- 29/3'54 KV aan Vdg. Over reparatie o Joh.k. (na onderhoud met Hü en Peters).
- 25/8'54 OC aan KV. Inlichting over gang van zaken gevraagd.
- 22/10'54 Vdg aan KV. Offerte voor (na gesprek) ombouw o kapel Hazkweg tot mech.o. met 1 kl 8 st. met opnieuw 10 j garantie.
- 27/10'54 KV aan (OC). Advies gevraagd over voorstel ombouw door Vdg.
- 29/10'54 OC an KV. Offertes doorgezonden aan deskundigen.
- 22/11'54 OC aan KV. OC accoord.
- 29/12('54) KV aan OC. Besloten op offerte in te gaan. Andere bepaling reiskosten. Verzoek opmaken contract en toezicht houden.
- 6/1'55 OC aan KV. Reactie.
- 6/1'55 OC aan Vdg. Mededeling machtiging KV en bepaling reiskosten.
- 20/1('55) Vdg aan (OC). Reactie.
- 6/5'55 KV aan OC. Nog geen contract getekend. Werkzh reeds begonnen.
- 29/6'55 KV aan OC. Nogmaals verzoek om contract.
- 19/7'55 Contract KV en Vdg volgens omschrijving 22/10'54.
- 27/9'55 OC aan KV. Keuringsrapport. Lade Goed. Mechaniek: rammeling in ped.k dient verholpen te worden. Intonatie: Uitstekend werk. .."Bij de beoordeling rekening .. gehouden met het aanwezige materiaal". Ontstemming Mxt en bovenranden pijpen nog te verbeteren.
- 27/9'55 OC aan Vdg. BS bij copie vorige.
- 8/11'55 KV aan (OC). Vdg nog niets gedaan aan hetgeen hij nog moest doen. "Ook onze adviseur, Arie Peters heeft nog klachten".

30/11'55	OC aan KV. Vdg verzocht euvelen te verhelpen. Zullen zeker worden gecontroleerd.
12/12'55	OC aan KV. Voorstel bezoek Eé en Hü.
30/12'55	OC aan KV. Gebreken nu door Vdg verholpen.
z.d.	(Eé) aan dW. Overzicht gegevens uit eigen dossier en door Vierdag ter beschikking gestelde dossier.
6/2'62	vdB&W aan KV. Op verzoek orgel onderzocht. O door Vdg omgebouwd tot mech. sleeplade-orgel. P8 Hp8 O4 F4 Gh2 Siff11 Mxt3st Pd Sb16. Heterogeen pijpwerk, van mensurering klopt niets. Gr p van zink. Mxt kennelijk gemaakt van vroegere strijkers. Slechte tot zeer slechte intonatie. Lade slecht geconstrueerd, slechte houtsoort, geen pulpeten maar gaatjes in leer, onvaste windvoorziening, lawaaijerige oude ventilator. Kas deels hardboard. Geen geld meer besteden aan dit wanproduct.
1/2'63	KV aan Vdg. Orgel voldoet nog steeds niet. Onderzoek laten verrichten door vdB&W. Bijgaand rapport vdB&W betr. door U in '53 omgebouwde orgel. Garantie geldt nog. Verzoeken orgel in goede staat te brengen.
1/2'63	KV aan OC. BS bij copie vorige. Geïnteresseerd in mening Eé.
5/2'63	OC Interne brief aan Eé. Voorlopig alleen schriftelijk contact voorgesteld. Mededeling onderzoek door "collega orgelbouwer". Keuringsrapport 27/9'55 is gunstig (met voorbehoud van het gebruikte pijpwerk).
2/5'63	OC interne brief aan Eé. Commentaar Vdg: garantie vervalt: orgel uit elkaar gehaald. Vdg hoort toch antwoord te geven.
z.d.	(Eé) aan dW. Overzicht dossier Hazekampweg-ellende van 1948-'63.
21/8'63	(OC aan KV). Na lang zoeken in archieven mogelijk resumé te geven: Pneum. instr van Steinmann en Vdg (vader van H.J. Vdg). Over latere reparatie (contact met Hü). '54 voorstel Vdg ombouw tot mech.o. voor luttel bedrag. OC heeft positief geadviseerd. Gar.termijn 10 jaar mits aan orgelmaker regelmatig onderhoud wordt opgedragen. Laatste onderh.brt in '60, etc.... KV Hees bestaat niet meer. Uw college heeft het overgenomen. Garantie vervallen. Advies: OC verricht onderzoek en onderzoekt tegen welke voorwaarden Vdg wil repareren.
21/8'63	OC aan Vdg. BS bij copie vorige.
9/10'63	KV aan OC. Copieën van contracten met Hees (Petruskerk) en Nijmegen (Hazekamp) gevraagd wegens hiaten in archief van KV Neerbosch-Hees.
23/10'63	BS bij copie contract ombouw o Joh.k. Het contract betr. de Petruskerk was destijds in gebruik zijnd stencil.
Ingevoerd 29/5'97	na scheiding stukken Petruskerk en Johanneskerk. Er is geen foto van de huidige situatie in het archief.

## Nijmegen, Hervormde Opstandingskerk, Beek (Ubbergen)

### *Er zijn drie dossiers Opstandingskerk. Hoe zit dat?*

#### De stukken handelen ook over de Stevenskerk

- 2 brieven over deze orgels

Geïnterviewd 18/3 '04

## Nijmegen, Hervormde Thomaskerk.

### (op de tekening staat Waalse Gemeente) *Er kwam later nog een tweede map tevoorschijn.*

KV Herv.gem. Nijmegen Stad en Land.

In sommige stukken wordt ook de Johanneskerk genoemd.

30/8'62	OC aan KV. U had reeds contact met Eé. Daarom Eé (ipv Ed) verzocht te adviseren inzake Thomaskerk.
7/9'62	OC. Interne brief aan Eé. Bij door Ed teruggestuurde tekeningen Thomaskerk (zie beneden).
16/10'62	OC aan KV. Bericht van Offerteaanvraag, overeenk. afspr. met Eé aan vV, Leefflang en A&B voor: Hw P8 O4 Mxt4st Hp8 Gh2 Brstw Hp8(hout) Rf4 P2 O1 Reg8 Ped Sb16 P8(tr) Sch4.
16/10'62	OC aan Leefflang. Offerteaanvraag (die aan vV is niet aanwezig).
16/10'62	Idem aan A&B.
22/10'62	Leefflang aan OC. Offerte.
23/10'62	vV Idem.
14/11'62	A&B Idem.
15/11'62	OC. Interne brief aan Eé.
20/11'62	OC aan KV. Eé zal de offertes bespreken.
25/1'63	KV aan OC. KV maakt zich zorgen. Mondelinge bespreking niet nodig. Zien eindrapport graag zo sp.m. tegemoet.
31/1'63	OC aan KV. Brief doorgezonden aan Eé met verzoek advies uit te br.
8/4'63	OC Interne Brief aan Eé over Thomaskerk, Johanneskerk en Stevenskerk.
23/4'63	KV aan hr Moll, voorz OC. Rapporten Thomaskerk en Johanneskerk nog niet ontvangen. Van Vdg geen antw ontvangen betr Johanneskerk.
4/5'63	OC aan KV. Uit bespreking met Eé gebleken, dat men ipv 2 kl o aanschaf van een 5 st positief overwoog. Van vdB&W vernomen, dat zij ook offerte hebben uitgebracht. Nadere toelichting gevraagd.
7/6'63	KV aan OC. Opdracht gegeven aan vdB&W voor bw o Th.k.
14/6'63	OC aan PCT. Uiteenzetting gang van zaken. Verzoek handelwijze niet goed te keuren.
14/6'63	OC aan vV. HervG zonder voorkennis OC opdr orgelb verstrekt.
14/6'63	Idem aan Leefflang.
14/6'63	Idem aan A&B.

#### Tekening:

7/4'57 arch. A.vdKloot en R.Rookema Ontwerp voor kerkgebouw Hervormd Waalse Gemeente te N.

Ingevoerd 27/5'97.

In archief aanwezig foto Herv.Thomaskerk vdB&W, disp.

Hw P8 Rf8 O4 Gh2 Mxt11/3,4st Brstw Ged8 Rf4 P2 N11/3 O1 Reg8 Ped B16 P8 Sch4

**Nog een tweede map Nijmegen Thomaskerk aanwezig** (geen inventarisatie)

## Nijmegen, Hervormde Opstandingskerk (in Oost).

Herv. Gem. Nijmegen, Stad en Land.

Sommige stukken in map Beek (bij Nijmegen), handelen mede over deze kerk.	
22/6'49	Technisch Physische Dienst TNO en TH. Acoustisach rapport Herv.K. Nijm.O, arch. G.Feenstra, Arnhem (ondertekend door PA de Lange en AM de Boom). Hierin ook suggesties over plaatsing orgel en "speeltafel". Mech. tr. mogelijk.
23/7'49	Ir C.F.Schuller te Beek aan Mense Ruiter. Herv.Gem. bouwt nw k.in Nijm.O (Kwakkenbergweg). Maten kerk. KV geadv. door OC. Vraag: In staat o. te bouwen? Reeds contact met Eé.
2/12'49	(MR) aan Schuller. Over plaats orgel, bijgaand frontontwerp. disp. ontwerp 1).
z.d.	Niet ondertekende koopovereenkomst KV en vV betr. koop noodharmonium, sterk genoeg voor kerk met ca 500 zitpl. en electr. ventilator, te keuren door de OC.
24/3'50	OC aan vV. BS voor vorige. Vernomen: harmonium tegelijk geleverd met orgel te Beek.
21/4'50	OC aan Eé. Over bespreking met Ruyter (bedoeld Ruiter) voor orgel Opst.kerk. Nog niets vernomen van Sch 2).
7/7'50	Arie Peters namens OC aan KV. Keuringsrapport door vV voor Opst,k, geleverde harmonium ruim 4 spel. Winddruk verhoogd, harp 2' strak gestemd, Subbas 16 aanwezig. Goed surrogaat, onvoorwaardelijk goedgekeurd.
13/7'50	OC aan vV. Blijkt gebruikt orgel te zijn tegen afspraak. Toelichting gevraagd.
z.d.	Anon. Tekeningen betr. opstelling orgel.
25/7'50	OC aan KV. Voorstel ontmoeting in kerkgeb. met Eé en M. Ruiter.
z.d.	Ruiter. "Orgel voor Opstandingskerk te Nijmegen". 32 st, Hw, Rw, Brstw, Pd met prijs. Evt. voorlopig alleen Rugwerk.
18/12'53	OC aan A.Peters. Copie gevraagd van declaratie en verzoek in Hees aanw. te zijn.
8/8'58	Pres KV aan (OC). Bijgaand offertes Fl en vV. Aantal deskundigen in regio adviseerden op die van Fl in te gaan.
19/9'58	OC aan KV vergelijk offertes vV en Fl, betr. Opst.kerk Opm. over disp. vV Rw Scherp 3-4 st moet erbij Sq moet 2 st zijn: Ped Fg16: in deze ruimte beter Bz 16 Opm. disp. Fl. Hw Q 2 2/3 kan weg, In Rw is Q 1 1/3. Moet Fl-karakter hebben. Dlc8 beter Kh 8 omdat in Hw ook een Dlc is. Ped Ged 8 kan weg. Kas dan ondieper. Wf4: beter Oct 4 die de vereiste belijning geeft, Mxt 6 st ipv 4 . Fg16 als bij vV Reëel vergelijk nog niet mogelijk, daar aantal details nog niet bekend zijn. Verzoek dit de orgelmakers voor te leggen.
28/10'58	KV aan (OC). PIOC besloten bestelling o bij Fl. Q 2 2/3 graag handh evt Spg af c of Blf2 of Cmb Q1 1/3 Flkar aan enge kant wegens ontbr. Oct2 Dlc8 ander karakter dan Dlc16, evt Kh Ged8 weglaten is verarming Wf 4 op 1/4 gelab. heeft voldoende belijning Niet uitbr. PedMxt Geen Bz maar Fg16 volle bekerlengte

Ingevoerd 7/5'97.

1) Er is geen tekening aanwezig

2) Het harmonium moest ook nog door de OC worden gekeurd. (Beek 23/5'50)

## Nijmegen, Opstandingskerk, Beek (Ubbergen) Hervormde Kerk. en Stevenskerk

• Twee brieven over deze orgels

Geïventariseerd 18/3 '04

## Nijverdal, Hervormde Bethelkerk. sommige stukken handelen ook over de Grote Kerk:

1956 Stukken over aanschaf vV-positief

Geïventariseerd 18/3 '04

## Nijverdal, Elim (kerkgenootschap onbekend)

Briefkaart: aan Eé: We zijn geslaagd met een orgel voor Elim

Geïventariseerd 18/3 '04

## Nijverdal, Hervormde Grote Kerk.

12/2'62 Rapport over.pneumatisch Proper-orgel. Edskes behandelde deze zaak. Geen geld meer eraan spenderen.

2/3'62 OC aan PTC hoe men denkt over offerte Pels

• Ruzie over aankoop Kamp-orgel

Geïventariseerd 18/3 '04

## Nijverdal, Vrije Evangelische Gemeente

Noorbeek, Hervormde Kerk. Eén brief uit '54 Geïventariseerd 18/3 '04

## Noordbergum, Hervormde Kerk.

15/6'55 OC aan KV. wat de gebreken van het orgel inhouden

24/6'59 B&T aan OC windmachine. aangebracht volgens offerte 2/4'58. Nu prijsopg revisie instrument Disp. genoemd: P8 Mel8 (C-H tr) VdG8 (idem) B8 O4 F4 O2 Op.pl. Ped C-g 54 pijpen *du Man C-f'''*

30/8'60 OC aan KV. Werk vlgs offerte voltooid

Geïventariseerd 18/3 '04

## Noordbroek, Hervormde Kerk. Alleen wat kladaantekeningen Geïventariseerd 18/3 '04



## Noordgouwe, Hervormde Kerk.

- Correspondentie over Werzaamheden vV die wegens financiële problemen zijn stopgezet  
Geïventariseerd 18/3 '04

## Noord-Oost-polder, Hervormde Kerken, algemeen.

- 27/10'58 BS bij offerte A&B Bant en Ruten. "... zal het beeld van de orgels in de Noord Oost Polder op het gebied van orgels daardoor zeer verlevendigd worden." Aanbevolen dus.
- 20/10'64 OC aan vL over klachten betr. zijn o's in de NO polder.
- 20/10'64 OCaan KV N.O.polder. Over afspraak met vL, die zal opnemen wat mankeert aan o's te Emmeloord, Creil en Marknesse.
- 21/10'64 KV aan OC. Over wenselijkheid voor alle o's der NOP eenzelfde stemmer aan te trekken. Dit zou dan De Olde Enschede kunnen zijn.
- 26/10'64 OC aan KV. Kan niet gedurende garantieperiode. Wat is bekend van onderhoudswerk evt nieuwbouw van dO?  
Geïventariseerd 2/4'98.

## Noord Oost Polder, Plaats onbekend .

- 20/12'52 OC aan KV NOP-NO. Over door Slooff aangeboden orgel.  
Globaal geïventariseerd 2/4'98 en 25/2'98. Destijds niet ingevoerd maar klaargelegd. **Verdwenen.**

## Noordwelle, Hervormde Kerk.

- Veel stukken
- 9/11'65 Keuringsrapport werkzaamheden vV.aan orgel  
Geïventariseerd 18/3 '04

## Noordwolde, Hervormde Kerk.

- Foto front en 6 fs details front.
- Vier foto's: detail met wat Pijpboveneinden, klaviatuur en blik in pedaaltoeren en foto met o.a. (verwijderde) houten pijpen van Eerdman. (Mededeling Cor Edskes)
- Correspondentie: Er is niets gebeurd dan wegnemen B 16  
Geïventariseerd 18/3 '04

## Nootdorp, Hervormde Kerk.

- Afschrift deel contract betr. reparatiewerkzaamheden ( 2/7'1863) met Kam / vdM
- 30/12'60 OC aan KV advies over verzekeringswaarde.  
Vlgs Van Oosterzee p 73 orgel XVIIIId geschonken door Mr D. Backer en 1821 hersteld. Hess noemt aantal st. (11). Huidige disp P8 VdG8 (C-H van Hp) Hp8 O4 VxC8(afc) F4 O2 Mxtb/d D8 Trem C-e" C-g. Aan restauratie t.z.t. niet te ontkomen.
- 14/10'68 vV aan KV. vermoedelijke gereconstrueerde dispositie  
z.d. Erné Het orgel in de Ned., Herv. Kerk te Nootdorp. Historie, beschrijving huidige staat, bijlagen: Afschriften historische stukken, restaur.voorstel Van Vulpen.
- 23/11 vV aan KV. Door de balkonrestauratie is het mogelijk de klaviatuur weer naar de oorspronkelijke plaats (achterzijde) te verplaatsen. Wat de meerkosten zijn.
- 27/3'73 Programma ingebruikneming orgel  
De laatste correspondentie was met Hans Erné  
Geïventariseerd 18/3 '04

**Norden.** Twee frontfoto's.

**Nordhorn, Alte Reformierte Kirche.** Afbeelding koororgel vV 1968 met disp.

**Northeim, Ev.Luth.Corviniuskirche.** Foto orgel van Janke, Bovenden bei Göttingen, 1967.

## Numandsdorp, Gereformeerde Gemeente.

- 4/7'57 Een kostenopgave van vL voor herstel
- Correspondentie over event. uitkering t.g.v. watersnoodschade  
Geïventariseerd 18/3 '04

## Numandsdorp, Gereformeerde Kerk.

- Over herstel of vervanging Orgel Dekker 5 st , watersnoodschade
- 29/12'54 Een kostenopgave van vL voor herstel
- Corresp. over de vraag: nieuw electrisch orgel (bedoeld electronisch)
  - 11/2'56 OC aan vL offerteaanvraag voor nieuw orgel 8 vt 6 st
  - 28/1'56 vL (geen geadresseerde), prijs als 6 vt orgel
  - 18/3'58 OC aan vL namens Kr opdracht nw orgel en overname oude orgel.
  - later kwam een bijdrage hiertoe vB
  - 16/12'60 OC aan Kr Eindoordeel  
Geïventariseerd 18/3 '04

## Numandsdorp, Hervormde Kerk.

- Uitvoerige correspondentie uitmondend in een besluit tot maken van een nieuw orgel vV met het aanwezige oude front en over bijdragen NRF

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Nunen (NB), Hervormde Kerk.**

- Twee offertes 1950 vV en Spiering betreffende restauratie kabinetorgel. Hp8 VdG8 F4 O2 Subkoppeling

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Nunspeet, Hervormde Kerk.**

### **Obergum, Hervormde Kerk.**

18/7'64 Eé aan KV. Over orgel: P8 Hp8 V18 O4 F4 T8(niet aanw.) O2 mech mag.balg. vuren kas, gebreken als doorspraak

13/8'64 B&T aan Eé offerte voor herstel

Geïnterviewd 18/3 '04

**Ochsenhausen.** foto met opgeschreven disp. Gabler-Organ.

**Ochten, Hervormde Kerk.** Twee brieven uit 1951. Geïnterviewd 18/3 '04

**Odense, Domkerke.** 1965 Marcussen met disp. Waarschijnlijk oude kas. Foto.

**Odense, Fredens kirke.** Foto orgel Marcussen 1958.

### **Oegstgeest, Hervormde Kerk.**

15/4'57 OC aan Herv. gemeente. Uitbreiding orgel door vL goedgekeurd

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Oegstgeest, Wijkcentrum.**

In dossier Katwijk Pniël 11/11'67: Opsomming van door v.d. Linde gebouwde orgels: ('67, adv. Blankenstein).

### **Oirschot, Hervormde Kerk.**

- Stukken over restauratie door vV

26/11'69 OC aan KV. Keuringsrapport.

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Oisterwijk, Hervormde Kerk.**

#### **Okkenbroek, kerk niet genoemd.**

- Alleen disp. orgel van J.C. Sanders ingewijd 17/5'42. 1 kl 8 st

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Oldeberkoop, Hervormde Kerk.**

7/1'60 verslag onderzoek

6/7'63 OC aan ds Krikke schrijven waarin staat: v.Dam ca 1890

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Oldeboorn, Hervormde Kerk.**

Correspondentie over restauratie door B&T:

26/4'55 Advies

18/4'63 Idem, uitvoerig

22/12'67. brief "eergisteravond in gebruik genomen"

Edskes nam de laatste periode de honneurs waar wegens Erné's auto-ongeval. Ik zie geen keur.rapport

Geïnterviewd 18/3 '04

- Krantenknipsel over concert door Van Wageningen.

Vroeger geïnterviewd en ingevoerd?

### **Oldemarkt, Hervormde Kerk.**

3/11'58 OC aan KV Rapport en advies. Maker onbekend Scheuer?

- Uit een intern bericht OC blijkt dat een bericht van 23/10'62 (niet aanwezig) luidde: "goedgekeurd op drie kleine dingen na". Restauratie door B&T

Geïnterviewd 18/3 '04

### **Oldenzijl, Hervormde Kerk.**

### **Olst, Hervormde Kerk.**

**Oltuinge,** orgel Callinet met dispositie. Geïnterviewd 18/3 '04

**Ommen, Gereformeerde Kerk.** Programma ingebr.n. door V&vK vernieuwd en uitgebreid o. op 17/3'50.

### **Onbekend I.**

(Afkomstig uit map Geersdijk Geref.)

10/3'55

vV aan OC. Offerte 5 st positief (geen plaats genoemd. Herv. kan niet, gezien datum). Misschien Wissekerke of eerder plan Geersdijk Geref.

Gevonden 14/5'98, apart gelegd.

### **Onbekend II**

- aan Mr H.L.St Jacob te Voorburg. Inlichtingen over een orgel, gekocht door een predikant in Florida. Wat de bezwaren zijn van een orgel van Pels

### **Onbekend (De Rijk Doopsgezinde?)**

26/6'52

vV aan KV Den Burg. (ook aanw. in dossier Den Burg). Aanbod orgel 1800 van zeer goed bekend staand orgmaker "mits in ons bezit"

I. P8 B16 Rf8 Gh4 Co4st O4 Q2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> O2 Mxt3-4st T8. II. Hp8 P8dc VdG8 Sxq Rf4 Splf2 Dlc8. Ped B16(mech.tr).

Kan zijn: orgel uit De Rijk, thans in Utrecht Geertkerk. Het bevond zich in een hangmap met dossiers over andere orgels in De Rijk. (23/4'98)

### **Onderdendam, Hervormde Kerk.**

18/5'55

Anoniem, Leeuwarden (dus B&T?). Prijsopgave restauratie orgel G.N.Lohman 1840

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Ooltgensplaat, Gereformeerde Kerk.**

- Over mech. orgel 1 kl 9 st. Watersnoodschade.
- 14/12'65 Ingebr.neming nieuw orgel Leeftang, die ook - naar speciaal wordt vermeld - het orgel in de Geref. kerk te Ouddorp bouwde (ook Watersnoodgeval)

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Ooltgensplaat, Hervormde Kerk.**

### **Oostburg, Hervormde Kerk.**

- Correspondentie, waaruit blijkt dat hier een nieuw orgel nodig was. Uiteindelijk kwam het volgende advies: 24/11'54 OC: advies het Witte-orgel uit Haarlem Remonstrantse kerk. over te nemen. (2 kl, 12 st.)

Afloop onbekend. Geïntariseerd 18/3 '04

### **Oosterbeek (laag), Hervormde Kerk.**

ca 1950.

Correspondentie over plannen voor een nieuw orgel voor de (historische) kerk.

- Foto, waarschijnlijk van het voordien aanwezige pneumatische of elektrische orgel.

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Oosterbierum, Hervormde Kerk.**

- Alleen correspondentie over plannen restauratie

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Oosterdijk, Hervormde Kerk.**

24/8'61

Advies betr. mech. Proper-orgel.

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Oosterhout, Hervormde Kerk.**

8/4'63

OC aan KV. Rapport en advies Orgel uit 1753

1810 aangekocht van RK Schuilte Oosterhout 1 man, 10 st.

- stukken over restauratie door vV, klaargekomen '70.

Geïntariseerd 18/3 '04

### **Oosterland, Gereformeerde Kerk.** Over evt. vergoeding door rampenfonds

Het zal wel Oosterland op Schouwen-Duiveland zijn vO

### **Oosterland (Wieringen), Hervormde Kerk.**

7/7'51

OC aan KV. Bereid advies uit te brengen over restauratie. Waarschijnlijk geen subsidie, daar hiertoe vrijwel geen gelden beschikbaar zijn. Proberen bij Provincie en gemeente.

7/7'51

KV aan PCT. Orgel op mon.l. dringend aan restauratie toe, etc.

28/9'51

OC aan KV. Onderzoek ingesteld. Jacob Engelbert Teschemacher 1762. Toestand lade, pijwerk, klaviatuur, kas. Voor restauratie eerst hist. onderzoek noodzakelijk.

1/9'51

A.v.Beek, Pastorie te O. aan Eé. Tevergeefs naar Uw komst uitgezien.

1/10'51

J.v.Beek pred. aan Eé. Gegeven: 1949 o. gestemd door Spanjaard. Geen arch.st. aanwezig. "Ik heb het zelf voorjaar 1902 gehaald uit de grote kerk van Velzen".

11/5'53

OC (Schokking) aan KV. Beschrijving van wat Hess schrijft. Orgel geschonken door Mr J.S. van der Poll. Disp.

1/7'53 geheel oorspr. Advies: machtiging opdracht restaur. door vV.  
 vV aan KV. Offerte.  
 15/9'53 OC aan Ds J.v.Beek te Den Oever. Komen er later op terug.  
 3/5'54 Pels aan ? Offerte.  
 5/5'54 KV aan OC. vV veel te duur vergeleken met P.  
 1954/55 Nog wat correspondentie ter voorbereiding van een restauratie.  
 jan/febr'58 Corresp. over rekening OC, waaruit blijkt, dat Fl en Pels beiden niet onder Eé willen werken.  
 Globaal geïnventariseerd 11/11, 18/11 en 26/11'97.1 stuk 22/4'98  
 Er was nog een kaart uit een kaartsysteem. Beschrijving van het orgel situatie Velzen. Onder Velzen ingevoerd.  
 Later vond ik nog twee dikke mappen over voorbereidingen van een restauratie. Of één daarvan dezelfde is als hierboven beschreven, kon ik (18/3'04) zo snel niet nagaan.  
 Voor de uiteindelijke restauratie: zie Bolt-archief vO.

## Oosterlittens, Hervormde Kerk.

### Oosternieland (kerk niet genoemd)

- kladje: "Verschuieren 1928 Oud Secr. P8 Ssq = 16 vt H8 O2 Viola Tr" dat staat er werkelijk! vO

### Oosternijkerk, Hervormde Kerk (ook Ooster-Nijkerk wordt geschreven)

Orgel 20 st uit 1831 v.Gruisen

31/10 '67 (datum volgens begeleidend schrijven) (Eé) aan KV Beschrijving en geschiedenis

24/2'71 (Eé) aan KV eindrapport betr. restauratie door B&T.

Doorgekeken 18/3 '04 Zie ook Hellum 29/4'68.

## Oosterwolde, Hervormde Kerk.

## Oosterwijtwerd ,Hervormde Kerk.

### Oosthem, Hervormde Kerk.

- Correspondentie over eventuele plaatsing op de mon.lijst van orgel: 1838 W.v.Gruisen

Doorgekeken 18/3 '04

### Oosthuizen, Hervormde Kerk.

(Op een enveloppe staat: KV Herv.Gem. Oosthuizen/Hobrede, op briefhoofden alleen maar Oosthuizen).

- Stencil over de kerk.
- 25/4'51 KV aan Hen. Voorlopig afwachten.
- 4/5'51 (Onleesbaar) aan Dolf (Hen).
- 6/9'51 OC aan Eé, Hen, Ous. Fl hoorde van activiteiten van ene De Graaf
- 29/10'51 OC aan Mon.z. Vernomen van goedkeuring rest. door dG, etc
- 8/9'53 OC aan KV. Rest.plannen?
- 15/2'58 OC aan KV. Binnenkort komen Ous en andere deskundigen naar diverse orgels kijken, ook dat te O. Advies subs.aanvraag uit opbrengst zomerpostzegels.
- 22/3'58 KV aan OC. Nog niet gerestaureerd. O door Fl gedemonteerd.
- 17/4'58 OC aan KV. Nagaan of o. zo verzekerd is.
- 15/8'61 OC aan PCT BS. Aan KV. Vernomen kerk in restauratie. Hoe is het met het o? U kunt ons mechtigen een historisch rapport te maken, etc.
- 16/4'62 KV aan OC. Voorl.onderzoek gevraagd.
- 12/12'62 OC aan KV. Eé heeft al eerder contact gehad. Ook Hü of Ed als deskundige te kiezen.
- 4/4'63 OC aan KV. Graag antwoord.
- 10/4'63 KV aan OC. Eé kan VA opmaken.
- 21/5'63 OC aan Ous. BS. Aan Rijksinspecteur van Roerende Monumenten. Toestemming o dat in Rijksopslagplaats te Aerdenhout ligt, te onderzoeken. Aan KV. Mededeling.
- 24/5'63 Rijksinspecteur enz aan OC. Daartoe wenden tot hoofdinspecteur mon.z.
- 27/5'63 KV. Stencil betr. verzoek subsidie o.
- 28/5'63 Aan Ous. BS. Aan mon.z. Hoe kan onderzoek plaats vinden? Aan KV. BS
- 6/6'63 OC Interne brief aan Eé. Hoe afspraak gemaakt kan worden.
- 9/8'63 OC aan KV en aan mon.z. Mededelingen.
- 21/4'64 OC Int.br aan Eé. KV overweegt o. ongerestaureerd te herplaatsen
- 11/6'64 OC aan KV. Eé en Ed zullen o. onderzoeken.
- 18/7'64 Eé aan KV. Bevestiging onderhoud: Kom nog arch.onderzoek doen. Restaureren zal in dit geval betekenen: conserveren: o is op B16 na sterke eenheid. In eerste plaats A&B uitnodigen , daarna evt. B&T, etc.
- 18/7'64 Eé aan A&B. Uitnodiging tot gesprek in O.
- 28/7'64 A&B aan Eé. Kunnen momenteel geen werk aannemen. Als het geen haast heeft, vraag het over 3 jaar nog eens.
- 25/8'64 (Eé) aan KV. Mededeling voorgaande. Ze hebben kennelijk geen interesse. Ik wend me dus tot B&T. Aan B&T. Vraag of ze belangstelling hebben, enz.
- 24/9'64 B&T aan Eé. Zullen graag offerte maken.
- 14/10'64 OC Int.br aan Eé. KV overweegt (gerucht) o door Fl te laten herplaatsen.
- 1/12'64 (Eé) aan KV. Bevestiging gesprek KV, Eé, Ed: machtiging Fl op te dragen o. te herplaatsen in staat van voor demontage, nieuwe windmachine, na herplaatsing in overleg met Ed overleg en hist.rapport, restauratie zal dan "gezien moeten worden als één geheel met orgelgalerij, welke thans het orgel doet verschuilen, hetgeen zowel architectonisch als klanktechnisch zeer ten detrimente van dit unieke instrument is opgelost", etc. (Eé) aan Fl. KV besloten etc. Offerte hierover gevraagd.

14/12'64 Fl aan Eé. Offerte. Nu ook nieuwe balg. Als de windlade tijdens opslag erg heeft geleden, enz.  
15/12'64 OC Int.br aan Eé. Over offerte  
1964 Klad betr kosten.  
11/1'65 (Eé) aan KV. Mededeling  
18/1'65 KV aan OKW. Mededeling  
18/2'65 KV aan Eé. Machtiging opdracht Fl.  
18/2'65 (Eé) aan Fl. Opdracht  
25/2'65 (Fl) aan Eé. Aanvaarding opdracht en copie met bijna gelijklopende aantekening: Kerk nog zeer vochtig.  
28/2'65 KV aan (Eé). Duplicaat nota gevraagd.  
5/3'65 Fl aan Eé. Over vervoer o over slechte weg.  
8/3'65 (Eé) aan Fl. Reactie. Over verzekering tijdens transport.  
11/3'65 Fl aan Eé. Over toestemming plaatsen takel  
23/3'65 Fl aan Eé. O opgesteld. Balg nog niet klaar, daarom tijdelijke windvoorziening. Lade onbruikbaar door droge opslag (kerk was vroeger "kletsnat"). Voorstel ontmoeting met Ed en Steketee in O.  
24/3'65 (Eé) aan Fl. Reactie.  
26/3'65 Fl aan Eé. Wacht nader bericht af. Als o niet klaar komt voor 24 apr (datum ingebrn k), kan er een positief komen.  
7/4'65 Fl aan Eé. Schatting kosten restauratie windlade. Kosten positief bij ingebrn. Nihil.  
12/4'65 OC aan KV. Kunnen niet vertegenwoordigd zijn bij ingebruikneming.  
19/4'65 (Eé) aan KV. Kosten laderestauratie, waarbij structuur ongewijzigd blijft met post onvoorzien en toezicht. Eerst toestemming vragen aan OKW. Aan Fl: mededeling hiervan.  
21/4'65 Fl aan Eé. Reactie. Jongepier zal het positief bespelen.  
20/5'65 De Vries en Mindendorp, aannemers Oostzaan aan KV. Rekening voor plaatsen en wegnemen steigers voor plaatsing orgel  
31/5'65 KV aan CRM. Subs.aanvraag, omdat lade onbruikbaar is geworden.  
22/6'65 Fl aan KV. Rekening  
17/2'66 OC aan KV. BS bij rapport  
febr'66 OC. Rapport inzake het orgel in de Hervormde Kerk te Oosthuizen. Oud bericht: jaar 1521 bij herstelling gevonden. Orgel XVIa op grond van stijl kas, vlgs vdAa 3 jaar na bouw kerk in 1518. Verder geen hist. gegevens, verwezen naar door Eé gemaakte foto's van de lade. Afdichting lade moet vernieuwd met oud hout. FGA-g"a. P8 O4 Q3 Wf2 Sxq1/2 vt Mxt 2 vt B 16. Alle p. oud tot zeer oud. B 16 aangezette stukken van oud metaal. Onesthetische balustrade uit 1871. T.z.t. zwaluwnestreconstructie. Wat nu hersteld moet worden en wat later na zwaluwnestreconstructie: Herstel kleuren, evt. verwijdering torens op kas (die ook van ca 1871 moeten zijn).  
31/3'66 CRM aan KV. Toestemming en subsidietoezegging.  
4/5'66 KV aan Eé. Machtiging opdracht  
27/5'66 Fl aan KV. Verzoek openstaande rekening te voldoen en aan Eé. BS.  
3/6'66 Fl (vdBerge) aan KV. Opdracht telef door Eé doorgegeven. Aan Eé mededeling, ook over niet betaalde rekening.  
16/6'66 (Eé) aan Fl. Bevestiging opdracht. Aan KV. BS  
23/6'66 Fl (Steketee) aan Eé. Wanneer wel en niet overleg kan plaatsvinden.  
11/7'66 Fl aan Eé. Bredevoort heeft inmiddels wel betaald, Oosthuizen niet.  
13/7'66 OC aan KV. Accoord met plannen.  
19/7'66 (Eé) aan KV. Over niet betaalde rekening.  
10/8'66 Fl aan Eé. Rekening betaald.  
12/8'66 Fl aan Eé. Voorstel bespreking met Ed.  
z.d. Fl aan Eé, Ous, Ed. Verslag bespreking hoe de lade gerestaureerd zal worden. Dekplaat, stokken en slepen blijven in oude toestand, nieuw leer, etc.  
26/8'66 Fl aan Eé. BS bij vorige.  
5/10'66 Fl aan Eé. Mededeling.  
7/11'66 Fl aan Eé. Ed komt 15/211 naar O. Komt U ook?  
22/11'66 Fl aan KV. Nota.  
23/11'66 Fl (geen gadr). Mensuren, samenst Sq (normaal) en Mxt  
F 1 1/3 1  
c' 2 1 1/3 1  
c" 2 2 1 1/3  
28/3'67 Fl aan Eé (vertrouwend dat hij voldoende hersteld is). Eindrekening niet betaald.  
29/3'67 (Eé) aan Fl. Ernstige vertraging door ongeval. Wil met Fl en Hü orgel bezien wegens beschadigingen aan pijpwerk door voorgeschreven stemming.  
24/4'67 (Eé) aan KV. Eindrapport. Werk volgens opdracht verricht. "voorzichtig herstel van meerdere pijpen op het niveau van "laten zoals het is" doch "verbeteren wat onbruikbaar is" werd in overleg met de assistent van de Heer Oussoren, de heer Edskes uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende stemming van het orgel werd aanvaard, en wel op instigatie vn de Heer Edskes. Veel houtworm in vloer, door onbevoegden pijpen uitgenomen. Aanzien geschaad door onesthetische losse draden voor licht.  
24/4'67 Eé aan KVB. Nota.  
9/6'67 OC aan KV. Goedkeuring voor met veel zorg en piëteit verricht werk.  
29/6'67 Fl aan Eé. Rekening nog steeds niet voldaan.  
15/7'67 Eé aan KV. Nota aan mij en Fl niet voldaan, etc  
30/8'67 Regionaal Bureau Rechtskundige Dienst Utrecht aan KV. Over vordering van Eé.  
8/9'67 KV aan Chr Nat.Vakverbond. Bezwaar tegen detail in rekening  
12/9'67 CNV aan Eé. BS bij vorige  
30/9'67 CNV aan Eé. BS bij afschrift brief aan KV.  
22/11'66 (An.) Tekening. Sleepgaten verm. op ware grootte. Volgorde lade: P8 B16 Sq 1-2st(?) O4 Q3 Wf2 Mxt2-3st  
z.d. Fl. Tekening voorzijde, achterzijde, zijkant Noordzijde, schets vooraanzicht met luiken.  
z.d. 2 frontfoto's en 4 foto's lade, verm. de in het rapport febr'66 genoemde?

**Oostkapelle, Hervormde Kerk.** Over orgel W Sauer 1903 pneumatisch. Geïventariseerd 18/3 '04

**Oostrum (Fr), Hervormde Kerk.** Correspondentie over het harmonium Geïventariseerd 18/3 '04

### **Oost-Souburg, (Hervormde Kerk)**

Brief in map Aardenburg:

6/7'50 E.P. Messel, arch, Amsterdam aan OC (Hen). Over Aardenburg en over restaur. orgel Oost-Souburg: KV accoord met restaur.plannen, "maar dan op oude plaats"

Omdat van KV sprake is, moet het wel een Herv. kerk zijn. vO

### **Oostwold, Hervormde Kerk.** Alleen maar eigen aantekeningen

Geïventariseerd 18/3 '04. Later onder Bolt gerestaureerd door De Graaf (vO)

### **Ootmarsum, Hervormde Kerk.**

10/9'57 OC aan KV Rapport en Advies orgel 1781 Berner. Orgel in zeer vervallen staat

Geïventariseerd 18/3 '04

### **Opende (Gr), Hervormde Kerk.**

• Stukken over levering nieuw orgel B&T

28/3'66 Keuringsrapp.

Geïventariseerd 18/3 '04

Eerder ingevoerd: Foto en disp B&T-orgel uit 1966: Hp8 P4 Rf4 O2 Sif11 Sch3-4st aanghp.

### **Ophemert, Hervormde Kerk.**

25/2'48 Sanders. Verslag oorlogsschade aan orgel Witte 1859

• Nog enkele brieven (niet belangrijk)

### **Opheusden Hervormde Kerk.**

**Eerste map.** over bouw nieuw orgel vV tot 1963

**Tweede map** Stukken over uitbreiding (voltooiing) orgel Van Vulpen vanaf '63

Beide doorgekeken 18/3 '04

**Opijnen, kerk niet genoemd.** Korte briefwisseling uit 1949 en '53. Geïventariseerd 18/3 '04

### **Opwierde, Hervormde Kerk.**

Stukken oorspronkelijk met die van Appingedam in één map (zelfde KV).

23/2'68 OC aan Restaur.comm Opwierder Kerk. Blijkt dat Eé als deskundige is aangetrokken bij evt. aankoop orgel der Herv.kerk te Oterdum. In dit geval geen VA.

12/6'68 OC aan KV. Negatief advies inzake aankoop orgel te O, gezien aan Oterdum geadviseerde vraagprijs enz.

17/6'68 PCT Gr aan OC. Geen toestemming te verwachten tot enige investering.

26/6'68 HGem aan OC. Besloten: geen aankoop orgel te O.

2/7'68 OC aan KV. Reactie.

26/8'68 KV aan PCT Gr. Gevr. toestemming tot aanvaarding electr. muz.app als geschenk.

29/8'68 PCT aan OC. Advies gevr. over deze zaak.

10/9'68 OC an PCT. T.z.t. zullen onderdelen moeten worden vervangen, die dan wellicht niet meer verkrijgbaar zijn. Dan restwaarde nagenoeg nihil.

30/9'68 PCT aan HGem. Goedkeuring aanvaarding electr. muz.app. als geschenk t.b.v. de gerestaureerde K te O.

Ingevoerd 12/11'97

In de brief 12/6 wordt Heinenoord genoemd. Hier ging het orgel uit Oterdum heen.

#### **Tweede map**

• Over Lohmanorgel van Oterdum dat naar Heinenoord ging.

Geïventariseerd 18/3 '04 (niet ingevoerd)

### **Orgel algemeen**

• Henk Seldenthuis, organist Immanuëlkerk te Utrecht., Beginselen der Orgelregistratie (boek in stencilvorm).

• Die Therapie des Monats, Heft 9/1960. Hierin artikel van Ernst Kern, Freiburg "Die Orgel". Foto's van Sion, Kiedrich, Nördlingen, Strasbourg, Lübeck Jakobi (kl.o.), Langwarden, ~Altenbruch, Lüneburg, Ochsenhausen, Weingarten, Ottobeuren, Irsee, Roggenburg.

3 stukken, inv. 25/6'98. Zie ook Uwe Pape.

z.d. Uit ?. Kranteknipsel over slechte bezoldiging organisten bij Chr.Geref.Kerken (Verplancke).

• 4 kranteknipsels over overheids gelden voor kerken.

Overige inv. 26/6'98.

### **Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk.**

4/4'50 OC intern. Eerst nader kennismaken met de hr Kooy te Haarlem, "alvorens hem op enigerlei wijze aan ons werk te doen deelnemen".

Vorige stuk ingevoerd 17/6'98:

#### **Afkomstig uit map Bavo**

20/3'50 Mr Haveman aan Hen. Over Dinteloord (Flentrop), IJzendijke, Groede, Cuyck, Veere, Burgh (offerte Spiering)

#### **Afkomstig uit map Aardenburg**

24/11'54 (bevindt zich in map Aardenburg) brief met lijst leden der OC. op Mr W.F. Schokking Amstd voorz, H.J. vd Wolk Heerlen pennm, Dr J.W.Doeve Herv.pred Holwierde, Leo Mens Leiden, Medewerkers deskundigen: A.Engels, Eé, Hü, Ous.

#### **Afkomstig uit map Appingedam.**

7/1'49 Raad v Kerk en Eredienst aan OC. Over uitgaven, welke? (geen orgel genoemd).

15/11'48 Ver.v.KV'n aan Raad Kerk en Eredienst. H.J.vd Wolk tot lid OC benoemd.

7/1'49 OC aan Ver.v KV'n. Nogmaals verzoek een lid van hoofdbestuur der ver.v.KV'n in OC te benoemen.

#### **uit map Brunssum afkomstig:**

15/8'61 OC aan BRC over veel projecten.

#### **Uit een andere map:**

27/4'56 OC aan VvKV'n. Over lezing voorz. in Goes over "Het beleid der kerkvoogdijen in Zeeland in verband met de wederopbloei der ambachtelijke orgelmakerskunst in Nederland. (deze 22/4'98 toegevoegd)

15/3'68 Gen. Synode Der N.H.Kerk aan Kon. Nederlandsche Toonkunstemaarsvereniging. Over een 20 jaar zich voortslepende kwestie (welke?). Bereid Eé te ontvangen.

• Lege brief. (Het gaat alleen om het briefhoofd, uit een andere map)

Ingevoerd op verschillende data.

#### **Stukken Generale Financiële Raad (GFR).**

• Stukken over declaraties. O.a. komen buitenlandse reizen ter sprake, i.v.m. rampenfondsorgels door buitenlandse firma's. Stukken over de herziening van de werkwijze der OC.

23/5'61 OC aan Eé, Hü en Ed. Over hervatting van zijn werkzaamheden op 24/5. Spoedeisende zaken zijn: Hillegersberg-Schiebroek, GoedeHerder, verz. eindkeuring te doen, Leidsendam Hulp en Heil, Oirschot, Oosterhout, beoordeling offerte demontage, Duivendrecht, KV wil disp.uitbr. verzoeken. offerte. Vdg te beoordelen, Grafhorst, Arnhem Eus, koororgel verzoek aan Eé eindkeuring met Hü en Ed te verrichten, Grote orgel, contrôle met Ed, Maassluis, Achthuizen RK, Middelburg Koorkerk, Nieuwe kerk, Veldhoven (beoordelen offerte Leeftang), 's-Gravenhage, G.Vrijdagkerk verz. eindkeuring te verrichten met Hü en Ed, Paaskerk, idem, Zuider, idem (als 't klaar is), Waalwijk Hü verz. concept opdr aan dK op te sturen, Kerkwijk, advies gev, over offerte dK, Werkendam, contact opnemen met KV over uitbreiding o. Aan Ed vragen over Kantens, aan Hü en Ed verzocht tekeningen mee te nemen van Gorinchem, Leiden, Rijswijk, Voorschoten, Capelle a/d IJssel, Ossenzijl, Reeuwijk.

• Corresp. met advocaat Mr C.K.Kortenhoff die namens Eé, Ed en Hü optrad tegen de OC in de overgangstijd toen de nieuwe regeling in wording was ('62).

10/12'62, 15/1'63 Correspondentie over mislukte reis naar Duitsland, welke was gepland voor oriëntatie in zake o Amsterdam, Nieuwe Kerk.

• Stukken over declaraties. O.a. komen buitenlandse reizen ter sprake, i.v.m. rampenfondsorgels door buitenlandse firma's. Stukken over de herziening van de werkwijze der OC.

Globaal geïnventariseerd 5/3'98.

#### **Correspondentie met de Vereniging van Kerkvoogdijen. 1955-'58.**

• Over elektronische "orgels", verzekeringen van o's, over bemiddeling bij een vergelijkend examen voor org.plaats te Sassenheim, over plan VKV'n van adopteren van een gemeente per provincie om ze aan een orgel te helpen.

25/7'55 J.Prins organist te Apeldoorn aan VKV'n vraagt gegevens over Koch en Leeftang. Door VKV'n doorgespeeld naar OC.

10/11'56 OC aan Verv KV'n. Over een actief KV-lid, die bij OC-vergaderingen (één vrijdag in de 6 weken) aanwezig kan zijn en de OC vertegenwoordigen bij ingebr.n. van o's.

22/11'56 VKV'n aan OC. stelt J.W.van Borsele, Rotterdam en J.v.Antwerpen, Meppel voor, voorkeur voor eerste.

13/2'57 VKV'n aan OC. Over willekeur in vergoeding bij gramm.plaat-opnamen.

23/2'57 Antw daarop.

Globaal geïnventariseerd 1/4'98.

**Nog een brief:** over een vergadering in Leiden. Deze bevindt zich in de map diversen van de Ern -kast.

#### **Orgel onbekend**

• Vier foto's "J. Seldenthuis" van snijwerk boven frontpijpen

afk. uit map Dronten, niet van dit orgel, hoewel wel daaraan verwant **Onbekend waar die zijn gebleven.**

#### **Orgel onbekend.**

7/10'58 (verm. vV) "vervolg offerte" alleen blad 2. Opsch. B16 tot Qd, restaur. stev.blok T8, 37 spr en 16 stomme frp restaureren (Al verf verwijderen, tinfolie en bladgoud aanbrengen. Overleg met instanties, als frontpijpen niet zijn te behouden.

Niet ingevoerd. **Onbekend waar de map is gebleven.**

Afkomstig uit map Loppersum:

#### **Oss, Hervormde Kerk**

**Ossensisse, Rooms-Katholieke Kerk.** Korte correspondentie met vB Geinventariseerd 18/3 '04

#### **Ossenzijl, Hervormde Kerk.**

#### ** sterlars, (eiland Bornholm). Foto**

** sterl vsta Kyrka.** z.d.  ke Nisbeth. Boekje van dezelfde naam.. 1 stuk, inv. 25/6'98.

## Österreich.

- Boekje Avro over oude Oostenr. o's incl. Hans Ern  n.a.v. radio-uitzendingen 4/2-1/4'78. Hierin o's te Innsbruck Hofk. (hoofdorgel en processie-orgel), Wilten Stiftskirche transmissie-orgel midden XVII), Mariathal Pfarrkirche ca 1730, Vill Pfarrk. ca 1840, Mauern, Pfarrk, midden XIX, afk. uit Gschnitz (?), Bartholomm berg Pfarrkirche 1792, Bludesch, Pfarrk., 1803 Josef Berg ntzle uit de Elzas.
  - 1960 L'opera di Tutela degli Organi Storici in Austria (met kanttekeningen verm. van E ? of van Kraus? Gut, M big, schlecht, sehr gut. Estratto da l'organo vil. I fasc. 2 , Brescia 1960.
  - Aantekeningen reiskosten (hierin namen van de Oostenrijkse orgels die E  destijds heeft gepresenteerd in de NCRV-serie over Zuid-Duitse en Oostenrijkse Orgels.
  - Bundesdenkmalamt Wien I. Warum Orgeldenkmalerschutz? Veel disposities.
- 3 stukken, inv. 25/6'98.

## Oterdum, Hervormde Kerk. Uitgebreide map Over Lohman-orgel dat naar Heinenoord ging.

Geinventariseerd 18/3 '04

## Ottes, Roden, orgelmaker. Zie Beilen 5/11'66

## Ottobeuren.

Einde '64 Art. "Bruckner te gast in Ottobeuren" uit "Goede Ontvangst" 11e jg nr 2 (einde '64).(Ander deel van dit nummer: zie Asma).

Ingevoerd 25/2'98

## Oud-Beets, Hervormde Kerk.

3/3'58 KV aan OC taxatie gevraagd.

E n stukm geinventariseerd 18/3'04

## Oud Bijerland, Herv.

Correspondentie: Plannen met orgel v.Oeckelen 1827

Geinventariseerd 18/3 '04. Het is wel gerestaureerd maar biet door de OC.(vO). Kret-archief opdracht Pels 1966 met Bonefaas als adviseur.

## Ouddorp, Gereformeerde Kerk.

- Correspondentie: Rampenfondsgeval. Er kwam een nieuw orgel van Leefflang
- 16/12'65 Keuringsrapport

Doorgekeken 18/3 '04

## Oudega(W), Hervormde Kerk

'55-'58 Correspondentie over plannen restauratie

Doorgekeken 18/3 '04

## Oudehaske, Hervormde Kerk

- Briefje met dispositie. Adema: C-f" C-a P8 Rf8 af fs B8bas af f (bedoeld tot f?) O4 Q3 V8 R4 O2 T8
- en een brief

Volledig geinventariseerd 18/3 '04

## Oudelande, Hervormde Kerk. Correspondentie over plannen aanleg windmachine.

Geinventariseerd 18/3 '04

## Oude Mirdum (Fr), Hervormde Kerk.

- Orgel 1920 B&T Correspondentie naar aanleiding van verzoek uitbreiding met Cornet (voorbereid register)

Geinventariseerd 18/3 '04

## Oudenbosch, Hervormde Kerk

- Veel correspondentie Offertes van Blank en Fama en R Verschuieren'76 vL '60.
- Veel fotocopie en van historische stukken en Boekzaalbericht 1850 II 770, 771 , 1851 I 106, 107, 1851 I 754, 755

Geinventariseerd 18/3 '04

## Oudenhoorn, Hervormde Kerk.

- Correspondentie over bijdrage rampenfonds
- 23/9'80 eindoordeel nieuw orgel vL

Doorgekeken 18/3 '04

## Ouderkerk a/d IJssel, Gereformeerde Kerk.

- Correspondentie: watersnoodgeval. Geen bijdrage rampenfonds, omdat ze geen rapporten hadden ontvangen.

Doorgekeken 18/3 '04

## Oude Pekela, Hervormde Kerk.



18/11'54 OC aan KV. Keuringsrapport betreffende werkzaamheden Ruiter.  
Doorgekeken 18/3 '04

### **Oudeschild (Texel), Hervormde Kerk.** Correspondentie over aanschaf harmonium Geïventariseerd 18/3 '04

### **Oude Tonge, Hervormde Kerk.**

- Watersnoodgeval. Stukken over bouw nieuw orgel Frobenius. Ingebr.neming. 28/10'66  
Doorgekeken 18/3 '04

### **Oude Tonge, Rooms-Katholieke Kerk**

- Watersnoodgeval. Stukken over levering Nieuw orgel, Romanus Seiffert u Sohn, Kevelaer  
3/9'62 OC aan kerkbestuur. Alvorens eindrapport uit te brengen moet eerst nog met de orgelbouwer een bespreking plaats vinden over intonatiegebreken.  
19/2'64 OC aan Krkb. Eindkeuringsrapport.  
Geïventariseerd 18/3 '04

### **Oudewater, Hervormde Kerk.**

- Stukken over werkzaamheden B&T wegens kerkrestauratie  
12/1'66 OC aan KV, keuringsrapport.  
Doorgekeken 18/3 '04

### **Oudkarspel, Hervormde Kerk.**

- 13/9'46 Rapport over orgel 1874 Adema  
Eén stuk. Geïventariseerd 18/3 '04

### **Oudleusen (buurtschap van Dalfsen), Hervormde Kerk.**

- 10/9'51 OC aan Eé. Uit tekening Oud Leusen blijkt slechte plaats orgel.  
8/1'58 KV Dalfsen aan (OC). Kerk '52 in gebr.genomen. Harmonium voldoet niet. Wat nu?  
11/3'58 OC aan KV. Na bezoek: harmonium onvoldoende. Moeilijk aan geschikt gebruikt instrument te komen. Betr. nw o:5 st. positief is minimum.  
Voll.inv. 22/4'98.

### **Oudshoorn en de Gnephoek, Hervormde Kerk.**

- 30/6'60 OC aan KV Herv.Gem. te Oudshoorn en de Gnephoek. Reactie op tel.gesprek. Over werkwijze bij rest. hist. orgels. Hü zal nader contact opnemen.  
30/6'60 OC aan Ous. BS bij afschrift voorgaande.  
voll. inv. en ingevoerd  
apr'65 OC Rapport inzake het Orgel in de Herv. Kerk te Oudshoorn. Uitvoerig historisch en technisch, ook afschrift oorspronkelijk contract  
Doorgekeken 18/3 '04. Later gevonden. Nu samengevoegd

### **Oud Vossemeer, Hervormde Kerk.**

- 26/4'63 OC aan KV. Pas erbij gehaald, toen alle besluiten vast stonden. Daarom voorstel: Beperking van zijde OC tot eindkeuring  
4/11'63 Rapport over door Standaard verricht herstelwerk aan pneumatisch orgel.  
Geïventariseerd 18/3 '04

### **Ouwerkerk (Zl), Hervormde Kerk.**

- 17/10'50 OC aan KV orgel Dekker advies tot vervangingl Gewezen op te koop zijnd kabinetorgel van Abbenes XVIII  
*Datum mogelijk fout. De ramp vond later plaats*
- Correspondentie over gevolgen watersnoodramp  
10/2'55 OC aan KV. Vernomen plannen nieuwbouw, etc.  
31/12'56, 11/1'57 Eendoordeel OC aan vB nieuw orgel vV  
Geïventariseerd 18/3 '04

### **Overasselt, Hervormde Kerk.**

- 9/7'53 OC aan KV. Rapport en advies over kab.o. ca 1800, klav. achter. Vooralsnog geen gegevens over bouwer.  
21/12'53 vV aan KV. Offerte voor restauratie  
13/2'54 Kosten voor kleine gem. niet verantwoord: Besloten aankoop harmonium.  
Globaal geïn.v.4/2'98

**Overasselt, kerk niet genoemd** alleen een kladje Geïventariseerd 18/3 '04

### **Overdinkel, Hervormde Kerk.**

### **Overschie, Hervormde Kerk.**

## Overschild, Hervormde Kerk.

### Overschild, Hervormde Adventskerk.

10/6'61 Een brief,: voorlopig harmonium.  
Eén stuk, geïnventariseerd 18/3'04

**Övertorneå Kyrka.** Övertorneå Kyrka och dess Historia. Hierin afbeelding orgel, Eén stuk, inv. 25/6'98.

**Oxford, Queens College.** Foto o. Frobenius 1965.

### Paderborn, Dom.

- Die Orgel im Dom zu Paderborn. 1923 afbraak oude orgel, waar Joh.Patroklus Müller aan gewerkt had. Hiervoor in de plaats kwamen drie orgels met gemeensch. speeltafel 109 registers, 1945 op Krypt-orgel na geheel verwoest. 1948-59. In etappes herbouw der drie orgelss, Krypta-orgel, Chororgel en Torenorgel. 115 st. Disp. Firma Anton Feith, Paderborn.

1 stuk, inv. 25/6'98.

### Pape, Uwe.

1964 Uwe Pape, Die Orgel der St-Ansgarii-Kirche in Bremen, Die Orgeln auf Bornholm, Die Darstellung von Orgelpfeiffenmessungen. Boekje. **Beter: invoeren onder "mensen"**

### Papendrecht, Gereformeerde Kerk.

Watersnoodgeval  
20/12'54 Advies vervanging harmonium.  
30/11'60 Min.Maatsch werk verleent geen bijdrage  
Geïnventariseerd 18/3 '04

### Papendrecht, Hervormde Kerk

20/6'56 Eindrapport van door Olieman verrichte schoonmaak- en herstelwerkzaamheden. (orgel vL).  
Geïnventariseerd 18/3 '04

**Papendrecht, Een nieuwe Hervormde Kerk** Stukken over bouwplannen. Geïnventariseerd 18/3 '04

### Paramaribo, Hervormde Kerk.

Stukken over orgel Sanders pneumatisch in oude kas van een 1 klaviers orgel.  
• Foto.  
Geïnventariseerd 18/3 '04 (foo eerder ingevoerd)

**Paramaribo, Lutherse Kerk.** Foto.

### Peeters Flor.

- Portret, gelukwens en programma inhuldiging Studio-orgel van Fl.Peeters door Tournemire en hemzelf op 16/5'38.  
Volledig geïnventariseerd 26/2'98.

**Peine (Landkreis).** Uwe Pape, Die Orgeln des Kreises Peine, Orgelatlas Heft 1.

1 stuk, inv. 25/6'98.

**Peize, Hervormde Kerk.** Correspondentie over voorbereiding restauratie.

Geïnventariseerd 18/3 '04

### Pels.

- Fa Bern.Pels & Zoon "Kerkorgels". Hierin foto's en disp. van aantal P-orgels 1927-42.  
Afkomstig uit map Groningen Doopsgezinde Kerk:

### Pernis, Hervormde Kerk.

### Pesse, Hervormde Kerk.

3/2'61 OC aan KV Rapport over eenklaviers orgel, kennelijk van elders afkomstig.  
P8 Hf8 VxC8dc P4 F4 Fh4 O2 Calc C-f" geen ped oorspr zonder Cis  
Geïnventariseerd 18/3 '04. Het orgel was afkomstig uit Heemse en is nu koororgel in de Herv kerk te Lochem. Het is gemaakt door Quellhorst (vO)

### Peter, Willi, Köln, Orgelbau.

- Vouwblad, met lijst van orgels en enkele afbeeldingen, disposities. Opvallend: historisch front in Denklingen, 1750 en een XVIII- huisorgel

1 stuk, inv. 25/6'98.

## **Petri, Willem.**

Ter nagedachtenis 1865 - Willem Petri - 1950.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

## **Petten, Hervormde Kerk.**

## **Piershil, Hervormde Kerk.**

## **Pijnacker, Hervormde Kerk.**

- Correspondentie over orgel Knipscheer 1830. Restaur.plannen met ruzie geëindigd. De KV wilde vd Linde Geïnv. 18/3 '04

## **Poortvliet, Hervormde Kerk.**

22/11'56 OC aan KV Rappor en advies orgel Meere Utrecht 1806 1 klav 12 st  
3/6'65 OC namens KV opdracht restaur Blank.  
Geen stukken over de restauratie  
Geïnv. 18/3 '04

## **Princenhage, Hervormde Kerk.** Stukken over ontwerp nieuwe kerk

## **Purmer, Hervormde Kerk.** Orgel Flaes 1873 dat brand had overleefd te koop aangeboden

Geïnv. 18/3 '04

## **Putten, Hervormde Kerk**

7/5'52 Alleen BS bij tekeningen  
Geïnv. 18/3 '04

## **Putten, buurtschap Huizen**

- Correspondentie over plannen nieuwe kerk  
Geïnv. 18/3 '04. Het eerste stuk stamt uit 23/5'63. Het is dus de vraag of het dezelfde kerk is als de hiervoor genoemde vO.

## **Puttershoek, Geref.** Watersnoodgeval. Verder niet geïnv. 18/3 '04

## **Raalte, Hervormde Kerk.**

27/10'42 M.A. Bouman (Amsterdam) en M.A. Vente (Zwolle) aan KV. Verslag onderzoek.  
Naber was een der bekwaamste orgelbouwers in de vorige eeuw. Positieve woorden over orgel maar:  
te klein voor de kerk, geen vrij pedaal, door- en bijspraak, pedaal ligt te veel naar rechts, gaat van C-f. In betere tijden 2de man en pedaal bijmaken. Ped C-f. Disp.wijzigingen: Bourdon 16' wegnemen en hiervan electr. ped.unit 16'-8' maken, Baarpijp 8 op plaats B 16, deel zink. Trompetbekers te lang: bijsnijden. Fl.tr. moet meer strijkend geïntoneerd worden en als discantverdubbeling van de Prestant 8' aangesloten worden. Op plaats B 16 een Bp 8, (oude ) Cornet op plaats fl.tr., eventueel verhoogd opgesteld, Op plaats Cornet een Scherp 1' 3-4 st., intonatie herzien. Zo mogelijk elektrische windmachine aanleggen.  
14/3'50 OC aan KV. Verslag onderzoek. Orgel 1836. Opsomming gebreken.. Uitbr pedaalomvang.  
2/6'50 vV aan KV. Offerte. Allerlei herstelwerkzaamheden. Pedaal te veel naar links (waarsch. bedoeld rechts), Nieuwe mechaniek voor ped.klavier maken,  
26/6'50 vV weer offerte  
29/7'50 vV aan KV. Meerkosten wegens omleggen pedaal en verblijfkosten.  
19/12'50 Programma inwijding gerestaureerde Kerk te Raalte. Aan programma te oordelen was het orgel ook klaar, bespeeld door Ern .  
17/1'51 OC aan KV Eindoordeel. Bladgoud noh niet aangebracht omdat snijwerk nog niet compleet is.  
4/1'51 vV. Extra rekening voor ornamentiek op het orgel.  
Inv. globaal, 28/3'01 en 18/3 '04

## **Raamsdonkveer, Hervormde Kerk.**

## **Randwijk, Hervormde Kerk.**

## **Rapperndorf.**

- Foto orgel 1965 Janke.

## **Rauwerd, Hervormde Kerk.**

3/2'56 OC aan KV. Verslag onderzoek orgel J.A.Hillebrand 1816. Disp. 2 man 17 st. Orgel in vrij redelijke staat afgezien van wat doorspraak Advies Houtwormbestrijding, werk aan tongwerkkoppen. Verplaatsing motor met betere geluidsisolatie

Daarna niets meer  
Geïnv. 18/3 '04

### **Ravenswaay, Hervormde Kerk.**

24/5'57 OC aan S.J.Udo te R. Bereid tot advies restauratie.  
4/6'57 Orgelcomm. te R. aan (OC). Kleine gemeente, weinig geld. Zien af van advies.  
28/6'57 OC aan Udo. In dit soort gevallen, subsidie te verkrijgen voor advies.  
Geïventariseerd 26/11'97.

**Reeuwijk, Hervormde Kerk.** Plannen nieuw kerkgebouw. Geïventariseerd 18/3 '04

### **Renesse, Hervormde Kerk.**

• Stukken over door Vierdag verrichte herstelwerkzaamheden.  
4/11'64 Keuringsrapport.  
Geïventariseerd 18/3 '04

### **Renkum, Hervormde Kerk.**

**Reichersberg, Augustiner Chorherrenstift.** Boekje over het stift (geen orgel genoemd).

**Retranchement, Hervormde Kerk.** Stukken over het orgel: een samenraapsel van Koch Apeldoorn.

Geïventariseerd 18/3 '04

### **Rheden, Hervormde Kerk.**

### **Rhenen-Hoog, Wijkcentrum Herv**

### **Rhenen, Herv Grote of Cunerakerk**

### **Rhenen, Gedachteniskerk aan de Grebbeberg**

**Rhoon, Herv** stukken 1950-63

**Rhoon, Herv stukken** stukken '69-73

### **Riddagshausen, Klosterkirche**

1962 Uwe Pape, Boekje Die Orgel der Klosterkirche in R. Hierin foto Bewaard gebleven rugw.kas (zonder fr.p.)  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Rijen, Hervormde Kerk.**

**Rijnsaterwoude, Herv** over pneum Valckx en vK-orgel

### **Rijnsburg, Herv**

### **Rijssen, Herv**

**Rijssenhout, Herv/Geref. Kerk** (waavan de bouw niet doorging)

**Rijswijk (ZH), Hervormde Kerk,** Reichner-orgel, over plannen kerkrestauratie.

**Rijswijk (ZH), Nieuwe *Herv.?* kerk**

**Rijswijk (NB), Hervormde Kerk.**

### **Rilland Bath, Hervormde Kerk.**

• Later bijgeschreven: "In 1999 overgeplaatst naar HeRv Pauluskerk te LeeRdam"

### **Rilland Bath, Geref**

### **Rilland Bath, Geref. Gemeente**

## **Rilland Bath, Vrij Ev.Gemeente**

## **Rilland Bath, RK**

## **Rinsumageest, Herv**

## **Ritthem Hervormde Kerk.**

## **Roden, Hervormde Kerk.**

### **Eerste map**

'50 - '59 veel Stukken over plan restauratie der kas.  
• Foto front en 3 detailfoto's.

### **Tweede map**

'69-'70 stukken over orgel

## **Rolde, Hervormde Kerk.**

## **Romanshorn, Evangelische Kirche.**

16/2'64 Orgelfest (kennelijk bij ingebr.n.) Metzler-orgel. Afbeelding en disp.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

## **Roodeschool, Hervormde Kerk.**

## **Roordahuizum, Hervormde Kerk.**

## **Rosendaal, Hervormde Kerk.**

## **Roskilde, Dom.**

1958 Der Dom zu Roskilde, daarin afbeeldingen orgel met summiere mededelingen.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

## **Roswinkel, Hervormde Kerk.**

## **Rotterdam, E 55 (tentoonstelling).**

- Foto orgel zoals het daar was opgesteld. Het verhuisde later (iets uitgebreid) naar Eibergen.

## **Rotterdam algemeen**

z.d. OC aan BRC i.v.m. oorlogsschade. Grote of Laurenskerk Zuiderkerk en Westerkerk.  
Verder alleen plannen

## **Rotterdam,m Hervormde Alexanderkerk**

- Correspondentie, ook over Goede Herderkerk en Orankekerk

## **Rotterdam, Hervormde Grote Kerk, voormalige grote orgel.**

- Programma's (1936 en '38)

## **Rotterdam, Hervormde Grote kerk, transeptorgel.**

- Foto en krantenknipsel met foto.

## **Rotterdam, Hervormde Rehobothkapel**

## **Rotterdam, Remonstrantse Kerk**

## **Rotterdam, Hervormde Nieuwe kerk Zuidplein**

## **Rotterdam, Schotse Kerk**

**Rotterdam, St.Antonius Abt.** Programma ingebruikneming nieuw orgel. V&vK, afbeelding, dispositie

## **Rotterdam-Charlois, Hervormde Oude Kerk**

12/6'48 ? aan KV. Historische gegevens. Beschrijving toestand orgel.

30/3'66 KV aan mon.z. Goedkeuring gevraagd voor werkzaamheden aan het orgel.  
 12/5'66 KV aan mon.z. Reactie op voorgaande gevraagd.  
 29/6'66 KV aan mon.z. Idem.  
 7/10'68 OC aan KV. Reactie op telefoontje over verwarmingsproblemen. Advies ventilator onder het plafond aan te brengen.  
 30/11'66 SAWENA, verwarmingsbedrijf aan HGem. Rapport controle luchtverwarmingsinstallatie en advies, hoe deze te gebruiken.  
 8/12'66 A. Verrijp, organist aan KV. Wijst op slechte toestand van het o. enz.  
 3/2'67 Mon.z. aan HGem. In beginsel subsidie. Eerst rest.plan maken.  
 6/2'67 CRM aan KV. Idem. Contact opnemen met Ous.  
 24/2'67 HGem aan OC. Restaur. afhankelijk van offerte Leeftang. Ook afschrift hiervan.  
 1/4'67 OC aan KV. Voorstel bezoek Hü voor onderzoek o.  
 11/4'67 KV aan OC. BS bij "zogenaamde historische rapport" van o. (dat van 12/6'48). Daarna nog eens dit rapport overgetypt 1)  
 23/5'67 OC aan KV. VA 2)  
 30/6'67 KV aan Eé. Verzoek als adviseur op te treden. Toezending stukken  
 21/7'67 Na overleg met Ous: Partiële restauratie niet voldoende. Gedetailleerd rapport door deskundige laten maken.  
 1/8'67 OC aan KV. Over keuze Eé en over nog niet toegezonden rapport.  
 29/1'70 KV aan Eé. Kunnen zonder nadere gegevens geen verdere stappen ondernemen.  
 15/7'70 (Ee') aan KV. Redenen, waarom nu pas antwoord komt. Er wordt een ander o van dezelfde bouwer gerestaureerd en het is van belang beide instrumenten tegelijk te bestuderen.

Hier breekt het af. Verder Bolt-archief.

## **Rotterdam-Charlois, Herv, wijkgemeente "Zuidwijk"**

### **Rotterdam-Feijenoord, Maranathakerk, geen kerkgenootschap genoemd.**

z.d Anoniem, rapport electropneumatisch Dekker-orgel  
 voll. inv. (1 stuk). 30/3'-04

### **Rotterdam-Feijenoord, Wilhelminakerk, Hervormde Kerk.**

z.d. Anoniem rapport Steenkuyf-orgel

- correspondentie

Doorgekekene 30/3'-04

## **Rotterdam-Noord, Vrije Evangelische Gemeente**

### **Rotterdam-Hillegersberg, Hervormde Oranjekerk**

### **Rotterdam-Hillegersberg, een nieuwe Hervormde kerk**

### **Rotterdam-Overschie, Oosterkapel en een nieuwe kerk**

### **Rotterdam-Schiebroek, RK "verrijzenis van de Heer"**

- Correspondentie over eventueel overnemen oud orgel. RK Zierikzee.

Doorgekekene 30/3'-04

## **Rotterdam Schiebroek / Hillegersberg, Herv Goede Herderkerk**

### **Rotterdam-Zuid, Hervormde kerk (algemeen)**

28/5'68 Eén brief, Vierdag aan KV R'dam, wanneer de volgende orgels zullen worden opgeleverd:  
 R'dam -Z Johanneskerk, R'dam -Z, De Hoeksteen, R'dam-Z Bethlehemkerk

invent. 30/3'04

## **Rotterdam-Zuid, Hervormde Bethlehemkerk**

## **Rotterdam-Zuid, Herv. Z Johanneskerk**

## **Rotterdam Zuidwijk, *Herv?* Morgensterkerk**

## **Rozenburg, Hervormde Immanuelkerk twee mappen**

## **Rozenburg, Hervormd Wijkcentrum "De Schans"**

## **Ruinen, Hervormde Kerk**

## Rutten, Hervormde Kerk.

(KV NO-polder)

- z.d. Kladaantekeningen.  
20/9'58 OC an BRC. Reactie op tekeningen kerk. Bezwaren betr. plaats orgel.  
10/3'59 Opdracht aan A&B bouw 2 kleine orgels vlgd offerte 23/10'58. Gelieve niet zelf met architecten te onderhandelen.  
31/1'59 Aan Ir J.Schipper, Zaandam. BS bij tekening orgel  
31/1'59 A&B aan Eé. BS bij tekeningen Bant en Rutten  
9/12'59 Schipper aan A&B (door A&B kennelijk doorgezonden). Geen bezwaar orgel beganegronds, over electr. aansluiting, materiaal achterwand (verm. bedoeld: wand achter orgel). Nog enkele verfijningen in uiterlijk.  
27/1'60 A&B aan Eé. BS bij tekening orgel. Profiel bewust anders als in Bant.  
z.d. Verslag ingebr.n. o. te R. op 1/6'60. Het orgel kwam nog juist op tijd aan, dank zij krachtig optreden van Eé en Ed.  
1/6'60 OC aan KV. Eindoordeel. Boven bestek vleugeldeuren toegevoegd, voor goede verhouding o en galerij. Intonatie zangrijk en karakteristiek, lof voor de speelaard.
- Zie verder Bant.
- Tekeningen.
- z.d. Schipper, Voor- en zijaanzicht orgel en tekening kerk met orgel op begane grond.

**Saint-Maximin.** Folder (met foto) 5e Académie de l'orgue Français 4-15/7'67.

## Sandfirden, Hervormde Kerk.

- z.d. Aantekeningen, disp. als vlgd. C-g. C-g geen motor. Vent Afsl. Trem. Mankementen. Afk. uit map Gron. Doopsgez. Er staat ook nog iets daarover.  
2/7'56(?) ?(De fabrikante) aan OC. Offerte restaur.o. P8 Hp8 O4 Rf4 Q3 Gh2 Clar8bd.(alle 56 pijpen) o.a. vern. van alle koperwerk.  
12/5'58 OC aan KV. Wij adviseerden 15/3'57 rest. door B&T. Nog geen bericht van U ontvangen.  
12/6'58 KV aan OC. Reil heeft restaur. uitgevoerd: was voordeliger in prijs.  
Volledige inventarisatie 19/5'98. Orgel vDam ca 1860. Adviseur in '57 was J.Riemersma, Ferwerd. (vO)  
Later (18/3 '04 )vond ik weer een map: Hierin: orgel uit 1857

**Sankt Florian.** Een programma in kader Musikalischer Frühling, Salzburg 1965. 1 stuk, inv. 25/6'98.

## Santpoort, Hervormde Kerk.

## Santpoort, Hervormde Kerk, De Hoeksteen.

## Sassenheim, Hervormde Kerk.

## Sas van Gent, Hervormde Kerk

- z.d. Interne brief OC over orgels door Doeve bezocht in okt'54: Sas van Gent, Oostburg, Zuidzande, Groede, Sluis, Breskens, Middelburg (*niet genoemd welk orgel*), Ellewoutsdijk, Yerseke, Bruinisse, Aardenburg, Doetinchem (over de problemen daar), Schoondijk, Zaamslag, Yzendijke.

inv. 30/3'04

Bij nader inzien lijkt het beter deze brief onder te brengen bij Orgelcommissie Herv. kerk.

## Scharendijke, Gereformeerde Kerk

- 1931 correspondentie over orgel v.Leeuwen dat watersnoodschade had

## Scharendijke, Hervormde Kerk (KV Elkerzee-Scharendijke.)

- 9/9'55 OC aan KV. Vernomen overpl. o te E. naar nieuw te bouwen kerk in S., omdat daar veel huizen uit E. herbouwd worden. Schade door watersnoodramp.  
4/2'56 vB aan OC. Bij kosten bezuinigd op orgel. Is overbrenging oude orgel, door Eversdijk gedemonteerd, zinvol? Is E capabel? Welke uitgaven?  
5/6'56 OC aan vB. O. 1915 Dekker, niet ongunstig in oeuvre van deze bouwers. Veel schade windlade, benodigde bedrag voor reparatie te veel voor dit instrument. Co -> Mxt is ook nodig. Orgelkas zou voor moderne kerk ook moeten worden veranderd.  
Adv. Bouw nw o van 7 à 8 st voor kerk te Scharendijke en verkoop o te Elkerzee. Evesdijk blijkt niet capabel.  
18/7'56 Arch.bur.Hoogevest, Amersfoort aan (OC). KV besloten tot bw nw o met fin.steun NRF  
• Corresp. over bezoek o's.  
18/9'56 OC aan vV. Aanvr. off. voor Qd16 P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt4-6st.  
21/9'56 vV aan KV. Offerte.  
16/11'56 OC aan KV. Prijs valt tegen, vooral door Qd16, welk register "een aanmerkelijke verrijking van het geheel betekent".  
8/2'57 OC (Hü) aan KV. Nog geen beslissing NRF betr. uitbr. met Qd16.  
5/3'57 vB aan OC. Kerk wordt 5/6 in gebr.gen. Voorstel aanschaf harmonium zolang o. niet klaar is; kan later naar kerkzaaltje. Mening gevraagd.  
z.d. OC (Hü) aan vB. Aanbevolen Hofberg-harmonium 5 1/5 spel.  
20/3'57 OC (Schokking) aan vV. Opdracht.  
• Offertes betr. maken kas.

- 11/3'58 OC aan vV. Opdr. kas.  
 12/6'58 KV aan (OC). Er meldde zich een koper van het oude orgel ter plaatsing in de Oud.Geref.K.te Bruinisse.  
 18/3'59 OC (Hü) aan KV. Orgel onvoorwaardelijk goedgekeurd.  
 • Geharrewar over betaling aan Eversdijk (demontage oude o) en over feit, dat vV deel oude o. heeft teruggenomen, zonder afrekening daarvan.  
 Globaal geïnventariseerd 26/3'98. Verwijzing in map E. gelegd.  
**Nog een tweede map** (niet geïnventariseerd)

## Scharnegoutum, Hervormde Kerk.

## Schellingwoude, Hervormde Kerk.

## Scherpenisse, Hervormde Kerk.

### Scherpenzeel, *kerk niet genoemd?*

- Kladje met disp. T8 Mxt345 O2 F4 Q3 O4 Co5st Rf8 Q8 B16 P8  
 II Vp8 VdG VC Hp Rf4 P4 G2 Sxq2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Kr8 Sb16 Ged8 3 kopp mech, ped. pneum  
 "II id. Krh pneum"  
 Inv. 24/4'98 en toen ingevoerd

## Scheveningen,, Hervormde Nieuwe Kerk.

KV. Scheveningen

- 8/6'51 OC aan KV. Zijn bereid tot onderzoek (door Ous)  
 10/8'51 OC aan HGem. Verslag onderzoek o Van Dam XIXd of XXa. Beschrijving toestand. Houtworm. Degelijk gemaakt. Wat restauratie moet inhouden. Wens organist uitbreiding en verbetering dispositie: Kan niet: Huidige inzichten geheel anders en niet te verenigen met die van orgel. Orgel staat te hoog. Advies verpl. naar andere zijde kerk, 2 meter lager dan nu. Uiterste consequentie i.v.m. verlangen organist: nieuw orgel.

Voll.inv. 6/5'98.

## Scheveningen, Hervormde Nieuwe Badkapel.

KV Scheveningen.

- 18/11'54 OC aan KV. Verslag onderzoek Ous. O geb. door vDam, Leeuwarden, in werkelijkheid waarsch. door Dekker die vD heeft overgenomen. Geen opvallende gebreken. pneum. Zeer negatief over klank. Disp.wijziging raden wij nooit in zulke gevallen aan. Dus ...  
 6/11'62 KV aan OC. Willen advies van Eé  
 5/3'63 OC aan KV. Rapport naar gegevens Eé. Zeer luie pneumatiek met gebreken, zeer dunwandig pijpwerk dat geen stabiele toon geeft. Houtworm en vervuiling. Enig verantwoorde moge;lijkheid: Nieuw mech.o.  
 10/1'64 OC aan KV. Vernomen plan aanschaf Dereux-"orgel". Is dat tijdelijk? Is er al een ontwerp van de architect.  
 30/1"64 OC intern. KV heeft interesse voor o Willemskerk.  
 3/3'65 KV aan OC. Over rapporten van veschillende personen, die menen, dat o wel kan worden gerestaureerd (o.a. J.vd Zwan die o nu in onderhoud heeft.  
 5/3'65 OC aan KV. Voorstel gesprek met Hü.  
 7/4'65 OC aan KV. Resumé bespreking en advies: Geen disp.wijz. geen wijziging tractuur en speeltafel, wel speelbaar houden. Fondsvorming voor t.z.t. nw o.

Inv. 7/5'98.

## Scheveningen, Hervormde Oude Kerk (voor zover ik heb gezien komt alleen het grote orgel ter sprake)

## Scheveningen, Hervormde Prinses Julianakerk (ook iets over de Nieuwe Badkapel)

## Scheveningen, Hervormde Zorgvlietkerk.

- Vanaf dec'54 Voorbereidende corresp. Ous had de meeste bemoeienis ermee.  
 25/9'57 Stichting Kerkbouw Statenkwartier aan (OC). Heeft A&B voorkeur boven een Nederlandse firma? Welke Ned orgm's komen (als er deviezenmoeilijkheden zijn) in aanmerking?  
 13/10'57 Kladje Zorgvl. Zoembas 16 Opf8 Spged8tr Ped I, II II4, Q16 P8 Septad8 G8 Spo4 Mxt5st I+II "I+4" R8 Sal8 Portzwev 8, Hoornfl 4, Kegelp 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, Tregterfl 2, T1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>, Tr.mus 8, tr C-c" C-f<sup>1</sup>  
 24/10'57 OC aan St. Zullen A&B's laatste o (Veldhausen) en zijn werkplaats bezoeken.  
 2/11'57 OC aan St. Over niveau van vV, Ruiters, vL. Leeflang en A&B.  
 13/11'57 St aan (OC). Cantor-org. W.R.Talsma kwam medio '57 in contact met Ed, die toen nog geen medewerker OC was. Ed is aangezocht als adv. A&B als bouwer.  
 13/3'58 OC aan PCT. Ed treedt hier tegen de regels (voor deskunigen OC) op als privé adviseur. Geen bezwaar, omdat het contact er al was vóór zijn benoeming in de OC.  
 4/12'58 PCT aan OC. Advies gevraagd: aanvraag aanv. met rp van 7 stemmen.  
 14/2'59 OC aan PCT. Geen bezwaar.  
 16/11'59 OC (Schokking) aan St. Bij ingebr.n. vernomen, dat U eindkeuring door OC wil doen verrichten. Doen we gaarne.  
 22/2'61 OC aan St. Uitvoerig zeer positief eindoordeel.  
 Gl.inv. 18/5'98.  
 1. Is kennelijk het tijdelijke orgel dat hier stond.

## Schiedam, algemeen.



- Oude dispositieopgaven van vier orgels (deel of alle uit Caecilia) Oudbisschoppelijke Clerezie, Afgescheiden Hervormden, R.Kath. Kerk der parochie van den H.Joannis de Dooper en R.K. Kerk van den Heiligen Joannes den Dooper

### **Schiedam, Hervormde Grote Kerk.**

### **Schiermonnikoog, Hervormde Kerk.**

**Schiermonnikoog.** Wordt genoemd in dossier Hoorn (Terschelling)

### **Schildwolde, Hervormde Kerk.**

### **Schipluiden, Hervormde Kerk.**

### **Schlägl Prämonstratenchorherrenstift, Große Orgel.**

Andreas Putz Passau 1634 folder met frontfoto en foto klaviatuur.

### **Schleiden, Kath. Stadtpfarrkirche**

**Schleswig, Domkirche.** Marcussen 1963. Foto met disp.

### **Schnitger, Arp.**

26/7'69 NCRV-gids met artikel over Schnitger  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Schokking, W.F.**

aug'60 Dankbrief der familie na overlijden van S.  
z.d. Foto (portret van S)

**Schoonebeek, Gereformeerde Kerk.** Progr. en ingebr.n. nw o V&vK 2/8'50, afbeelding, dispositie.

### **Schoondijke, Hervormde Kerk.**

Niet geïnventariseerde map, zie ook Yerseke 17/5'54 en Dinteloord, Hervormde Kerk.15/2'50

### **Schoonebeek, Hervormde Kerk.**

### **Schoonhoven, Hervormde Kerk, voormalig orgel.**

dat zich thans als transeptorgel in de Grote kerk te Rotterdam bevindt.

- Foto.

### **Schoonhoven, Hervormde Evangelisatie**

### **Schoonoord, Hervormde Kerk.**

### **Sellingen, Hervormde Kerk.**

**Serooskerke, Hervormde Kerk.** Niet geïnventariseerd. Zie ook Kerkwijk 28/11'56

### **Siddeburen, Hervormde Kerk.**

### **Silberman, A. en J.A.**

- Fotocopie (waaruit?) over de Silbermannen en hun o's te Marmoutier, Ebersmunster en veel andere met disposities, mensuren.

Geïnventariseerd 1/4'98.

### **Silbermann, Gottfried.**

- Fotocopie van aan te brengen verbeteringen in een boek over Silbermann, Leipzig 1953, heruitgave Knuf 1968.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Siljansnäs kyrka,**

3/6'61 Programma ingebruikn. nw o van Hammarberg met afbeelding en dispositie.

**Silkeborg, Mariehøj kirke.** Marcussen 1965. Foto met disp.

**Silvolde, Hervormde Kerk.**

- Tekeningen Flentrop, foto's van veel details.
  - 8/8 1854 Fotocopie bestek en voorwaarden bouw orgel door Naber.
  - 15/9'67 Toren kerk in restauratie. Plan restauratie kerk. Voorlopige schatting herstel orgel f 20000.- De vraag of het instrument die uitgave waard is. Nog geen antwoord op de vraag of het een monument is.
  - 21/11 1967 OC. VA.: Naar medegeedeeld 1854 Naber, ombouw 1954 Spiering.  
Hw P8 Rf8 O4 Mxt3-4st, Nevenwerk B8 F4 N2<sup>2/3</sup>, Nh2 T1<sup>3/5</sup>, PedSb16 2 koppels  
Van oorspr. orgel over: deel pijpwerk, windlade, die van een 2de kleppenkast is voorzien. Kritiek op zwaar lopende reg.tr. zware speelaard met te geringe diepgang, Sb 16 pneum, frontp zink, door- en bijspraak, veel kernsteken, rommelige aanleg bij pneumatiek, toetsmechaniek met veel geruis, geen achterwand. Subbas tegen muur. Advies: nieuw orgel, eventueel in de oude kas, hetgeen zeer de voorkeur geniet.
  - 7/3'69 OC aan KV. Als adviseurs te kiezen: Ern , Talsma of Bolt.
  - 6/3'70 Bevestiging tel.gesprek: Adviseur is L.Ern .
  - 8/6'71 J.G.Ern  als adviseur benoemd.
  - 7/9'71 Gesproken over een 6 voets orgel van Naber, een zeldzaamheid.
  - 8/12'71 Fl. Offerte. Disp. P8 Hp8 Fltr8 (bijgeschreven af g) Fld'am4 Qf3 O4 Wf2 Co3stdc Dc8b/d. Hiervan aanw.: de discant van P8, geheel: Fld'am4 O4 Wf2 (*Hp8 moet men zijn vergeten*)
  - 16/12'71 E  vraagt nog eens heroverweging subs. aan mon.zorg.
  - 14/2'72 Subs.aanvraag (ook concept aanw.)
  - 13/12'72 Opdr. Flentrop te restaureren als   nklauiers orgel volgens offerte 8/12'71
  - 18/12'72 Reactie op opdracht restauratie / reconstructie 1 kl. Naber-orgel als in offerte 8/12'71 (*die er niet is*).
  - 29/11'73 J.G.E  aan KV.Mocht iemand ter plaatse de kas beduidend goedkoper willen restaureren, mits van dezelfde kwaliteit, dan is daar geen bezwaar tegen.
  - 8/1'74 Fl aan D.J.Helmink (organist): stemming wordt 440. Nieuwe registers worden: Bas van P8 (frontp.), Fltr8 Qf3 Co3stdc Dlc8b/d
  - 6/2'74 Fl aan KV. B.s. bij tekening 'ter completeren orgelkas".
  - 13/9'74 Fl. Eindrekening. Bleek onvermijdelijk de oude ventilator te vervangen door een nieuwe.
  - Programma ingebruikneming op 1/10'74. Bresp. door H.E . C-f" \*P8 \*Hp8 Fltr8dc(g) \*O4 \*Fld'am4 Qf3 \*Wf2 Co3st Dlc8b/d aangehP C-d' (\* nog van Naber)
  - 2/10'74 E  aan KV eindoordeel. Mogelijk wordt nog een schokbalgje aangelegd. Speciale lof voor de oude O4 en P8 en Dlc8
  - 1/11'774 OC aan KV. Eindrapport. Windvoorziening: E n spaanbalg. Evt. nog voorzieningen voor wind treffen. Uitstekend resultaat, zowel wat het technische gedeelte als de klank betreft.
- Inv. 28/3 2001, globaal.

**Simonshaven, Hervormde Kerk.**

**Sint Annaland, Hervormde Kerk.**

**Sint Annaparochie, Hervormde Kerk.**

**Sint Jansklooster, Hervormde Kerk.**

**Sint Laurens, Hervormde Kerk.**

**Sint Maarten, Hervormde Kerk.**

**Sint Maartensbrug, Hervormde Kerk.**

**Sint Maartensdijk, Kapel Hervormde minderheid** (de Vereniging "Schrift en Belijdenis")

**Sint Pancras, Hervormde Kerk.**

**Sint Philipsland, Hervormde Kerk.**

**Sion, Cath drale N.Dame de Val re.** Foto.

**Sirjansland, Hervormde Kerk.**

**Sittard, Hervormde Kerk.**

**Skælskør.** Foto orgel Frobenius 1964 (oude kas?).

## **Sleuwijk, Hervormde Kerk.**

## **Sliedrecht, Hervormde Kerk.**

## **Slikkerveer, Vereniging van Vrije Hervormden.**

### **Slooff, orgelmaker**

In de dossiers NOP (onbekende kerk), Bemmel en Baardwijk is sprake van een door hem aangeboden orgel: P4 V8 Hp8 Dlc8 Spf4 Ped Sb16 Trem Vent.

### **Sloten, Hervormde Kerk.**

- 14/8-1782 (overgeschreven) stuk over opdracht reparatie orgel door Albertus van Gruijsen.  
15/1-1869 (fotoc.) "Plan en conditieen" betr. schoonmaak en herstel o. door N.A.G.Lohman te Assen (geen principiële wijzigingen), alleen door L. ondertekend.  
? Kerkorgelraad voor Nederland en Koloniën. Rapport. Gebruikelijk schoonmaak en herstel. B 16 dc aanvullen in bas., pneum. met ped.transmissie naar "Raadsmensuur", vervangen van alle reg.knoppen door nieuwe met porseleinen plaatjes. Modernisering koppelsysteem, aanbr. electr. windvoorziening, nieuw beleg of vervanging klavieren, 3 nw reg: I. Sal 8, II. VdG 8 en VxC 8. Kosten raming plan 1 (aanv. B16), plan 2 (ook 3 nw reg) , plan 3 (ook met el.windv), pln4 (ook nw klav. met celluloid). Inschrijving of opdracht volgens raming.  
jun'25 B&T. Prijzopg.  
plan A schoonmaak, herstel frontp., opschuiven pijp. om stemnr. te kunnen aanbrengen in: P8 O4 Q3 Wf2 Sq2st Mxt3-4st P4 Q3 O2 Mxt2-3st. Sluitend maken deksels van B16 Hp8 F8. Opknappen tongw T8 Dlc8.  
Plan B Idem extra werk an vntielen, klavieren, pedaalklavier, verv. reg.kn (met naam op knoppen).  
Plan C Nw klavieren  
Verder wat nieuwe registers kosten. (B16 compl. Q3 -> VdG (af c), Sq -> Rf4, II. Mxt -> Violine4, nw T8 en Dlc8.  
24/8'27 (datum waarop het stuk is binnengekomen) "La Vita Nuova, fabriek van mechanische, pneumatische en electropneumatische kerkorgels, H.W.Flentrop". Aanbod (wegens verbouwing) van een pneum.orgel. en 2 gebruikte mechanische.orgels.  
Het ziet er maar uit, dat het een rondschrjven is (vO)  
23/2'31 P.Dijkstra. organist aan KV. Over hetgeen noodzakelijk is te herstellen. Het nut van een vrij pedaal ziet hij niet in.  
17/8'32 A.Bouman, Rotterdam aan ? Rapport. O. geb. door A.v.G., verw. naar Knock, Klav.koppel aanbrengen (de kl. zijn nu steeds gekoppeld!). Disp. is door bouwer met zorg gekozen. Als men toch wil veranderen: Hw. Wf2 -> VdG8, Rw Oct2 -> Wf2 (van Hw). Geen vervanging vulstemmen door ordinaire zoetelijke registers. Verwijzing naar "restauratie" te Sneek in 1925. Aanbevolen o.m.: vLeeuwen, B&T, Af te raden: v.Dam Leeuwarden, Spiering, Dekker, Standaard, V&vK, Vermeulen Woerden.  
14/3'33 vL aan ?, prijsopgave voor Schoonmaak e.d. nw klav. kopp, mech, klav.uitbr. c" tot f" met pneum. laden, pijpen verlengen met stemnr. tot norm. toonh. electr. windv. Extra: Aanv. B16, ped.tr. verv. tomngw. Er is geen F4. verv. een der 2 vtn door F4, op II. Mxt -> Gmb8.  
13/9'33 vL aan KV. Uitleg voorstel disp.wijz.  
16/11'33 vL aan KV. Bevestiging opdr. verv. tongw.  
z.d. Fl. aan verm. meerdere adressen verstuurd. Stuk over voordelen el.windv.  
8/4'69 Eé aan KV. Schrijven van architect aan OC doorgezonden. Biedt zich aan als adviseur.  
11/4'69 OC aan KV. Hü zal onderzoek instellen.  
3/6'69 OC aan KV. VA. 3)  
16/7'69 KV aan OC. Verzoeken Eé exemplaar VA te zenden.  
29/7'69 OC aan KV. Doen dit.  
15/9'69 KV aan Eé. Verzoek opstelling historisch rapport.  
z.d. Stencil met bijzonderheden over de kerk.  
9/9'69 B&T aan Eé. Prijzopg. restauratie. Betreft alleen voorzieningen voortvloeiend uit kerkrestauratie.  
12/11'69 B&T aan Eé. BS. bij tekeningen.  
25/11'69 B&T aan Eé. BS bij nota demontage orgel. Daarbij nota  
z.d. Aantekeningen uit arch.stukken (niets over orgel).  
16/1'70 (Eé?) aan KV. Mededeling vorige, van het verhaal van Knock. Hij denkt, dat het oude (door baders gebouwde?) door vG gebruikte orgel nu het rugwerk is. Over zijn pogingen meer te weten te komen over de restauratie door vLK in 1934.  
20/1'70 W.v.Leeuwen. Wat hij in zijn archief heeft gevonden: Disp. samenst. vulstemmen.  
5/2'70 KV aan Eé. Arch.stukken bevinden zich nu in Sloten.  
3/3'70 (Eé) aan KV. Voorstel betr. zijn komst.  
29/4'70 Ous aan Eé. Reactie op tel.gesprek. Onjuiste mededeling KV. B&T komt meest in aanmerking voor restauratie. Kosten van offertes door o.m.'s die opdracht niet krijgen worden niet gesubsidieerd.  
9/6'70 (Eé) aan KV. BS bij rekening o.m. Verder over (weer?) zijn komst voor arch.onderzoek.  
z.d. Aantekeningen 1868-1933, over enkele v.Dam (Langweer 1779, Vlissingen1915), beschr. toestand orgel.  
14/7'70 (Eé) aan KV. Advies hem machtiging tot principe-opdracht aan B&T te verstrekken.  
26/1'71 KV aan Eé. Nee: Eerst historisch rapport.  
30/1'71 (Eé) aan KV. Reactie. Zonder offerte geen subsidie. Steeds spanningen met Uw secretaris. Beschouw adviseurswerk als geëindigd.

30/1'71 (Eé) aan KV. (naast de vorige, waarvan afschriften naar CRM, Ous en OC werden verstuurd). Hetzelfde, nog eens toegespitst op het onhebbelijk gedrag van de hr Zuiderhoff, die alles veel beter weet.

30/1'71 Eé aan KV. Nota: honorarium bij demontage orgel, reiskosten.

1) Zit ook in Bolt-archief. Door B. bijgeschreven: Mr A.Bouman.

2) zelfde als in Bolt-archief.

3) ook in Bolt arch.

Ik vond 30/4'04 weer een map. *Ik heb niet nagegaan of het dezelfde was (vO).*

## **Sluis, Hervormde Kerk.**

## **Sluiskil, Hervormde Kerk.**

**Smilde, kerk niet genoemd.** Klaviatuurfoto Moet wel Herv.K. zijn: v.Oeckelen (vO).

## **Sneek, Baptistengemeente**

## **Sneek, Hervormde Kerk. een nieuwe kerk**

## **Soest, Hervormde Kerk.**

**Sommelsdijk, Hervormde Kerk.** Foto en dossier Meere-orgel 1821

## **Son, een nieuw te bouwen Hervormde kerk**

**Sønderborg, Chr.X's mindekirke.** Foto en dispositie orgel 1959 Marcussen.

## **Sonntagberg, Wallfahrtskirche**

- Foto
- Boekje over Sonntagberg, ook over orgel.
- Omslagfoto uit NCRV-gids.

**Sorø, Kloosterkerk.** Foto, bijgeschreven: Hoofdw 16e eeuw, rugwerk 1628 J. Lorenz  
Stempel ERS vergeten?. Dus niet duidelijk of hij uit het Erné-archief stamt.

## **Souburg, Hervormde Kerk.**

**Spaarndam,** Zie Hoogkarspel 24/3'64.

## **Spaarnwoude en Spaarndam, Hervormde Kerk.**

## **Spankeren, Hervormde Kerk.**

## **Spijkenisse, Hervormde Kerk.**

### **Spijkenisse, Michaëlkerk**

Zie brief 23/2'66 in dossier Den Dolder Maria Christina. OC aan Persbur.NHK. betr. Spijkenisse: Tijdens "gewone" kerkdienst Flentrop-orgel in gebruik genomen.. Ged 16 P8 Rf8 O4 O2 Mxt4-5st T8, Ped Sb16 tr.

- Flentrop "1965", foto.

## **Sprang, Hervormde Kerk.**

### **Stad aan 't Haringvliet, Gereformeerde Kerk.**

map niet geïnventariseerd. Zie ook 2 stukken afk. uit een der mappen Apeldoorn. De belangrijkste:

4/1'55 Leeflang an CvB. Verslag onderzoek door ramp getroffen orgel mech 8 st aangP

Inv. 21/1'98

**Starup I. & Son, Orgelbyggere, Kobenhavn.** Folder foto's en disp. van 3 orgels

**Stadskanaal, Hervormde Kerk.** Stukken over pneumatisch Dekker-orgel

## **Stavenisse, Hervormde Kerk.**

## Staveren, Hervormde Kerk.

## Steenbergen, Hervormde Kerk.

## Steenderen, Hervormde Kerk.

### Het voormalige Haffmans-orgel.

- aantekeningen met disp. e.d.  
P8 Gmb8 B16b/d B8 O4 Q3 Fld'am G2 Mxt3stb/d (was 3-4st) Fg16 T8b/d  
Ventil P4 Hp8 Fltr8 Sal4 Rohrfluit4 O2 (Sal8 leeg) Dlc8 Mancoppel bas Positiv afsluiting Ped.kopp 1 en 2
  - ? Willem Zorgman, Beschrijving orgel. Rapport. Sal heeft er verm. nooit gestaan. Voorstel ped.transmissie. Prijsopgave De Koff 17/1'47. Op I een Sesquialter, op II Quintadeen, Pedaaltransmissie
  - 11/1'50 OC aan KV. Houtworm. Door Zorgman / De Koff niet geconstateerde gaten ter verdoezeling van doorspraak. Voorstel Zorgman betr. ontbrekende Fag 16 onderschrijven we niet. Voorstel op ontbr. plaats op II een Scherp en ombouw Sal tot Qdn 4'. Geen pneum. Subbas (Zorgman) maar B 16 verwijderen en als Subbas op apart laadje plaatsen. Niet De Koff maar v Vulpen.
  - 2/6'50 Offerte vV
  - 18/8'65 OC, VA. Disp. Beste is vervanging van het orgel wegens slechte toestand en geringe artistieke waarde. Orgel Westerkerk Leeuwarden is door zijn afmetingen niet geschikt.
  - 6/3'67 Blank aan Eé. Rapport. (Als er niets achter staat is het origineel): C-f", C-d'  
Hw C en Cs laden P8 VdG (later, zink) B16 dc, bas hout, B8 O4 Q3 Fld'am4 Gh2 Mxt 3-4 st b/d Fg16 (ontbr) T8b/d (later zink)  
Pos. crhom.lade P4 Hp4 (bedoeld 8?) Flute traverse 8, Sal4 Rohrfl4 (in werkelijk Gedekt) O2 Sal8 (later), Dlc8  
Man Copp dc / bs, Pos afsluiter, Ventiel
- |      |   |   |       |   |
|------|---|---|-------|---|
| Mxt. | C | 2 | 1 1/3 | 1 |
|      | f | 4 | 2 2/3 | 2 |
|      | f | 8 | 5 1/3 | 4 |
- Windlade is makelij Leichel, vlgS B het beste van het orgel. Conclusie: restauratie niet raadzaam.
- 22/1 en 7/2'68 Blank. Prijsopgave voor weer opbouwen en speelklaar maken van het orgel, resp. restauratie.

### Het orgel uit de Buitenamstelkerk te Amsterdam.

- 20/2'68 Blank. Prijsopgave restauratie en uitbreiding met vrij pedaal van het orgel in de Geref.k. Govert Flinkstraat te Amsterdam.
- 4/3'68 Blank. Verslag onderzoek orgel Geref. Buitenamstelkerk Amsterdam.
- Hoofdw P8 Sal8 (af c' oud pijp, van P8 db?) B16 Open pl 4 st (2x2 gelijk in menatuur) Bp8 Hp8 O4 Q3 O2 Co2-3st doorl. (is Mixtuur geweest, reg. nieuwer, Witte? op C 4 gaten 1 1/3 ..., ) T8 bas houten, dc metalen st
- Onderwerk VdG8 (op pl. 3 st vulstem), Rf8 P4 Gh2 VxC8 F4 (alle oud op strijkers na)
- P e d (pneum. toevoeging) Sb 16 T4 P8 (*uit andere coresp.: alleen Subb aanw.*)
- klav opzij, kas naaldhout mag.balg, oorspr. C-c", later uitgebouwd tot f".
- Niet opstelling volgens frontlijn maar diatonisch, aflopend van binnen naar buiten.
- Correspondentie over subsidie. *Zie vooral het uitvoeriger rapport van 26/12'68.*
- 25/3'68 KV aan E. Besloten tot aankoop.
- 17/9'68 J.H.Engels, accountant te Amsterdam aan H.B.Callenfels, notaris te Steenderen. Uit oud kerkblad: Geref.k. Amsterdam: 1900 commissie opent actie voor aankoop passend orgel. Enkele maanden later geslaagd. Orgel apr 1900 in gebruik genomen. Geen verantwoording in kerkrekeningen (alles particulier geregeld: ook ging dit zo bij het Steenkuyt-orgel in de Keizersgrachtkerk).
- Verder copie van een brief van Mr A.Bouman 14/9'68 : Goede herinnering aan het orgel ca 1770 Mittenreyter te Leiden en geplaatst in RK te Alphen a/d Rijn. 1900 door J.Hilboessen te Amsterdam overgeplaatst naar de Buitenamstelkerk, 1904 herstelde deze het instrument en bracht aan: nieuwe klavieren, Gmb en VxC en de bas van de Cornet. De Subbas was al in 1900 bijgeplaatst.
- 1943 A.Bik Amsterdam ped.lade aangebracht voor 3 st. die er niet zijn gekomen. Windlade Hw oorspr. tot c" i.p.v. tot f". Ook pijpwerk ouder dan Mittenr.
- 26/12'68 Nog eens rapport Blank. Afkortingen:  
x: ouder dan de kas,  
xx: uit de tijd van de kas,  
xxx: later  
(Aanvulling boven c" is meestal xx)  
*Zie ook het rapport van 4/3'68, over de 4 st. vulstem, enkele andere namen. Hier en daar schuin gedrukt toegevoegd*
- | M a n u a l      |                                      | P o s i t i e f      |                                     |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Prestant 8 vt    | xx (front) x (rest)                  | Roerfluit 8 vt       | x                                   |
| Salicionaal 8 vt | (af c') korte voeten, uit kab.orgel? | Strijker 8 vt (VdG)  | C-H Qdn x, rest xxx was 3 st vulst. |
| Bourdon 16 vt    | x, C-F hout                          | Octaaf 4 vt (Pr4)    | C-c x, rest x ( <i>kan niet</i> )   |
| lege plaats 4 st | af c' 2x2 gelijk in menatuur         | Woudfluit 2 vt (Gh2) | x, is Oct 2                         |
| Baarpijp 8 vt    | x                                    | Strijker 8 vt (VxC)  | (c) xxx                             |
| Holpijp 8 vt     | x                                    | Fluit 4 vt           | C-H xxx, rest x                     |
| Octaaf 4 vt      | x                                    |                      |                                     |
| Quint 3 vt       | x                                    |                      |                                     |
| Octaaf 2 vt      | x                                    |                      |                                     |
- voor het pedaal: zie 4/3'68.*

Mixtuur / Cornet geheel xxx, (op C 4 gaten, reg. Witte?)  
 Trompet 8 vt b/d bas x?, dc xxx (bas houten, dc metalen st)  
 26/12'68 Voorstel Blank vrij pedaal  
 20/7'70 Blank, dispositie zoals die wordt  
 21/8'70 Mittenreiter als bouwer niet zeker. Maakte 4 orgels voor RK in Amsterdam, thans verdwenen.  
 11/11'70 Blank, Mensurenstaat. Hierin ook de samenst. van de vulstemmen en enkele andere gegevens:  
 B16 C-E eiken  
 Man Sesquialter Pos. Sesquialter  
 c' 2 2/3 2 2/3 1 3/5 1 3/5 c' **(vergeten ??)**

Mixtuur  
 C 1 1/3 1 1 2/3 1/2  
 c 2 1 1/3 1 1/3 1 1  
 c' 4 2 2/3 2 2 1 1/3  
 c'' 4 4 2 2/3 2 2/3 2

Cimbel of Scherp	Als het een Tertscimbel wordt:
C 2/3 1/2 1/3 1/4	C 1/2 2/5 1/3 1/4
c 1 1/3 1 2/3 1/2	c 1 4/5 2/3 1/2
c'' 2 2/3 2 1 1/3 1	c' 2 1 3/5 1 1/3 1
c''' 4 2 2/3 2 2	c''' 2 2 1 3/5 1 1/3

6/1'71 OC aan KV. Werk op enkele details na tot genoeg opgeleverd.  
 • correspondentie over inschakelen J.C. Ern e  
 10/11 **jaar?** (E ) aan KV. Bijgaand eindafrekening Blank en programma ingebruikneming  
 22/1'72 Blank "Restauratie orgel Steenderen". Beschrijving instrument (niet zeer uitvoerig)  
 Inv. globaal, 23/3'01. Later ingevoerd

**Steenwijk, doopsgezinde Kerk.** alleen een kladje

**Steenwijk, Hervormde Grote Kerk**

**Steenwijk en omstreken, Ver. v.vrijz. Hervormden.**

12/12'55 OC aan Ver. Mechanisch orgel,  en klavier in zeer slechte staat. Evtentueel laten restaureren door B&T niet door Reil, hoewel het orgel het nauwelijks waard is.  
 • correspondentie, waaruit blijkt dat het is gerestaureerd door B&T  
 27/4'57 OC aan Ver, keuringsrapport  
 Snelle inventarisatie 30/3'04

**Steinkirchen.** 2 foto's en foto klaviatuur situatie Von Beckerath (Mededeling Cor Edskes)

**Steketee.** Aantekeningen over een orgel (niet genoemd welk)  
 Er zijn minstens drie personen van die naam die met orgels van doen hebben (vO)

**Stellendam, Hervormde Kerk.** map niet geinventariseerd. Zie ook Kerkwijk 28/11'56.

**Stellendam, Geref.**

**Stevensweert, Hervormde Kerk.**

**Stiens, Hervormde Kerk.**

**Stiens, kerk onbekend**

• Brief aan Heer Bosma te Stiens over nieuw te bouwen orgel in een niet nader genoemde kerk

**Stockholm, algemeen.**

• Vouwblad over conferentie in S. over restaureren van historische orgels in diverse landen.  
 1 stuk, inv. 25/6'98.

**Stockholm, Oscar kyrka.** Marcussen ca 1949, foto  
 (Mededeling Cor Edskes)

**Stockholm, Storkyrka.** Dispositie Marcussen 1960, kas 1796 Olof Schwan. 1 stuk, inv. 25/6'98.

**Strijen, Hervormde Kerk.** brief organist van die kerk over v.Oeckelen-orgel

**Strijen, Hervormde Kerk. I**

## **Strijen, Hervormde Kerk. II**

## **Suameer, Hervormde Kerk.**

## **Surhuisterveen, Hervormde Kerk.**

## **Sweelinck, Jan Pieterszoon.**

- Vouwblad Jan Pieterszoon Sweelinck, 1562-1962. Gegevens over S.  
22/5'62 Programma herdenkingsconcert in de Nicolaikerker te U.  
2 stukken, inv. 25/6'98.

## **Tellingstedt.** Foto detail front (Mededeling Cor Edskes) en frontfoto

## **Ter Aar, Hervormde Kerk.**

- 7/1'54 OC aan KV. Vernomen plannen belangrijke restauratie. Biedt haar diensten aan.  
z.d. Hü Rapport betr. orgel te Ter Aar, bouwer G.A.C. de Graaf in bestaande kas. Hw, Rw, Pedbaachter Hw  
Door fout in windvoorz. rugwerk onbruikbaar. Adv. was D.Jz Zwart. Spotted metal, intonatie gaat wel. dG werkt  
kennelijk slordig en komt verplichtingen niet na. Trem nog niet geplaatst. Werk ver onder huidig bereikbare  
niveau.

Geïventariseerd 26/3'97.

## **Ter Apel, Hervormde Evangelisatie.**

**Afkorting:** HEv Bestuur van de Hervormde Evangelisatie te ter Apel.

- 28/2'50 A.M.Olieman, orgelbouw Rotterdam aan HEv. Wij bouwen klein type o. pneum:  
Hp 8 O 4 Gh 2, Ped Ged 8 (tr) Sup.koppel, Pedk.  
mrt'50 HEv aan OC. Vraag over vorige.  
9/3'50 OC aan KV. Reactie.  
5/4'50 OC aan KV. 2de reactie.  
4/5'50 OC aan KV. Advies na onderzoek ter plaatse. Aanwezige harmonium nog te gebruiken. Eerst sparen tot voldoende  
geldmiddelen aanwezig zijn.  
22/11'50 OC aan KV. Er komt misschien een geschikt gebruikt o. beschikbaar. Prijs.  
23/1'51 OC aan KV. Door Korea-affaire prijzen orgelmetaal meer dan verdubbeld. Weer waarschuwing tegen aanschaf  
ongeschikt orgel.  
14/3'63 HEv aan OC. Advies gevraagd over (slecht) aanwezig (pijp)orgel en of er mogelijkheid is tot verkrijgen van een  
gebruikt orgel.  
19/3'63 OC aan KV. Reactie. Even geduld wegens reorganisatie der OC.  
9/4'63 OC aan HEv. Ee' zou ingeschakeld kunnen worden omdat hij vroeger al contact had.  
13/4'63 HEv aan OC. Verzoek Ed te laten komen, omdat hij dichtst in de buurt woont.  
19/6'63 OC aan HEv. Rapport. O. geleverd door Holtman en Leemhuys te Zuidbroek, pneum. registrercancelstelsel. B16  
P8 Hp8 F4 N2 2/3 Wf2 Ped Sb16 tr trem. superoct.k. (niet uitgebouwd), pedk.vaste comb, tongw af (buiten functie  
omdat er geen tongwerk is) Veel slechte constructie en materiaal zelfs voor dit systeem. Geen geld er verder aan  
besteden.  
2/11'63 HEv aan OC. Electronisch "orgel" aangeschaft.  
Globaal geïventariseerd 14/1'98.

## **Terheide, Hervormde Kerk.**

## **Termunten, Hervormde Kerk.**

## **Terneuzen, Hervormde Kerk.**

## **Tewinselen, Hervormde Kerk.**

## **Thamen a/d Amstel, Hervormde Kerk.**

## **Tholen, Hervormde Kerk.**

## **Tiel, Hervormde Kerk.** over orgel, afkomstig uit Dordrecht Nieuwe Kerk

## **Tilburg, Hervormde Kerk**

1764 Bestek en Conditieën voor bouw orgel "Gereformeerde" Kerk. door J.H.H.Bätz. Aanvulling 30/9'65 (copie)

## **Tilburg, Hervormde Immanuelkerk.** Er staat zoiets als: monum.lijst XVIIIc

## **Tilburg, R.K. Parochiekerk H.Willebrordus.**

Progr. ingebruikneming nieuw orgel en nieuwe kerkklokken op 21/8'49, afb, disp, V&vK.

## **Tollebeek, Hervormde Kerk.**

**Tønder**, Foto orgel Frobenius 1946 in oude kas.

**Tongeren basiliek.** Foto.

## **Torrlösa Kirke (Sverige).**

Frobenius 1962 in historische kas en modern rugwerk.

- Blad met dispositie en afbeelding.
- 18/1'65 Op vorige: getypte brief Frobenius aan Eé over bestelde kamer in een hotel.
- Vouwblad met afbeelding en dispositie 1962, Frobenius.

## **Treebeek, Gereformeerde Kerk.**

23/10'53 OC aan KV te Heerlerheide. Rapport o Treebeek Geref. i.v.m. evt. aankoop. Op orgel namen Franssen (Roermond, verm. de bwr) en Eversdijk, Goes. Pneum.kegellade. Sourdine 16, P 8, Hp 8, V 8, O 4, T 8, Co 4st (naampl: 5 st). Ped Sb 16 (tr) Superoct.k., Ped.k. Trem. C-g<sup>m</sup>, C-d'. Frp zink. Kas grenen en triplex zonder dak, zink, expr. Enige gebreken, vervuiling. Front zal detoneren in fraaie kerk te H. Eerst prijsopgave vragen van afbraak, transport en wederopbouw bij bonafide orgm die ervaring heeft met dit soort o's. Dan bezien of het zin heeft.

1 stuk. Ingevoerd 26/6'98.

## **Trier, Konstantin-Basilika.**

- Boekje, dispositie, foto's (gr. orgel Schuke 1963, kl.orgel Van Vulpen 1968)

## **Twekkelo, Hervormde Kerk.**

5/2'51 OC aan A.H.v.Heek te Enschede. Over offerte vV betr kl o voor T. Het kan niet meer zo goedkoop als in Beek.

14/2'55 OC aan KV Herv Gem van Twekkelo (v.Heek). Over niet betaalde rekening.

Geïnv. 2/4'98.

## **Twekkelo, nieuw te bouwen kerkje, kerkgenootschap niet genoemd**

(het liep wel over de Hervormde orgelcommissie)

## **Twello, Hervormde Kerk.**

27/5'53 J.ter Maat te T. aan OC. Onderzoek gevraagd. Op achterzijde: aantekeningen.

3/6'53 OC aan KV. Reactie. Eé verzocht Twello aan te doen.

20/10'53 OC aan KV. Verslag onderzoek toestand o.

9/11'53 KV aan OC. Willen verder advies. Wat doen we met offerte Koch?

24/11'53 OC aan KV. Zullen werk van Koch onderzoeken.

18/12'53 OC aan KV. Van Koch opgave van geleverde werken verkregen.

25/6'54 OC aan KV. Hü en Eé zullen onderzoek naar werk van K. verrichten.

z.d. Aantekeningen over orgel te T.

Ingevoerd en volledig geïn. 26/11'97.

## **Twijzelerheide, Hervormde Kerk.**

**Twisk, Hervormde Kerk.** Leichel deel sleeplade, deel kegellade met pneum reg.tractuur

## **Tzummarum, Hervormde Kerk.**

## **Uddel, Hervormde Kerk.**

## **Uitgeest, Hervormde Kerk.**

## **Uithoorn, Hervormde Kerk, "De Hoeksteen".**

In dossier Katwijk Pniël 11/11'67: Opsomming van door v.d. Linde gebouwde orgels: ('66, geen adv.

## **Uithoorn (Thamen a/d Amstel), Hervormde Kerk.**

- Correspondentie over Knipscheer-orgel uit ca 1840, omgebouwd door Dekker ca 1928. Het kwam kennelijk niet tot een restauratie

**Uithuizen, Hervormde kerk.** Foto. en dossier



## **Upsala, "Danmarks kyrka ved Upsala".**

**Uft, R.K. parochiekerk St Antonius van Padua.** Progr. ingebrn nw o 15/1'50 V&vK. afb, disp

## **Uithuizermeeden, Hervormde Kerk.**

29/9'59 OC Rapport van de Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk uitgebracht aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente te Uithuizermeeden

- veel correspondentie over de restauratie door Van Vulpen
- z.d. (moet 1970 zijn) Concept eindrapport L.Erné

Doorgekeken 30/3'04

## **Urk, Hervormde Kerk. 2 mappen**

## **Urmond (L), Hervormde Kerk.**

## **Usselo, Hervormde Kerk.**

(KV Usselo, niet Enschede. Op brief 31/7'56: Boekelo/Usselo)

12/12'55 OC aan KV. Reactie op tel.gesprek. Toezegging onderzoek te verrichten aan bij V&vK in onderhoud zijnde orgel i.v.m. kerkrestauratie.

- Aantekeningen overeenk. volgende.

20/3'56 OC aan KV. Rapport. mech. XXa B16 Horn8 Ae08O2 Opf4 O4 VxC8 Hp8 P8 Trem. pneum pedtr B16. Wat de mankementen zijn. Kwaliteiten orgel op te laag peil om kosten herstel te wettigen, etc.

31/7'56 KV aan (OC). Geen fin. voor nw o. Zal wel restauratie worden.

25/8'56 OC aan KV. Reactie: Vroegtijdig overleg bij restauratie

Inv. 7/5'98.

## **Utrecht, Willem Arntsz Stichting**

## **Utrecht, Diaconessenhuis**

## **Utrecht, voormalige Gereformeerde Westerkerk later Geref. Gemeente.**

- map over orgel van Quellhorst 1814, (niet geïnventariseerd)
- Concertprogramma (Asma).

## **Utrecht, Hervormde Kerk. algemeen.**

29/1'52 KV aan de organisten. Instructies aan org. betr. toezicht onderhoud en stemmen orgels.  
Geïnventariseerd 25/2'98.

## **Utrecht, Hervormde Kerk (Domkerk en Buurkerk)**

### **Utrecht, Hervormde Buurkerk.**

- Uit kaartsysteem met disp Witte 1882 en rapport mei'55
- 3 programma's

### **Utrecht, Hervormde Domkerk.**

Concertprogramma's. O.a. een ter nagedachtenis aan Dr Joh. Wagenaar overl 17/6'41.  
Programma concert op 1/10 19..

## **Utrecht, Hervormde Domkerk, kistorgel van Vierdag**

**Utrecht Hervormde Janskerk** alleen klad met disp. en andere aantekeningen

## **Utrecht, Hervormde Johanneskerk**

**Utrecht Hervormde Julianakerk.** Foto pijpengordijn met aantekening "J.F.(?) Bätz & Co".

## **Utrecht, Hervormde Jacobikerk**

z.d. Het Orgel van de Jacobiekerk te Utrecht. Historie t/m de restauratie van 1978.inv. 25/6'98.

- Foto, concertprogramma's.

Later weer map aangetroffen (31/3'04). Deze niet geïnventariseerd

## **Utrecht, Hervormde Lucaskerk**

## **Utrecht, Hervormde Marcuskerk.**

## Utrecht, Hervormde Mattheuskerk Twee mappen

## Utrecht, Hervormde Nieuwe en Oranjekerk

### Utrecht, Oranjekerk, kerkgenootschap niet genoemd

- Schrijven (Stoffel aan Lambert) over sollicitanten organistschap

### Utrecht, Hervormde Nicolaikerker, voormalige (15-16de eeuwse) orgel.

Pijpfoto's.

**Map** met oude (originele!) archiefstukken in slechte staat, niet gesorteerd

**Map** met gegevens "Oud archief vanaf Middeleeuwen"

**Volgende map met o.m.:**

- Tekening
- Rapport over zich in het Rijksmuseum (Amsterdam) bevindende orgel

**buiten de mappen:** Een stapel manuscripten. Ik weet niet of ze op het oude Nicolai-orgel betrekking hebben vO

Alles aangetroffen en vluchtig ingezien 30/3'04. De orgelkasten zijn van het Rijksmuseum verplaatst naar de Koorkerk in Middelburg. Het binnenwerk is ergens veilig opgeborgen. vO

### Utrecht, Hervormde Nicolaikerker (Witte-orgel en Marcussen-orgel)

#### Utrecht, Hervormde Nicolaikerker, voormalige (Witte-)orgel.

Programma's Witte-orgel. ook eerder ingevoerde daarbij gedaan.

z.d.

Anon. Stencil "Ontwerp dispositie orgel Nicolaikerker J.F.Witte 1888".

I. P16 P8 O4 Q3 O2 Mxt2-3-4st Sch3-5st (op pl. Violon) Rf8 Koppf4 (op pl.Qdeen die naar II gaat) Corn T8

II. P8 (omb Salt8) O4 (id van Salt4) Q3 (ipv Nas) O2 (ipv Flag2) Mxt2-3-4st (op pl. Dlc die naar III gaat Hf8 F4 Gh2 (nw) V8 Qd9 (van I) Sq2st (uit Nas en nw Tertsdeel) Schalmn8

III. V8(nw) VxC8 (van II) Bp8 (Gh8 van II) Rf4(nw) Flag2 (van II) Sq2st (nw) Cmb4st (nw) Dlc8 van II Bass-Hb8(nw)

Ped Sb16 B8 P16 O8 Korb4(nw) Rsp of Mxt (nw) Bz16 (nw) (ipv Fg16) Tb8 (nw) Cl4(nw) Znk2(nw)

8-4'41

Fl.Peeters aan Eé. Over registratie van ? in de Nic.k.

Volledig geïnventariseerd 25/2'98

#### Utrecht, Hervormde Nicolaikerker, huidige orgel.

Krantenknipsel over verbouwing kerk

30/7'51

KV aan v.Viegen, Eé, Stam. In beginsel besloten tot bouw (na kerkverbouwing) passend o in N.k. Bestaande o naar Janskerk of Julianak. Zo orgel vrij voor nw te bouwen kerk in Oog in Al.

(23/1'57)

2 verschillende toegangsbewijzen officiële inwijding nw o op 23/1'57

24/4'57

KV aan Eé. Gelieve tongw te stemmen voor radio-opn, platen, concerten tegen betaling.

25/10'58

KV aan Orgelcomité Nic.k. Geen bezwaar omvorming tot comité voor herstel meubilair.

2/6'60

KV aan Eé. Zullen U raadplegen bij bespeling door anderen.

23/5'61

vdLeeuwstichting aan Evert Westra en Eé. BS bij materiaal voor ge,meentavond in de N.k.

25/5'63

Uit Utrechts Nieuwsblad. Wat voor activiteiten er na de oorlog in de kerk zijn geweest. Over het orgel "het beste door Marcussen gemaakt".

9/8'63

Eé aan A. Heiller ("Lieber Tonie"). H's concert in de N.k. zeer geprezen door publiek en pers. Voorstel nieuwe concerten.

20/10'64

Gem.D.J.Hoens aan Eé,. Over niet verkochte plaatsbewijzen concert 27/8'64.

**Horen de volgende twee hier?**

20/10'65

M.A.Vente. Ommegang door Utrechts muzikaal verleden. Openbare les bij de aanvaarding lectoraat instrumentenkunde.

1963

Correspondentie over concerten.

**Moet de volgende niet naar de map Utrecht, Stichting Culturele manifestaties Nicolaikerker.**

16/19'5'67

Stichting Culturele Manifestaties Nikolaikerker. "Marcussenorgel 1957-1967." Programma's.

3/1'70

Uit NCRV-gids. Serie Monumentale Orgels. Het Nicolai-orgel te Utrecht. Ook over het oude Nicolai-orgel.

Foto's:

Regaal met bespeler en toehoorder.

Negatief voorm.o.

Afbeeldingen huidige o.:

3 x front

klav. en borstwerk

Borstwerk

Trompetterie

Trompetterie en achterzijde rugwerk

Beschilderde frontpijpen

Gewelven, lege orgelgalerij

Balken in kerk (tijdens bouw?)

Veel tot nu toe onbekende personen, kennelijk bij receptie bij ingebruikneming..

Volledig geïnventariseerd 25/2'98 en 25/6'98..Stencil over Walcha uitgenomen, onder "Walcha" ingevoerd.

#### Utrecht, Julianakerker (kerkgenootschap onbekend) alleen een kladje J.Bätz & Co 1874

**Utrecht, Kathedraal.** Programma('s)

**Utrecht, Mariakerk.** Foto naar schilderij Saenredam.

**Utrecht, Pieterskerk.** Concertprogramma's (oudste 1936).

**Utrecht Nederl. Protestantenbond, Leeuwenbergkerk**

**Utrecht, Remonstrantse Kerk.** Programma('s)

**Utrecht, R.K. St Augustinuskerk**

**Utrecht, RK Kerkmuz.school. Concertzaal.** Programma('s)

**Utrecht, Stichting Culturele manifestaties Nicolaikerk.**

(Voorz. Prof Dr D.J.Hoens. secr. L.Eé, Penningm. Mr W.P.Heere)

2/2'67

Notariële acte betr. in leven roepen der stichting.

• Lijst raambiljetadressen, lijsten en losse aantekeningen van donaties, correspondentie, een programma (in geschreven vorm).

1967

Stukken over serie jubileumconcerten (10-j.bestaan Nic.orgel): 16/5 cantorij Martini Bremen met Lothar Stöbel, 17/5 Vollenweider, 18/5 Cor Kee (19de eeuwse muz.). 19/5 H.ten Hacken (moderne muz.)

• Financ.overzichten.

• Notulen

• Jaarverslagen.

• Stukken over radio-opnamen.

• Map met stukken betr de Scuola di chiesa, London

Ingevoerd onder Nic.Kerk. 25/2'98. Daarin zaten al stukken over concerten.

**Utrecht, Vrijgemaakt Geref. Opstandingskerk**

**Utrecht, W. de Zwijgerkerk kerkgenootschap niet genoemd, alleen kladje met disp**

**Utrecht-Hoograven, Immanuelkerk. (kerkgenootschap niet genoemd).**

• Foto orgel vV met dispositie.

**Uttum.** Foto.

**Vaals, Hervormde Kerk.**

**Valburg, Hervormde Kerk.**

**Valkenburg, Kerk onbekend" (briefje Ous aan Eé)** Briefje Ous aan Eé "Experiment Valkenburg"

**Valkenburg, Hervormde Kerk.**

**Valkenheide, kerk niet genoemd, (wel OC).** Orgel Ypma 1887

**Valkenswaard, Hervormde Kerk.**

**Valthermond, Hervormde Evangelisatie**

**Varde.** Foto.

**Varik, Hervormde Kerk.**

**Västernik (Sverige).** Foto van door Frobenius in 1948 gerestaureerd orgel.

**Varsseveld, Hervormde Kerk.**

z.d. Kladje met disp. in volgorde reg.knoppen, opsomming gebreken en opmerking Sinderen stemmen B&T

- Er was een offerte B&T.
  - 11/6'58 OC aan KV. Verslag onderzoek Knipscheerorgel 1860.  
HW P 8, O 4, Q 3, O 2, Mxt, B 16, Rf 8, Bp 8 pneum, Sal 8, Co, T 8 b/d  
Bovw P 8 dc, P 4, Hp 8, Dwf 4, Gh 2, Viool 8, Celeste 8, Dlc 8  
Ped Sb 16, O 8, Fag 16 vacant  
C-F", C-d'  
Uit later tijd: Voix Céleste, met zink, Enkele pijpen verwijderd o.a. in de Cornet. Dulciaan n huidige vorm onbruikbaar. Tongen Dlc en T door oxyde aangetast  
Toestand laden, pijp w, windv, kas (veel worm), advies. B&T-offerte bevat niet alles wat moet gebeuren. Maar geen geld voor grote restauratie? Deelrestauratie ontraden, beter jaarlijks een bedrag reserveren. Mar de houtworm vereist spoedig ingrijpen.
  - 20/11'58 KV aan Ver.v.Kerkv. Klachten over Ern  die niet antwoordt op de vraag over een voorlopige restauratie en over de belofte met B&T over orgel Sinderen te schrijven.
  - 12/1'59 Leeflang aan OC. Offerte restauratie.
    - a. herstel sleeltafel in gelijke uitvoering als de bestaande, koppels etc.
    - b. herstel sleepl. Bovw en Ped. Aanbrengen "Keijzer-sleepl. Vervanging pneum bijgebouwde gr. oct. Viool 8 (zink). Nw Dulciaan. Houtwormbestrijding. Invoeren met kernlaken., Krachtiger intonatie pijpwerk
    - c. restaur. Hoofdwerk. T 8 nieuwe stevels, koppen en stemkrukken. Baarpijp met pneum. lade verwijderen. Verder als bij Bow en Ped.
  - 9/4'59 KV aan (OC) machtiging opdr. aan Leeflang, voor het onder a genoemd. (deze wordt 1/6 doorgegeven aan Leeflang)
  - 12/5'60 OC aan KV. Werkz. Leeflang tot volle tevredenheid uitgevoerd.
  - 3/5'61 KV aan E . Willen nu opdracht (laten) geven voor 2de deel restauratieplan Leeflang.
  - 18/7'61 OC an KV. Zullen huidige prijs vragen.
  - 10/8'61 Leeflang aan OC. Wat prijs nu is.
  - 4/4'62 Idem.
  - 2/5'62 KV aan OC. Steeds geen antwoord ontvangen. Toestand o. vereist directe ingreep. Indien geen snelle reactie, zullen wij trachten zelf de moeilijkheden op te lossen.
  - 22/10'62 Reactie. Kunnen ons niet voorstellen, dat orgel nu al zo sterk is achteruit gegaan. Wat nu de kosten van Leeflang zijn.
  - 28/1'63 Interne brief OC (na telefoontje). Orgel weigert al 2 zondagen dienst.
  - 1/2'63 Leeflang aan OC. Offerte voor nieuwe balg.
  - 5/2'63 OC aan KV. E  en Ed o. onderzocht. Balg onbruikbaar geworden door verwarming, over off. Leeflang.
  - 13/12'63 KV aan OC. Zullen van Uw diensten geen gebruik meer maken.
- Globaal ge nv 3/12'97 en 25/2'03  
O. door vdB&W gerestaureerd, later - na tijdelijke plaatsing in noodgebouw - nog eens door Blank. Daarover: Bolt-arch. vO

## **Veen, Hervormde Kerk.**

## **Veendam, Vereniging voor Evangelisatie**

## **Veenendaal, Hervormde Evangelisatie "Sola fide"**

## **Veenendaal, Hervormde Julianakerk** een confectieorgel

## **Veenendaal, Hervormde Oude Kerk**

## **Veenendaal, Hervormde Sionskerk**

## **Veenendaal, Hervormde Vredeskerk**

## **Veenhuizen, Kerk onbekend.** Genoemd in dossier Brouwershaven Herv 28/10'63.

## **Veere, Hervormde Kerk.** ook over Groede

## **Veere, Verenigingslokaal der Hervormde Kerk.**

## **Velthoven, Hervormde Kerk.**

## **Veldhoven, Hervormde Immanuelkerk.**

- Correspondentie over bouw: het werd een Blank-orgel
- 12/1'55 OC aan KV. Keuringsrapport

## **Velp, Grote Kerk**

### **Velp, Hervormde Kerk "De Oude Jan".**

28/6'50 vV aan Ds Flier te Velp(!). Prijsopgaaf herstel kab.o. te Woldendorp.  
12/7'50 OC aan vV. Graag copieën van direct naar Velp verzonden offerte.  
21/8'50 vV aan KV. Offerte restauratie en plaatsing kab.o. afk. uit Herv.Woldendorp. Nu nauwkeuriger omschrijving.  
16/1'51 OC aan KV. Werk op "tevreden stellende wijze" verricht en opgesteld in de Oude Jan te V.  
Voll.inv. 6/5'98.

### **Velsen, Hervormde Kerk.**

Kaart uit een kaartsysteem, disp. orgel, dat zich thans te Oosterland (Wieringen) bevindt.  
Ingev. 26/11'97

### **Velsen-Noord, Hervormde Kerk.**

### **Velsen-Zuid, Hervormde Engelmunduskerk.**

**Vena, Småland.** Foto orgel van Peter ... (onleesbaar) uit 1800.

**Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk.** Uitn. verg. op 25/5'49

### **Verschueren, Heythuysen**

1951 Gedenkboek 60-jarig bestaan. Hierin veel disposities en afbeeldingen.  
1 stuk, inv. 25/6'98.

### **Verwarmingen.**

- folder van Aremo Kirchenheizungen
- 21/2'64 Stencil met gegevens over verwarming in Almelo Gr.k. Arnhem Herv. Eus etc etc.  
z.d. ? aan ?. Verslag bezoek W.vd Linden en E.W.Lindeijer aan Herv.Loosdrecht en Bethleh.k,Hilversum op 13/12'69.  
Over verwarmingen.  
z.d. Ir C.D.Grijns aan Eé en Hü. Over luchtverwarming met gedwongen circulatie, waarover hij nooit klachten i.v.m.  
orgels heeft gehoord. (afkomstig uit map OC: Corresp. met VKV'n).  
Ingevoerd 5/3;98 en 14/5'98. Geheel of gedeeltelijk afkomstig uit dossier Amsterdam, Nieuwe Kerk.

### **Vianen, Hervormde Kerk.**

- Stukken over orgel 1805 Meere, dispositie volgens Hess II Alleen kas bewaard gebleven.

### **Viborg, Domkirke.**

1967 Niels Friis. Viborgs Domkirkes Orgel 1570-1966, boekje (laatste versie: Marcussen 1966).  
26/6'98.

### **Visvliet, Hervormde Kerk.**

**Vierlingbeek, Zie Budel en 's-Gravenhage.** (Kab.orgel, via Budel naar Den Haag gegaan)

### **Vinkeveen, Hervormde Kerk.**

### **Vlaardingen, Hervormde Kerk (niet duidelijk welke)**

- Stukken over aankoop van twee Hammand-"orgels"

**Vlaardingen, Hervormde Grote Kerk I,** o.a. uitvoerig rapport van L.Erné

### **Vlaardingen, Hervormde Grote Kerk II**

### **Vlaardingen, Hervormde Rehobothkerk.**

### **Vledder, Hervormde Kerk.**

- Stukken over orgel vd Bijlaard
- Foto

### **Vleuten, Hervormde Kerk.**

### **Vlieland, Hervormde Kerk.**

**Vlijmen, Hervormde Kerk.** over orgel in bezit geweest van K.Philips

### **Vlissingen, Ev. Lutherse Kerk.**

- 21/11'63 Stukken over nieuw orgel v.Leeuwen, gevolg van watersnoodramp keur.rapp.

### **Vlissingen, Geref. Kerk**

### **Vlissingen, Hervormde Grote of Sint Jakobskerk**

- Correspondentie over het oude orgel (Van Dam), dat Barker-hefbomen had en plannen (tot juli'65) nieuw orgel.
  - Foto met dispositie huidige orgel, Flentrop.1968.
- Foto waarschijnlijk vroeger ingevoerd, rest niet vO

### **Vlissingen, Hervormde Johanneskerk**

### **Vlissingen, vrijzinnig Hervormde Nieuwe Kerk**

**Vogelbeck, Kreis Northeim.** 1966 Janke. Foto met dispositie.

### **Vollenhove Hervormde Grote Kerk.**

Van de eerste 2 stukken is het onbekend of het werkelijk Vollenhove betreft.

- Foto detail sleepplade.
  - Foto klaviatuur met registerknoppen.
  - Pijpfoto's "in vergelijking met Oostwold": T8, Dlc8 O2, Splf4/Spitsq3, Wf2 Hp8 en Rf8 (alleen Oostwold).<sup>1</sup>
- z.d. M.C.Verhoeven-Zwaan (eindredactie). De Grote Kerk van Vollenhove door de eeuwen heen. Hierin art. Hans Eé over het orgel.

Geïnv. 26/6'98 en eerder.

1. Deze zijn kennelijk gemaakt, omdat omstreeks de bouwtijd van het o te Oostwold Freytag ook in V. heeft gewerkt.

### **Vollenhove, Hervormde Kerk. Grote kerk I**

### **Vollenhove, Hervormde Kerk. Grote kerk II**

### **Vollenhove, Hervormde Kerk. Grote Kerk**

"Meetlijsten Vollenhove" (in een grote enveloppe van de firma Van Vulpen)

### **Vollenhove, Hervormde Kerk. Grote kerk III**

### **Vollenhove, Hervormde Kerk. Grote kerk (IV)**

**Vollenhove, Hervormde Kleine Kerk.** Kladge met disp. Het orgel "komt. uit RK Denekamp plm 1816"

### **Voorburg, Hervormde Oude Kerk.**

2/6'55 NV Hollandse Metallurgische bedrijven. Begeleidend schrijven bij verslag metallurgisch onderzoek van een orgelpijpje van het Witte-orgel in de Oude K. Te Voorburg.

Stuk afk. uit map Arnhem Gr.k. Ingevoerd 4/2'98.

map met stuk(ken?) Over Witte-orgel 20/10'57

### **Voorburg, Hervormde Kerk. Opstandingskerk**

als al die stukken inderdaad over de zelfde nieuwe kerk gaan.

### **Voorschoten Hervormde Kerk.**

### **Voorschoten, Hervormde Kerk Rijndijk/**

**Voorhout, kerk niet genoemd (waarschijnlijk Hervormde Kerk.).** één brief

**Voorthuizen, Hervormde Kerk.** over orgel J.F.Witte 1878

### **Vorden, Hervormde Kerk.**

2/5'51 OC aan KV. Verslag onderzoek. Of het van Naber is, zal bij demontage moeten blijken. Toestand laden, pijpwerk: Op bov w , waar op 2 reg.knoppen is aangegeven Fagot 8 in werkelijkheid Viola 8 v deels zink. Trompetlepels tongen en krukken door oxyde aangetast. Fluit 1 v verv. door VxC dc. Qd8 is gedeeltelijk Sal. Verder mech.

- balgen, algehele toestand,  
 9/4'54 OC aan vV. Prijsaanvraag namens KV.  
 5/5'54 vV aan KV. Offerte. Behalve gebruikelijk restauratiewerk: Speciaal systeem sleeplade, invoeren mechaniek, nieuwe stiften man.toetsen. Bovenbeleg ped.toetsen vern.pijpw rest.: gescheurde stemranden verv. door opgesoldeerde nieuwe randen. Nieuwe kernen, waar ernstig kernsteken aanwezig zijn. Fr.p.ontdoen van Al verf. bladgoud op labia  
 2/6'54 OC aan vV. Opdracht voor totaalbedrag, dus incl. vervangen der 3 strijkers en vervanging tongen, stevels en krukken der T8
- Correspondentie. over betalingen.
- 27/12'54 vV aan KV. Alle winkels en deel abstracten vernieuwd, nieuw windkanaal i.p.v. kachelpijp, kelen, tongen en krukken der T hoeven niet vernieuwd te worden. Nog overleg over weer verstelbaar maken der orgelbank. of een nieuwe?
- 12/12'55 OC aan KV. Verslag eindkeuring. Boven bestek alle horiz. abstracten, alle winkelhaken en de welarmen gedeeltelijk vernieuwd. Labia frp niet verguld Trekdraden ingevoerd i.p.v. nieuwe pulpeten. Verend systeem. Nieuwe stemmen passen uitstekend. Te overwegen toev. vrij pedaal.
- 31/10'56 OC aan KV. Na bezoek Eé en Hü: mech. ontregeld, sleep Rf functioneerde tamelijk zwaar. Fagot nagenoeg onbruikbaar. Dit reg. heeft dunne slepen en ontregelt, zoals elk tongwerk dat niet regelmatig wordt gebruikt.
- 14/6'57 A.J.Zeevalkink (Pres KV) aan (OC). Over onbruikbaarheid Fag 8  
 28/12'57 KV (Zeevalkink) aan (OC). Bespreking gevraagd. Er zijn maar een paar registers te gebruiken.  
 23/1'58 OC aan KV. Verslag bespreking in Vorden. Alle klachten gevolg van vochtig kerkgebouw. Er komen verwarmingslampen in het orgel. Als het niet helpt, zal het eiken tongenblok vervangen worden door een van mahonie.
- Globale inventarisatie 1/4'99

### **Vreeken, Bodegraven, piano's, harmoniums, orgels.**

- Folders. Afkomstig uit map Ens.
  - Stencil met tekeningen alle van "model I" (maar ze zijn wel verschillend). Afkomstig uit map Weert (algemeen)
- 1 stuk, ingev. 14/5'98.

### **Vreeland, Hervormde Kerk.**

- over orgel 1857 Knipscheer
- dispositie uit een oude verzameling. overgetypt
- enige correspondentie met Gebr. Van Vulpen

### **Vrieschelo, Hervormde Kerk.**

### **Vriezenveen, Hervormde Kerk.**

### **Vught, Hervormde Kerk.**

### **Vulpen, Gebr. van**

- Foto positief met dispositie.
- 23/10'55 OC aan Mej. Hilde Noordijk te Driebergen. Reactie op vraag over vV. Over uitstekende resultaten restauraties in Lobith, Haaksbergen, Den Burg (Texel), Zoutelande, Burgh(Zeeland), Koudekerke en nieuwbouw in Abbenes, Ellewoutsdijk, Klazinaven, Sellingen en Beek bij Nijmegen, alle onder OC. Thans groter instr. onder handen: Bruinisse.  
 OC bereid Prot.B. afd. Doorn van advies te dienen, zoals wij ook doen met Luth. Rem, etc kerken
- 1 stuk, ingevoerd 18/3'98.  
 10/3'55 Aan OC . off. 5 st. positief. Plaats niet genoemd.  
 Inv. 4/6'99

### **Vuren, Hervormde Kerk.**

### **Waalwijk, Hervormde Kerk.**

map niet geïnventariseerd. De volgende stukken komen van elders:

- 27/6'61 In map Alphen a/d Rijn Herv. dK an OC.  
 20/3'63 In map Ammerstol: over makelij Roerfluit en maten tongen van Dlc  
 22/2'62 zie Kerkwijk

De stukken over Baardwijk liepen over een persion in Waalwijk, Daardoor waren een aantal stukken op de verkeerde plaats terecht gekomen. Ik heb het hersteld vO

### **Waarde, Hervormde Kerk.**

### **Waarde, Geref. Gemeente.**

### **Waardenburg, Hervormde Kerk. (zie ook Neerrijnen)**

## **Wadenoyen, Hervormde Kerk**

- aantekeningen kabinet-orgel A. van Gruisen & Zoon Leeuwarden Hp8 Qd8 O4 N3 SO2 alle b/d C-f"
- Corresp. oer kabinetorgel
- en over bestaand orgel?: P8 P8 O4 O2 B8 G8 F4 Sal4 T8dc C-f C-f houtworm etc  
1923 weer in elkaar gezet door vd Brink te Hemmen

inv. 25/2'03

**Waddinxveen.** Zie Barneveld, Herv. 30/1'51

## **Waddinxveen, Hervormde Kerk.**

## **Waddinxveen, een nieuwe Hervormde Kerk.**

**Wadenoyen, Hervormde Kerk.** Stukken over kabinetorgel van. Van Gruizen dat er niet meer is (vO)

## **Walcha, Helmuth.**

- 2 foto's (portret).
- Stencil over hem, uitgenomen uit map Utrecht Nicolai.

## **Walcker.**

apr'68 Hausmitteilung nr 38. Veel disposities en afbeeldingen.  
sept'68 Hausmitteilung nr 39. Idem.  
1969 ('70?) Hausmitteilung nr 41. Disposities en tekeningen van kleine orgels. Litteratuur voor 1 man o's, catalogus van publicaties der Walcker-Stiftung.  
26/6'98.

## **Waldhausen (Ober-Österreich),**

### **Klosterkirche (Stiftskirche) en Marktkirche (Pfarrkirche).**

z.d. Boekje over beide kerken. Over orgel Stift: Kas 1677 (was 2 man, 20 reg.) Bij opheffing klooster leeggehaald. 1803 Nikolaus Rummel dJ nieuw binnenwerk, 1 man, 11 st. 1956 Hans Pirchner, Steinach (Tirol) 1956 vergroot. Afbeelding ervan. Niets over een o in de Markt.  
26/6'98.

## **Wanneperveen, Hervormde Kerk.**

## **Wapserveen, Hervormde Kerk.**

## **Warffum, Hervormde Kerk.**

## **Warfhuyzen, Hervormde Kerk.**

## **Warmond, Hervormde Kerk.**

## **Warnsveld, Hervormde Kerk.**

1956 Stukken over restauratie kerk, en orgel dat is ingepakt. Architecten willen orgel laten zakken, zonder het te demonteren  
1960 Over reparaties Fl (lekkages lade en speeltafel) onderzoek orgel door Eé.  
28/6'61 OC aan KV. Eé heeft orgel in goede staat aangetroffen.  
z.d. Klad aantekeningen met disp. Standaard-orgel. 1914  
Globaal geïn. 3/1'97. Zie verder Bolt-archief.

**Waspik, Hervormde Kerk.** correspondentie over oorlogsschade

## **Wassenaar, Hervormde Kievitkerk.**

- Correspondentie met v Vulpen.
- Zeer negatieve kritiek van Eé in zijn weekverslag 17/9'63 over het orgel (A&B), ingespeeld door Oussoren.

**Watergang, Hervormde Kerk,** deel afk uit map GFR (volgens aantekening daarbij)

**Wateringen, Hervormde Kerk.** Bätz 1874



## Waubach, Hervormde Kerk.

## Weerselo, Hervormde Kerk.,

- Stukken over een ouder orgel van vL
- Restaur.plannen door L(...?) 1951. Voorstel verbeterde disp. P8 Rf8 Qd8 O4 F4 O2 Qf1<sup>1/3</sup> Mxt3-5st 1<sup>1/3</sup>  
19/9'59 OC aan KV Bij onderzoek volgende dispositie aangetroffen:  
P8 onderste hout, VdG8 (c) B8 bas out P4 Celeste8dc F4 onderste hout Qf3 O2 Mxt2-3stb/d C-f''' C-c aangeh  
Mixt:  
Mixtuur  
C 1 1/3 1  
c 2 1 1/3 1  
c' 2 2/3 2 1 1/3 1  
c'' 4 2 2/3 2  
veel door en bijspraak magbalg, pijpwerk met alle kenmerken der vervaltijd kernsteken en expressions, kas  
naaldhout  
6/10'59 OC aan Vierdag opdracht namens KV  
'60 Correspondentie over inspelings door Edskes op 14/6  
14/6 *jaar?* OC aan KV restauratie voltooid volgens bestek.  
Het orgel is niet van Van Leeuwen, maar van Knipscheer, als tweedehands instrument door vL hier geplaatst. vO

## Weert, Hervormde Kerk.

## Weesp, Hervormde Kerk. I, II en III

## Wehl, Hervormde Kerk.

KV Wehl p/a G.W.Radstake, Wehlsebroek C 23, post Doetinchem. Dit leidde tot verwarring: Eén stuk zat onder Doetinchem, 2 onder Wehlsebroek, de rest onder Wehl

- 5/2'54 KV aan OC. Verzoek om advies betr. betaalsbare reparatie.
- 9/2'54 OC aan KV. H<sub>3</sub> zal o onderzoeken.
- 19/3'54 OC aan KV. Verslag onderzoek. Orgel in zeer verwaarloosde staat. Na ingrijpen van de Heer Slabbekoorn: pijpen staan op verkeerde plaatsen en zijn mishandeld. Volkomen verwormde roosters, doorspraak. Geen kosten meer aan dit o besteden. Vanwege fin. nood wenden wij ons tot de Generale Financiële Raad der Herv.K.
- 23/3'54 KV aan OC. Reactie.
- 17/9'54 Prof J.H.Semmelink te Groningen (die predikant is geweest in W). Noodkreet aan OC in arch. Hellev.sluis (samen met een andere copie op één A4) (**\*\*\* Is er niet meer ? \*\*\***)
- 8/11'54 KV aan OC. Dank voor bemoeiingen. Bijdrage voor o van Fin.Raad ontvangen.
- 6/12'54 OC aan Gen.Fin.R. KV zou naar verluid o aanschaffen buiten OC om. Gevr. stappen te ondernemen.
- 9/12'54 OC aan Gen.Fin.R. Idem, maar uitvoeriger. "gewijzigd".  
Vente heeft hier geadviseerd. Echter niets in V.-arch. hierover gevonden.

## Weingarten. Münster (Benediktinerabtei).

- 1940 of later Franz Bärnwick, Die Große Orgel im Münster zu Weingarten in Württemberg. Boekje over het orgel.
- 1954 Anon. "Die Große Orgel zu Weingarten".
- 26/6'98.

## Wekerom, Hervormde Kerk.

## Well-Ammerzode, Hervormde Kerk.

## Welsrijp, Hervormde Kerk.

## Wemeldingen, Hervormde Kerk.

## Werkendam, Hervormde Kerk.

Niet geïnventariseerde map, daarnaast in map Almkerk:

- 17/8'50 L.Haveman aan Eé, Ous en Hen. Ook mededelingen (niet belangrijk) over Werkendam ...

## Werkendam-Biesbos, Hervormde Kerk.

## Westerbork, Hervormde Kerk.

- z.d. Anoniem. Ingevuld biljet: plm 60 j geleden gekocht. Disp. 1/2 toon te hoog
- 13/3'51 OC aan Ds A.H.Wuis te W. Reactie op bericht dat o. in verwaarloosde staat verkeert. Wat de OC in zo'n geval kan doen.
- 19/4'51 Wuis aan Eé. Geen arch. gegevens gevonden.
- 13/6'51 W aan Eé. Hoe nu (na bezoek Eé) verder?
- 10/7'51 OC aan W. Verslag onderzoek. Disp. oorspr. op VdG na (was Sq?). Toestand lade en pijpwerk.

11/7'51 W aan Eé. Wanneer kunt U komen?  
17/7'51 W aan Eé. Datum.  
22/8'51 vV aan KV. Offerte restaur. en verv. VdG door Sq.  
7/9'51 OC aan KV. Arch.onderzoek in Assen: 1862 ingebrn., wat vdAa over de kerk schrijft.  
13/2'52 vL aan Haveman (secr.OC). Offerte, extra prijzen voor VdG -> Qdn8, Tr8 -> Sq (af C, T8 in slechte staat).  
z.d. Kladaantekeningen.  
13/6'52 (Eé?) aan vV. Bevestiging opdracht gevraagd.  
z.d. Kladaantekeningen.  
8/4'68 vV aan KV. O. door droogte geleden. Is er subsidiemogelijkheid?  
30/4'68 KV aan Eé. Mededeling vorige.  
4/5'68 (Eé) aan KV. Wat er nu allemaal moet geschieden, etc.  
29/10'68 KV aan Eé. Verzoek stappen te ondernemen.  
18/11'68 Eé aan KV. Hoe hij denkt te handelen.  
z.d. Aantekeningen.  
3/6'69 KV aan Eé. Vorige restaur. in '51 plaatsgevonden. Bijgaand aantal stukken daarover.  
z.d. (Eé) aan KV. Reactie op vorige. Nu eerst uitzoeken uit welke plaats het komt.  
Volledig geïnventariseerd 3/12'97.  
In map Hardegarijp kladje met o.a. disp. Westerbork: C-c" 1 oct pedaal P8 4 2 Qf3 H8 Mxt3-4 Viola T  
Zie verder Bolt-archief, waarin ook enkele hier genoemde stukken. Orgel Chr.Müller met ouder materiaal 1727 geleverd voor Beetgum, door zijn knecht Swartsburg geplaatst. Restauratie door De Graaf.

## Westerhaar, Hervormde Kerk. deel uit map Vriezenveen afkomstig

## Westerhusen, Reformierte Kirche. Foto.

## Westervoort, Hervormde kerk.

Pak stencils. Aan buitenkant adressering aan Eé.

29/3'57 vL aan J.G.A.Heineman te Velp. Prijsopgaaf aankoop en overpl. orgel uit Eibergen.  
Bas. P8 Gedakt8 O4 Q3 F4 Gh2 O2GedQ3 Mxt2st T8  
Dc P8 B16 Gedakt8 O4 Echo Holpijp 8 Q3 F4 O2 Sxq2st Mxt3st T8  
CD-c", aangeh P tot d'.  
3/9'57 KV aan vL opdracht plaatsing Jalink-o van E. in W  
17/9'57 KV aan Monz. Vergroting kerkgebouw. Daardoor orgel niet meer geschikt. moeten verkopen (het bestaande orgel in W.). Nu trap tevoorschijn gekomen, deze moet zichtbaar blijven, daardoor opstelling anders, verpl. klav. daardoor hogere kosten, subs. daarvoor gevraagd.  
13/11'57 OKW. Beginsel subs.toekenning. Nu eerst offerte  
org.m. aanvragen.  
31/1'58 KV aan OKW. BS bij offerte vl (die er niet is)  
7/1'59 vL Nieuwe offerte. Hierin: 4 nieuwe registers: Co3st dc Gh2 SxQ2st T8 1koor Mxtpijpen. Vervanging klavier (nieuwe / of oud gerestaureerd. exemplaar. Pedaal idem. Herplaatsing ped.lade van Jalink zonder aansluiting. Mechaniek ter pl. bewaren, pijpw. erop zetten. Alles invoeren, verw. expressions, voeten open maken  
10/3'59 weer subs.aanvr.  
23/10'59 OKW aan KV.Subs.toekenning. Als oorlogsschadegeval aan te merken. 90% subs. Geen subs. prov en gem.  
23/4'60 laatste brief aan OKW  
8/6'62 vL voorstel mensuren nw reg. Trompet naar Maassluis of door Edskes toegezegde passende mensuur.  
31/1'64 v.Rumpt namens NV vL aan OC. Na overleg met Eé langere ventielen in manuaallade. Rekening daarvan.  
8/3'64 KV aan OC. Onrust over enorme vertraging en kostenverhoging.  
12/3'64 OC aan KV. Reactie. Niet betrokken geweest bij aankoop en voorbereidingen. Over fusie. Nu is het NV. Willm van Leeuwen G.zn te Leiderdorp  
15/3'64 KV aan OC. Reactie  
6/4'64 OC aan vL. Werk wordt gedaan onder zijn verantwoordelijkheid. Na proeven: 2de windkast niet nodig, nu langere speelventielen. Accoord onder voorbehoud goedkeuring Rijk. aan KV ove4r hetzelfde.  
7/4'64 KV aan OKW. Aanv. subs.aanvr.  
1/5'64 vL aan OC. Werk wordt door hem en zijn vaste assistent uitgevoerd. Fin.overzicht  
25/6'64 OC aan Ous. over uitbreiding restauratieopdracht: ook restauratie pedaal  
1/7'64 OC aan vL. Opdr. pedaal  
17/12'64 OC aan vL. Over Westervoort, Loosduinen Adv.kerk, Emmeloord, Marknesse, Middelburg Nieuwe, Tiel, Bemmell.  
9/1'65 vL aan Eé:  
1. voorstel mensuren nieuwe Tr8,  
2. C-b van ged. Quint blijken wel aanwezig, voorstel toevoegen aan Sesquialter aangevuld met Tertspijpen van de Cornet uit de St.Bavo, Haarlem  
3. Ged 8 aanw af cs. Rest ordinaire houten p. Voorstel: Nieuwe metalen p.  
4. voorstel verv. zinken deksels Ged 8 af cs  
5. De afgekeurde dempkist voor de w.mach. was bedoeld als tijdelijke voorziening.  
31/8'66 OC aan KV. Keuringsrapport. Bedoeling was herstel oorspr. Jalinckdispositie en klank. Hierin is vL ten volle geslaagd. Er waren geen Jalinckvoorbeelden ter beschikking. Klav. aan zijde tegenovergesteld aan die in Eibergen. Nieuwe Trompet uitstekend

Inv 4 en 9/ 6 '99

## Westkapelle, Geref

## Westmaas, Hervormde Kerk.

## Westzaan, Hervormde Kerk. Flaes en B 1866

### Wetering (Buurtschap van Blokzijl), Hervormde Kerk.

- 26/2'59 KV (Blokzijl) aan OC. Orgel in kapel door houtworm aangetast. Advies gevraagd bij aanschaf 2de hands orgel.  
5/3'59 OC aan KV. Ed zal U bezoeken.  
14/4'59 OC aan KV. Rapport en advies. Harmonium door houtworm te zeer aangetast. Advies aankoop gebr. harm., bv. bij firma Ganzevoort te Zwolle.  
23/4'59 Eé aan KV. Harmonium merk Liebig biedt G nu voor lager bedrag aan. Zeer acceptabel. Ook: afschrift daarvan  
23/4'59 OC aan KV. Idem. Acceptabel instrument.  
Volledig geïnventariseerd 16/4'98. Stukken afkomstig uit dossier Blokzijl.

### Weyerbusch (Westerwald). Concertprogramma('s)

### Wierden, Hervormde Kerk.

### Wijhe, Hervormde Kerk.

- Klad: 1821 opschrift front. C-f'' C-c'. Oorspronkelijk één klavier, later uitgebreid plm 30-35 jaar geleden  
I. T8bd (deling af a) Mxt O2 Q3 O4 F18vast R8 B16 P8  
II. P8 Vx8 Hp8 dc(deling fs) Fd4 VG8 Hpbas8 Wf2 knop Fernfl8  
Achterwand weg II achter I gescheiden door looppad II chrom lade oa 8 en W2 oud pijp  
25/2'55 OC aan KV rapport en advies vermoeden: een lid van huis Bätz. Pijpw verschoven en in toonhoogte gewijzigd wat in klad stond en:  
T8 zink. Kritiek op offerte Flentrop Advies verkoop bestaande binnenwerk en nieuw éénklaviers orgel in oude kas.  
12/5'55 ongeveer hetzelfde
- Daarna nog slechts twee korte brieven  
Inventarisatie 31/3'04. Het vermoeden in het rapport 25/2'55 slaat omtrent de bouwer de plank mis. Het orgel is van Quelhorst. vO

### Wijk bij Heusden, geen kerkgenootschap geoemd.

### Wijk aan Zee, Hervormde Kerk.

(KV. Beverwijk, ook wel Beverwijk-Heemskerker)

- 18/2'52 Sanders aan KV. Tinpest in 30 kl. pijpen van 7 met name genoemde registers. Kosten vernieuwen van voeten van ca 230 pijpen  
29/4'52 KV aan (OC). BS bij afschrift vorige.  
24/10'52 OC aan KV. Advies - ter vergelijking - ook offerte aan vV te vragen.  
28/9'53 OC aan KV. Antw schr. 30/6 gevraagd.  
27/10'53 OC aan KV. Dank br. 14/10 over rest. kerk en o.  
5/7'57 kV aan (OC). Advies gevraagd. Er is een aanbod, maar twijfel aan capaciteiten "van deze figuur".  
22/7'57 OC aan Ed. Verzoek onderzoek in te stellen.  
22/7'57 OC aan KV. Ed zal, nu de medewerkers met vakantie zijn, adviseren.  
9/8'57 KV aan (OC). Verzoek voorl. onderzoek in te stellen  
6/9'57 Ed aan (OC). Hierbij Rapport.  
2/10'57 OC aan KV. BS bij rapport.  
z.d. OC. Rapport, O. geb. door Maarschalkerweerd, pneum.keg.l.  
I. P8 Rf8 O4 N3 Wf2 T8 II. G8 Vx8 Hp8 F4 Ped Sb16 O8 3 kopp. C-g'', C-f, vaste C. Kas vuren neo-goth. en neorom. elementen zeer groot. Hele kas op front na (Ped 8') in zwelkast. Vrijstaandse spl. II achter fr daarachter I. Gr.O. P8 zink, aangetaste pijpvoeten. Karakterloze intonatie. Over windv.  
Conclusie: Artistiek en kerkmuzikaal vrij waardeloos. Relatief solide gebouwd, afwachten of oxydatie pijpwerk tot staan gebracht kan worden, niet te veel onkosten aan besteden, fonds voor nieuw orgel. Alleen pijpvoeten vervangen waar absoluut nodig, andere: lakbehandeling. Verzekeringswaarde.  
24/12'57 KV aan (OC). Voorlopig geen geld voor nieuwbouw. Gevr. adres van restaurateur.  
30/12'57 OV aan KV. Goede ervaringen met dit soort reparaties: vL en Leeftang. Gevr. machtiging offerteaanvraag.  
21/1'58 KV aan (OC). Machtiging, voor off.aanvraag. Restauratie zo, dat het o nog 10 jaar mee kan.  
5/3'58 OC aan vL (met aantekening: idem aan Leeftang). Offerte aanvraag voor vervanging geheel verkankerde pijpvoeten, celluloselak voor overige, plaatselijk herstel pneum.tr., anti-houtwormbehandeling en wat nodig is opdat o nog 10 jaar mee kan.  
14/3'58 Leeftang aan OC. Offerte. Bovendien: Grotere windmachine.  
30/5'58 KV aan (OC).  
25/6'58 OC aan KV. BS bij offerte Leeftang. vL heeft niet gereageerd  
24/11'61 OC aan KV. Proberen correspondentie weer op te vatten. Niets meer vernomen.  
Ingevoerd 11/6'97.

### Wijk bij Duurstede, Hervormde Kerk

3 foto's orgelinterieur, 7 foto's front (waarvan 6: details)

**Meerdere mappen in elkaar geschoven, hieruit:**

jan'66 Rapport OC

**Map met titel "Fotogrammen"**

**Meerdere mappen ook over de kerk. Hierin o.m.:**

### **Wilhering am Donau, koororgel.**

Foto orgel uit 1746 en nog een afbeelding.

### **Willemsoord, Hervormde Kerk.**

### **Willemstad (NB), Hervormde Kerk.**

### **Willemstad (Curaçao), Verenigde Protestantse Gemeente.**

### **Wilsum, Hervormde Kerk.**

### **Winkel, Hervormde Kerk.** Knipscheer 1862

### **Winschoten, Hervormde Kerk.**

### **Winschoten, Kapel Hervormde Evangelisatie.** Orgel Dekker later met 2de man uitgebreid.

### **Winszen, Hervormde Kerk.**

### **Winsum, Hervormde Kerk.**

### **Winterswijk, Hervormde Kerk.**

### **Wirdum (Fr), Hervormde Kerk.**

### **Wissenkerke, Hervormde Kerk.** orgel 1862 Vollebrecht

### **Wissenkerke, een nieuwe Hervormde Kerk.**

### **Woerden, Zeer uitvoerige gegevens.**

Hieruit :

jun '65            OC, Rapport

vroeger aangetroffen:

- Foto's:
- Inscriptie op paneel "J.H.H.B."
- Registerknoppen (2 x)
- Lade met pijpwerk (als het Woerden is) (2 x)
- Programma(s)

### **Woldendorp, Hervormde Kerk.**

20/5'48            Ruiter aan Eé, Hen, Ous. Ontwerp voor een orgel met 7 of 8 st voor K.K.te W. P4 Hp8 Rf4 Q3 O2 F2 Mxt  $1\frac{1}{3}$ -5st Ped (voor meerprijs) Z.ged16 (op 12p na uit Hp) Pedk Trem. C-f" C-d 60 mm, a=435. (2 versies, op één daarvan kennelijk de Mxt vergeten: aantal!)

4/3'50            KV aan OC. Bedrag, dat door schadeenquetcemmissie is toegezegd voor o. (Kerk en pastorie verwoest).

2/6'50            R aan KV. Gewijzigd orgelplan. Ged8 P4 Splf4 O2 Q1  $1\frac{1}{3}$  of Sifl1 Mxt  $1\frac{1}{3}$ -2-3st alles b/d Klav achter.

1/8'50            Niet ondertekend contract. Zelfde disp (Sifl1)

6/11'50           Offringa aan Ous. BS bij tekening.

21/.11            Offringa aan Eé. Idem.

24/11'50           OC aan Mon.z. BS bij doorzenden gewijzigd ontwerp van Off en Wittop-Koning.

7/12'50           ? aan O en W-K. Bericht van accoord ontvangen.

30/1'51            OC aan KV. Over verbazingwekkende prijsstijging van metalen.

1(?)'3'52           OC (Schokking) aan KV. Eindrapport. O vlgs contract gebouwd. Intonatie zeer fraai. Ondanks geringe omvang verrassend groot klankvolumre.

3/3'52            Programma ingebruikneming op 3/3, bespeeld door "organisten van de orgelraad".

17/1'57            OC aan VKV'n. Over klacht van KV te W. over vergaande overschrijding der begroting. Beschrijving gang van zaken. Ons treft geen schuld, verzoeken dit nog eens met KV op te nemen. (afkomstig uit map OC: Corresp. met VerKV'n).

6/6'57            VerKV'n aan (OC). Voorstel compromis betr. hun rekening.

Laatste stuk ingevoerd 1/4'96, rest (glob. geïn.)14/5'98. In map Appingedam:1/12 .. OC aan architecten, o.m. over Woldendorp.

## Wolfaartsdijk, Geref Gemeente

**Wolfaartsdijk, Geref kerk** Dekker elektropneumatisch orgel.

**Wolfaartsdijk, Hervormde Kerk.** v.Dam 1906.

### Wolff Charles de.

2/10'69 H.F.W. Kruize. Nieuwsblad van het Noorden. Recensie concert Noordelijk Filh.ork o.l.v. dW.  
16/10'69 Idem (Bachs Kunst der Fuge).  
1 stuk 8/7'98.

### Wolfheze, Hervormde Kerk.

**Wommels, Hervormde Kerk.** P.J.Radersma Wiewerd disp (in kladaant)

### Workum, Hervormde Kerk

- Geschreven stuk: Orgelnieuws Jos Vermeulen Alkmaar: 1951 in gebruik genomen na restauratie door Vermeulen, dispsitie in oude vorm teruggebracht, nieuw vrij ped toegevoegd

**Woubrugge, Hervormde Kerk.** Mitterreiter-orgel

**Woudrichem, Hervormde Kerk,** Standaard-orgel 1908 in kas 1680 uit Kloosterkerk Den Haag

### Wyckel, Hervormde Kerk.

### Yerseke, Hervormde Kerk.

z.d.Ous Ontwerpdispositie 3 man 32 st., waarvan deel reserve.  
1950 Correspondentie, waaruit blijkt dat al eerder contact was met Fl en arch. Janzen, Amsterdam.  
14/4'50 (Fl) aan OC. Janzen heeft bezwaar tegen orgelgalerij boven preekstoel. Dat is hiuer de enig mogelijke plaats.  
26/4'50 OC aan Janzen, Fl, Ous, Hen, Eé. KV wordt ongeduldig.  
9/5'50 Fl aan KV. Voorlopige dispositie.  
27/5'50 Fl aan Hen. Accoord met disp. van Hen dd 26/5. Beter geen volle bekerlengte Bazuin.  
5/12'51 (Fl) aan Janzen. Over de (matige) kwaliteit van het meubelmakerswerk aldaar en de grote hoogte van de orgelgaanderij.  
8/4'52 (OC) aan KV. Werk nog niet zodanig, dat we een eindrapport kunnen uitbrengen.  
9/4'52 Telegram: OC komt niet, concert afgelast.  
(24)/10'52 OC aan KV. Aantal aanmerkingen, Sb 16 geheel log van aanspraak, onduidelijke toon bij laagste tonen. Toch sprake van goed werk.  
5/11'52 (Fl) aan OC. Reactie op vorige.  
11/12'53 Fl aan ?. Wat hij heeft verbeterd.  
17/5'54 Ous aan ?. Verslag reis Zeeland. Opmerkingen over Yerseke, Middelburg, Nieuwe Kerk, Schoondijke, Zaamslag.  
24/5'54 OC aan Fl. Berusten in kleine gebreken, die er nog zijn. Tongwerken onaanvaardbaar. Moet verbeterd.  
27/1'55 Fl aan (OC). Nieuwe tongen nog niet klaar. (Laatste stuk)  
Gl.inv. 25/11'98.

### Zaamslag, Hervormde Kerk.

Map niet geïnventariseerd. Zie ook Yerseke 17/5'54

**Zaandam, Evangelisch Lutherse Kerk.** Foto orgel Maarschalkerweerd ca 1900 in Müller-kas.

**Zaandam, een nieuwe Hervormde Kerk** (dat is vermoedelijk de Paaskerk, Flentrop-orgel (vO)

### Zalk, Hervormde Kerk.

### Zaltbommel, Hervormde Kerk.

aug'45 J.M.Oskamp, Jan Hamerlingh, H.Philips, B.v.Heusden. (Commissie v.Heusden). Rapport betreffende de wederopbouw van het orgel in de St.Maartenskerk te Zaltbommel. Opmerking over de klank. Rp. Sal -> Mxt van deze sa,menstelling:

C	1 1/3	1	2/3		
G	2	1	1/3	1	
g	2 2/3	2	1 1/3	1	
g'	4	2 2/3	2	1 1/3	of groter 3,4,5 st

op plaats vroegere Carillon: Nas 2 2/3

Hw. Mxt is thans

C	1 3/5	1	2/3	
c	2 2/3	2	1 3/5	
c'	4	3 1/5	2 2/3	2
c''	5 1/3	4	4	3 1/5

Voorstel vervanging door geheel nieuwe zonder tertsen.

Sq dc in bas uitbouwen 1 of 2 koren, T 16 zachter intoneren

Bovw. B 16 dc was Carillon? Verv. door Car of Sq, Fag 8 en Vh versleten. Nieuwe tongen

Ped. B 16 doet niet veel. Geen ruimte voor wijdere, Baz. sterker maken, Uitbr. met Rq 5 1/3, Rsp 4 st Cq 2 op nw mech.lade

Verv. Pedkl., Glazen kast weg, Trem. vervangen, Windmachine idem, Frontp. opnieuw schilderen.

1/10'45 en 12/4'46 nota's dK aan KV. waaruit blijkt dat hij heeft geleverd: Mxt Rw 3,4,5st, Rq 2 2/3 op H Man Mxt 4,5,6st Nw Sq Nw pedkl.

15/8'46 Idem waaruit blijkt: Nw pijproosters enz, verandering lade Bovw.

30/12'47 Idem ...

14/4'48 OC (Legêne) (geen geadr). Verslag onderzoek o. Toestand windvoorziening, laden, mechaniek, pijwp. Nw p. met zeer veel kernsteken. Oude pijpwerk geheel ingekort om lage tonhoogte te normaliseren. Over behandeling ped.tongw. door Stinkens kant en klaar geïntoneerd afgeleverd, geen aansluiting met oude mensuren. Disp. herstel zonder deugdelijke restauratie der laden.

15/7'48 OC (Ous en Besselaar). Nieuw rapport onderzoek.

16/8'48 OC (geen ondertekening). Nieuw rapport.

29/3'49 Mon.z. aan KV. Betreurt de door De Koff uitgevoerde "restauratie". Wat nu te doen staat.

mrt '50 Corresp. met v.Heusden

apr '50 Commissie v.Heusden. Rapport. Ook negatieve strekking, ook hier en daar critiek op rapport OC. Mensuurschema's (log. systeem, waaruit blijkt, dat de mensuren van de nieuwe stemmen niet passen.

20/6'50 OC? aan J.Oltmans, notaris te Z. Hoe het verder moet, welk bedrag van dK kan worden teruggevorderd (niet verwerkte registers, weggesneden materiaal uit frontpijpen).

• Verdere corresp. hierover (dK wil geen gesprek waar OC bij is).

30/11'50 Bouman en Vente. Pijpwerk slechts incidenteel afgesneden. Toonhoogte wel hoger dan in 1935, gevolg van schoonmaak. Metaal uit frontpijpen weggesneden om juiste metaalgehalte te kunnen bepalen. Klank nw p. past goed bij oude. Te betreuren dat op advies van vH zijn vervallen Mxt en Gh8. Wel kernsteken. Onthouden ons van reactie daarop.etc.

5/1'51 P.M.(?) Hörmann 's-Hertogenbosch aan Eé. Orgel enige jaren geleden ca 1/4 toon lager.

8/1'51 kladjje over treffen met B & V die fouten hebben toegegeven en een modderfiguur hebben geslagen.

15/1'51 Bouman en Vente. Rapport nu niet alleen over verandering toonhoogte . Restauratie nog niet af. Toonh. net 1/2 toon hoger gemaakt maar 1/6 à 1/5 toon etc etc.

13/7'51 Over rapport B & V (secr. en lid Rijks-OC), dat zij op verzoek van dK maakten. B&V tenslotte erkend, dat p. zijn ingekort. Gaten in windl. door OC geponeerd dat dit is gedaan om door- en bijspraak te verdoezelen. Over vermeende diefstal van metaal. dK ooit veroordeeld voor diefstal orgelonderdelen. Over negatieve eindconclusie B&V over OC. Over toonhoogte, etc etc.

3/10'51 vV aan KV. Wat kosten voor stemmen zijn. Maar zullen reparaties moeten worden verricht. Zuiver stemmen gaat niet op in slechte conditie zich bevindende laden.

21/10'53 KV aan OC. Gevr. concept bestek noodzakelijke voorzieningen orgel.

20/11'53 OC aan KV. Hü zal onderzoek instellen.

17/6'55 OC aan KV. Reconstructie oudste toestand door mishandeling pijpwerk nauwelijks mogelijk (kernsteken, afsnijden) wel disp. wijziging in trant oorspr. werk: disp. hs Hess 1815), vooral reg. uit '45 te vervangen.

19/8'55 Kasboeken bestudeerd. Geen andere betalingen dan onderhoudswerk en "herstelwerk Naber" 1859, en aan De Lange voor contrôle daarvan.

7/6'58 KV aan OC. Zuid-Nederlandse Bach-stichting wil orgel 1/4 toon hoger om geen hulporgel bij Math.Passion te hoeven inschakelen. Mening gevraagd.

15/7'58 OC aan KV. Komt met Eé ter sprake bij bespreking restauratie.

• Corresp. over te late antwoorden van OC.

19/10'59 OC aan KV. Negatief.advies t.a.v. verstemmen orgel

z.d. Aantekeningen.

z.d. Aantekeningen. (uit map Zetten, Heldringstichting, ingev. 14/5'98).

Globaal geïnventariseerd 14/1'97. Laatste stuk is van 6/6'61

## 't Zand(t?), Hervormde Kerk

### Zandt, Herman S.J.

29/7(?)'69 Z aan Eé. Vraag of malles wat hij heeft opgeschreven klopt. Opmerking over Groningen Martini, foto's van Goes 26/6'98.

## 't Zand (Zijpe), Hervormd Kerkcentrum

**Zandvoort, Hervormde Kerk.** Knipscheer 1849 Opgave v.Leeuwen oude dispositie en nieuwe.

### Zeddam, Hervormde Kerk.

28/9'49 BRC aan KV. Van U ontvangen rapport Bouman. Zo iets is niet de bedoeling. Gaat alleen om offerte orgelbouwer

	voor herstel oorlogsschade. Advies: Contact met de OC opnemen.
9/10'49	KV aan OC in zin bovenstaande
18/2'50	OC aan Ds H. Sterringa, Herv. pastorie te Zeddam. Binnenkort komt een reactie van Eé
22/2'50	Idem, Eé komt 27/2
4/3'50	Ds S. aan Eé. Over zoekgeraakte brief.
22/3'50	OC aan vV. Verzoek voor de KV een oorlogsschaderapport op te stellen.
2/6'50	vV aan KV. Offerte, voor evt. restauratie, Bijgaand oorlogsschaderapport (zie volgende): Werk aan sleeplade, mechaniek, klavieren (ingevoerd), pijprekken, vernieuwing registermechaniek, balgen, pompinstallatie, kas (nieuwe panelen), pijpwerk uitdeuken, stukken insolderen, veel nieuwe stemranden, herintonatie en stemmen. 10 jaar garantie, evt. nieuwe windmachine
2/6'50	vV aan KV. Oorlogsschaderapport, lade reparatie, (wegens vocht, weerinvloed), enkele pijpen restaureren, mechaniek en klavier schoonmaken (Kalkstof), nieuwe schotten en betimmering om de balgen.
8/9'53	OC aan KV. Niets vernomen. Zijn er plannen?
Inventarisatie. '01 (niet ingevoerd)	

## **Zeerijp, Hervormde Kerk.**

1961	Stukken over kerkrestauratie en vage plannen (geldgebrek) orgel.
15/9'61	OC aan KV. Advies inschakelen OC, ook als er geen plannen tot o.restauratie zijn (inwerking vocht en stof bij kerkrestauratie)
14/1'61	OC aan KV. Subsidie proberen: Nog klein aantal oorspr. onderdelen bewaard gebleven.
5/2'62	OC aan KV. z.g. Summier rapport <sup>1</sup> .
9/6'62	KV aan OC. Verz. rest.plan te maken. Wordt o. niet te zwaar na verkleining preekruimte en zeer slechte akoustiek?
19/10'61	Mon.z. aan KV. Dringend adv. o. tijdelijk te laten demonteren en subsidie aan te vragen.
21/11'62	OC aan B&T. Opdr. demontage in 5 punten in overleg met Ed opgesteld.
29/11'62	Dam (B&T) aan OC. 26/11 begonnen met demontage.
17/6'63	OC aan KV. Over tegengestelde adviezen orgeldeskundigen en verwarmingsdeskundigen. Zeker geen uitlaatrooster onder het orgel. Bespreking dringend nodig.
10/2'65	OC aan KV. Over steiger waar banken moeten komen, Edskes bijna klaar met rapport, uitgesteld door ziekte.
febr'65	OC. Rapport inzake het orgel in de Hervormde Kerk te Zeerijp <sup>2</sup> . Hierop enige aantekeningen van Eé.
23/2'65	OC aan KV. BS bij rapport, opgesteld naar gegevens van Ed. Over de nieuwe werkwijze der OC. Na vertrek Ed op 21/11'63 is Eé met zaak Zeerijp belast.
4/9'65	Raadgever aan KV. Dank voor opdracht. Waaruit het werk zal bestaan bij wederopbouw van een deel van het orgel (speelbaar maken rugpositief). Door de wijze waarop het orgel is opgeslagen is het niet mogelijk een nauwkeurige prijs te bepalen. Het werk kan nov'65 opgeleverd worden onder voorbehoud, dat er rust is in de kerk.
13/10'65	OC aan KV Reactie op voorgaande.
13/10'65	(Eé) aan KV. Commentaar op bijgaande (niet aanwezige) offerte van F en R. Deze firma was ingeschakeld na weigering B&T op 31/7'65 (ook niet aanwezig), Er was geen bouwtekening vervaardigd bij de demontage.
16/10'65	OC aan Eé. Rekenen erop, dat F&R het werk uitvoeren. Probleem: gebrek aan tekeningen: Ed even inschakelen, want "die was er bij".
2/11'65	(Eé) an F&R, opdracht herbouw rugpositief
28/1'66	OC aan HGem. Reactie op uitnodiging ingebruikneming kerk op 13/2'66.
Globale inv. 3/12'97.	
1.	ook in Bolt-arch.
2.	ook in Bolt-archieff, zie aldaar.

**Zeist Gereformeerde Oosterkerk.** Programma('s) Het is een electropneum. orgel van Flentrop (vO)

**Zeist, Hervormde Nieuwe Kerk.** 1931 Sanders pneumatisch

**Zeist, Hervormde Sionskerk**

**Zeist, Hervormde Thomaskerk**

**Zevenhuizen (ZH), Hervormde Kerk.**

- Uitvoerige geschiedenis 1901 aankoop orgel RK Kleiweg Gouda 1902 plaatsing voltooid door vdKleij dispositie
- verder alleen plannen restauratie

**Zierikzee, algemeen**

- Disposities van 3 orgels:
  - Nieuwe Kerk Kam&vdM 1848
  - Kleine Kerk L.v.Dam & Zonen 1887
  - Lutherse Kerk 1778 "Johannes Mittenreiter"

**Zierikzee, Christelijke Gereformeerde Kerk.**

**Zierikzee, Evangelisch Lutherse Kerk.**

## Zierikzee, Gereformeerde Kerk.

**Zierikzee, Hervormde Grote Kerk, voormalig orgel.** Foto van afbeelding Bätz-orgel.

## Zierikzee, Hervormde Grote Kerk

### Zierikzee, Hervormde Kleine of Gasthuiskerk.

- Stukken over totstandkoming nieuw orgel van Marcussen
  - 24 sep '59 Krantenknipsel Alg Handelsblad met negatieve. opmerkingen over de "synodale orgelcommissie". Het oude orgel was van Van Dam, in 1959 60 à 70 jaar oud.
  - 4/11'64 OC aan Orgelcommissie der Hervormde Gemeente eindrapport.
- Zie ook dossier Brouwershaven Herv 10/12'63.

**Zierikzee, RK parochiekerk. St Willibrord. twee mappen,** waarom er twee mappen zijn is onduidelijk

## Zelhem, Hervormde Kerk.

**Zetten, Heldring Gestichten Vluchtheuvelkerk.** Verweij's-unit-orgel van vóór de oorlog.

## Zevenaar, Hervormde Kerk.

**Zoelen, Hervormde Kerk.** "prachtig orgel, dat in 1897 gebouwd is" (Van Dam)

## Zoelmond, Hervormde Kerk.

### Zoetermeer, Hervormde Kerk.

'58-'60 Stukken over werkzaamheden door vL, windvoorziening.  
Glob.inv. 3/12'97

### Zoetermeer. Hervormde (Morgenster)kerk.

13/6'61 BRC aan OC. BS bij ontwerptekeningen kerk, KV niet aangepast aan kerkorde.  
20/10'61 OC aan KV. Ruimte niet zeer geschikt voor kerkmuziek. Ervoor zorgen dat in en uitlaatopeningen van de verwarming niet in de nabijheid van het o. komen. Ook bezwaar tegen plaats o.

Globaal geïnv. 3/12'97.

Zie Bolt-archief. Stuk 20/10 wordt daar genoemd (28/3'69) onder Morgensterkerk. Zo is de naam (Morgensterkerk) bekend.

## Zoeterwoude Hervormde Kerk.

## Zonnemaire, Hervormde Kerk.

**Zoutelande, Hervormde Kerk.** map niet geïnv. daarnaast: Foto front en een van detail front.

## Zuid Beijerland, Gereformeerde Kerk.

## Zuid Beijerland, Hervormde Kerk.

## Zuiderwolde, Hervormde Kerk.

### Zuidhorn, Hervormde Kerk.

24/5'56 OC aan KV Rapport en advies oorspr 1792 Schnitger/Freytag , disp Hess II, registerbord geeft nog kleine wijziging te zien. XXA gepneumatiseerd. Groot deel oude pijpwerk weer gebruikt dispositie kunstmatig over 2 manualen verdeeld

3/9'56 Anoniem. Offerte (uit later stukken blijkt :Ruiter)

z.d. Ruiter schrijft dat hij er toch liever een tweeklaviers orgel van wil maken. met een unit stem in pedaal

4/3'57 KV aan OC KV besloten orgel door een bekwame orgelmaker te laten repareren.

5/3'5 **jaar?** OC aan KV. Eendoordeel van door Leeftang geleverd orgel ***Dat kan niet Het moet een restauratie zijn.***  
geïnv. 31/3'04

**tweede map** niet geïnv.

## Zuidland, Hervormde Kerk.

## Zuidland, Gereformeerde Kerk.



## Zuidland, Christelijke Gereformeerde Kerk.

### Zuidlaren, Hervormde Kerk.

- z.d. Aantekeningen: I. B16 P8 H8 O4 F4 O2 M3-4 T8 II Vd'am8 T 1 3/45 R8 P4 Q3 Wf2 Sub-superPed Sb16 pp mf f, toestand pijpwerk.
- Voorbereidende correspondentie.
- 27/4'57 OC aan KV. Rapport <sup>1</sup>
- 20/5'57 KV aan ? Verontwaardiging. Orgel 1936 algeheel vernieuwd door Spiering. Kunnen niet zo maar een nw o kopen.
- 2/1'58 OC aan KV. Voorstel bespreking met Eé of Ed.
- 13/3'58 KV aan OC. Voorstel plaats en datum daarvoor.
- Gob.Inv. 17/12'97.  
1. Ook in Bolt-archief.

### Zuidzande, Hervormde Kerk.

### Zuidzande, een nieuwe Hervormde Kerk.

### Zürich, Großmünster. Foto, Concertprogramma('s)

### Zutphen Hervormde Walburgkerk.

### Zutphen Hervormde Broederkerk

thans niet meer als kerk in gebruik. Orgel ging naar Heusden vO

### Zuurdijk Hervormde Kerk 1922 Gebr. Rohlfing

### Zwammerdam, *Hervormde Kerk?*

### Zweden.

- z.d. Wim H. aan Eé. Overzicht bedragen beschikbaar voor orgels uit Zweden: 's-Gravendeel Herv, Hellevoetsluis, Herv., Zierikzee, Luth., Sirjansland, In H en Z. blijven oude kassen gehandhaafd.
- 26/6'98.

### Zweins, Hervormde Kerk.

### Zwijndrecht, Christelijke Gereformeerde Kerk.

- Programma ingebrn. nw o 13/6'51, electropn kegellade, afb, disp, V&vK .

### Zwijndrecht, Hervormde Kerk.

### Zwijndrecht - Noord Hervormde Johanneskerk

### Zwitserland, algemeen.

- pagina 21, 22 en 23 uit een stencil over Metzler, Kuhn en Genf A.G. Over Kuhn: een o in een kleine k. te Zürich (1947), Bäretswil (1953, Barker en electropn. reg.tr.), Wollerau (geen jaar). Conclusie i.v.m. wens NRF buitenl. orgm's. Conclusie: opdracht klein o. mogelijk voor deze 3 firma's; betr. Kuhn: geen tongwerken erin.
- 26/6'98.  
Afk. uit map Moerdijk RK:  
z.d. verm. OC intern. Verslag reis Ed en Hü naar orgm's Metzler, Kuhn en Genf A.G.).  
Heenvliet: Over gang van zaken (Metzler), Abbenbroek (Kuhn) en Zuid-Beijerland (Genf A.G.).  
Geïventariseerd 1/4'98.

### Zwolle, Hervormde Grote Kerk.

- 20/1 1719 F.C. Schnitger namens zijn Vader aan de magistraten in Zwolle (door contactdruk verkregen negatieven).  
Transcriptie in Vente Zwolle p 55, nr 7.
- 24/6'43 (later overgetypt). "Onze raad" (NKO) aan KV, rapport:
1. Geschiedenis en betekenis als monument (summier, alleen algemene opmerkingen)
  2. Bouwkundige toestand (verwijderen zwelmechanisme rugwerk, verplaatsen laden en registers)
  3. Windladen, voorstellen bijmaken electropneumatische laden voor Bz 32', halvering kleinste cancellen om klav.uitbreiding tot f'' te verkrijgen.,
  4. mechaniek.
  5. klaviatuur. Wat allemaal veranderd zou moeten worden bij handhaving der mech. tractuur. Voorstel: electrificatie. Oude klaviatuur naar een museum. Tussenoplossing: Man IV en de koppels mechanisch laten om de "mechanische aanslag met drukpunt" te behouden.
  6. windvoorziening. 3 magazijnbalgen van het hout van de 12 bestaande spaanbalgen.
  7. Pijpwerk, dispositie, intonatie. Ombouw doorsl. tongw. tot opslaande. Disp.wijz. (niet naar de oorspronkelijke, zelfs verplaatsing van oorspr. stemmen), in deel over brstw en ped veel typfouten (andere schrijfmachine?)

- 16/1'46 (NKO). Bestek en voorwaarden restauratie. Niet ondertekend. De inhoud is van dezelfde strekking als het stuk van 24/6'43.
- z.d. Eé en Leg aan ? Fragment: alleen pag 11 van schrijven, waarin zij hun verontrusting over de NKO plannen uiten.
- 29/11'46 Eerste versie van hierna volgend stuk (wellicht niet verzonden)
- 29/11'46 Eé en Leg aan KV. Algemene beschouwingen over Arp Schnitger, opsomming van wat in NKO voorstellen verwerpelijk is: Dispositie, klavieruitbreiding, elektrische tractuur.
- z.d. Aantekeningen.
- jan'47 Leg en Eé aan KV. Antwoord op schrijven 5/12'46 (niet aanwezig), waarin zij toestemming tot onderzoek kregen onder voorwaarde een rapport te schrijven. In dit rapport van alle werken: dispositie, windladen, abstractuur, front. Verder: toestand kas, klaviatuur, registratuur, windvoorziening, wat nog van Schnitger is, samenstelling vulstemmen, tongwerken, toelichting op de voorstellen. Herstel oorspronkelijke dispositie op Basson 32 vt (met 8 vt bekers) na, die nooit bevredigend geweest moet zijn. Bij tongwerken geen gebruik maken van materiaal uit later tijd.
- 9/1'47 OKW aan Eé. Rijks-OC is adviesinstantie, niet de NKO.
- 13/1'47 Herv.Gem. aan Eé. Uw rapport is doorgezonden aan prof. Smijers.
- 17/1'47 (Leg.) Lochem (en Eé) aan OKW, afd. muziek, toneel en letteren. Archivalia bestudeerd, die zeer volledig bewaard zijn gebleven. Aan de hand van deze en van het instrument zelf goede reconstructie mogelijk. Slechte bespeelbaarheid gevolg van ingrepen 1883 en 1925. Onvolledig.
- 20/1'47 Leg en Eé aan (OKW). Andere versie van vorige, welke wellicht niet is verzonden. Geen vernieling grootste Schnitger-orgel, geen modernisering, etc.
- z.d. Aantekeningen "Arp Schnitger - Caspar Schnitger Zwolle". Overgetypt uit archiefstukken, waaronder keuringsrapport 30/9 1721.
- z.d. "Enkele opmerkingen", Reactie op principe NKO "behouden wat historisch gegroeid is". Het blijkt dat de NKO dit principe zelf niet toepast.
- 14/2'47 Rijks-OC aan KV. Over plan A (NKO) en plan B (Eé / Leg), vergelijking, hoe de Rijkscommissie oordeelt. Onvolledig.
- 14/2'47 Afschrift van vorige op briefpapier van Leg. Onvolledig.
- 2/4'47 Eé en Leg aan KV te Zwolle Protestantse orgelmakers zullen een duidelijke onwil aan de dag leggen het orgel onder de NKO te restaureren. (stuk van elders, ingevoerd: 22/4'98)
- 9/7'47 KV aan Rijks-OC (secr. Vente). Plan A lijkt niet Uw instemming te hebben. Verzoek schriftelijke bevestiging hiervan. KV heeft nu voorkeur voor plan B.
- 24/6'50 Haveman aan de leden der OC. Over datum bespreking met de leden der Zwolse commissie: Stam, Schuurman, Flentrop.
- 9/5'51 (OC) aan Rijks-OC. Beschouwing over stand der orgelbouw. Een Nederlandse Orgelmaker kan dit werk nu nog niet doen. De 4 meest vooraanstaande Nederlandse firma's geven dit zelf toe. Dit is besproken met de commissie Stam, Schuurman, Flentrop.
- 23/12'52 KV aan OC. Samenwerking tussen Flentrop en Marcussen niet gelukt. Flentrop zal nu gehele werk uitvoeren maar is wel bereid tot die samenwerking, als na keuring blijkt dat nog werk aan het pijpwerk verricht moet worden.
- 30/12'52 OC aan KV. Reactie daarop.
- z.d. Knipsel over restauratieplannen 4-kl.orgel (plaatsnaam niet genoemd) onder Commissie Schuurman-Stam.
- Ingevoerd 1/10'97.

### **Zwolle, Hervormde Grote Kerk, Koor (kabinetorgel).**

- 16/3'62 Comm.Kerkmuziek Herv.Gem. te Z. aan OC. Verzoek restauratie te bewerkstelligen van aangekocht kab.o. in koor Grote Kerk.
- 28/3'62 KV aan OC. Machtiging restauratieopdracht aan vV te verlenen en ophalen o uit Veenendaal.
- 20/9'62 OC aan KV. o. bij vV opgeslagen ter bestudering. Wachten nog op hun rapport.
- 22/10'62 OC aan vV. Verzoeken stappen te ondernemen, etc. In overleg met Hü.
- 9/11'62 vV aan Hü en BS bij afschrift aan OC. Voorstel datum onderzoek.
- 15/11'62 OC aan KV. Mededeling.
- 28/5'63 OC aan Ds Zevenbergen te Z. Pijpwerk uit verschillende perioden, in slechte staat, Houten p. niet meer te gebruiken, metalen gedeeltelijk. Mogelijk is o. door amateur gemaakt. Boringen veel te klein. Restauratie of nieuwe lade en pijpen in kastje. Hangt af van subsidiemogelijkheden. Zullen vV om offerte restauratie vragen.
- 2/12'63 KV aan OC. Waar blijft rapport kab.o.?
- 6/12'63 OC aan KV en BS bij afschrift aan Ds Z. Rapport 28/5 aan ds Z. verzonden.
- 17/3'64 OC aan Ous. Vraag naar subsidiemogelijkheden.
- 16/12'64 OC aan vV. Offerte-aanvraag restauratie.
- 16/12'64 OC aan KV. 1. Nog geen antwoord Rijksadviseur. 2. Offerteaanvraag is geschied.
- Ingevoerd 1/10'97.

### **Zwolle, Hervormde Kerk in wijk Berkum.**

- 4/10'55 OC aan KV. Vernomen bouwplannen nieuwe kerk, etc
- 15/7'60 OC aan KV. Idem (zelfde kerk?)
- 16/7'60 (interne mededeling OC). Men wil in Z. niets met OC van doen hebben.
- Ingevoerd 1/10'97