

Aantekeningen uit de nalatenschap van

drs. J.F. van Os

31-12-1925 – 10-04-2021



© 2021 De erven van drs. J.F.van Os
gelicenseerd onder de
Creative-Commons CC BY-NC 4.0 licentie
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl>

U kunt

- het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat
- het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

- Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
- Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
- Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz

De hierna genoemde stukken zijn niet ingevoerd onder "Stichting Orgelcentrum" maar onder hun eigen naam. Voor het overgrote deel zijn deze afkomstig uit het archiefdeel met stukken over de werkzaamheden der commissie orgelbouwadvisiezen.

In enkele gevallen bevat de rubriek een verwijzing, een reele map is dan niet aanwezig.

Afkortingen

Not 1..18	Genoemd in notulen 1ste ,.. 18de sectievergadering.
Overzicht adviezen	Getypt overzicht van de uitgebrachte adviezen inzake bouw- en restauratie van orgels. In map secties.
SO	betekent in dit gedeelte meestal: Sectie orgelbouwadvisiezen der Stichting Orgelcentrum.

Alphen a/d Rijn, Christelijke Gereformeerde Kerk (v/h Geref. Noorderkerk).

Afkorting:

BC	Bouwcommissie Chr.Geref.Kerk te A.
Apr'59	Verweys, stencil. Occasion I. Mech. I. P 8, B 16, Hp 8, O 4, O 2, Mxt 2-4 st, Sq 2 st af c', T 8 II. B 8, VdG 8, Cel 8, Gh 4, F 4, Nh 2, Sch 3 st Ped Sb 16 2 kopp. trem. mech, ped. electr. Kas nieuw, 2 reg. veranderd: Salicet -> F 4, Aeoline -> Sch 3 st 2de exemplaar van het eerste blad met aantekening; "verkocht".
22/4'59	Fotoc. contract met Verweys, betr. levering orgel, thans in Herv.k. te Zwijndrecht. Volgt disp. als boven doch Co ipv Sq, Cantus f ipv Sch. ped. nu electr. met een B 8 (tr) er bij.
26/11'59	Kr.knipsel Dortsch Dagblad over Herv. Zwijndrecht. Orgel is uit 1884. Wordt verkleind gepl. in A. Kas blijft.
4/12'59	SO aan P.v.Mensch te A. Over het nut van een adviseur. Bij het Verweys-orgel der Vaste Burgkerk te Voorburg was F.Asma adviseur.
22/12'59	SO aan pIOC. Voorm. o. Zwijndrecht niet hoog aangeschreven, veel hout en zink. Voor de in het contract genoemde prijs niet de noodzakelijke revisie door te voeren. Onderzoek daarnaar willen wij doen.
24/12'59	BC aan SO. Maken van advies gebruik.
zd	Kladaantekeningen.
28/12'59	BC aan K. BS bij contract revisie en plaatsing orgel.
z.d.	Concept Advies.
14/1'60	SO aan BC. Spoedige reactie gevraagd op voorgestelde in advies: Voorgestelde wijzigen contract wegens opstelling orgel in nis (dus geen B 16: "houten wand", bovenwerk achter bovenrand nisopening). Plaatselijk wilde men handhaving der strijkers. Voorstel: Hw P 8, Nas 3, Hp 8, Opf 4, O 4, O 2, Mxt 2-4 st, Co 5 st, T 8 Bvw Rf 8, Gmb 8, Cel 8, P 4, F 4, Nh 2, Sq 3 st Ped als in contract.
23/1'60	BC aan SO. Accoord.
30/1'60	Verweys aan K. Gevr. opgave der veranderingen. Voorts: Wij hebben alle contact met Bouman verbroken.
30/1'60	SO aan V. De nieuwe dispositie.
2/2'60	SO aan BC. In febr. worden de pijpenkisten geopend. SO zal dan voor 't eerst de pijpen in ogenschouw nemen (!!).
7/5'60	Over datum ingebruikneming en hoe deze ingevuld zou kunnen worden.
z.d.	Kladje (T8 splitsen, 2 trem. bij splitsing balg), restaurantdeclaraties, voorbeeld uitnodiging ingebruikneming.
27/5'60	SO aan V. Ingebr.n. 4/6'60. Afspraak over voorlopige keuring.
z.d.	Anon. Concept toespraak.
z.d.	Anon. Concept keuringsrapport (voorlopig keuringsrapport?)
10/6'60	V aan K. Alles goed afgesteld. Komen na ca 14 dagen nog voor evt. bijstellen.
11/7'60	SO aan BC. Keuringsrapport, Over de veranderingen. Mechaniek geheel verleggen zou te kostbaar zijn, daarom aanslag wat zwaar. Niets dan lof t.a.v de orgelnaker.
Ingevoerd 16/4'97. In het overzicht adviezen staat: Opgeleverd 4/6'60.	
Naar andere map: dispositieontwerp Herv.K. Zwijndrecht.	

Alphen a/d Rijn voorm. Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat.

(thans Oud-Geref.Gem.in Nederland).

25/2'64 Tel.aantekening.

z.d. Aantekening dispositie.

4/3'64 K aan Bwcomm GerefK Alphen a/dR-N. Vraag was advies dit o. over te pl. naar Nieuwe Kerk. XXa geb. door vL, pneum. met d:

I. B16 P8 Hlf8 P4 O2 Co4st T8, II. VdG8 Hp8 VxC8 F4, Ped Sb16(tr)

Thans gewijzigd in:

I. B16 P8 Rf8 O4 O2 Mxt3-4stb/d Sch8 II. Hp8 Sal8 N22/3 Splf4

Ped als eerst. Wanneer en wie onbekend 1)

Advies: niet in nieuwe kerk plaatsen: Dit pneum.systeem is te slecht.

1/5'64 Dringend advies: te voren goed overleg te plegen met architect, dit naar aanleiding van acoustisch rapport van een kerk in N des lands. 2)

Ingevoerd 7/5'97. Not 16. Kerk niet genoemd, waarschuwing tegen schaaldak. Moet dus deze zijn.

1) Bouwjaar 1907, rest. en wijz. 1952 W.vL (disp's juist: HO mei'07, eigen waarneming, vO)

2) Kennelijk Assen Geref. (vO)

Amersfoort, Elleboogkerk.

Zie Soesterberg, Oud-Beijerland (corresp. 30/3'65 en daarna), Bodegraven en Woudenberg en not 17
Vlgs wrkl.Witte: 1858 C.G.F.Witte, 1928 gepl. in huidige kerkgebouw. 1977 verkocht aan een particulier (vO).

Amsterdam, algemeen.

(afkomstig uit map "Allerlei")

Correspondentie met de "Amsterdamse Orgelclub" (beschermheer P.v.Egmond).

Amsterdam (?), Maranathakerk.

18/4'58 Trouw, knipsel concert Maranathakerk, plaats niet genoemd.

Amsterdam, onbekend gebouw in Noord.

Krantenverslag concert. Zie ook Raphaelpl.kerk

Amsterdam, Oude Kerk.

(Uit map "Allerlei" afkomstig:) Negatieven orgeldag 1958 en afdrukjes daarvan.

Amsterdam, Raphaelpleinkerk.

Krantenverslag van een concert, zelfde programma en uitvoerenden als Amsterdam Noord, hierboven genoemd.

Amsterdam, Arminiuskerk in West. Not 5

Amsterdam, Ronde Lutherse kerk.Zie Doesburg en Not 5.

Arnhem. Gereformeerde Kerken.

19/4'61 G.Vunderink, Arnhem aan K. Men wil een orgel van 15 st. voor kerk met 750 zitplaatsen. Wat zou de prijs daarvoor zijn? Contact gehad met o.m. vV en Blank. In totaal orgels nodig voor 3 nieuwe kerken. Ook nog een restauratie nodig van een 2 jaar geleden overgenomen orgel.

25/4'61 Idem. Antwoord op schrijven (dat er niet is). Alleen algemeenheden en misnoegen over gang van zaken in Hervormd Arnhem.

14/7'61 SO (K) aan V. Vernomen dat U contact heeft met vdB&W over mogelijk restauratie van een orgel en nieuwbouw van 3 orgels. Hoe is het met advies?

Ingevoerd 17/4'97 onder Arnhem, diversen. Zie ook not 6.

Arnhem, Hervormde Eusebiuskerk.

(Uit map "Allerlei"):

20/12'85 krantenknipsel over feit dat v.Dommele bij ingebruikneming restauratie niet kon meewerken.

Voor hetgeen F.Asma over de restauratie van dit o. schrijft: Zie dossier Dordrecht-Zuid Chr.G.K. 6/12'64.

Asma Feike Pieter.

Uit mappen officiële stukken 1980-86 en map "allerlei" afkomstig.

25/1'57 Knipsel "Feike Asma en een controverse"

19/4'58 Knipsel aankondiging concert door A.

1962 Overzicht concerten van A.

29/5'62 Programma concert van leerlingen van A.

25/5'67 De tijd: Knipsel: Wat A. denkt over restauraties.

z.d. Programmavoorstel NCRV.

1/10'85 Mevr W.C.Asma vdKamp. Waardering plan beeld in Oude K. Amsterdam, geen confrontatie met Hr Numan.

31/10'85 St.Oude Kerk, Amsterdam aan SO. Over huur kerk 27/9'86. Geen beeltenis Asma op sokkel, wel relief in metaal, suggestie kunstenaar.

10/1'86 SO aan Stichting Oude Kerk. Mededeling opdracht aan kunstenaar.

27/2'86 Kontrakt (kennelijk copie) tussen SO en G.Prins tot vervaardigen en plaatsen plaquette met beeltenis van A. voor de Oude Kerk te Amsterdam. Hierbij: Schets en een kontrakt 28/11'84 betreffende een geheel ander kunstwerk, waarschijnlijk als voorbeeld gebruikt.

23/9'86 Trouw: Knipsel over Asma.

- Stukken over orgeldag in Oude Kerk Amsterdam, welke voornamelijk aan de nagedachtenis van A. was gewijd.

Hoe A. over restauraties dacht: Zie Dordrecht-Zuid, 6/12'64. Ook interessamt is A's brief 3/1'62 in map Tjerkwerd

Assen, Gereformeerde kerk.

dec'63 5 tekeningen Geref.K. Assen.

19/2'64 Arch.A.de Ruiten, Assen aan SO. Vraag welke diensten SO kan bieden bij kerkbouw.

1/5'64 K aan dR. Niet alleen orgelbouwkundige maar ook acoustische adviezen (De Boom). Door U ontworpen schaaldak is problematisch.

14/5'64 dR aan SO. Reeds contact met dB.

1/3'65 dR aan SO. Bevreemding over rekening.

4/3'65 (SO) aan dR. Reactie.

Ingevoerd 7/5'97. Zie ook no 16.

A.V.O.N. (Algemene vereniging van orgelbouwers in Nederland.)

(uit map coorespondentie sectie adviezen)

1949 Algemene voorschriften Orgelbouw Nederland, vastgesteld door Rijksorgelcommissie en de besturen van prot. en RK orgelbouwersbonden.

Baambrugge Hervormde Kerk.

12/9'57 Bouman aan pIOC. Rapport onderzoek. 1863 Knipscheer. Oorspr. disp. P8 B8 O4 Rf4 O2 Mxt3,4st11/3 T8dc Dc8bs C-f" AanghP C-d'.

1922 T/Dc door van Ingen, Soestdijk verv. door Gmb8 (gr.o. van B8) en VxC8 (af fs).

Houtworm, vervuiling, invloed hete-luchtverw, lekkage, aantasting pijpvoeten door niet inbranden gaten pijpstokken, lawaaierig pedaal (hout op hout), ongelijke intonatie. Geen plaats voor Subbas wel voor pneum. zinken Zoembas. Evt. Oct 4 in pedaal van loze frontp. Lelijke bruine kleur vervangen.

11/1'57 Vente aan J.v.Teeseling. Disp. als vorige Tb ipv Dlcb, samenst. Mxt

C 1 1/3, c 2 2/3, c' 4, c" 8, alles 3 st norm zonder dbk. 1)

Advies: Restauratie of nieuw orgeltje met Knipscheer-pijpwerk.

21/7'62 vdB&W aan KV. Reactie op "waar U over schrijft" over gescheurde windladen. Eerst orgel bezoeken.

11/8'62 ? (een orgelmaker) aan KV. Uitgewerkt restauratieplan, demontage, laderestauratie met expansiesleuven, dekplaat, etc., rest. mechaniek, stenen op balg vervangen door veren. Pijprestauratie, Montage, intonatie.

23/5'63 vTeeseling aan SO, sectie OB. Over de temp. verschillen in zijn kerk. Over verschil in opvatting betr. mogelijkheid sleeplade bestand te maken tegen hete-luchtverwarming.

6/6'63 SO aan vT. K en Fonteyn komen voor bezoek.

z.d. Kladge met dispositie. Blijkt, dat in '58 VxC -> Q3 Bik onder adv. Bouman (blijkt niet welke Bik het was).

18/6'63 F/G aan K. BS copie bij rapport, commentaar gevraagd.

18/6'63 F/G aan KV. Rapport en offerte. Restauratie windlade met garantie tegen hete-luchtverwarming onmogelijk. Ombouwen electropneumatisch. Disp. 2 man. Speeltafel op galerij tegenover orgel.

9/7'63 SO aan vT. Voor vacantie geen uitvoerig verslag. Advies opdr. F/G vlgs zijn offerte.

30/7'63 vT aan K. Jammer dat 't niet anders kan. Geen verandering klank?

21/1'64 Tel.notitie. Komt onderhoud verw.deskundige en OC.

- 7/8'65 KV aan K. Na contact met PCT rapport OC, opdracht vdB&W (laagste inschrijver), ingebruikneming 18/8.
- 21/10'66 Onleesbaar te Baambrugge aan K. Verzoek in dienst 2/1'66 voor te gaan en rapport V ter beschikking te stellen aan vT.
- Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 13 en 15 en Ern -archief en Bolt-archief.

1) in strijd met wat Bouman schrijft: 3,4 st en wat Bolt opgeeft (die het orgel ooit bezocht. Zie Bolt-archief).

Bant, Gereformeerde Kerk.

- 21-8'60 A.P.v.Maldegem, Emmeloord aan (SO). Orgel Verweys'56, electrisch.
I. P 8, Hlq 8, Bp 4, Mxt 5 st
II. Rf 8, P 4, Trtn 3 st, Nh 2 (de laatste 2 "nu nog gekoppeld")
Ped Sb 16, 3 normk en I-sub II
Nog plaats voor een stem en splitsing van T en Nh. Welke stem?
Orgel klinkt veel te hard. Bouman was adviseur. Kan V het orgel herintoneren? Zeer veel twijfel verder te gaan met V.
- 24/8'60 K aan vM. Geen andere orgelbouwer tijdens garantieperiode. Mits onder toezicht, kan V disp. en klank verbeteren. Afspraak bezoek.
- zd Kladge met gewijzigde dispositie.
- 10/9'60 K aan APvM. Voorl. rapport. Plaats orgel niet ideaal "klankbord-effect", te lui voor electr. instr., storingen, slechte werking Trem. Disp. kan met opschuiving bestaand pijpwerk worden:
I. P 8, Hq 8, Bp 4, Sq 2-3 st
II. Rf 8, P 4, Nh of Wf 2, N 3
Ped Sb 16
Omintoneren (milder).
- 20/9'60 vM aan K. Voorlopig even uitstel.
- 14/12'60 K aan vM. Rekening (en copie voor de kerk).
- 18/1'61 A. van Maldegem (Vader van A.P.). Boze reactie op rekening.
- 26/4'62 V aan AvM. Prijsopgave eigen plan en plan SO.
- 15/5'62 K aan APvM over positieve reactie V.
- 22/5'62 AvM aan K. V. opdracht gegeven wijzigingen volgens plan SO uit te voeren en verzoek een en ander met V te overleggen.
- 24/5'62 K aan AvM. Wij zullen toezicht houden. V zal aanslag verbeteren, herintoneren, disp.wijzigen.
- 22/5'62 Onleesbaar (V) aan K. Wij beginnen spoedig.
- 30/5'62 Thans officieel opdracht met nog eens de eerder genoemde uit te voeren verbeteringen.
- 19/6'62 V aan K. Moet Sq ook in bas? Dan toch niet met 1 3/5'. Nas kan niet uit bestaand pijpwerk, tenzij hij cilindrisch wordt (mxt-pijpen).
- 5/11'62 Telefoon notitie en 2 kladjes.
- 3/11'62 V aan K. Over uitblijven betaling in Bant en over zijn plan de fabriek te sluiten wegens uitblijven van opdrachten.
- 5/11'62 K aan A.Troost te Melissant. Over orgel te Melissant en afspraak over keuring in Bant.
- 5/11'62 K aan APvM. Over keuring op 12/11 in bijzijn van intonateur van V (Boegem, Will Boegem volgens aantekening op de map).
- 1/12'62 K aan Kerkeraad. Keuringsrapport. Goedgekeurd op trem. na, nog eens de dispositie: De Sq is alleen in dc, Nasard is nu Quintfluit, de 2' fl een Nh.
- Ingevoerd 16/4'97. Zie ook not 2, 10, 11.

Bellingwolde, Hervormde Kerk,

genoemd in not 6 gaat in werkelijkheid over Finsterwolde.

Berg vd en Wendt.

(Uit map coorespondentie adviescommissie)

- jan'62 Beschrijving klein o 7 st.voor algemen gebruik: 3 mogelijkheden 1. voor koorpositief in grote kerk of soloinstrument, 2. begeleidingsinstrument in kleine kerk 3. voor aula ziekenhuis, begraafplaats, school.

Bergentheim, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

- 15/2'62 G.Slot aan (SO). Advies gevraagd over akoestiek in betr.kerk en een dispositie (900 zitplaatsen).
- 20/2'62 SO aan S. Algemeenheden.
- 2/4'62 S aan SO. pLOC wil duidelijker toelichting betr. kosten, om aan Kr te kunnen voorleggen.
- 18/4'62 SO aan S. Nadere toelichting kosten en afspraak bezoek.
- z.d. Aantekeningen.

17/7'62 SO aan pLOC (S). Nauwelijks redelijke plaats voor o in dit gebouw. Mech. o. heeft hoogte nodig (die er niet is).
 Advies elctr(pneum) orgel, in de breedte gebouwd. Dispositievoorstel 20 st Hw Bovw Ped met
 afleidingen (ook gebeurd bij "Sweelinck-orgel"), Willen graag verder adviseren.
 Ingevoerd 21/5'97. Zie ook not 10 en 11.

Bleskensgraaf, Hervormde Kerk.

apr'59 "Occasion II" van Verweij's 1). Bijgeschreven: "Heemstede, Herv.K. Oude K. Wilhelminakerk".
 26/4'60 SO aan Jan Baum, Bleskensgraaf. Antwoord op vraag over onderhoud. Orgel te Bl - te oordelen naar
 foto - XXa mech. Verder niet veel erover bekend 2).
 z.d. Versch aan ? Gelegenheidsaanbieding, electropn. 2 kl. vr.p., meest nieuw materiaal.
 11/5'60 Kladjes met schetsjes en dispositie.
 16/5'60 K. Tekening orgel en BS, orgel geschikt voor B.
 12/5'60 SO aan KV. Rapport met BS.
 Orgel 1936 Standaard, 1940 beschadigd, opgeslagen, 1948 door Vermeulen Overschie in nieuwe kerk
 geplaatst, pneum.
 Man in Zwkst. P 8, Rf 8, VdG 8, O 4, Qf 2 2/3, Wf 2, Mxt 4 st, later T 8 bij geplaatst. Ped Sb 16.
 Slechte opstelling, hardboard, Houtworm, slecht van klank.
 Opsomming te verrichten werkzaamheden. Beter: nieuw orgel liefst mech., anders electropn.,
 disp.voorstel:
 Hw. P 8, Hp 8, V 8, O 4, Bp 4, O 2, Q 2 2/3, Mxt 4 st, T 8
 Bovw of Rw. Rf 8, Qd 8, P 4, F 4, Wf 2, Sq 2 st, Dlc 8
 Ped.Sb 16, P 8, O 4, Fg 16
 2 trem, 3 koppels
 10/6'60 KV aan SO. Voorlopig alleen schoonmaak. Besloten tot orgelfonds voor nieuw orgel.
 11/6'60 SO aan F/G. Opdracht namens KV schoonmaak en stemmen.
 11/6'60 SO aan KV. Fonteyn moet wel verwormde houten pijpen behandelen, en werken aan winddruk en
 intonatie. Anders niet te stemmen. Ook "dode diepgang" wegwerken.
 Ingevoerd 16/4'97. Zie ook not 5.
 1) Stencil ook aanwezig onder Nieuwkoop
 2) Een misser! Zie 12/5'60

Bodegraven Hervormde Kerk.

17/1'65 Arch. A.Verschoor-Bier, Loosduinen, 4 tekeningen betr. uitbreiding kerk.
 16/2'65 Idem. Tekening verdeling zitplaatsen.
 22/3'66 SO. Stukken uit orgelarchief SO en Rapport inzake orgelbouwplannen
 "Bouwer Joachim Hess 1760" 1)
 Dispositie DeKoff 1925
 Disp vlgs vtK.
 Disp vlgs Hess.
 Afschrift artikel in HO'24 (jg 22, p 43), disp dK als boven.
 Geschiedenis volgens eerder genoemde afschriften. Nu naam bouwer (H.H.Hess) wel goed, Nieuwbouw
 '25 was onder NKO. Vraag wordt gesteld of er nog oud pijpwerk is. Hiernaar geen onderzoek verricht.
 Orgel te zwak voor kerk. Zelfde zou gelden bij Hess-reconstructie. Advies: Nieuw orgel in oude kas.
 z.d. Nog een blad met gegevens. Nieuw hierin: Er is een onduidelijk bericht, dat het o afk. is uit de Waalse
 Pieterskerk te Utrecht. Er was in 1563 in Bodegraven al een orgel (Vente). Er is bijgeschreven: Onjuist:
 Pietersk.o. van 1729 (Wichleben) in 1879 naar Boskoop Remonstr.kerk gegaan. Zie de dossiers aldaar.
 28/3'66 (Slooff) aan KV. Begrotingen voor
 I. Restauratie, verv, zinken pijpen, kl. ped.uitbr.
 II. Nieuw electropn.o.
 III. Idem mech.
 IV. Restauratie en herplaatsing in nw kerk, nw front.
 V. Revisie Bätz-orgel (Soesterberg) en plaatsing in oude kas.
 29/3'66 Slooff aan K. BS bij copie vorige.
 6/4'66 K aan KV. Eerst beslissen wat met huidige orgel moet gebeuren. Gaan accoord met mogelijkheid
 aankoop orgel Soesterberg.
 28/4'66 KV aan K. 1. Hoe is Uw visie over overbrengen orgel dorpskerk naar nieuwe kerk? Voorstel bod op
 orgel Soesterberg.
 29/4'66 K aan KV. Over bezoek orgel Herv.k. Delfshaven. Overplaatsing binnenwerk Dorpskerk naar Nieuwe
 kerk is mogelijk. Over kosten orgel Soesterberg.
 11/5'66 Aantekening over nota.
 z.d. Kladaantekeningen.
 16/6'66 KV aan SO. Besloten af te zien van aankoop Soesterberg.
 Ingevoerd 23/4'97.

1) Moet zijn Hendricus Hermanus Hess (vO).

Bolsward Hervormde Broerenkerk.

z.d. Aantekeningen,
 17/7'62 K aan KV. Rapport. o 1820 onbekende bouwer, sporen Bätz- en Van Dam-familie met duidelijk oudere onderdelen, minstens XVIII. Papier in gedekten uit RK liturgie met laat-gothische lettertekens. 1820 2 man. XIXB uitbreiding met vrij ped. 4 st, waartoe kas dieper werd gemaakt. Waarsch. B16 toen verv. door nog aanw. Sal, B verhuisde naar pedaal. Citaat: De andere stemmen P8 O4 T8 wettigen het vermoeden dat hier een orgelmaker aan het werk was, die nog niet geheel los was van het bouwsysteem in "werken": geen 16' tongw wel 4' labiaal.
 Orgel aan restauratie toe, vervuild. Voorstel: schoonmaak, verandering plaatsing pedaallade en pedaalwindvoorziening, mechaniekrestauratie, disp.verandering, constructie-bintwerk nakijken. Willen graag advies blijven geven.

Ingevoerd 21/5'97.

In overzicht adviezen de opmerking: "Ook is antieke koororgel te koop". Zie ook not 10.

Men had voor juli'67 contact over dit orgel met de OC (Erné-archief).

Brugge, Internationale orgelweek.

Map met stukken over deelname SO aan de Internationale Orgelweek in Brugge, 1964.

24/2'64 Kamiel d'Hooghe aan "Mijnheer", mededeling orgelactiviteiten in zomer te B. Uitnodiging met materiaal aanwezig te zijn.

29/2'64 Stencil over de orgelweek.

24/2'64 SO aan d'H. Wat allemaal voor materiaal voor een tentoonstelling voorhanden is.

1/6'64 SO aan d'H. Geen antwoord ontvangen. Over eventuele afvaardiging in B.

9/6'64 Bestuurscomité aan SO. Accoord met voorstellen.

14/6'64 R.Dervitte, secr. aan "Neerlands Orgelcentrum". Verdere mededelingen

16/7'64 SO aan ..invoerrechten en accijnzen. Verzoek om vrijstelling van in- en uitvoerrechten.

- Invulformulieren betr. orgelweek.

1963/64 SO. Catalogus van orgelfoto's, boeken, muziek (gedrukte folder)

- SO, Catalogus van boeken, tijdschriften, orgelafbeeldingen, muziek (stencil).

- Knipsels uit OB over de orgelweek.

Verder: Folder, programmaboekjes, douane-paperassen, kasboekje (onkosten)

Ingevoerd 24/6'97, later (24/9'97) onder "Brugge"

Delfzijl, Gereformeerde Kerk.

Zie not 6. Correspondentie over garantie.

Dijk Van, Alblasserdam.

"wil zich als orgelmaker vestigen" (Notulen Sectie adviezen).

Doesburg Hervormde Kerk.

13/2'61 C.J. Pegman Enschede aan F.Asma. Vernomen, dat mon.zorg het orgel in de Grote Kerk te Den Haag wil kopen, omdat dat voor die kerk te klein zou zijn. Ook dat orgel Ronde Luth. Amsterdam te koop zou zijn. Een kerkvoogd uit Doesburg had P. om inlichtingen gevraagd.

15/2'61 Asma aan K. BS bij het doorsturen van bovengenoemd stuk aan K. Opmerkingen over stiekum gedoe in Den Haag.

14/6'61 K aan college van Kerkmeesteren der Ev.Luth.Gem. te Amsterdam. Vraag of orgel Ronde te koop is.

14/7'61 K aan KV Doesburg. Wijst hun op mogelijkheid (die er misschien is) betr. koop orgel Ronde (met fout jaartal vO).

27/7'61 College van Kerkrentmeesters der Ev.Luth.Gem. te A. aan SO. Vooralsnog geen verkoop orgel.

25/10'61 KV Doesburg aan SO. Sinds april houden wij ons al bezig met die mogelijkheid. Nu schrijven ontvangen van Luth.gem. Amsterdam als vorige stuk.

Ingevoerd 17/4'97. Zie ook not 5, 6, 10, 14, 15. Hierin ook o Bethlehemkerk te Zwolle genoemd.

Domburg Hervormde Kerk.

17/12'60 Mevr. Visser-Walrave, Domburg aan SO. Bestaande instrument 20 st. pneum. moet gerestaureerd. Er is een opgave van Nijssse. Deskundigen willen het orgel vervangen door een klein 1 kl. mechanisch orgel. Vraag: Wat denkt U van mech. en electr. systemen? Is men gebonden aan de OC?

6/1'61 K aan Mevr VW. Electr. orgels zijn betrouwbaarder dan mechanische. Men moet wel advies vragen aan

de OC, maar daarna mag de KV haar eigen weg gaan.
Ingevoerd 17/4'97. Zie ook not 3, "Domburg, hoofdkerk".

Dordrecht Nieuwe Kerk.

Onderhandelingen over verkoop Witte-orgel. Zie Heusden (alwaar disp) en not 3 en 4.
Het ging uiteindelijk naar Tiel (vO).

Dordrecht-Zuid (Dubbeldam), Christelijke Gereformeerde Kerk.

- 16/10'63 P.W.Kaat, Dubbeldam. Menig gevraagd over Dereux-"orgel" i.v.m. nieuwbouwplannen Chr.Geref.K.
Dordrecht-Zuid.
- 23/11'63 J.L.vd Heuvel, Dordrecht (Bwcomm.Chr.Gerf.K.Doordrecht-Z) aan SO. Zoeken mech.o.voor aangekochte
boerderij, die als kerk wordt verbouwd. Weet U gebruikt o te koop?
- 27/1'64 vdH aan SO. BS bij tekeningen boerderijkerk.
- 27/2'64 SO aan BwComm. Reactie op tekeningen. Geen goede plaats voor orgel.
- 11/3'64 vdH aan SO. Nog niet duidelijk i.v.m. subsidie of gebouw afgebroken wordt.
- 16/7'64 Kaat aan K. Vraag over heteluchtverwarming.
- 12/8'64 K aan Kaat. Negatief oordeel over h.l.verwarming.
- 31/8'64 PIOC aan SO. Verzoek als advieslichaam op te treden. Lijst gebruikte orgels gevraagd.
- 9/9'64 Tel.aantekening. O. Waalse k. Utrecht te koop.
- 16/9'64 Kaat aan K. BS bij tekeningen. Is orgel Pieterskerk voor deze maten geschikt te maken? Daarbij: 2 tekeningen
door hemzelf gemaakt.
- 10/10'64 vdH (die bij Fl blijkt te werken) aan SO. Orgel in Zaandam is nu te koop Bätz 1838 I. P8 Co B16 Rf8 O4 Q3
F4 O2 Mxtbd T8bd II. P8 VdG8 Hp8 Sal4 Rf4 Dlc8bd trem 2 afsl mankbd C-f", aangehp C-c' 1)
- z.d. Dispositie, getypt op papier met briefhoofd Slooff.
Amsterdam Vrije Gemeente. 1890 Witte, ca 1948 uitbr vL., 1962 restaur.vL.
I. P16 P8 B8 O4 Rf4 Q22/3 O2 Sch3st Mxt2-4st T8
II. P8 Qd8 Hp8 F4 O2 N11/3 Mxt4st Dc8
III. Gh8 Gmb8 VxC8 P4 Flauto dolce 4 Pic2 Siff11 Sq2st Cmb3st BHob8 VxH8
Ped. Cntrb16 P16tr Sb16 Ob8 Ged8 Bz16 C14
6 norm.k. TremII, Trem III, III in Zwellk, C-g" C-f".
- 6/12'64 Asma aan Beste Bram. Heb tegen Kaat gezegd, welke offerte 't beste was: Pels. Ook Koppejan na prestatie in
Yerseke te overwegen. Verder moeten ze niet bij mij zijn. vRumpt heeft Den Haag Willemskerk (zonder
de pneum. laden) aangekocht, maar wilde o. Amsterdam Vrije Gem. niet kopen: vL deel bijzonder slecht,
Witte-deel aan grote restauratie toe. Totaal ongeschikt voor kleine kerk. O. Dordrecht Nieuwe K. ligt bij
Pels, gaat naar Tiel. mag van de SOC niet vergroot worden. Klaagt over Arnhem (Eusebius), o. doet niets
in die ruimte. Ze hadden alle Prestantenkoren minstens 3 plaatsen moeten opschuiven, samenstelling van
Mixtuur Hw en Rug en Scherp Bovw moeten veranderen en uitbreiden. Sq Rugw moeten vervangen,
tongw 16 en 8 in pedaal vernieuwen (!)
- z.d. (antw op 6/12'64) (K) aan Asma. Klaagt over gang van zaken in D. Ruzie vd Heuvel (wiens zoon bij Fl werkt) met
Kaat's commissie. Tekeningen klopten niet. Kaat heeft buiten SO om 7 orgelmakers offerte gevraagd en
SO-adviezen door een andere adviseur (Asma dus) laten controleren. vdH wil gebruikt o, Kaat een
nieuw. Betr. Asd Vrije Gem.: Orgel grd Witte, gepneumatiseerd met behoud kleppenkast. 3de man is
toevoeging vL. Te groot voor Dordrecht, wel basis voor nw o te D. Beide orgels (Den Haag Willemskerk
en Asd VG, waar Van Rumpt niets aan kon verdienen) in zelfde staat: Door vL wat versneden. "Van
Rumpt liegt". Verder over art. in OB.
- 7/12'64 K aan PIOC. Met Slooff (van wie de tip kwam) orgel Vr.Ev.Gem.Asd bezocht. Is in uitstekende staat. Advies:
Aankoop en aanpassing aan kerkgebouw.
- 12/12'64 vdLinde aan pIOC. Offerte voor nieuw orgel, Ontwerp 1 (hoofdwerk, bovenwerk, pedaal, 20 st.), Ontwerp 2
(met rugw ook 20 st.
- 14/12'64 vdH aan SO. Slooff zei, dat het orgel der Vrije Gem. zou worden verkleind voor hun nieuwe kerkzaal. Hij wist
niet door welke firma (niet Pels).
- 29/12'64 Kaat aan Asma (naar K doorgestuurd). Felicitaties met adviseurschap in Eindhoven TH. Over o's in kerken der
Ger.Gemeente in 't algemeen (naar aanleiding van Yerseke). Orgel Vrije Gem. niet meer beschikbaar. Ze
gaan het verkleinen voor het nieuwe kerkje der Vr.Gem. Over het eigenmachtig optreden van zeker
jongmens, over Asma's ideeën om het orgel der Gr.K. te Dordecht uit te breiden.
- 9/1'65 vdH aan K. Ontslagen als lid der pIOC. Afschrift van zijn brief aan Kr (ook 9/1).
- 28/1'65 PIOC aan SO. Besloten te komen tot nieuw orgel en Asma daarbij als adviseur te vragen.
- 1/2'65 "Je vriend" (K) aan Asma. Mededeling voorgaande. Dreigement voorz.schap SO neer te leggen, als A hier op
ingaat.
- 2/2'65 Asma aan K. Reactie. Zijn visie op gang van zaken. Accepteert geen adviseurschap zonder meer.
- 4/2'65 K aan Numan, Arnhem. Zendt hem alle stukken en vraagt zijn mening.
- 4/2'65 K aan Asma. Overzicht gang van zaken sinds 16/10'63. Wel accoord met samenwerking Orgeladv.comm der SO
en Asma (Asma was daar geen lid van maar gaf incidenteel wel adviezen over de dispositie, verder had

hij een eigen adviespraktijk).

- 8/2'65 Asma aan pIOC. Mededeling dat advisering zal worden gedaan in samenwerking door SO en hem.
 10/2'65 PIOC. Brief 28/1 als niet geschreven beschouwen.
 10/2'65 PIOC aan SO. Verzoek om advies bij aanschaf nieuw orgel, waarbij men Asma betrokken wenst te zien.
 16/2'65 Kladge, aantekeningen over offertes van Pels, vdLinden, Koppejan, Blank, DeKoff, Fonteyn/G, Verduyn, vdB&W, Reil.
 25/2'65 SO aan vdL. Principeopdracht.
 25/2'65 SO aan pIOC. BS bij afschrift vorige
 1/3'65 SO aan pIOC. Wij zullen plan met vdL uitwerken, daarna wordt contract ter ondertekening toegezonden.
 4/3'65 PIOC aan SO. Afspraak datum.
 11/3'65 (Op achterzijde routebeschrijving) Kladge met dispositie, overeenkomend met ontwerp 2 van vdL.
 I. P8 Rf8 Spg8 O4 Gedf4 N22/3 O2 Mxt4-6st T8
 II. Hp8 P4 Rf4 Splf2 Q11/3 Sq2st Dc8 Ped. Sb16 Flb8 O4 Fg16
 12/3'65 PIOC aan SO. Gevr. schriftelijk advies, om gedekt te zijn tegen vragen uit gemeente over disponeren Scherp.
 17/3'65 K aan pIOC. In contract komt de volgende corr. op eerder (van Asma afkomstige) disp: Hfdw Mxt 2'4-6st, Op Rw Sq af a, toegevoegd op Rw Sch 1 1/3'3-4st, Fagot wijd conisch
 25/3'65 Verzoek verdere correspondentie met Asma te voeren.
 26/4'65 PIOC aan vdL. BS bij ondertekende contract
 26/4'65 PIOC aan SO. BS bij copie vorige
 26/8'65 Kladge onkosten

Tekeningen

- dec'63 NV Hei-en Bouwbedrijf GEKA. Verbouwing Boerderij "Zuidhove" tot Kerkgebouw, etc.
 nov'64 Idem, tekening kerk en omgeving, "Vervallen".
 Ingevoerd 7/5'97. Zie not 15 en 18 en in 17 suggestie overname o Woudenberg
 1) Dit is het orgel door B. gebouwd voor de Doopsgez.k. Oostzijde te Zaandam, later iets gewijzigd. Het ging naar de Herv.K. te Krommenie. (vO)
 Het o der Vrije Gem. Asd ging verloren. Pijpwerk verwerkt in o Herv.K.Spijkenisse (Werkl Witte, aanv vO)

Driebergen Gereformeerde Maranathakerk.

- 24/1'61 Asma aan Beste Bram. Suggestie dispositie 14 st. "voor een kleine beurs", kennelijk bedoeld voor Driebergen, "als de opdracht komt".
 27/2'61 D.Verweij, Driebergen aan hr Kuiper. Welk bedrag beschikbaar is. 2 kl. zal waarschijnlijk niet gaan. Men wil Bätz-type, ronde toon, maar niet zoet. Men wil bespreking.
 1/3'61 Arch.bureau Hoogevest, Amersfoort aan De Boom. BS bij tekeningen.
 2/5'61 K aan pIOC (Kuiper). Ruimte voor o ongeschikt. Schuine plaatsing 't best, maar dan milde intonatie en wijde mensuren. Electrisch of electro-mechanisch. Volgt de disp. zoals door Asma voorgesteld.
 22/5'61 Verweij aan (K). Volgens de orgelbouwer is orgel uit de Hulpkerk na restauratie geschikt voor nieuwe kerk.
 18/6'61 Verweij aan Kuiper. Kr-besluit: Orgel hulpkerk voorlopig in Maranathakerk. pIOC opgeheven.
 14/7'61 SO aan Kr. Reactie en BS bij nota (die er niet is).
 18/9'61 Kr aan SO. Specificatie nota gevraagd.
 22/9'61 SO aan Kr. De gevraagde specificatie. Orgel gezien, foto komt in OB. "Hoewel wij byzonder gefraspeerd waren door de monumentaliteit van dit orgeltje, vragen wij ons af, of dit werkelijk in deze toch flinke kerk nog te horen is, als de gemeente in eredienst samengekomen is".

Tekeningen

nov'59, sept '60 en z.d. 4 tekeningen kerk.

Ingevoerd 21/5'97. Zie ook not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hieruit

- Fl kan op geprojecteerde plaats geen o bouwen
- Blank wel
- 2-man. kabinetorgel uit noodkerk geplaatst.

Er is in het archief (Inst. Muzw.Utrecht) een foto van de klaviatuur (2 manualen) van een historisch orgel in de Maranathakerk. Was dus verm. bovengenoemd orgel uit hulpkerk.

In de orgeldocumentaties van SO: 1785 en 1961 A.Hoogenboezem 2 kl 9 st. Gierveld noemt geen kab.o.bouwer van die naam.

In 1988 kwam hier een nieuw orgel van Klop, Garderen (vO).

Eestrum Hervormde Kerk.

- 25/4'61 J.J.Norbruis, Eestrum aan ? Vraag over gebruikelijke gang van zaken bij beslissing wie er op het orgel mag studeren. Beschrijving unit-orgel van Pels uit mrt'56, uit 3 stamregisters: P 8, B 16 en Gh 4. 11de eeuwse kerk.
 12/5'61 Kret aan Joh.Norbruis Jzn. Bepalingen die behoren te gelden bij het "onderverhuren" van het orgel, verantwoordelijkheid van de organist, e.d.

Ingevoerd 17/4'97. Zie ook not 6.

Emmeloord Chr. H.B.S.

7/8'63 Drs A.P.G.v.Binnendijk, Emmeloord aan SO. Bedrag beschikbaar voor orgel in nieuw gebouw dat binnenkort klaar is. Weet U een 2-de hands orgel?
 z.d. Kladje met aantekeningen over orgel afk. uit Prot.k. te Grave.
 27/8'63 VerMA aan K. Orgel te Roosendaal nog te koop, adres pastoor.
 z.d., 10/8 en 14/8'63 Kladaantekeningen.
 24/9'63 Patoor N.Theewes, Fatimaparochie, Roosendaal aan K. Verzoeken door U gekochte orgel op te halen.
 2/10'63 K aan T. Men vond in Emmeloord het orgel te oud. Zoeken nieuwe gegadigde.
 4/10'63 T. aan K. Gekocht is gekocht.
 4/11'63 T. aan K. Heb nog geen antwoord. Over z.i. incorrecte handelwijze van K.
 Ingevoerd 7/5'97.

Emst, Hervormde Kerk.

Zie not 2, 3, 6, 7. In overzicht adviezen: Advies uitgebracht inzake moeilijkheden tussen KV, predikant, Reil en Bonefaas.

Enschede, RK St. Paulus.

2/2'61 T.J.M.Holterman pastoor te E. aan ?. Besloten tot bouw nieuw orgel. Bemiddeling gevraagd bij verkoop van het oude: 1 man, 7 st, aangeh.p.
 25/4'61 K aan M. Nog geen plaats gevonden voor het overcomplete orgel.
 Ingevoerd 21/5'97. Ook genoemd in not 5.
 Na raadplegen tel.gids: Moet St.Paulus zijn (vO).

Finsterwolde.

5/4'61 G.ter Harkel, organist te Bellingwolde aan ?. Vraag of De Graaf, Ede een bekwaam orgelbouwer is. Het betreft het rammelvrij maken van het pedaal van een 150 jaar oud orgel.
 25/4'61 Kret aan tH. Zonder bezoek ter plaatse geen antwoord op de vraag.
 14/6'61 Kret aan tH. Inmiddels met werk van dG kennisgemaakt en daarin ernstige fouten geconstateerd. Een onzer medewerkers komt binnenkort in Oost Groningen, enz.
 16/6'61 tH aan K. Het blijkt nu over het orgel te Finsterwolde te gaan, Freytag 1807, 15 st op 1 klavier. Offertes gevraagd aan A&B, Ruiters en dG.
 14/7'61 Eerst wachten op wat mon.zorg doet. Waarschijnlijk zullen zij dG niet accepteren, omdat hij nog nooit een monumentaal orgel heeft gerestaureerd.
 Ingevoerd 17/4'97.
 Aanvulling (vO): Op het orgel staat 1808, het is onder Bolt in 1972 (toch) door dG gerestaureerd.

Fonteyn-Gaal.

(Uit map correspondentiev sectie Adviezen:)

11/2'60 F/G aan SO. Ontwerpen van 2 kleine orgels met prijs. Of het een mech. o betreft, is niet vermeld.
 Ingevoerd 24/6'97.

Gaast, Hervormde Kerk.

3/8'60 J.Oosterhaven, Gaast, namens KV aan "Mijnheer" (K). 1955 Verweys nieuwe windvoorziening. Hij komt zijn verplichtingen als stemmer niet na. B&T hebben gezegd: Orgel versleten. Gev. mening SO.
 6/8'60 K aan O. Voorstel bezoek.
 9/8'60 Kladje met o.m. disp.:
 P 8 (12 p eiken), Hp 8 bd, V 8 (bas), O 4, Rf 4, Q 3, Salt 4, Co 3 st.
 20/8'60 K aan Mevr.S.de Witte, Gaast. Voorlopig rapport. Orgel XIXA. Maar later windlade vernieuwd, omdat die tot f'' gaat 1). Orgel moet schoongemaakt, lekkages weggenomen. Te goed om weg te doen.
 13/11'60 dW aan K. Geschrokken van de kosten.
 7/12'60 SO aan dW. Misschien kan de firma Reil iets doen.
 7/12'60 SO aan ds v Ooyen, Gaast. Idem.
 7/12'60 SO aan Reil. Verzoek de zaak in ogenschouw te nemen en een orgelruil te overwegen.
 12/12'60 Reil aan K. Inruil met type 6 is 't voordeligst.
 1/6'61 Blank. Prijsopgave restauratie en vervanging Co door Mxt.
 Ingevoerd 17/4'97. Zie ook not 2.
 In Overzicht adviezen: Verweij's restaureerde enkele jaren geleden, resultaat zeer mager.

1) Onzin. Die omvang was gebruikelijk in XIXA, vO

Gesellschaft der Orgelfreunde.(Uit map "Allerlei":) Correspondentie.

's-Gravenhage, algemeen. Stukken over de Haagse Orgelkring.

's-Gravenhage Doopsgezinde kerk. Te koop (not 14).

's-Gravenhage Kloosterkerk. Te koop (not 14).

's-Gravenhage Willemskerk. Te koop, zou geschikt zijn voor Doesburg (not 14).

Harderwijk Gereformeerde Kerk.Zie not 9

Harmelen, Gereformeerde Kerk.Disp. zie Nieuwer ter Aa

Hasselt, Gereformeerde Kerk.

10/3'61 R.Vriesinga, Hasselt aan SO. Vraag over mogelijkheid plaatsing extra straalkachels bij pneum.o.
 20/7'61 SO aan GV. Uw vraag moet de Geref.K. te H. betreffen. Pneum.o. in nis. Voorlopig verwarming o. afgeraden.
 zd V (organist GerefK te H) aan SO. Advies gevraagd.
 19/9'61 Nederbragt zal zich bij U vervoegen.
 15/11'61 Aantekening waar rekening heen moet.
 12/12'61 K aan Kr. Bijeenkomst voorgesteld.
 Ingevoerd 1/5'97. Zie ook not 7, 8 (schijnt van Standaard te zijn), 9, 10 (orgel "verrold"), 15.
 Volgens rapport van K.v.Marle (in mijn bezit) is het orgel waarschijnlijk van Standaard, afkomstig van de Geref. k. te Rijnsburg en in '62 op advies van SO verplaatst en gewijzigd door L.Oosterhuis. Later heeft v.Marle zelf weer een en ander veranderd en verbeterd. Het werk uit '62 zou zeer ondeskundig zijn geschied (vO).

Hazerswoude. Hervormde Kerk.

4/2'63 H.v.d.Bovenkamp, organist aan SO. Heteluchtverwarming uit 1948 heeft schade aan Flaes-orgel veroorzaakt.
 Verlangen naar vrij pedaal en disp.wijziging. Verzoek om advies. Verwarming wordt vervangen.
 4/2'63 SO aan vdB. Afspraak.
 9/2'63 Samenvatting eerste bevindingen. Voorbeeld, hoe dispositie zou kunnen worden gewijzigd. Ped.kas achter orgel.
 De oorspr. disp. is:
 I. P8 B16 O4 Q3 O2 Co4st Mxt4st T8 II. Sal8 Hp8 VdG8 Rf4.
 18/3'63 vdB aan SO. Men is geschrokken van door U geschatte kosten.
 z.d. Tel.nota.
 11/3'64 KV aan SO. Gedetailleerd rapport gevraagd.
 17/4'64 K aan KV. Reactie.
 1/5'64 SO aan KV. Over kosten gedetailleerd rapport.
 z.d. Aantekening over storting kosten rapport (3x).
 14/5'64 K aan KV. Bevestiging storting. Afspraak bezoek aan o. in gezelschap van W.Boegem.
 z.d. Kludge: ontwerp dispositie.
 20/5'64 Boegem aan SO. Offerte.
 1/6'64 SO (K) (geen geadresseerde). Rapport (geheel aansluitend bij voorstel Boegem).
 I. B16 en O2 -> Rf8, Gh4 en (kantsleep) Nh2
 II. Sal8 en Gmb8 -> P4 (met bestaande loze frontp) O2 (van I), kantsl Sq af a, Trem.
 Bij Ped: B16 (van I), P8 Fg of Bomb 16, daartoe verdiepen kas.
 Schoonmaak, herstel, ombouw ped.tractuur, etc.
 1/6'64 SO aan KV. BS bij vorige. Advies: geen inschrijving (lange levertijden, prijsverhoging) maar "door ons aanbevolen orgelbouwer". Hij heeft "kortgeleden een bedrijf, dat geheel verlopen was door onoordeelkundige leiding, overgenomen".
 25/7'64 KV aan SO. Besloten restauratie te laten uitvoeren, zoals door SO voorgesteld.
 12/8'64 K aan Boegem. Vermelding vorige. Houdt in, dat U opdracht heeft. Voorstel tijdelijk o tijdens werkzaamheden.
 22/8'64 Boegem, Amstelveen aan K. Reactie bijgaand:

- 22/8'64 Overeenkomst restauratie en uitbreiding "pijporgel" te H. Ondertekend (exemplaar adviseur). Bombarde heet nu Bazuin (halve bekerlengte, te leveren door Giesecke). O.m. zorgt voor hulporgel. 2 ped.koppels, verder als 1/6'64.
- 25/8'64 (SO) aan KV. BS bij contract.
- 27/2'65 KV aan SO. Bezwaar bij PCT. OC wil rapport hebben. Afschriften daarvan gevraagd.
- 8/7'65 OC. Voorlopig advies. 1864. Flaes en Brünjes. Disp. als 9/2'63, waarbij nog: T 8 gedeeld b/d, aangeh.P., Man.koppel. Alles op één lade met 2 kleppenkasten. Expressions, kernsteken, beschadigde pijpranden, grote mag.balg. Over ongeschiktheid Boegem (geen ervaring met mech.orgels) over aantasting karakter orgel in voorstel SO. Liever geen kantslepen, maar plaats op lade zien te vinden. Geen verdieping kas, maar aparte pedaalkas.
- 17/7'65 KV aan SO. BS bij vorige. Hopen op toestemming PCT.
- 23/7'65 SO aan KV. Interessante reactie.
- z.d. Kladje.
- 2/2'66 Boegem aan SO. Vervangingsinstrument geplaatst. Over planning komende tijd.
- 7/2'66 K aan Mr F.M.A.Schokking, Leiden. Antwoord op verzoek aan K (van Schokking) terug te treden ten behoeve van de OC. Niets gedaan wat tegen de kerkelijke voorschriften ingaat. Terugtrekken alleen als blijkt, dat dit wel het geval is.
- 28/5'66 Boegem aan K. E.Woelderink, Hasselt bezit een onafgebouwd el.pn. o. van Verweys. Bereid het voor evt. koper af te bouwen. Verder beschrijving el.pn. in zijn bezit, in '67 leverbaar.
- 21/6'66 Boegem aan K. Orgel kan worden opgeleverd. Overzicht extra kosten.
- 28/6'66 Piet v Egmond aan K. Programma inwijdingsconcert.
- jul'66 KV. Uitnodiging ingebruikneming op 8/7'66.
- 8/7'66 Programma ingebruikneming.
- 8/7'66 Keuringsrapport. Beschouwing over behoud 19de eeuwse orgels. Werk onvoorwaardelijk goedgekeurd.
- z.d. Getypt overzicht kosten.
- 10/7'67 PCT aan KV. Niet in belang alsnog goedkeuring te weigeren. In 't vervolg regels nauwlettender opvolgen.
- 20/7'67 KV aan K. BS bij afschrift vorige.
- Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 15, 16, 17, 18.
- Hiervan geen map in Erné-archief.
- Afkomstig uit deze map: kladje met disp. Kinderdijk.

Hendrik Ido Ambacht. Hervormde Kerk. Zie not 13

Hengelo (Ov), Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

- 24/9'65 De Olde aan SO. Mededeling, bedoeld voor OB: Door hem gemaakt o. voor Vrije Oud Geref.Gemeente in Oldebroek 10/9'65 in gebruik genomen. Hw P8 Rf8 O4 Mxt11/3,3-4st Brstw Hp8 Ged4 P2 Qf22/3 Kh8 Ped Sb16(koper) Trem Koppels, bijgaand foto.
- 18/10'65 Kladaantekening. Heer Bosveld vraag advies voor vrijgem.GK te H.
- 19/10'65 SO aan Bosveld. Eerst schriftelijke opdracht.
- 29/10'65 pIOC (Bosveld) aan SO. Gevr. onderzoek naar kwaliteit o. OudGG Oldebroek, omdat dit overeenkomt met aanbod aan ons. Bijlage: Copie offerte dO. Verschil met Oldebroek: N 1 1/3 ipv Qf 2 2/3, grO Hp en Rf gecomb.
- 20/12'65 vdPanne (intern). Accoord met orgel als Oldebroek met volgende restricties: Advies Schalmei of Echotrompet op I erbij, Dlc ipv Kh, Scherp op Brstw erbij, Sb niet van metaal maar hout. Orgel niet te laag opstellen. Pedaal niet van metaal met houtbeleg maar geheel van hout.
- 15/1'66 SO aan pIOC. Ongeveer zelfde inhoud als vorige. Aanbod verder te adviseren.
- Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 18.
- De door De Olde meegestuurde foto onder Oldebroek ondergebracht.

Heusden Hervormde Kerk.

- 15/10'60 H.B.Numan, Arnhem aan SO. BS bij vlgd. Heusden heeft claim voor oorlogsschade, thans noodinstrument.
- 15/10'60 H.B.Numan (SO, sectie concerten) aan KV te Heusden. Gewezen op o Ronde Luth.k. te Amsterdam.
- 6/1'61 Knipsel uit Trouw over met sloop bedreigde Nieuwe Kerk te Dordrecht.
- 6/1'61 SO aan KV te Dordrecht. Vragen over evt. verkoop orgel Nw kerk. 1854 Witte voor een in oorlog getroffen plaats, waar een Bätz/Witte-orgel uit 50ger jaren is geweest. Orgel NwK Dordrecht schijnt niet onder mon.z. te staan. Dus geen toestemming nodig.
- 9/1'60 KV Dordrecht aan SO. Verkoop orgel na taxatie te overwegen, naast plan het in een andere kerk in D. te doen plaatsen.
- 30/1'61 SO aan KV. Mededeling vorige (zonder plaatsnaam te noemen). 1852 Bätz/Witte.
Hw P16 P8 B8 O4 F4 Q3 O2 Co5st Mxt5st Fg16 T8
Bovw P8 Gmb8 Hp8 Salt4 Rf4 N3 Gh2 Dlc8
Ped Sb16 Ob8 O4 Bz16 Tb8 2 kopp.

- 31/1'61 KV aan SO. Erkentelijk voor bemoeienis. Kerk moet op mon.l staan. Dan mag o er niet zonder meer uit (Ervaringen Bethl.k. Zwolle). Willen o graag bezoeken en prijsopgaaf ontvangen.
- 6/2'61 SO aan KV Dordrecht. Mededeling voorgaande. Orgel bij vergissing niet op mon.l. Snel handelen, voor men dit verandert!
- 6/2'61 SO aan KV Heusden. Idem. Advies contact op te nemen met Dordrecht.
- 8/2'61 KV Heusden. Als kerk (Dordrecht) wel op mon.lijst staat, behoort het orgel tot de spijkervaste inventaris. Ze hebben al contact opgenomen met Den Haag. Afwachten.
- 18/5'61 SO aan KV Heusden. Willen inlichtingen. Suggestie nieuw orgel van f 40000, evt. tot f 50000.
- 19/5'61 KV Heusden aan SO. Nieuw o. kost thans zeker f 80000.
- Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 3, 4 (Dordrecht), 6.

Geen gegevens hierover in Ern -archief.

SO werd dus door beide KV'n op de vingers getikt wegens onbekendheid met gang van zaken. Komt nog bij, dat het voorm. o te H niet van B tz/Witte maar van Naber was.

Het orgel van Dordrecht ging uiteindelijk naar Tiel.

In veel later stadium kwam het orgel van de buiten gebruik gestelde Broederenkerk te Zutphen in Heusden (vO).

Hillegom Hervormde Kerk.

- 21/9'63 BikL. Bestek ombouw orgel.
- 23/9'63 KV aan SO. Bijgaand bestek ombouw Standaard-orgel uit 1920, pneum. Disp. van S.P.Visser, oude orgel goeddeels erin opgenomen. Accoord deskundige noodzakelijk om toestemming van PCT te krijgen. Accoordverklaring gevraagd.
- 2/10'63 K aan KV. Er zijn vragen over het plan. Willen dat met U doornemen.
- 11/10'63 K aan KV. Accoordverklaring en BS: Alleen verantwoordelijk, als we er bij betrokken blijven. Vragen over o.m. haakse plaatsing laden nog niet opgelost.
- z.d. Bik. Tekening nieuwe front.
- Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 14 en 15
- In Ern -archief ook nog correspondentie. PCT stuurde in juni'64 copie door van brieven KV aan PCT, waarin krasse uitspraken over de OC voorkwamen.

Hoogeveen, kerk onbekend.

In notulen: Wijzen op gevaar aanschaf electronisch "orgel" (Not 5).

Kampen Geref. Burgwalkerk.

- (uit map "Allerlei":)
- 27/7'57 krantenknipsel over concert.

Kattendijke, Hervormde Kerk.

- 1949 (Stencil) Concept orgelbouwcontract A.V.O.N., passage over bankgarantie doorgeschrapt.
- 9/1'59? Kladje: aanbod Nijse.
- 2/2'60 An. aan Asma. Verslag met KV, kleine goth. kerk, nooit orgel geweest. SO om advies gevraagd. Er zijn prijsopgaaf van vV, Reil, Fl en Nijse. Voorstel het serie-orgel van Reil te gaan bezien.
- z.d. An. Ruwe schets van een orgel
- z.d. foto Reil-orgel type 10 met disp. en een geheel andere dispositie bijgeschreven.
- z.d. disposities en prijzen van type A, B en C van Verweys.
- 18/2'60 SO aan KV. Verslag bespreking 2/2'60. Aanbiedingen van Reil, F/G, Verweys, Versch. Gezien grootte kerk geen 16' in pedaal noodzakelijk. Advies: geen mech. orgel. Beste lijken aanbiedingen van F/G en V.
- 23/2'60 Versch aan KV. Dank voor opdracht "Crescendo-orgel" en beschrijving daarvan.
- 23/2'60 Contract, alleen door V. ondertekend met doorhalingen en aantekening "vervallen".
- 29/2'60 P.Stok Kattendijke aan K. Over het geven van adviezen buiten de SO om, over onterechte critiek op de SO, etc. Ontstemd over opdracht aan RK orgelbouwer. (Uit kladje'59 blijkt dat Mej.Stok hulppredikster is in K.)
- 2/3'60 (K) aan S. Verweer tegen aantijgingen.
- 3/3'60 Versch aan KV. Tekening betr. plaats orgel in kerk, beg.schr.en ook beg.schr. afschrift aan K.
- 8/3'60 V aan K. Tekening orgel en bs.
- 11/3'60 SO aan V. Accoord met nieuwe opzet: achterwand als front ingericht.
- 11/3'60 SO aan KV over hetzelfde, over inspelings door Gommert de Kok te Goes, evt vragen Coll v toezicht.
- 12/3'60 V aan K. Orgel zal na ontvangst contract direct worden veranderd.
- 30/3'60 V aan K. Mon.z. moet eerst toestemming geven voor pl. orgel. Gevraagd alles in het werk te stellen levering te bespoedigen.
- 7/4'60 K aan V. Orgel staat verpakt klaar. Is het contract getekend?

- 7/4'60 K aan pLOC. Idem.
 8/4'60 V aan K. Opdracht gegeven, maar nog niet officieel. Nu wachten op vergunning mon.zorg.
 - Aantekeningen. Ook: 5 motieven van weerstand tegen OC.
 25/4'60 V. Gesprek met Kanneman Den Haag. Moeten aangepaste tekening maken.
 z.d. V. Schets Orgelfrontje Kattendijke.
 11/5'60 V. aan K. Nieuwe omschrijving orgel en contract (doorslag).
 1/6'60 SO aan V. Over leveringsvoorwaarden en inspelings, toezending contract. Opmerkingen over de moeilijke verwarmingssituatie ter pl., bezoek tijdens intonatie, keuringsdatum.
 2/6'60 V aan K. Over sturen contract. Betr. verwarming: "unit kan veel verdragen".
 4/6'60 SO aan V. Over datum keuring, inspelings etc.
 7/6'60 V aan K. Over hetzelfde. Men kan niet tot overeenstemming komen.
 11/6'60 K aan ? Keuringsrapport in 5 punten alles in positieve zin.
 zd (K) Ontwerp toespraak Kattendijke. Hierin Van Dam-orgel Wolphaertsdijk (ca 1900) genoemd als voorbeeld van een romantisch orgel.
 11/6('60) Programma ingebruikneming.
 Ingevoerd 16/4'97.

Kinderdijk, Hervormde Kerk.

z.d. Klad met disp. pneum.o. V&vK ca 1938
 I. B16 P8 Rf8 O4 T8 O2 II (Zw). Gmb8 Salt4 Wf2 Q22/3 Ped. Sb16 Opb8
 Ingevoerd 25/6'97.

Kloosterhaar, Hervormde Kerk.

- febr'61 PLOC. Gedrukt stuk: Noodkreet: Nieuwe kerk gebouwd. Veel te klein pneum.o. uit oude kerk moet vervangen. Oproep bijdrage aan "stuiverscollecten".
 14/6'61 K aan KV. Voorgaande stuk was aan alle Herv. gem in het land verstuurd. Onofficieel ook bij SO terecht gekomen. Adviseert uit te zien naar een gebruikt orgel.
 Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 5.

Krabbendam, Gereformeerde Kerk.

- 27/10'60 J.Biersteker, org. aan SO. Advies bij restauratie mech.o. gevraagd.
 7/12'60 SO aan B. Voorstel bezoek. Nadere gegevens gevraagd, o.a. zijn al offertes aangevraagd?
 9/12'60 B aan SO. Disp. Gebouwd ca 1700? Onderhoud Pels. Opsomming gebreken. Plan off. aanvr. Vermeulen (welke en Pels.
 14/12'60 SO aan B. Reactie op foto: O moet van Hinsz of diens omgeving zijn, lijkt op Rugg. Bolsward, Roden, Bergum. Afspraak voor bezoek. 1)
 6/1'61 Asma, Rapport. XIX, ca 40 jaar geleden gepl. door Pels.
 I. Princ 8 B8 O4 F4b/d Q3 O2 Co II. Hp8 Viool8 F4 Gh4 Gh2, mank, trem. aangehP. mech C-f", C-g.
 Advies. Verhelpen gebreken, invoeren, etc. Evt. disp.wijz. (Niet fraaie) Co -> Sq 2 2/3 1 3/5 1 1/3, Gh4 -> N 3 (opsch), vern. Trem, Pedkl. verv. door een tot c' of d', gespijkerd klav. vervangen. BikA aanbevolen.
 6/2'61 SO aan B. Zelfde voorstellen als in rapport (zonder naam Bik)
 14/2'61 GerK aan SO. Van adv. gebruik maken. Over offerteaanvragen, nog niet zeker of complete restauratie kan doorgaan.
 6/4'61 GerK aan SO. Dringend verzoek om antwoord op vorige.
 13/4'61 Verweys aan K. Front op niet fraaie wijze in plafond ingebouwd. Lade hoeft nog niet uit elkaar, etc. Schatting prijs als er geen dispwijz. zijn. Verder over Driebergen.
 18/5'61 SO aan B. Verweys kan desgewenst direct beginnen, is er geld voor disp.wijziging?
 22/5'61 GerK (B) aan SO. Bedrag te hoog.
 9/6'61 SO aan B. Herhaling bedragen van Verweys voor reparaties en hoognodige disp.wijziging.
 5/7'61 GerK (B) aan SO. Toch tot restauratie door V vlgs voorstel SO besloten.
 10/7'61 Aantekeningen. Disp., prijs.
 10/7'61 Ondertekend en verzegeld contract. Verschil met eerdere afspraken: Op II Q 3 (ipv N 3, wel door opschuiving).
 11/7'61 Verw. aan K. BS bij stukken over Krabbendam.
 14/7'61 SO aan pLOC. Idem
 18/9'61 K aan Rem. Gevr. toezicht uit te oefenen.
 19/9'61 K aan Verw. Rem houdt toezicht.
 7/11'61 B aan SO. Ingebrn 14/11'61.
 13/11'61 Aantekeningen.
 z.d. Keuringsrapport. Werk goedgekeurd. Op een pijp gevonden "oudt gevonden pijp, 1867". Laden en andere onderdelen nog ouder. Destijds geplaatst als "samengesteld orgel". Front voor 1800., mogelijk rugwerk groter orgel. Eiken kas later overschilderd. 75 mm. Disp. als in contract, nieuwe Trem. Geringe

doorspraak kon worden verholpen.

13/12'61 B aan SO. Bedankbrief.

Ingevoerd 21/5'97. Zie ook not 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

1) K heeft het over een originele Hinsz-orgel. Dat in Bergum is een vroege Van Dam, inderdaad nog wel onder invloed van Hinsz gebouwd. De gelijkenis moet oppervlakkig zijn: In HO'68 p 168 staat: XVIIIIB, verbouwd 1867, sterke gelijkenis met koororgel Gr.K.Culemborg, dus vroeger schuilkerkorgel (vO).

Krimpen a/d IJssel, Gereformeerde Kerk.

- 18/3'60 Pels aan K. Prijs van unit-orgel en (op stencil) disp. daarvan. Tekening, omschrijving materialen e.d.
- 23/3'60 SO aan PIOC. Offerte van P, gekregen. Dit is zeer geschikt in Uw situatie.
- 2/4'60 Pels aan K. De Heren uit K hier geweest. Over prijs van evt. uitbreidingen.
- 7/4'60 SO aan pIOC. Prijzen uit vorige stuk. Vernomen: geen verder advies van SO. Over de onwenselijkheid zonder advies verder te gaan.
- 2/1'62 Arie Verduyn aan ? Omschrijving unit-orgel Geref.K. te K.
- Kladjes.
- 13/10'62 K aan A.Hamer, Alblasserdam. Gev. eindkeuring door SO. Unit-orgel in aanbouw door Verduyn. Subbas pijpen slecht opgesteld, deels in trapgat. Eindkeuring moeilijk, als project niet begeleid is.
- 21 en 22/10'62 Hamer aan K. Verslag bezoek ter pl. Enige mogelijkheden voor wijziging Subbasopstelling aan de hand van schetsjes, genummerd 1 t/m 5. Een goede orgelmaker zou zo nooit bouwen. Eindkeuring toch maar doen om gemeente te helpen.
- 27/10'62 Hamer aan ? (mogelijk de andere leden der sectie). In Krimpen besloten (op grond van proeven van V en een Duitse collega) de bouw volgens oorspronkelijk plan voort te zetten. Conclusie: Door SO geen nuttig werk meer te verrichten.
- 30/10'62 (K?) aan ds Lijssen Krimpen a/d IJ. Mededeling voorgaande.
- 9/11'62 Zuidweg en Barten te K. aan SO. Voor eindkeuring andere deskundigen aangewezen. Bezwaar tegen het dreigement, de gang van zaken in OB te publiceren.
- Ingevoerd 16/4'97.

Leens.

(Afkomstig uit map "Allerlei":)

- Getypt stukje over orgeldag alhier op 26/7'58 en krantenknipsels.
- Foto's, bij deze gelegenheid gemaakt.

Leiden, Pieterskerk.

(Uit map "Allerlei"): knipsels

Linschoten, Hervormde Kerk.

Aantal stukken, genummerd 1 t/m 17

- 1 t/m 3. SO. Voorlopig overzicht. Over kerk, over orgel zoals uit de hierna genoemde stukken blijkt. Het kab.o. was geschonken door de burgemeester Van Dam.
- De verbouwing uit 1928 vond plaats onder de NKO., die niet alles goedkeurde. Sanders moet verbeteringen aanbrengen. Er staat geen bericht in HO. Over het werk uit '28 staat nog (wat niet zo in de stukken staat): De Cel kwam op de plaats van B 8, waarvan materiaal in B 16 en Hp 8 terecht kwam.
- 4 en 5. Fotocopie contract met Meere 26/1-1827. Ombouw kab.orgel, afkomstig van hr v.Dam.
- Qd 8, Hp 8, P 8 dc, P 4, F 4, Q 3 bas, O 2, Sq 2 st dc
- Bijplaatsen P 8 bas, Mxt 3,4,5 st, 2 nw balgen, pianotrede, nieuw front.
- Aanhangsel, waaruit blijkt, dat de laatste betaling op 29/11-1828 plaats vond.
- (5 t/m 7). Fotocopie van p 2 t/m 4 van het contract met A.M.T.van Ingen mrt 1910, bijgeschreven:
- Restauratiekosten geheel voldaan 13 Juni 1912. v. Ingens plan, vol tegenstrijdigheden luidt: Mechaniek gebrekkig en gecompliceerd, "een oud kabinet-orgel eigen". Vervanging laden C-d" door kegellade met walsbord en abstracten (!), nw klavier C-g", geheel pneumatische inrichting. Ped C-g. F 4 dc completeren met bas (hout), bijplaatsen VdG c-f" (!) gr.oct. in Hp.
8. Prijsopgave P.van Dam Leeuwarden 27/5'19 (plaats Linschoten niet genoemd) voor een Rf 8 en een Ae0 8, zachte Viool (omruil Vdg) een pneum. Pedaallade met B16 en wat herstelwerk.
- 9, 10. 28/4'21. Bergmeijer, Leeuwarden. Disp. is nu:
- P 8, B 8, Vn 8, P 4, F 4, Kw 3, O 2, Mxt. Nieuw voorstel (vorige aanbieding vervalt):
- Handhaven P 8, P 4, F 4, O 2, wel opnieuw intoneren.
- Vn -> VdG, lieflijker geïntoneerd, Kw 3 -> Ae0 8, Mxt -> Rf 8
- Ped. pneum. B 16. Pl. trem.
11. 16/3'28. J.C.Sanders aan KV., disp. wordt:
- B 16, P 8, Hp 8, V 8, Cél 8, O 4, F 4, Wf 2, Zachte T 8.
- Ped Sb 16 (tr), C-f", C-c'. Wordt geleverd:
- Windlade, klavier, mag.balg met ventilator, pijpwerk.

Uit oude orgel over te nemen:

Front met pijpen, P8, V8, O4, F4, O2, de laatste omgeïntoneerd tot Wf.

12. 21/12'28. Progr. ingebruikneming door M.Gijzen, Vinkeveen.
13. 21/5'65. OC, voorl.adv. Iets over 1828 en 1928. Disp. als in stuk van Sanders (V en Cel af c). Veel lekkage, ongebruikelijke sleepconstructie. Opsomming gebreken. Advies nieuw o in oude kas met gebr.m. oud pijpwerk, klav. achter.
14. 1/11'65. Ern  aan KV. Is het eens met OC op plaats klavier en ondieper maken der kas na. Mogelijkheid windlade met 2 kleppenkasten, dus 2 klavieren.
- 15 t/m 17. 10/5'66 K aan KV. Rapport. Geschiedenis, zoals uit de stukken blijkt. Dan zou het orgel in 1910 pneum. moeten zijn gemaakt en in 1928 weer mechanisch met een oude lade van merkwaardige constructie. De volgende datering van pijpwerk wordt gegeven 1)
 B 16: 1921
 P 8: 1828 en daarvoor
 Hp 8: Voor 1828/1910/1921
 VdG 8: 1921, grO Hp
 VxC 8: 1910/1921/1928, grO Hp
 O 4, F 4, Wf 2: Voor 1828 (Wf uit O 2)
 T 8: 1928 zink
- (18) Orgel niet vernieuwen maar restaureren. Critiek op OC die geen historisch onderzoek heeft verricht. Kladje, telef. doorgegeven 24/5'66:
 Ern -Blank: P8 Hp8 O4 Rf4 O2 Mxt3-5st Ped B16
 Of: I. P8 Rf8 O4 Gh2 M4-6st II. Hp8 Rf4 P2 Sq 2 st Sfl 1, Ped Sb16
 beide met prijs. Alle pijpen en mechaniek nieuw, Sb roodkoper.

Ingevoerd 17/4'97.

- 1) verm op grond van historische gegevens, niet door bestudering pijpwerk, zie opmerking bij Wf 2
 Zie verder het Ern -archief. Het 2-klavierenplan van Blank is uitgevoerd met handhaving van de frontp. van Meere.
 Laatste fase onder Hans Ern . Ingebruikneming 4/8'71.

Meerkerk, Hervormde Kerk.

Volgens overzicht orgeladviezen is hier in 1959 advies uitgebracht, opdracht aan Verduyn zonder adviseur.
 Dit wordt niet in de notulen genoemd. Er is geen dossier.

Melissant, Hervormde Kerk.

- 23/3'61 Lfl aan H.Wielaard te M. Aanbod vDam-o (plm 60 jr oud) in zijn bezit, afkomstig van Hellendoorn. B16 P8 Hp8 Vln8 O4 F4 Q3 O2 Co4st T8bd Trem C-g", aangehP C-f 1)
- 25/4'61 SO aan KV. Bevestiging afspraak ontmoeting. Graag gegevens over o bij de hand hebben.
- 29/5'61 Verweys aan K. Over afspraak bezoek aan Flakkee. Op achterzijde aantekeningen met oude disp. probeersel nieuwe disp. en welke stemmen nog zijn te gebruiken.
- 7/6'61 Restaurantrekening.
- z.d. Kladaantekeningen. Een daarvan moet het oude o betreffen:
 1932 Koch B16 P8 Gmb8 Hp8 O4 F4 Co Wf2 T8 Trem? Sb16 tr.
- 9/6'61 SO aan KV. O 1932 geleverd, samengesteld uit materiaal van meerdere oudere o. Pneum. 2 fronten achter elkaar. Welke reg. bruikbaar zijn. Pneum.lade kan blijven, de Wf2 blijkt later geplaatst. Zink vervangen door metaal.
 Niet ingaan op aanbod Leeftang aan organist Wielaard.
 Wel ingaan op aanbod Verweys: Aankoop Flaes-front uit Grosthuizen, nieuwe frontp. Inbouw electr.o met oude lade als hoofdwade en nieuwe Bovwade en gebruik deel pijpwerk. I. P8 Rf8 O4 F4 Q3 T8 II. Hp8 Qd8 P4 Wf2 Sq2st Ped Sb16. El.speeltafel beneden in kerk.
- z.d. Kladje met verschillende andere disp.ontwerpen op achterzijde van schrijven Verweys 29/5.
- 5/7'61 Bedrag blijkt bezwaar te zijn. Dan voorlopig alle oude pijpwerk herplaatsen.
- 8/7'61 KV aan SO. Kosten blijven bezwaar. Geen andere mogelijkheid?
- 15/7'61 Allerlei voorstellen om het goedkoper te maken, o.a. Flaes-front niet aankopen.
- z.d. Kladjes.
- 25/7'61 SO aan KV. Bevestiging telef. mededeling opdr.Verweys. Gebruik  n der oude fronten of open opstelling. Speeltafel voor het front, disp. gebruik oud pijpw als 9/6'61.
- 2/8'61 Afschrift overeenkomst KV en Verweys. Bepalingen als brief 25/7'61.
- 30/9'61 Kladje met andere dispositie.
- 6/9'61 SO aan V. Suggestie ontmoeting binnenkort. Al begonnen met Melissant en Krabbendam?
- 19/9'61 SO aan V. Volledige planning opbouw o gevraagd.
- 25/9'61 V aan K. Als ik eerst plan moet maken: Graag de exterieurmaten opsturen.
- 25/9'61 (K) aan V. U kunt de maten noteren bij demontage bestaande o.
- 7/10'61 V aan SO. BS bij frontontwerp.
- 12/10'61 K aan V. Bevestiging tel.afspraak in bijzijn Asma betr. disp.:
 I. P8 Rf8 O4 Wf2 Sch3-4st T8 II. Hp8 VdG8 F4 Sq2st P4 Ped. Sb16

- 12/10'61 K aan KV. Over door Asma afgekeurde disp. en verbetering daarvan zonder kostenverhoging, vordering werk.
- 16/5'62 Consumptienota.
- 23/5'62 SO aan KV. Accoord met voorstel orgelm. en organist betr. plaatsing speeltafel.
- 18/5(?)'62 (K) aan Asma. Over wat Herman van Vliet wel (inspeling Melissant) en niet kan doen.
- 10/10'62 Telefoonnotities.
- 5/11'62 Idem.
- 5/11'62 K aan hr Troost te M. Over een afspraak, door te geven aan Boegem.
- 25/11'62 Onleesb (V) aan K. Mededelingen betr. Melissant en Bant.
- 1/12'62 SO aan KV. Keuringsrapport. O goedgekeurd. Nogmaals de verbeterde dispositie.
- z.d. Kladge advieskosten.
- 2/10'61 V. Tekening front en opstelling o.
- Ingevoerd 1/5'97. Zie ook not 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- De door Asma afgekeurde disp was die van 9/6'61, de nieuwe 12/10'61.
- 1) Het o uit Hellendoorn kwam in De Heurne (Dinxperlo). De Co werd vervangen door Mxt (vO).

Naarden, Hervormde Grote Kerk.

- 13/6'87 Afkomstig uit map Officiële stukken 1980-'86.
Brochure bij orgeldag in Naarden met veel gegevens over de o's. Betr. G.o. Frontontwerp oorspr. bedoeld voor Zuiderkerk Rotterdam, in Naarden front hoger gemaakt wegens grote hoogte der kerk, dus veel overlengte. Bovenwerk oorspr, achter hoofdwerk. Toen de balg met toebehoren de toren uit moest, kwamen die op de plaats van Man II, dat nu een echt Bovenwerk werd.

Nederlandse Klokken en Orgelraad.

- Uit map "allerlei" afkomstig:
"Recapitulatie", betreft 178 orgels tot 1940, genoemd in de "propagandalijst" van de NKO met nummer, plaatsnaam, naam kerk, kerkgenootschap, orgelmaker, secr. Brom of Bouman, eigen cijfer (waardering), cijfer algemene voldoening, gestrand (j/n), nieuw of restauratie.
Ingevoerd 24/6'97 onder Ned.Klokken en Orgelraad.

Nieuwer Ter Aa, Hervormde Kerk.

- 15/2'59 A.S.Schuller, Wilnis aan SO. Beschrijving o te NtA, alsmede dat van de Geref.K. te Harmelen: P8 B16 V8 Rf8
O4 VlnCel8 Sb16 Pedk. (Voor die in NtA: Zie verslag Erné-archief).
- 24/5'61 Restaurantrekening. 1)
- 12/6'61 vdB&W. Rapport met kosten. Opsomming gebreken. Windladerestatie met verend systeem, invoeren mechaniek, andere herstellingen.
- 14/6'61 SO aan KV. Positieve beoordeling rapport vdB&W.
- 14/6'61 SO aan J.vdVaart, organist ter pl. BS bij afschrift rapport, etc.
- 14/6'61 SO aan vdB&W. Rapport aan KV doorgezonden.
- 14/6'61 SO aan KV (zelfde datum!). Opdracht gegund aan vdB&W, nog enige bepalingen.
- 17/6'61 Contract (doorslag zonder ondertekening).
- 22/7'61 Geen bevestiging van KV ontvangen.
- 26/7'61 SO aan KV. Vaart zetten achter formaliteiten: O.m. wil beginnen.
- 26/7'61 SO aan vdB&W. Mededeling doorzending stukken.
- 19/9'61 K aan Ir Nederbragt, Zwolle. BS bij doorsturen stukken.
z.d. Lijst van aan Nederbragt doorgestuurde stukken.
- 19/9'61 K aan vdB&W. Mededeling dat Nederbragt toezicht houdt.
- 9/2'62 SO aan vdPanne. Orgel klaar. Verzoek contact op te nemen met vdVaart.
- 18/2'62 Nederbragt aan K. BS bij terugzenden bescheiden.
z.d. Persbericht beschrijving o, het bijzondere ervan, dispositie. Datum ingebruikneming.
- 22/2'62 vdB&W aan SO. Opgave extra kosten.
- 24/2'62 Programma concert ingebruikneming door vdPanne.
- 20/3'62 vdB&W aan SO. Vraag accoordverklaring extra kosten.
- 19/5'62 Kladaantekeningen.
- 30/5'62 Aantekening over honorarium vdPanne.
- 17/7'62 SO aan KV, vdB&W en de organist. Voorlopig Keuringsrapport. Aantal aanmerkingen over wind, defecte koppel, pneumatiek B 16, enkele tongwerkpijpen, de nieuwe tremulant, doorspraak, te strakke afstelling mechaniek, ontbreken der (oorspronkelijke) vaste combinaties. Voorlopig laatste deel niet uitbetalen.
- 24/7'62 vdB&W aan SO. Hoe hij al die problemen denkt op te lossen.
- 5/11'62 SO aan KV, vdB&W en organist. Orgel nu in orde. Enige risicofactor is de heteluchtverwarming. Te overwegen t.z.t. de te dunne tongen te vervangen.
- 6/11'62 (SO) aan KV. Nota advies- en inspeelkosten.

11/11'. KV aan (SO). Men vindt advieskosten te hoog.

12/12'62 (SO) aan KV. Nota niet betaalde deel.

31/12'62 K aan vdPanne. Over wijze uitbetaling.

z.d. Kladje met adressen.

z.d. KV aan (K?). Foto o met aantekeningen achterzijde: felicitatie met verjaardag en aanwijzingen hoe de gedrukte tekst aan achterzijde moet worden veranderd.

Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 6, 7, 8, 9, 10, 11 en Ern -archief.

1) Op die dag is het o bezichtigd volgens overzicht orgeladviezen.

Nieuwkoop, Hervormde Kerk.

- Apr.'59 Verweys. Stencil Occasion II, electropn.
I. P 8, Hf 8, Sal 8, O 4, F (Bp) 4, SO 2, N 2 2/3, Mxt 3-5 st, T 8
II. Rf 8, Holq 8, Tolc 8, P 4, Nh 2, Sch 3 st, Dlc 8
Ped Sb 16, P 8, O 4, Bomb 16
7 koppels, div. speelhulpen, pijp w vrijwel nieuw, gr.p. hout of zink, ombouw membr.l. in kegell. mogelijk.
2 exemplaren. Met de hand allerlei veranderingen bijgeschreven, niet op beide hetzelfde.
- z.d. Anon. Ontwerp advies.
- 14/1'60 SO aan KV. advies en bs: 1906 door Vermeulen Woerden geplaatst. Deel (rugp?) van groter o (vermoeden). Mech., 1 man, disp in volgorde reg.trekkers (geen gedeelde stemmen):
B 16, O 4, P 8, Gmb 8, Hp 8, F 4, Q 3, O 2, T 8, Trem, Vent, C-f", Ped C-d', klav. aan zijkant. Windlade lek, Tongw. moet deels vernieuwd worden. Kas vuren.
In gesprek wenselijk gebleken 2 kl. o aan te schaffen: Orgel van Heemstede, waar een 3 kl. o komt. Kas blijft daar, Idem in Nieuwkoop.
25 jaar oud. electropn met kegelladen, pijpwerk blijft te Heemstede, pijp w. van Nieuwkoop wordt gebruikt (*), verder nieuw:
Hw *P 8, *Hp 8, *Gmb 8, *O 4, Bp 4, *O 2, *Q 3, Mxt 3-5 st, *T 8
Zw Rf 8, Hlq 8, *F 4, P 4, Nh 2, Sq 3 st, Dlc 8
Ped Sb 16, P 8, O 4, Bmb 16
5 koppels, 2 Trem, speelh.
- 18/1'60 KV aan K. Is er niet een o van ca 14 st ergens te krijgen?
- 18/1'60 K aan KV. Ja een serie-o van een der grootste Nederlandse orgelbouwers.
- restaurantnota, aantekeningen (data).
- 11/7'60 SO aan KV. Onkostennota.
- 16/7'60 KV aan ? Boze brief over nota.
- Ingevoerd 16/4'97.
Zie Bolt-archief. Bolt nam de zaak over in okt'60. Hij schrijft het orgel aan Weidtmann toe.

Nijensleek. Gereformeerde kerk.

- 20/2'61 J.Kisjes, organist aan SO. Er is te weinig geld voor een nieuw o. Advies gevraagd. Harmonium? Tweede hands o? Geen plaats en kerk genoemd.
- 18/5'61 K aan Kisjes. Te weinig gegevens om op de vragen te kunnen antwoorden.
- 28/8'61 Kisjes aan ? Noemt nu kerk, schrijft over grootte kerk, beschikbare bedragen, etc. Thans oud klein harmonium.
- 8/5'62 Kisjes aan ? Herhaling van de vragen, omdat hij geen antwoord had ontvangen.
- 11/5'62 SO aan Kisjes. Gezien bedrag dat nu beschikbaar is, nu unit-o aanschaffen, ontbrekend bedrag lenen. Geen kabinet-o kopen. Ongeschikt voor kerk.
- z.d. Aantekening. Iemand in Nieuwe Pekela heeft een 2 kl.pijporgel te koop.
- Ingevoerd 23/4'97.

Nijmegen, Christelijke Gereformeerde Kerk.

- 7/2'63 G.A.Jakobs, Nijmegen, organist. Aanwezige kab.o XVIII, waarsch. van Hess zal te klein zijn na kerkvergroting. Inruil?
- 11/2'63 SO aan J. Wij zullen graag adviseren. Het bestaande instrument zal een behoorlijke restwaarde hebben.
- Ingevoerd 23/4'97.

Noorbeek. Rooms Katholieke Kerk St.Brigida.

- 20/9'65 G.Pleijers, organist aan SO. Onderzoek naar o gevraagd.
- 22/9'65 Onleesbaar te Katwijk a/Zee aan ? Brief over o te N.
- z.d. Rapport (?) van W.vd Panne.

Hw (II) P 8, Hp 8, B 16, O 4, O 2, Co 3 st, Mxt 4 st, T 8, Gmb 8

Onderpos (I) Hp 8, Fernf 8, Sal 4, F 4, Oboe 8, Euph 8,

Ped Tuba 16

Orgel 1840, ook kas.

Zou oorspr. klein 2 kl instrument zijn geweest. rest. 1911 door Franssen. vdP denkt dat alle pijpwerk van 1911 is. Voorstel: Verwijdering Tuba en Euphone (vermolmd vurenh. bekers en harmoniumtongen).

Vervanging pijproosters, toonhoogte 1/2 toon omlaag, intonatie verbeteren, ped. verv. en uitbr. tot d', verbetering mechaniek en lekkende lade.

Uit de brief uit Katwijk blijkt, dat de de reg.namen in het Duits zijn gesteld en dat de volgende registers b/d verdeling hebben: B 16, beide Hlpf 8, Gambe 8, Tr 8, Euph 8

Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 18.

Nunspeet, Hervormde Kerk.

15/5'64 KV aan SO. Orgel 1872 Van Dam. I. Vln16 P8 B16 Hp8 O4 Q3 O2 Co3st Rf4 T8bd II. Sal8 VdG8 Rf8 Salt4 Fluit traverse 4 Gh2 Celeste 8 aangehP. Kerk '60 gerestaureerd en o. verplaatst naar nieuw gedeelte. O. nu te klein voor 1000 zitplaatsen. U hebt enige ervaring met vD-orgels, etc.

19/5'64 K aan KV. Ons bekend dat naamplaatje Bergmeyer naast dat van vD ook aanwezig is. Ervaring met dit soort XIX-orgels, die meestal geen vrij pedaal hebben. Nu al te zeggen: Toev. vrij ped., disp. in oorspr. staat brengen, daarboven uitgebreid.

z.d. Foto van SO

Ingevoerd 7/5'97.

Oldebroek, Vrije Oud Geref. Gemeente.

Foto, afkomstig uit map Hengelo, Geref. vrijgemaakt. Ook genoemd in not 18.

Onderhorst Dethleef.

zd Verweys aan ? Aanbod positief van Dethleef Onderhorst 1765 met nieuwe kas.

Bas: Hp8 O4 F4 Rq3 P2, Dc: P8 Hp8 O4 Rf4 P2 Sq2st 1), Hierbij 3 daarvan.

1) Gierveld noemt niet een o van Onderhorst, dat op deze beschrijving slaat. (vO)

Oud-Beijerland, Hervormde Kerk.

27/12'58 Blad uit SO orgelarchief met disp.

z.d. Idem, uitvoeriger: 1827 Van Oeckelen, Breda, rest. vdKley

I. T 8 b/d, B 16, P8, Hp 8, Co dc, O 4, Q 3, O 2, Rf 8, Q bas 3, Mxt, Sqdc

II. Hp 8, F 4, P 8 dc, V 8 Ped. B 16

z.d. Kladd aantekeningen. Men wil groot o, oude stijl bewaren, geen mon.zorg erbij.

aug'58 en apr'61. Kr.knipsels.

z.d. disp. vlgs vtK.

27/1'64 A.Engels aan KV.

1827 C.v.Oeckelen Breda, disp. was volgens vtK:

Hw. B 16, P 8, O dc 8, Hp 8, O 4, F 4, Q 3, O 2, Sq dc 3 st, Mxt 3-5 st, Co 5 st, T 8

Onderw. Hp 8, Fltr 8 dc, F 4, Gh 2

Afsl, Kopp. Vent, AangehP

Wat nu anders is:

T 8 verv door nieuwe, O 8 dc verdwenen. Fltr -> P 8 dc (oude Oct 8?), Gh 2 -> Viola 8 (1927). Bij Ped B 16.

Uitvoerig over de opstelling.

Mxt

	Mxt				Sq			
C	2	1 1/3	1		c'	2 2/3	2	1 3/5
c'	4	2 2/3	2	1 1/3	f''	5 1/3	4	3 1/5
c''	8	5 1/3	4	2 2/3	2			
c'''	8	5 1/3	4	4	2 2/3			

Beschrijving toestand. Ped en Gr.oct Viola pneum.

Voorstellen restauratie: Reiniging, restauratie lade, vern. manualen, verwijdering pneumatiek, herstel pijpwerk, Viola -> Gh 2, verv. T 8. Herplaatsing verdwenen achterwand. Bescheiden uitbreiding Pos. en ped. wenselijk gezien grootte kerk en intense kerkbezoek.

30/3'65 Jac.v.d.Linde & Co, Leiderdorp aan K. BS bij (niet aanwezige) gegevens over o Amersfoort, Elleboogkerk.

6/9'65 Aantekeningen bespreking op die datum: Heteluchtverw. 1952, SOC-rapport 1955. 30/8'65 Advies gevraagd.

24/9'65 KV aan SO. Rapport over o gevraagd.

- z.d. SO aan KV. Over de voorwaarden voor maken rapport.
 27/9'65 K aan vdL. (antw. schr.30/3) Plan o Soesterberg, vh Elleboogkerk Amersfoort aan Woudenberg over te doen gaat niet door. Andere gegadigde op het oog. Monumentale kas, binnenwerk verprutst in 1917.
 30/9'65 K aan KV Soesterberg. Bevestiging gesprek over evt. overname o afk. uit Amersfoort aan Herv.k. Oud-Beijerland.
 5/10'65 SO aan KV. Tussentijds rapport. 1. Toestand waarin o. zich thans bevindt en opm. dat o te zwak is voor huidige situatie. 2A. Hoofdelementen der restauratie. Vervanging versleten delen mechaniek en klavieren, rest. laden, verwijdering pneumatiek, anti houtworm behandeling, etc. 2B. Grondlijnen uitbreiding o. Onderpositief uitbouwen tot rugwerk. 3. Overname bestaand instrument uit 1858 door Jonathan Bätz. Dan groter o voor minder geld.
 13/10'65 Aantekeningen.
 13/10'65 K aan KV Soesterberg. Oud-Beijerland in principe tot overname bereid. Over werkbepreking met vdL.
 2/11'65 Schr. bevestiging bereidheid verkoop, prijs.
 z.d. Aantekeningen.
 23/11'65 Overgetypt: Art 1 uit contract v.Oeckelen Oud-Beijerland. Disp. als bij vtK, doch Oct 8 dc heette P 8 dc, de F 4 (Hw): Rf. T was gehalveerd.
 7/12'65 S.Visser Oud-Beijerland. Voorstel disp. ontvangen, moeten nog beslissen. Verzoeken foto's te sturen.
 21/12'65 KV (Visser) aan SO. Gevr. disp. Bätz-o op te sturen.
 '65 Aantekeningen onkosten.
 z.d. SO aan K. Verslag. Bätz-o, opgeslagen in Leiden, is in uitstekende staat. Komt in vO-kas, "schijn-rugwerk" wordt echt rugwerk.
 Disp. Soesterberg is: P8 B16 Rf8 Fltr8 O4 Gedf4 Q3 (dc harm.) O 2 (idem), Mxt3st T8
 Rw. P8 VdG Hf8 Gedf4 Gh2 VxCel8dc Salt4
 Ped Sb16 O8 O4 Basspon16 T8, 3 koppels, tremulanten.
 Voorstellen wijziging: Fltr -> VdG (van Rw), Q3 en O2 verwijderen en daarvoor de oude uit Oud-B. P8 -> P4 (opsch), Gedf4 -> Rf (ombouw), VxC -> Sq2st, Q 1 1/3, Sch3-4st Dlc8.
 Bestaande fr.p. afslijpen (folie) of vern. Klav. vern. (was opzij bespeelbaar !!). Mag.balg -> reguleurbalgen. Transactie dringend aanbevolen, alsmede opdracht werkzaamheden aan vdL.
 9/2'66 KV aan SO. Bespreking uitgesteld.
 24/3'66 KV aan SO. Voorkeur restauratie vO-orgel.
 7/4'66 K aan KV. Spijt etc. Vernomen, dat opdracht aan P&vL is gegeven onder adv. van Bonefaas.
 23/4'66 KV aan SO. Reactie op een en ander.
 Ingevoerd 16/4'97. Zie ook not 18. Briefje met algemene aantekeningen (niet over Oud-B) in map Orgeladviezen gedeponerd.

P&vL bouwden in '67 het o te OB rigoureu om: Hw, Rw, Brstw, Ped (in nieuwe vrijstaande torens) 31 st.
 Het o uit Amersfoort was natuurlijk niet van Jonathan B, maar van Witte. Volgens wrkl.Witte is het uiteindelijk aan een particulier verkocht. vO.

Purmerend, Hervormde Grote Kerk.

(Uit map "Allerlei":)

12/8'57 Krantenverslag concert.

Rijssen, Gereformeerde Gemeente.

zd Kladje, waarsch. over hierna genoemd telef.gesprek.

14/12'60 SO aan H.Kraa te Rijssen. Antwoord op tel.gesprek. Waarschuwing tegen electronisch muziekapparaat.

Ingevoerd 23/4'97. Dat het Geref.Gem. is, blijkt uit not 1.

Roosendaal. Onze Lieve Vrouwe van Fatima.

Zie not 14 en 15 en Emmeloord Chr HBS. Verpl naar Emmeloord ging niet door.

Rotterdam, Doelen.(Uit map "Allerlei":) Programma orgeldag 14/3'70

Rotterdam, voormalige Geref.Kerk Goudsesingel.

(Uit map "Allerlei":)

1967 Tekening orgel en gegevens hiervan op programma concert Putsepleinker.

Rotterdam voorm. Hovenierstraatkerk.

(Uit map "Allerlei":)

1966 Tekening hiervan op programma concert Putsepleinker

Rotterdam, Simonstraatkerk.

(Uit map "Allerlei":) Knipsels over concerten aldaar, jul/aug'57

Schagen Herv.

(Uit map "Allerlei":)

aug'57 Krantenverslagen van concerten.

Scheveningen, Christelijke Gereformeerde Thaborkerk.

- 24/4'61 S.Groeneveld Scheveningen aan SO. Orgel bijna 2 jaar oud, electrisch, enkele relais weigeren, mogelijk door te veel vocht. Verwarming in o aanbrengen?. Ook dispositie gevraagd van F/G-orgel Pnielkerk te Hilversum.
- 25/4'61 SO aan G. Orgel 18/6'59 Pels onder adv. Vellekoop 's-Gravenzande. Eerst overleggen met Vellekoop. Is er geen garantie?
Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 6.

Sexbierum Gereformeerde Kerk.

- 12/4'64 CvB aan SO. Klachten over o. Verzoek om onderzoek.
- 17/4'64 K aan CvB. Reactie.
- 1/5'65 K aan CvB. Nadere gegevens gevraagd over organist, orgel, onderhoud, foto, kerkgebouw, verwarming, dan kunnen we beoordelen of een uitvoerig rapport nodig is.
- 19/5'64 K aan CvB. Intussen gegevens gevonden. Opsomming hiervan 1). Moet het B&T-o uit 1891 zijn. Graag antwoord op vorige.
- 28/5'64 CvB aan SO. Orgel 1891 nieuw gebouwd door B&T P8 B16dc Hp8 VdG8 O4 Fldots4 O2 Co3st. 1927 overgepl. naar nw kerk. 1949 ingrijpend gewijzigd door F/G, die o. nog in onderhoud heeft: Toev. Qd8 op kantsleep (deel zink), gr.p. P8 en VdG8 verv. door zink en pneum. Toev. Bas B16 electr. getransmitterd in pedaal, uitbouw Co tot Mxt-Co. Door verplaatsing ruimte gevonden voor Q 2 2/3. Thans: P8 B16 Qd8 Hp8 VdG8 O4 Rf4 O2 Q22/3 Co-Mxt2,3,5st Ped Sb16(tr) Pedk, trem, C-f", C-d', Gr.p. VdG pneum. vanuit lade, B16 (bas) el.laden. MxtCo: C 2 (2st) c 2 2/3 (3 st), c' norm. 5 st Co
- 8/7'64 K aan CvB. Uit foto blijkt: oude front verdwenen, alsmede windlade 2). Legering pijpwerk kan problemen opwerpen .. "de vraag moet worden gesteld of bij restauratie ook niet veel pijpwerk zal moeten worden vervangen om een nieuw evenwicht te krijgen". Electr. toevoeging kan desnoods blijven. Mogelijkheden a. Geheel nieuw instrument, b. restauratie (nieuw electr. systeem, andere registerverdeling, zeer gewenst: nieuw front), c. opknopbeurt onder streng toezicht. Desgewenst uitvoerig onderzoek.
- 25/8'64 CvB aan (SO). Uitgebreid onderzoek gevraagd.
- 15/1'65 telefoonnotitie.
- 18/1'65 K aan A.M. de Boom. Bijgaand stukken, over betaling, over tijd waarin dB naar S zou gaan.
- 18/1'65 K aan CvB. Bevestiging opdracht. dB zal onderzoek verrichten. Over onkosten.
z.d. Klasje over betaling.
- 15/3'65 dBoom. Rapport. Disp. Afwijking: Co in dc: 3 st 2 2/3 2 1 3/5. De veranderingen vonden plaats ca 1928 door Spanjaard. Opvallend geringe wanddikte pijpwerk. Pijpw. toevoegingen en pneumatiek waardeloos. Prijschatting voor herstel oorspr. deel, verantwoorde toevoegingen, windmachine, Thermolux beglazing wegens raam achter o, onvoorzien.
- 17/3'65 K aan CvB. BS bij rapport.
- 27/2'27 Arch. A.Nauta, Leeuwarden 2 tekeningen kerk.
Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 16 en 18: Geldgebrek, Dereux?

1) kennelijk ontleend aan dJ (vO).

2) in strijd met wat CvB had geschreven!

Soesterberg, Hervormde Kerk.

De volgende stukken zijn afkomstig uit de map Bodegraven:

z.d. SO. Rapport inzake orgelbouwplannen te S. "terzake van de eventuele afstoting van een aangekocht o van elders".

In 1964 kocht de kerk te Soesterberg het Jonathan Bätz-o uit 1858 van de RK Elleboogkerk te Amersfoort. Daarna bleek, dat het o te groot was voor de kerk. Disp.

I. P 8, B 16, Rf 8, Fltr 8 (gr.o.Rf), O 4, Gedf 4, Q 3, O 2, Mxt 1 1/3 3 st, T 8

II. P 8, VdG 8, Hlf 8, VxC 8 dc, Salt 4, Gedf 4, Gh 2, Trem

Ped Sb 16, O 8, O 4, Bass 16, Trb 8

II achter I. Als het niet kan worden verkocht wordt het in verkleinde vorm in S. opgebouwd.
z.d. Jac.v.d.Linden & Co. Nog eens de dispositie, maten, beschrijving onderdelen, schets opstelling.
Zie ook Amersfoort, Oud-Beijerland (corresp. 30/3'65 en daarna), Bodegraven en Woudenberg. In een stuk te Woudenberg: Front was vermolmd en dus vernietigd. J.Bätz overleed in 1849: Het was dus een Witte-o (vO).
Ingevoerd 23/4'97.

Ter Aar, Hervormde Kerk.

In not 15: O, 1961 geb. door De Graaf, Amsterdam onder D.Jzn Zwart, in deplorabele toestand. Er is rapport Blank. KV wil Zwart niet meer. dG is bijna failliet. Nu kan SO niets doen.

Tjerkwerd, Hervormde Kerk.

zd An. Rapport.
10/9'60 SO aan KV, gr.deels gelijkloidend aan bovengenoemd rapport.
1851 Van Dam, opsomming gebreken. Orgel wordt voortreffelijk genoemd, maar men wil toch allerlei veranderingen:
Hw. Vln 16, P 8, B 8, O 4, Hf 4, Q 3, O 2, Co 3 st, T8 b/d
Bovkl. Fldlc 8, Salt 8, VdG 8, P 4, Fld'am 4, Gh 2
AangehP. Voorgestelde wijzigingen:
Ped. vrij maken met Vln 16 van Hw, (omgeïntonbeerd als Subbas) en nieuwe P 8
Hw VI 16 -> Sesq 3 st dc
Co 3 st (lage samenst) -> Mxt 4-6 st
Bovkl Salt -> Nas 3
Door U de naam BikA genoemd. Accoord met Bik, maar tegen onze gewoonte namen van nog 2:
Fonteyn/G en Blank.
14/11'60 KV aan SO. Accoord met plan, verzoeken de 3 firma's aan te schrijven benevens B&T, die o in onderhoud heeft.
7/12(?)'60 SO aan KV. Dank voor vertrouwen, advieskosten niet exact te bepalen.
7/12'60 SO aan F/G, Bl, Bik, B&T. Verzoek inschrijving.
9/12'60 Bl. aan SO. Eerst bezoek aan o.
12/12'60 Bik aan K. Gaat er niet op in: te veel werk.
14/12'60 SO aan KV. 2 firma's (Bl en F/G) willen eerst o bezoeken. Verzoeken medewerking.
21/12'60 Bl aan SO. Prijsopgave en schrijven met uiteenzetting van enkele punten: plaats pedaallade, sleepconstructie.
29/12'60 B&T aan SO. Prijsopgave en (30/12) begeleidend schrijven.
31/12'60 F&G aan SO. Prijsopgave en beschrijving van nogal wat modernisering.
6/1'61 SO aan KV. Moeten nog overleggen met een der orgelbouwers. Aantal maten van kerk en o en hoedanigheid verwarming en foto's gevraagd.
- Kladjes met tekeningen.
14/1'61 KV aan SO. Wat te doen, in uiterste geval, dat de gemeente bezwaar maakt? Geen nieuwe stemmen?
14/1'61 (SO aan KV). Na lange bespreking intern: Voorkeur Blank: Zo weinig mogelijk aantasting bestaande instrument. B&T en F&G willen pedaallade in o plaatsen en een en ander verplaatsen. F&G wil veel vernieuwen met kunststoffen, waarvan nog niet is bewezen, dat die meer slijtvastheid geven en de spaanbalgen verwijderen, waarover in SO geen eenstemmigheid heerst. KV moet beslissen.
7/4'61 KV aan K. Besloten: opdracht aan Bl. onder toezicht S.
- Kladje.
15/6'61 Bl. aan SO. Over datum begin werk.
19/9'61 Hoever met werk? Contact loopt via Kuiper en de Boom.
19/9'61 K aan Bl. Hoever met werk? Contact loopt via Kuiper en de Boom.
27/9'61 Bl. aan SO over vordering werk.
1/10'61 KV aan SO. Men het "schunnig" dat B&T rekening hebben gestuurd.
12/10'61 K aan KV. Dit is in de orgelbouw ongebruikelijk.
27/10'61 KV aan SO. Werk in Utrecht is klaar.
2/11'61 Restaurantnota.
23/12'61 ? aan Ir A.J.Nederbragt Zwolle. BS bij toegezonden stukken en nog wat kryptische opmerkingen.
3/1'62 Asma aan "Beste Bram". Over allerlei onderwerpen: Plaat Den Haag Luth., Tjerkwerd (meesterlijk intonatiewerk Blank Jr), Piet Kee.
11/1'62 Nederbragt Zwolle aan K. BS bij?
19/2'62 SO aan Publicam, over foto's?
20/2'62 K aan KV. Over datum eindkeuring.
20/4'62 SO aan KV. Idem (vorige kon niet doorgaan).
8/5'62 SO (Kret en Kuiper) aan KV. Keuringsrapport. "teruggebracht tot oorspronkelijke glans". Goedgekeurd.
Alleen werking tremulanten moet nog worden nagegaan.
Ingevoerd 16/4'97. Zie ook not 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. In overzicht adviezen: Asma heeft het rapport gemaakt en later de

zaak aan SO overgedragen. In veel correspondentie wordt het geval Tjerkwerd als voorbeeld gesteld.

Uithoorn, Hervormde Kerk.

- 8/6'61 F.Gortenmulder, org. en adm. aan SO. Hoe onder de bepaling uit te komen, advies bij de OC in te winnen, zonder dat eventuele subsidieverlening in het gedrang komt.
 14/7'61 SO aan G. Wel verplicht advies te vragen, niet om het op te volgen.
 Ingevoerd 23/4'97.

Verschuieren.

(Uit map adviezen correspondentie:)

- 14/3'? Verschuieren, tekening van een o.
 16/2'60 Versch. aan K. BS bij aanbod van 2 "cabinetorgeltjes", een el.pn. o (gelegenheidsaanbieding) en de serie-orgel Bach met BS, waarin ook de serieorgels Mignon en Crescendo worden genoemd.
 z.d. (V) aan ? offerte orgel "Bach".
 23/2'60 V aan K. BS bij vorige.
 25/2'60 Versch. aan K. Correctie op offerte "Bach"
 26/5'61 Versch. aan K. Gelegenheidsaanbieding, 4vt o, 2 man, ped, 16 st waarvan voorlopig 8 kunnen worden geplaatst.

Verweys.Zie Onderhorst.

Westzaan, Herormde Kerk.

(Uit map "Allerlei":)

9/9'57 kr.knipsels over concerten

Wierden, Gereformeerde Kerk.

- 18/7'62 A.Hamer aan K. Pneumatisch o Geref.K.Wierden, afk. uit Oude Herv.K. onbespeelbaar geworden. Is geplaatst door Madern & Moraal, die failliet gingen. De Olde heeft het in onderhoud, maar vindt het goed voor de voddeman. Thans electr.o van Joh.de Heer op proef. Onpartijdig advies gevraagd of het oude o nog is te restaureren. Geen vertrouwem in orgelmakers.
 18/8'62 PIOC aan SO. In 1950 een "Vrijwel geheel vernieuwd" 2 kl. o geplaatst. Heeft veel gebreken. Advies gevraagd.
 22/8'62 SO aan PIOC. Zullen o bezoeken.
 28/8'62 Consumptienota.
 28/8'62 Kladaantekeningen, o.a. disp. vlg contract Madern dec'48. Wat niet in andere stukken voorkomt: Adviseurs in '48: Kamp en Vetter (GOV), goedgekeurd 30/12'49, 1960 Kamp Trompet geleverd.
 2/10'62 SO aan pIOC. Rapport. Orgel door Madern opgeleverd met 1 stem minder dan in contract.
 I. B16 P8 VdG8 Rf8 O4 Q22/3 O2 Mxt2-3st(3xrep) T8
 II Sal8 Hp8 F4 Sq2st Wf2 Ped (alle tr:)Sb16 O8 Korb4 1)
 Gr.p. zink. Opsomming gebreken. Kennelijk geen behoorlijk toezicht geweest in '49. Voorstel: Nieuw mech.o. met rugw. met gebruikmaking van de oude stemmen (niet P8 en T8). Eventueel tegen extra kosten verbetering acoustiek na advies daarover.
 30/10'62 SO aan vdB&W. Vraagt prijsopgave nieuw mech.o. Ontwerp naar eigen inzicht. Evt. Rugwerk. Gebruik bestaand pijpwerk, gedeeltelijk van historische waarde.
 Idem aan Blank en Versch.
 31/10'62 Idem aan Koch en vdLinden.
 31/10'62 Versch. aan SO. Nemen momenteel geen nieuwe opdracht aan.
 1/11'62 vdL aan SO. Over bezoek aan o.
 3/11'62 vdB&W aan SO. Zullen o bezoeken.
 z.d. Telefoonnotitie bezoek Blank.
 6/11'62 K aan D.Pruiksma, Wierden. Orgelmakers hebben snel gereageerd. Wanneer zij komen.
 6/11'62 K aan vdB&W. Over bezoek aan o.
 6/11'62 Telefoonaantekening.
 6/11'62 Blank aan SO. Oud pijpwerk (Naber) komt alleen tot zijn recht als het op 1 lade staat, op Hoofdwerk, de andere stemmen zijn op Sq na niet bruikbaar. Twee plannen: Die met rugwerk vereist bouwkundige veranderingen.
 8/11'62 Blank (aan SO). Prijsopgave plan A en plan B.
 12/11'62 vdB&W aan SO. O. geb. door Madern-Moraal, Oldenzaal, pneum. stokkenlade. Oud pijpwerk. aangev. met p. van Laukhuff (bv Sq en Wf2). In P8 zit pijpwerk der oorspr. Mxt. Oude pijpwerk opsn. verhoogd resp. rond opgesneden. Er is 1 transmissie 2). Geen overname zinken pijpwerk. Prijsopg. o met Rugwerk.
 12/11'62 vdL aan SO. Offerte met BS. Offerte o met Onderpositief en bespeling aan zijkant.

- 14/11'62 Koch aan SO. Offerte voor o met rugwerk.
 1/12'62 K aan pIOC (Pruiksma). Mededelingen stand van zaken.
 18/12'62 vdB&W aan SO. Accoord bezoek werkplaats. Mogelijk tijd o GerefK Marienberg, 15/12 in gebruik genomen, te bezoeken.
 5/2'63 K aan PIOC. Overzicht offertes. Verschil in prijs, verschil in inzicht omtrent mogelijkheid plaatsing rugwerk, wel of geen kunststoffen. Negatief oordeel over voorstellen Koch.
 12/2'63 Telefoonaantekening over inruilwaarde.
 12/2'62 SO aan Pruiksma, betr. details als inruilwaarde zijn niet alle orgelmakers even accuraat geweest. Daarom zenden wij U copieën der offertes toe. Voorkeur voor vdB&W.
 30/3'63 PIOC aan SO. Opdracht gegeven aan Koch. Nota advieskosten gevraagd.
 2/8'63 SO aan PIOC. Reactie.
 19/8'63 PIOC aan SO. Rekening viel tegen. Gespecificeerde rekening gevraagd.
 22/8'63 K aan PIOC. Reactie. Gespecificeerde rekening.
 z.d. Anon. tekening kansel en o.
 z.d. Aantekening op de map: disp.voorstel 17 of 18 st met rugw.
 Ingevoerd 7/5'97. Zie ook not 11, 12, 13, 14.

- 1) er staat 4'. Kennelijk schrijffout, komt ook voor in stuk 28/8 maar is daar verbeterd. In contract (stuk 28/8) ook nog Co5st.
 2) in tegenspraak met 2/10'62.

Winschoten, Hervormde Evangelisatie (Kapel Brgm Venemastraat).

- z.d. VermA aan SO. Mededeeling over vacantie.
 16/1'61 J.L.Bijholt te W. aan SO. Bestaande o Dekker, Goes is versleten. Adv. E.Westra adviseerde A&B of Vdg: Te klein o voor beschikbare geld. Aanbod Versch met dispositie. Schrijver denkt zich andere disp. Westra wil niet met Versch. werken. Vragen: de dispositie, de orgelm. Versch.
 30/1'61 SO aan B. Doorgaan met Versch. SO wil adviseren.
 24/2'61 VermA aan L.Ugen te W. Kostenopgaaf overpl. o Doopsgez.Hengelo (Ov) naar doopsgez. (bedoeld Herv.Kapel) Winschoten.
 16/5'61 K.Zondervan (pIOC) aan K. Gebr.o. gekocht. Advies gevraagd. Vorige adviseur ligt in Ziekenhuis.
 18/5'61 SO aan Z. Aantal vragen. Welke adviseur, orgelbouwer, etc.
 22/5'61 Z. aan SO. Adviseur is A.Antonisse te Veendam. Orgel gekocht van doopsgez.k.Hengelo. Orgelm. is VermA.
 13/6'61 VermA aan K. Orgel Hengelo: I. B 16, P 8, Gmb 8, Concf 8, O 4, O 2
 II. Dbf 8, Aeø 8, Port 4, Ob doorsl 8, Ped Sb 16, Cello 8
 Bruikb. reg. Dekker-o: Hp 8, O ,4 Q 2 2/3.
 Voorstel nieuwe disp. (afwijkend van latere afspraken).
 14/6'61 SO aan B. Voorstel bezoek, omdat zij toch in O.Groningen moeten zijn.
 14/6'61 SO aan VermA. Bevestiging afspraak.
 15/6'61 B aan K. Reactie.
 14/7'61 SO aan pIOC: Aankoop, plaats o. Disp.als 10/11'61.
 14/7'61 SO aan VermA. Idem.
 22/7'61 PIOC aan SO. Bevestiging en toezending eerder schrijven van VermA.
 21/8'61 VermA aan SO. BS contracten, verzoek ondertekend terug te zenden.
 6/9'61 SDO aan pIOC. Over de prijs. Contract toch maar tekenen.
 12/9'61 SO aan VermA. Nog aantal vragen over bepalingen in contract.
 18/9'61 K aan N.F.Rem, Wormerveer (lid org.adv.sectieSO). Verzoek toezicht te houden bij bouw o voor W. door VermA.
 19/9'61 K aan VermA. Mededeling vorige.
 z.d. Kladd-aantekeningen in gebruik 21/9'62. Fa Haupt, Osnabrück, Oorspr. disp. Ped later pneum.
 26/9'61 VermA aan SO. Aanvulling op contract. Legeringen, kasafmetingen, garantie.
 28/9'61 (SO) aan pIOC. Definitief advies ondertekening contract
 10/11'61 VermA. Ondertekend contract.(pijpw.: H: Hengelo, W. Winschoten, n: nieuw)
 I. P 8 (H), Rf 8 (W), O 4 (H), F 2 (W), Mxt 1 1/3-3-4st (n), Sq 2 st dc (nw)
 II. Ged 8 (H), F 4, (H), P 2 (H), Q 1 1/3 (n)
 Ped. Sb 16 (H), Opb 8 (H), O 4 (gec. met 8', 12 p n)
 12/12'61 Overzicht stukken betr. W.
 12/12'61 K aan Rem. BS bij vorige.
 13/12'61 K aan Rem. BS bij afschrift contract.
 16/5'62 VermA aan Rem. Ped.lade niet tot transmissielade om te bouwen. Meerkosten voor nieuwe ped.lade.
 23/5'62 (K) aan pIOC. Over vorige. VermA had dit moeten voorzien. Principebesluit van pIOC gevraagd.
 29/5'62 PIOC aan SO. Ook VermA had lade reeds lang in huis, etc. Houden aan contract.
 20/6'62 VermA aan Rem. Zullen zonder prijsverhoging nieuwe transmissielade maken.
 3/7'62 VermA aan pIOC (nu A.J.Klouté). Over datum op[bouw in kerk.

- 13/7'62 VermA aan Klooté. Idem.
 6/9'62 pLOC aan SO. Over ingebruikneming op 21/9.
 10/10'62 Telefoonaantekening.
 2/11'62 VermA aan L.Ugen, Winschoten. 3 prijsopgaven voor Gr.Oct. Pedaalfluit 8': Tin, zink of oud.
 30/3'63 Ir.A.J.Nederbragt aan K. Mededelingen ongerechtigheden aan het o.
 2/4'63 Telefoonnotitie.
 10/4'63 K aan pLOC (Bijholt). VermA bericht gezonden van alle aanmerkingen.
 10/4'63 K aan VermA. Opsommingen aanmerkingen over details van bijna alle registers.
 12/4'63 VermA aan K. Gr.oct P 8 kan niet beter met deze lade. F 4 opgeschoven (was te eng). Houten Fluit in pedaal had niet veel toon. Vervangen door 4vt uit oude o (?) Prijsopgaaf gedaan voor andere 8'. Geen antwoord ontvangen. Rest wordt t.z.t in orde gemaakt.
 6/5'63 SO aan L.Ugen. Over misverstand. VermA verwachtte een tussenrapport. Advies toch maar te besluiten tot nieuwe pedaalstem.
 6/5'63 SO aan VermA. BS bij afschrift vorige.
 3/6'64 L.Ugen (Bestuur Herv.Kapel) aan SO. Over onenigheid met o.m. over kosten stembeurt.
 16/6'64 K aan pLOC. Reactie.
 4/7'63 Telefoonnotitie.
 z.d. Aantekeningen.
 2/8'63 SO aan pLOC. Keuringsrapport. Aanmerkingen over bijgeluiden windvoorziening, onvoldoende wind. Toetsen liggen ongelijk. Koppel werkt nauwelijks, intonatie nog onvoldoende. Werk afgekeurd.
 2/8'63 K aan Ugen. BS bij vorige. Orgel goed, afwerking niet.
 2/8'63 K aan VermA. Idem.
 6/8'63 pLOC aan SO. Reactie. Ongunstige indruk betr. VermA.
 6/8'63 pLOC aan VermA. Afwerking binnen 6 weken verwacht.
 6/8'63 K aan pLOC. Blijkt dat VermA niet wist dat de eindkeuring zou plaats vinden. Mededeling nieuwe keuring na orgelbouwvacantie.
 8/8'63 K aan VermA. BS bij afschrift vorige.
 29/8'63 K aan pLOC. Keuringsrapport. Orgel thans goedgekeurd.
 Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14)

Witte C.G.F en J.F.

Afkomstig uit map Officiële stukken 1980-86:

- 4/9'86 T.W.F. den Toom aan SO. Vraag om fin.bijdrage voor zijn Witte-onderzoek, nu SO wordt opgeheven.
 31/1'87 K aan dT. Kapitaal aan nieuwe stichting toegekend (liquidatievergadering).

Woerden, Hervormde Kerk.

Volgens het overzicht adviezen is hier in 1959 rapport gemaakt op eigen verzoek i.v.m. concerten. Op verdere bemoeienis wordt geen prijs gesteld. Geen dossier (dus ook geen rapport) aanwezig. In notulen niet genoemd.

Woudenberg Hervormde Kerk.

- 28/1'65 KV (P.de Ridder) aan SO. Bevestiging gesprek: Gevraagd rapport en onderzoek naar mogelijkheden: A. Rest. en uitbr. Knipscheer-o, B. Overpl. en aanpassen Witte-o Pieterskerk Utrecht. C. Nieuw o, D. Verkoopmogelijkheid Knipscheer-o.
 z.d. Aantekeningen.
 16/2'65 F.Asma aan Beste Bram. Mee eens Knipscheer-o op z'n plaats te laten. Disp. drastisch veranderen. Deze is nu:
 Hw B 16, P 8, O 4, N 2 2/3, O 2, Mxt 2 2/3 3-4st, Co 4 st dc, T 8 b/d
 Bovw Bp 8, B 8, Viola 8, Vx8, Sal4, R4
 Ped Sb 16 tr
 Verder laat hij het aan de commissie over.
 24/2'6 K aan geacht college. Pieterskerk o is te groot. Verkoop Knipscheer-o is onvoordelig. Opsomming gebreken o. Niet orig. overbrengingsmechanisme Ped.tr. inferieur. Vervanging door nieuw vrij pedaal el. of mech. nodig. Om hier ruimte voor te maken, allerlei verplaatsingen en veranderingen nodig. Disp. zie 16/2. Vermoeden O 4 van II afkomstig. Drie voorstellen: I. Als in brief Asma Asma. II. wat uitgebreider. III. Als II. maar met uitgebreider pedaal.
 1/3'65 (SO) aan KV. Nota kosten rapport.
 z.d. Aantekening: Betaald (2 x).
 17/3'65 K aan vdL. Gevraagd maten van o. uit Elleboogkerk Amersfoort, aangekocht door kerk Soesterberg, voor evt. combinatie met een Knipscheer-front. Soesterberg zou het Knipscheer-o kunnen kopen. Verder vragen over in 1940 verwoeste o. der Zweedse zeemanskerk (Van Leeuwen? - Olieman?) (plaats niet genoemd).
 z.d. Aantekeningen.

- 25/3'65 K aan KV. Over Orgel uit Elleboogkerk Amersfoort, gekocht door Herv.Gem.Soestdijk (in andere stukken staat Soesterberg), maar veel te groot. Front was vermolmd en daarom vernietigd. Mogelijkheid overname aanbevolen.
- 2/4'65 KV aan SO. Besloten behoud eigen o, alleen allernoodzakelijkste reparaties. Dan in loop der jaren geleidelijk verder laten opknappen. Welke delen moeten 't noodzakelijkst vernieuwd?
- 27/9'65 Telefoonnotitie.
- 19/10'65 Koppejan aan KV. Offerte voor disp.wijziging en restauratie.
- 11/12'65 KV aan SO. Opdracht Koppejan gegeven. Gevraagd oordeel disp.wijziging en houden van toezicht.
- 4/3'66 KV aan K. Antwoord op vorige schrijven gevraagd.
- 7/11'66 SO aan KV. Bereid toezicht te houden.
- 6/2'68 F.Asma aan Beste Bram. Programma voor 21/2 a.s. (kennelijk ingebruikneming).
- z.d. Kladaantekening: Knipscheer 1868/Koppejan1968. I P8 Rf8 O4 Gedf4 O2 Mxt3-4st Co4st F8 b/d II. Bp8 P4 N3 Rf4 Wf2 Sch3st Ped Sb16, 3 kopp trem.
- 21/2'68 SO aan KV. Verklaring dat o.m. opdracht juist heeft uitgevoerd.
- Ingevoerd 23/4'97. Zie ook not 17, 18.
- In doctoraalscriptie over Knipscheer: Gewijzigd door Witte. Het front moet - gezien foto - van Witte zijn (vO).

Yerseke, Gereformeerde Gemeente.

- 14/7'61 K aan J.Koster te Yerseke. Bevestiging van eerder gesprek betr. bouw o in nieuwe kerk. Voorbereiding verg. bouwcommissie, enige tekeningen opsturen.
- 19/9'61 Idem. Bereid tot maken ontwerp en offerte. Koppejan mag als ieder ander ook een kans hebben, maar hetgeen hij zonder advies heeft gebouwd is beneden de maat.
- Ingevoerd 23/4'97.
- Not 10: Aanbod 2de hands o ontraden. Waarschijnlijk nieuw o onder advies van SO.
- Not 15: Nieuw o Koppejan besteld, 20 st. buiten advies SO.

Zuid-Afrika.

Mapje met Correspondentie met Zuid-afrikaanse instanties over coördinatie van zaken het orgel betreffend.

Zwart, Jan.

Stukken betreffende de Jan Zwart-herdenking

Tenzij anders vermeld zijn alle stukken opgesteld door het Comité J.Zwart herdenking.

- jul'37 getypt stuk over laatste concert van J.Zwart op 9/7'37 in de Herv.k. te Noordwijk-Binnen.
- zd Uitnodiging tot officiële herdenking op 13/7 ('57).
- zd Persbericht.
- 16/3'57 Rondschrijven: Is bij U ook een herdenkingsconcert mogelijk?
- apr'57 Jan Zwart Jr. Doorslag stuk over Zwart.
- apr'57 B&W RotterdAm. Verzoek om vrijstelling vermakelijkheidsbelasting.
- 6/4'57 Verzoek in Erecomité zitting te nemen.
- mei'57 Kret. Doorslag "Jan Zwart 1877-1937".
- 6/4'57 Toespraak in de St.Pieterskerk te Leiden.
- 6/6'57 Aan de naaste familieleden van .. Uiteenzetting van de gang van zaken op 6/6'57 in Zaandam (begraafplaats) en Amsterdam (Oude kerk).
- 3/7'57 Aan familieleden, erecomité, werkcomité en genodigden. Mededelingen.
- zd Aan de intekenaren op het gedenkboek.
- zd Persbericht, financiële overzichten.
- Nog een getypt stuk over Z met lijst van (deel van) kerken waar een herdenkingsconcert plaats vond.
- Veel krantenknipsels, recensies, zowel positieve als negatieve, twee exemplaren van K&M: jul/aug'57 en sept'57), 1 blz uit O&E 1957 (art. Verplanke). Aankondigingen in de pers.
- tweede ordner met krantenknipsels over de J.Zwartherdenking. Hierin ook overzicht van concerten in het kader van deze herdenking.

Ingevoerd 16/4'97

Zwijndrecht, Hervormde Kerk.

Afkomstig uit map Alphen a/d Rijn Chr.Geref:

z.d. Anoniem. Dispositieontwerp: El.pn. Verweys, 25 st over Hw, Zw en Ped.

Ingevoerd 17/4'97.

In het archief aanwezig: progr. van ingebr.n. van Verweys-o in oude kas adv K.Bons

I P8, Hp 8, Qd 8, O 4, Splf 4, SO 2, Mxt 4-6st, T 8

II Zwelw Bp 8, Gmb 8, P 4, Rf 4, N 2 2/3, Nh 2, Cmb 3 st, Dlc 8

Ped Sb1 6, B 8, P 8, O 4, Bmb 16, 3 kopp en kopp P+II 4'
Gebr. speelh. 56t 30t (dus C-g^m, C-f). Moet electr. zijn. vO

Zwolle Bethlehemkerk, genoemd in not 10 i.v.m. Doesburg.
